

**Оценочные средства для проведения аттестации
по дисциплине «Инновационные методы диагностики и лечения в акушерстве»
для обучающихся 2021 года поступления
по образовательной программе
31.05.01 Лечебное дело,
направленность (профиль) Лечебное дело
(специалитет),
форма обучения очная
на 2026-2027 учебный год**

**Assessment tools for conducting attestation
in discipline ‘Innovative diagnostic and treatment methods in obstetrics’
for students of 2021 year of admission under
the educational programme cipher
31.05.01 General medicine
specialisation (profile) General medicine (Specialist's),
form of study full-time correspondence
for the 2026-2027 academic year.**

1. Оценочные средства для проведения текущего контроля на занятиях (ТК), оценки самостоятельной работы обучающихся (СР), проведения промежуточной аттестации (ПА), позволяющие проверить сформированность у обучающихся предусмотренных программой дисциплины знаний (з) / умений (у) / навыков (н):

ПК-1.3.1. Владеет навыком распознавания состояний, возникающих при внезапных острых заболеваниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента и требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме; навыком оказания медицинской помощи в неотложной форме пациентам при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-1. Способен распознавать и оказывать медицинскую помощь в экстренной или неотложной формах при	ПК-1.3.1. Владеет навыком распознавания состояний, возникающих при внезапных острых заболеваниях,	н-1. Владеет навыком оказания медицинской помощи в неотложной форме пациенткам с гинекологическими заболеваниями

состояниях, представляющих угрозу жизни пациента, включая состояния клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и/или дыхания)	обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента и требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме; навыком оказания медицинской помощи в неотложной форме пациентам при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента	
---	---	--

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
1.	Модуль 1. Диагностика и дифференциальная диагностика, с использованием инновационных методов. Модульная единица 1. Современные инновационные методы диагностики в гинекологии. Инновационные методы диагностики с учетом нозологических форм. Техника лапароскопии. Техника гистероскопии. Техника кольпоскопии и манипуляций на шейке матки. Техника оперативных вмешательств в прегравидарной подготовке	1. Выбор нескольких правильных ответов	Какие методы и показатели являются наиболее информативными для оценки степени тяжести острого воспаления и определения тактики хирургического вмешательства в экстренной гинекологии? (Выберите три правильных ответа из шести) 1. Диагностическая лапароскопия для визуализации экссудата и деструкции органов	1.Диагностическая лапароскопия для визуализации экссудата и деструкции органов. 2.Определение уровня белков острой фазы и провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6). 4.Проведение МРТ малого таза для выявления скрытых абсцессов и оценки структуры рубца	да	да	нет

	при гинекологической патологии (метропластика, миомэктомия, рубец на матке). Инновационные методы диагностики стадий воспалительного процесса женских половых органов. Острое, подострое, хроническое воспаление. Белки воспаления, цитокины, биопленки, цитологические методы Современные проблемы диагностики эндометритов. Критерии степеней тяжести и распространения, кт, мрт. Техника выполнения вакуум аспирации полости матки. Техника пункции брюшной полости через задний свод влагалища.		2. Определение уровня белков острой фазы и провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6) 3. Оценка базальной температуры тела в течение трех менструальных циклов 4. Проведение МРТ малого таза для выявления скрытых абсцессов и оценки структуры рубца 5. Изолированное использование общего анализа мочи без оценки крови 6. Рентгенография черепа для исключения патологии гипофиза				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	У пациентки подозрение на прерванную внематочную беременность или апоплексию яичника. Живот резко болезненный, отмечается снижение артериального давления. Для подтверждения наличия свободной крови в малом тазу необходимо	пункция	да	да	да

			выполнить экстренную манипуляцию. Вопрос: Какую инвазивную диагностическую процедуру следует провести через влагалищный свод?				
--	--	--	--	--	--	--	--

ПК-1.3.2. Владеет навыком распознавания состояний, представляющих угрозу жизни пациента, включая состояния клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и/или дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме; навыком оказания медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни пациента, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и/или дыхания); навыком применения лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании медицинской помощи в экстренной или неотложной формах

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-1. Способен распознавать и оказывать медицинскую помощь в экстренной или неотложной формах при состояниях, представляющих угрозу жизни пациента, включая состояния клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и/или дыхания)	ПК-1.3.2. Владеет навыком распознавания состояний, представляющих угрозу жизни пациента, включая состояния клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и/или дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме; навыком оказания медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни пациента, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и/или	н-1. Владеет навыком оказания экстренной помощи при гинекологических заболеваниях

	дыхания); навыком применения лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании медицинской помощи в экстренной или неотложной формах	
--	--	--

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
2.	Модульная единица 2. Инновационные методы диагностики миомы матки. УЗИ с ЦДК, гистероскопия, лапароскопия, спектральная компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, нарушение коагуляционных свойств крови. Миома матки. Современные методы диагностики и лечения.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Какие инновационные методы визуализации и лабораторные показатели позволяют наиболее точно оценить структуру миоматозных узлов и состояние их кровоснабжения? (Выберите три правильных ответа из шести) 1. Магнитно-резонансная томография (МРТ) органов малого таза с контрастированием 2. Флюорография органов грудной клетки в двух проекциях 3. УЗИ с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) для оценки индекса резистентности сосудов	1.Магнитно-резонансная томография (МРТ) органов малого таза с контрастированием. 3.УЗИ с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) для оценки индекса резистентности сосудов. 4.Спектральная компьютерная томография для дифференциации узлов и тканей	да	да	нет

			4. Спектральная компьютерная томография для дифференциации узлов и тканей 5. Изолированное определение уровня гемоглобина в общем анализе крови 6. Рентгенопельвиометрия без использования контрастных веществ				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	У пациентки с субсерозной миомой матки на тонкой ножке после физической нагрузки возникли резкие «кинжальные» боли в животе, холодный пот и симптомы раздражения брюшины. На УЗИ — признаки нарушения питания узла. Вопрос: Какое ургентное состояние развилось у пациентки, требующее немедленной лапароскопии?	перекрут ножки миоматоузла	да	да	да

ПК-2.3.1. Владеет навыком сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента; навыком проведения полного физикального обследования пациента (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация); навыком формулирования предварительного диагноза и составление плана лабораторных и инструментальных обследований пациента; навыком направления пациента на лабораторное и

инструментальное обследования при наличии медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; навыком направления пациента на консультацию к врачам-специалистам при наличии медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-2. Способен проводить обследование пациента при наличии медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи	ПК-2.3.1. Владеет навыком сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента; навыком проведения полного физикального обследования пациента (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация); навыком формулирования предварительного диагноза и составление плана лабораторных и инструментальных обследований пациента; навыком направления пациента на лабораторное и инструментальное обследования при наличии медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; навыком направления пациента на консультацию к врачам-специалистам при наличии медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам	н-1. Владеет навыком клинико-лабораторного обследования пациенток с гинекологическими заболеваниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи и клиническими рекомендациями

	оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи	
--	--	--

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
3.	Модульная единица 3. Инновационные подходы к диагностики объемных процессов придатков матки. Дифференциальная диагностика, патология труб, яичников. Новообразования яичников. Инновационные методы диагностики. Алгоритм обследования женщин с опухолями яичников, дифференциальный диагноз доброкачественности и малигнизации. Техника пункции брюшной полости через задний свод влагалища. Техника лапароскопии.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Какие методы и алгоритмы являются приоритетными для дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных опухолей яичников согласно современным стандартам? (Выберите три правильных ответа из шести) 1. Расчет индекса ROMA (соотношение онкомаркеров СА-125 и HE4) 2. Изолированное динамическое наблюдение в течение 6 месяцев при наличии плотных включений 3. Экспертное УЗИ с применением критериев ЮТА (оценка морфологии и	1. Расчет индекса ROMA (соотношение онкомаркеров СА-125 и HE4). 3. Экспертное УЗИ с применением критериев ЮТА (оценка морфологии и васкуляризации). 4. Диагностическая лапароскопия с биопсией и срочным гистологическим исследованием	да	да	нет

			васкуляризации) 4. Диагностическая лапароскопия с биопсией и срочным гистологическим исследованием 5. Рентгенография органов малого таза без контрастного усиления 6. Определение уровня общего холестерина и триглицеридов				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	У пациентки при УЗИ выявлено объемное образование яичника с неровными контурами и асцит. Для подтверждения наличия злокачественных клеток в выпоте (цитологического исследования) врачу необходимо получить жидкость из малого таза. Вопрос: Какую диагностическую манипуляцию следует выполнить через задний свод влагалища?	пункция	да	да	да

ПК-2.3.2. Владеет навыком направления пациента для оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях или в условиях дневного стационара при наличии медицинских показаний в соответствии с действующими порядками

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; навыком проведения дифференциальной диагностики с другими заболеваниями/состояниями, в том числе неотложными; навыком установления диагноза с учетом действующей международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ)

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-2. Способен проводить обследование пациента при наличии медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи	ПК-2.3.2. Владеет навыком направления пациента для оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях или в условиях дневного стационара при наличии медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; навыком проведения дифференциальной диагностики с другими заболеваниями/состояниями, в том числе неотложными; навыком установления диагноза с учетом действующей международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ)	н-1. Владеет навыком постановки диагноза и проведения дифференциальной диагностики гинекологических заболеваний

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
4.	Модульная единица 4. Инновационные методы	1. Выбор нескольких	Какие методы и показатели являются	1.Определение уровня антимюллера	да	да	нет

	диагностики бесплодия в семье. Современные особенности течения бесплодия. Современные методы диагностики мужского и женского бесплодия. Инновации в диагностике бесплодия, иммунологические формы бесплодия. Бесплодный брак. Программы вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Проблемы регуляции рождаемости. Современный алгоритм обследования бесплодной пары. Современные протоколы программ ВРТ. Техника оперативных вмешательств в прегравидарной подготовке при гинекологической патологии (метропластика, миомэктомия, рубец на матке). Современные методы коррекции истмико-цервикальной недостаточности (ИЦН).	правильных ответов	обязательными в современном алгоритме диагностики причин бесплодия и оценки овариального резерва перед программами ВРТ? (Выберите три правильных ответа из шести) 1. Определение уровня антимюллера гормона (АМГ) в сыворотке крови 2. Подсчет базальной температуры в течение шести и более месяцев 3. Ультразвуковой подсчет количества антральных фолликулов (КАФ) в яичниках 4. Проведение гистеросальпингографии или лапароскопии для оценки проходимости труб 5. Рентгенография черепа для обязательной визуализации турецкого седла всем парам 6. Изолированное исследование только	гормона (АМГ) в сыворотке крови. 3. Ультразвуковой подсчет количества антральных фолликулов (КАФ) в яичниках 4. Проведение гистеросальпингографии или лапароскопии для оценки проходимости труб			
--	---	----------------------------------	---	--	--	--	--

			женского фактора без спермограммы партнера				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	У пациентки с привычным невынашиванием при УЗИ в 16 недель выявлено укорочение шейки матки до 20 мм и расширение внутреннего зева. Диагностирована истмико-цервикальная недостаточность. Вопрос: Какая хирургическая манипуляция (метод коррекции) показана для сохранения беременности?	хирургический серкляж	да	да	да

ПК-3.3.1. Владеет навыком разработки плана лечения заболевания или состояния с учетом диагноза, возраста и клинической картины в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; навыком назначения лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания с учетом диагноза, возраста и клинической картины болезни и в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; навыком оценивания эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов, медицинских изделий, лечебного питания и иных методов лечения; навыком организации персонализированного лечения пациента, в том числе беременных женщин,

пациентов пожилого и старческого возраста, оценка эффективности и безопасности лечения

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-3. Способен назначать медикаментозное и немедикаментозное лечение с учетом диагноза, возраста и клинической картины болезни в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи	ПК-3.3.1. Владеет навыком разработки плана лечения заболевания или состояния с учетом диагноза, возраста и клинической картины в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; навыком назначения лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания с учетом диагноза, возраста и клинической картины болезни и в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; навыком оценивания эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов, медицинских изделий, лечебного питания и иных методов лечения; навыком организации персонализированного лечения пациента, в том числе беременных женщин, пациентов пожилого и старческого возраста, оценка эффективности и	н-1. Владеет навыком составления плана лечения гинекологических заболеваний

			безопасности лечения				
№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
5.	Модуль 2. Лечение с использованием инновационных технологий. Модульная единица 5. Инновационные подходы в лечении воспалительных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ). Консервативные и оперативные инновационные методики лечения ВЗОМТ на основе клинических рекомендаций. Реабилитация пациенток с ВЗОМТ. Определение острофазных белков, маркеров угнетения иммунитета, селективных белков для диагностики стадии воспаления. Инновационные методы лечения: органосохранение и восстановление фертильности.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Какие инновационные подходы и показатели используются для выбора тактики лечения и контроля эффективности терапии при острых ВЗОМТ? (Выберите три правильных ответа из шести) 1. Мониторинг уровня прокальцитонина и С-реактивного белка для оценки динамики 2. Назначение электрофореза с медью в острой стадии заболевания 3. Применение ступенчатой антибактериальной терапии (переход с в/в на пероральный прием) 4. Лапароскопическая санация и адгезиолизис (разделение спаек) для	1.Мониторинг уровня прокальцитонина и С-реактивного белка для оценки динамики. 3.Применение ступенчатой антибактериальной терапии (переход с в/в на пероральный прием) 4.Лапароскопическая санация и адгезиолизис (разделение спаек) для сохранения труб	да	да	нет

			сохранения труб 5. Изолированное использование иммуномодуляторов без антибиотиков 6. Рентгенотерапия органов малого таза для снятия отека				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	У пациентки с хроническим эндометритом и бесплодием выявлены бактериальные биопленки в полости матки. Для повышения эффективности антибактериальной терапии и разрушения этих структур планируется внутриматочное воздействие низкочастотным ультразвуком. Вопрос: Как называется этот современный метод обработки полости матки?	ультразвуковая кавитация	да	да	да

ПК-3.3.2. Владеет навыком назначения немедикаментозного лечения с учетом диагноза, возраста и клинической картины болезни в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; навыком оказания паллиативной

медицинской помощи при взаимодействии с врачами-специалистами и иными медицинскими работниками

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-3. Способен назначать медикаментозное и немедикаментозное лечение с учетом диагноза, возраста и клинической картины болезни в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи	ПК-3.3.2. Владеет навыком назначения немедикаментозного лечения с учетом диагноза, возраста и клинической картины болезни в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; навыком оказания паллиативной медицинской помощи при взаимодействии с врачами-специалистами и иными медицинскими работниками	н-1. Владеет навыком назначения немедикаментозного лечения женщинам с гинекологическими заболеваниями

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
6.	Модульная единица 6. Инновационные методы лечения заболеваний шейки матки и влагалища с использованием клинических рекомендаций. Современная классификация патологии шейки матки и влагалища, концепция обследования и лечения пациенток с патологией шейки и	1. Выбор нескольких правильных ответов	Какие методы (в том числе немедикаментозные и хирургические) являются приоритетными при лечении CIN II-III, эндометриоза и пролапса гениталий согласно клиническим рекомендациям? (Выберите ТРИ	1.Петлевая электроэксцизия (LEEP) или конизация при подтвержденной тяжелой дисплазии. 3.Использование сетчатых имплантов (сетки) при коррекции тяжелых форм пролапса 4.Лапароскопическое	да	да	нет

	влагалища. Обследование пациенток с ПШМ, значение ВПЧ-ассоциированных цервицитов и БВ в развитии cin. Современные методы лечения цервицитов, cin и бактериальных вагинозов. Техника кольпоскопии и манипуляций на шейке матки. Современные методы коррекции ИЦН. Проблемы лечения эндометриоза. Принципы доказательной медицины, последовательность, методы: консервативные и хирургические. Эндометриоз. Современные методы диагностики и лечения. Инновации в ведении пациенток с различными формами эндометриоза. Алгоритм обследования и лечения. Современные подходы в лечении миомы матки. Консервативные и оперативные этапы: критерии выбора. Профилактика рецидивов. Миома и беременность. Яичниковые новообразования. Инновационные методы		правильных ответа из шести) 1. Петлевая электроэксцизия (LEEP) или конизация при подтвержденной тяжелой дисплазии 2. Применение спринцеваний антисептиками как основного метода лечения CIN 3. Использование сетчатых имплантов (сетки) при коррекции тяжелых форм пролапса 4. Лапароскопическое иссечение очагов эндометриоза с целью восстановления фертильности 5. Исключительно диетотерапия для лечения кистом яичников у девочек 6. Массаж матки для вправления выпавших органов при IV стадии пролапса	иссечение очагов эндометриоза с целью восстановления фертильности			
		2. Ситуационные	Пациентка, 68 лет, предъявляет жалобы на выпадение половых	урогинекологический пессарий	да	да	да

	лечения, профилактики рака яичников. Рак яичников и беременность. Опухоли придатков у девочек. Инновационные методы диагностики и лечения. Алгоритм обследования женщин с опухолями яичников, дифференциальный диагноз доброкачественности и малигнизации. Современные методы лечения (медикаментозные и хирургические) Техника пункции брюшной полости через задний свод влагалища. Техника лапароскопии. Модульная единица 7. Пролапс гениталий. Современные подходы к лечению. Современная классификация пролапса тазовых органов (ПТО). Инновации в диагностики и коррекции. Пролапс тазовых органов у женщин.	задачи/кейсы	органов из половой щели при ходьбе и частые позывы к мочеиспусканию. При осмотре верифицирован пролапс тазовых органов IV стадии по классификации POP-Q. В анамнезе — тяжелые коморбидные соматические патологии (инфаркт миокарда полгода назад), в связи с чем проведение планового оперативного вмешательства абсолютно противопоказано. Какой немедикаментозный метод механической коррекции дефекта с помощью специального медицинского изделия необходимо применить для восстановления анатомии и улучшения качества жизни?				
--	---	----------------------------	--	--	--	--	--

2. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации:

1. Алгоритм обследования женщин с новообразованиями яичников.
2. Виды и методы вспомогательных репродуктивных технологий.
3. Инновационные методы диагностики воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин.
4. Инновационные методы диагностики миомы матки.
5. Инновационные методы диагностики проходимости и функции маточных труб.
6. Инновационные методы оценки состояния эндометрия.
7. Инновационные подходы в лечении миомы матки.
8. Консервативные методы лечения эндометриоза.
9. Методы обследования бесплодной пары в России и Волгоградской области
10. Метроэндометрит. Особенности клиники на современном этапе. Инновационные методы лечения.
11. Новообразования яичников и беременность. Тактика врача.
12. Показания и виды оперативного вмешательства у пациенток с миомой матки.
13. Последовательность мероприятий при бактериальном шоке генитального происхождения.
14. Проплапс половых органов у женщин. Инновации в коррекции.
15. Проплапс половых органов у женщин. Классификация.
16. Проплапс половых органов у женщин. Современные методы диагностики.
17. Сальпингоофариты. Инновационные методы лечения и реабилитации.
18. Современные методы контрацепции.
19. Инновационные методы коррекции истмико-цервикальной недостаточности.
20. Современные репродуктивные технологии в России. Виды репродуктивных технологий, применяемых в Волгоградской области.
21. Тактика врача в диагностике бесплодия.
22. Тактика врача при гинекологическом перитоните.
23. Тактика врача при подозрении на перекрут ножки опухоли яичника.
24. Тактика врача при полном перекруте ножки новообразования яичника.
25. Техника выполнения биопсии эндометрия.
26. Техника аднексэктомии.
27. Техника введения внутриматочной рилизинговой системы.
28. Техника введения подкожного импланта с целью контрацепции.
29. Техника взятия мазков из цервикального канала, уретры и заднего свода влагалища для различных видов исследования.

30. Техника вскрытия абсцесса бартолиновой железы.
31. Техника выполнения вакуум аспирации полости матки.
32. Техника выполнения гистероскопии
33. Техника выполнения лапароскопии.
34. Техника выполнения операции метропластики.
35. Техника выполнения операции миомэктомии.
36. Техника выполнения операции надвлагалищной ампутации матки без придатков.
37. Техника операции при перекруте ножки новообразования яичника.
38. Техника операции удаления маточной трубы.
39. Техника пункции брюшной полости через задний свод влагалища.
40. Эндометриоз. Инновационные методы лечения.
41. Эндометриоз. Показания к оперативному лечению. Тактические подходы.
42. Эндометриоз. Инновационные методы диагностики.

3. Пример билета для промежуточной аттестации:

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Дисциплина: Инновационные методы диагностики и лечения в гинекологии

Специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело, направленность (профиль) Лечебное дело

Учебный год: 2026-2027

БИЛЕТ №1

1. Техника выполнения операции метропластики.
2. Современные методы диагностики воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин.

Заведующий кафедрой

Н.А. Бурова

Рассмотрено на заседании кафедры акушерства и гинекологии, от «26» мая 2026 г. протокол № 9/ Approved at the department meeting of Obstetrics and Gynecology "26" may 2026, protocol No 9

Заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии,
д.м.н.

Н.А. Бурова



Head of the Department
of Obstetrics and gynecology

N.A. Burova