

**Оценочные средства для проведения аттестации
по дисциплине «Акушерство и гинекология»
для обучающихся 2022, 2023 годов поступления
по образовательной программе
31.05.02 Педиатрия,
направленность (профиль) Педиатрия
(специалитет),
форма обучения очная
на 2026-2027 учебный год**

1. Оценочные средства для проведения текущего контроля на занятиях (ТК), оценки самостоятельной работы обучающихся (СР), проведения промежуточной аттестации (ПА), позволяющие проверить сформированность у обучающихся предусмотренных программой дисциплины знаний (з) / умений (у) / навыков (н):

ОПК-1.1.1. Знает основы медицинской этики и деонтологии

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-1. Способен реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности	ОПК-1.1.1. Знает основы медицинской этики и деонтологии	з-1. Знает современные представления о медицинской этике и деонтологии

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модуль 1. Система охраны материнства и детства. Физиологические периоды в жизни женщины. Организация акушерско-гинекологической помощи в России.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Утверждения, касающиеся системы охраны материнства и детства и организации помощи в РФ:	1) основным первичным звеном оказания амбулаторной акушерско-гинекологической	да	да	нет

			1) основным первичным звеном оказания амбулаторной акушерско-гинекологической помощи является женская консультация 2) период полового созревания (пубертатный) характеризуется завершением формирования репродуктивной системы и установлением регулярного цикла 3) медицинская деонтология — это учение о должном поведении медицинского работника и его профессиональных обязанностях 4) в структуру перинатального центра третьего уровня не входит отделение реанимации новорожденных 5) антенатальная охрана плода начинается только с момента ухода	помощи является женская консультация 3) медицинская деонтология — это учение о должном поведении медицинского работника и его профессиональных обязанностях 6) принцип преемственности в акушерстве подразумевает тесную связь между женской консультацией, родильным домом и детской поликлиникой			
--	--	--	--	---	--	--	--

			женщины в декретный отпуск б) принцип преемственности в акушерстве подразумевает тесную связь между женской консультацией, родильным домом и детской поликлиникой				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	Пациентка 28 лет обратилась в женскую консультацию для постановки на учет по беременности. Врач при общении соблюдает принципы конфиденциальности, проявляет эмпатию и подробно разъясняет план обследования, строго следуя нормам профессионального поведения. Как называется совокупность этических норм и правил поведения врача, направленных на максимальное повышение эффективности лечения?	медицинская деонтология	да	да	да

ОПК-1.2.1. Умеет применять моральные и правовые нормы, этические и деонтологические принципы при выполнении своих профессиональных обязанностей

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-1. Способен реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности	ОПК-1.2.1. Умеет применять моральные и правовые нормы, этические и деонтологические принципы при выполнении своих профессиональных обязанностей	у-1. Умеет применять моральные и правовые нормы, этические и деонтологические принципы при выполнении своих профессиональных обязанностей в акушерстве и гинекологии

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
1.	Модульная единица 1. Регуляция менструального цикла. Оплодотворение. Имплантация. Изменения в организме беременной женщины.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Утверждения, касающиеся этики и физиологии беременности: 1) врач имеет право разглашать факт беременности пациентки её родственникам без её согласия 2) оплодотворение в норме происходит в ампулярной части маточной трубы 3) имплантация плодного яйца в эндометрий обычно	2) оплодотворение в норме происходит в ампулярной части маточной трубы 3) имплантация плодного яйца в эндометрий обычно происходит на 6–7 сутки после оплодотворения 5) принцип деонтологии «не навреди» обязывает врача учитывать влияние лекарств на плод	да	да	нет

			происходит на 6–7 сутки после оплодотворения 4) основным гормоном, поддерживающим беременность в первом триместре, является пролактин 5) принцип деонтологии «не навреди» обязывает врача учитывать влияние лекарств на плод 6) желтое тело менструального цикла сохраняет активность до конца третьего триместра				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	Пациентка 24 лет обратилась к акушеру-гинекологу для подтверждения беременности. В ходе беседы врач проявляет эмпатию, соблюдает профессиональный такт и гарантирует конфиденциальность полученных данных. Какой вид принципов профессионального поведения демонстрирует врач?	деонтологический принцип	да	да	да

ОПК-1.3.1. Владеет методами и навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе этических норм, деонтологических принципов и правовых основ при взаимодействии с коллегами и пациентами (их законными представителями), родственниками (законными представителями)

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-1. Способен реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности	ОПК-1.3.1. Владеет методами и навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе этических норм, деонтологических принципов и правовых основ при взаимодействии с коллегами и пациентами (их законными представителями), родственниками (законными представителями)	н-1. Владеет методами и навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе этических норм, деонтологических принципов и правовых основ при взаимодействии с коллегами, беременными, роженицами, родильницами и их родственниками (законными представителями) при ведении беременности, родов, послеродового периода, при гинекологических заболеваниях

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
2.	Модульная единица 2. Диагностика беременности. Методы обследования в акушерстве.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Утверждения, касающиеся этики и методов диагностики беременности: 1) определение хорионического гонадотропина (ХГЧ) в крови относится к сомнительным признакам беременности	2) врач обязан получить информированное добровольное согласие перед проведением влагалищного исследования 3) визуализация плодного яйца при УЗИ является достоверным признаком беременности	да	да	нет

			2) врач обязан получить информированное добровольное согласие перед проведением влагалищного исследования 3) визуализация плодного яйца при УЗИ является достоверным признаком беременности 4) при общении с родственниками роженицы врач может сообщать любые данные без согласия самой женщины 5) выслушивание сердцебиения плода стетоскопом относится к вероятным признакам беременности 6) соблюдение врачебной тайны — это правовая обязанность при взаимодействии с законными представителями совершеннолетней пациентки				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	Во время постановки на учет по беременности пациентка выразила тревогу из-за	деонтологическая норма	да	да	да

			предстоящих обследований. Акушер-гинеколог спокойно разъяснил цель каждой манипуляции, проявил уважение к личности женщины и обеспечил приватность осмотра. Какой вид этических основ профессиональной деятельности реализует врач при данном взаимодействии?				
--	--	--	---	--	--	--	--

ОПК-2.1.1. Знает основные факторы, определяющее здоровье, факторы, влияющие на состояние здоровья, основные критерии здорового образа жизни и методы его формирования; этиопатогенетические аспекты, социально-гигиенические и медицинские аспекты инфекционных и неинфекционных заболеваний, основные принципы их профилактики

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-2. Способен проводить и осуществлять контроль эффективности мероприятий по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний у детей, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения	ОПК-2.1.1. Знает основные факторы, определяющее здоровье, факторы, влияющие на состояние здоровья, основные критерии здорового образа жизни и методы его формирования; этиопатогенетические аспекты, социально-гигиенические и медицинские аспекты инфекционных и неинфекционных заболеваний, основные принципы их профилактики	з-1. Знает этиопатогенетические социально-гигиенические и медицинские аспекты инфекционных и неинфекционных заболеваний в акушерстве и гинекологии, а также основные принципы их профилактики

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА

3.	Модуль 2. Физиологическое акушерство. Диагностика и ведение беременности. Периоды родов.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Утверждения, касающиеся профилактики и аспектов физиологического акушерства: 1) очаги хронической инфекции (например, кариес) повышают риск развития гестационных осложнений 2) специфическая профилактика резус-конфликта заключается во введении антирезусного иммуноглобулина 3) физиологическая беременность сопровождается снижением объема циркулирующей крови (ОЦК) 4) прегравидарная подготовка (прием фолатов) снижает риск пороков развития нервной трубки плода 5) соблюдение правил асептики в родзале не влияет на частоту	1) очаги хронической инфекции (например, кариес) повышают риск развития гестационных осложнений 2) специфическая профилактика резус-конфликта заключается во введении антирезусного иммуноглобулина 4) прегравидарная подготовка (прием фолатов) снижает риск пороков развития нервной трубки плода	да	да	нет
----	--	---	--	--	----	----	-----

			послеродовых инфекционных заболеваний б) в норме во время беременности общая резистентность организма женщины резко возрастает				
		2. Ситуационн ые задачи/кейсы	Беременная женщина посещает занятия в «Школе материнства», где обучается правилам гигиены, рационального питания и режиму дня для предупреждения развития патологических состояний в гестационном периоде. О каком виде медицинской профилактики заболеваний идет речь в данном случае?	первичная профилактика	да	да	да

ОПК-2.1.2. Знает основы гигиены и профилактической медицины, диспансеризации, виды профилактики, методы групповой и индивидуальной профилактики наиболее распространенных заболеваний, формы и методы санитарно-гигиенического просвещения среди пациентов, медицинских работников, содержание, этапы планирования и внедрения программ и мероприятий по профилактике инфекционных и не инфекционных заболеваний у детей, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-2. Способен проводить и осуществлять контроль эффективности мероприятий по профилактике	ОПК-2.1.2. Знает основы гигиены и профилактической медицины, диспансеризации, виды профилактики,	3-1. Знает основы диспансеризации, виды профилактики в акушерстве и гинекологии, формы и методы санитарно-гигиенического

инфекционных и неинфекционных заболеваний у детей, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения	методы групповой и индивидуальной профилактики наиболее распространенных заболеваний, формы и методы санитарно-гигиенического просвещения среди пациентов, медицинских работников, содержание, этапы планирования и внедрения программ и мероприятий по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний у детей, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения	просвещения среди пациенток, медицинских работников, содержание, этапы планирования и внедрения программ и мероприятий по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний в акушерстве и гинекологии
---	--	---

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модуль 2. Физиологическое акушерство Модульная единица 3. Родовые пути. Таз с акушерской точки зрения.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Утверждения, касающиеся профилактики и санитарно-гигиенического просвещения в акушерско-гинекологической практике: 1) проведение плановых профилактических осмотров и	1) проведение плановых профилактических осмотров и диспансеризации женщин для раннего выявления патологий 2) пропаганда методов планирования семьи и использования контрацепции как способа профилактики абортов 4) организация «Школ материнства» для	да	да	нет

			диспансеризации женщин для раннего выявления патологий 2) пропаганда методов планирования семьи и использования контрацепции как способа профилактики абортов 3) обязательное назначение антибиотикотерапии всем беременным для предотвращения инфекций родовых путей 4) организация «Школ материнства» для обучения беременных правилам гигиены и подготовки к родам 5) изоляция всех пациенток с неинфекционными гинекологическими заболеваниями в стационаре 6) отказ от санитарного просвещения медицинского персонала в пользу работы только с пациентами	обучения беременных правилам гигиены и подготовки к родам			
		2. Ситуационн	Акушер-гинеколог проводит измерение	первичная профилактика	да	да	да

		ые задачи/кейсы	наружных размеров таза (пельвиометрию) при первом визите беременной, чтобы оценить риск возникновения препятствий в родах и вовремя спланировать тактику ведения пациентки. К какому этапу профилактики относится данное мероприятие по выявлению факторов риска?				
--	--	------------------------	---	--	--	--	--

ОПК-2.2.1. Умеет разрабатывать и реализовывать профилактические программы и мероприятия по профилактике инфекционных и не инфекционных заболеваний у детей, формированию здорового образа жизни и санитарно- гигиеническому просвещению населения

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-2. Способен проводить и осуществлять контроль эффективности мероприятий по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний у детей, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения	ОПК-2.2.1. Умеет разрабатывать и реализовывать профилактические программы и мероприятия по профилактике инфекционных и не инфекционных заболеваний у детей, формированию здорового образа жизни и санитарно- гигиеническому просвещению населения	у-1. Умеет разрабатывать и реализовывать профилактические программы и мероприятия по профилактике инфекционных и не инфекционных заболеваний в акушерстве и гинекологии

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА

4.	Модуль 2. Физиологическое акушерство Модульная единица 3. Родовые пути. Таз с акушерской точки зрения. Плод как объект родов. Клиническое течение и ведение нормальных родов.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Утверждения, касающиеся реализации профилактических мер и биомеханизма родов: 1) профилактика офтальмобленнореи новорожденного проводится сразу после рождения ребенка 2) при нормальном течении родов в первом периоде обязательна активная амниотомия 3) оценка состояния плода по шкале Апгар проводится на 1-й и 5-й минутах жизни. 4) профилактика послеродового кровотечения включает активное ведение третьего периода родов 5) для оценки вставления головки плода как объекта родов используют только наружное измерение таза 6) индивидуальный план родов не является частью профилактической	1) профилактика офтальмобленнореи новорожденного проводится сразу после рождения ребенка 3) оценка состояния плода по шкале Апгар проводится на 1-й и 5-й минутах жизни 4) профилактика послеродового кровотечения включает активное ведение третьего периода родов	да	да	нет
----	--	--	---	--	----	----	-----

			программы ведения пациентки				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	В родильном зале при ведении второго периода родов врач контролирует продвижение головки плода по родовым путям и следит за состоянием роженицы, чтобы предотвратить травматизм матери и плода. Разработкой какой программы занимается врач для предупреждения осложнений в данном случае?	план родов	да	да	да

ОПК-2.3.1. Владеет навыками разработки, проведения и контроля эффективности мероприятий по профилактике инфекционных и не инфекционных заболеваний у детей, формированию здорового образа жизни и санитарно- гигиеническому просвещению населения

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-2. Способен проводить и осуществлять контроль эффективности мероприятий по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний у детей, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения	ОПК-2.3.1. Владеет навыками разработки, проведения и контроля эффективности мероприятий по профилактике инфекционных и не инфекционных заболеваний у детей, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения	н-1. Владеет навыками разработки, проведения и контроля эффективности мероприятий по профилактике инфекционных и не инфекционных заболеваний у женщин, формированию здорового образа жизни и санитарно- гигиеническому просвещению населения

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА

	Модуль 2. Физиологическое акушерство Модульная единица 3. Родовые пути. Таз с акушерской точки зрения. Плод как объект родов. Клиническое течение и ведение нормальных родов. Обезболивание родов. Клиника нормального послеродового периода. Период новорожденности.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Утверждения, касающиеся контроля эффективности профилактики и гигиены в послеродовом периоде: 1) ежедневный контроль инволюции матки и характера лохий — это метод профилактики послеродовых инфекций 2) использование немедикаментозных методов обезболивания (массаж, дыхание) повышает удовлетворенность женщины родами 3) вакцинация новорожденного против гепатита В в первые 24 часа жизни является обязательным элементом профилактической программы 4) контроль эффективности грудного вскармливания проводится исключительно по	1) ежедневный контроль инволюции матки и характера лохий — это метод профилактики послеродовых инфекций 2) использование немедикаментозных методов обезболивания (массаж, дыхание) повышает удовлетворенность женщины родами 6) раннее прикладывание ребенка к груди в родзале профилактирует гипогалактию и кровотечения	да	да	нет
--	---	--	---	--	----	----	-----

			объему сцеженного молока 5) санитарно-гигиеническое просвещение родильницы по уходу за швами не влияет на риск гнойно-септических осложнений 6) раннее прикладывание ребенка к груди в родзале профилактирует гипогалактию и кровотечения				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	Врач проводит беседу с родильницей о пользе исключительно грудного вскармливания и обучает её технике правильного прикладывания, контролируя понимание материала для формирования здоровых привычек. Какую форму профилактической деятельности осуществляет врач в процессе этого обучения?	санитарное просвещение	да	да	да

ОПК-4.1.1. Знает медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, диагностические инструментальные методы обследования, медицинские технологии применения специализированного оборудования и медицинских изделий для обследования пациента с целью установления диагноза

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-4. Способен применять медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, а также проводить обследования пациента с целью установления диагноза	ОПК-4.1.1. Знает медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, диагностические инструментальные методы обследования, медицинские технологии применения специализированного оборудования и медицинских изделий для обследования пациента с целью установления диагноза	з-1. Знает медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, диагностические инструментальные методы обследования, медицинские технологии применения специализированного оборудования и медицинских изделий для обследования пациента с целью установления диагноза в акушерской и гинекологической практике

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
5.	Модуль 3. Патологическое акушерство. Осложненное течение беременности и родов. Преждевременная отслойка плаценты.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Методы инструментального обследования, обязательные для диагностики состояния плода при подозрении на преждевременную отслойку нормально расположенной плаценты: 1) ультразвуковое исследование (УЗИ) 2) гистероскопия 3) кольпоскопия 4) кардиотокография (КТГ)	1) ультразвуковое исследование (УЗИ) 4) кардиотокография (КТГ) 5) доплерометрия кровотока	да	да	нет

			5) доплерометрия кровотока 6) рентгенопельвиметрия				
		2. Вопросы с развёрнутым ответом	Беременная, 35 недель. Жалобы на резкую боль в животе и «каменный» тонус матки. При УЗИ обнаружена ретроплацентарная гематома. Какова немедленная тактика родоразрешения?	кесарево сечение	да	да	да

ОПК-4.2.1. Умеет применять медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, медицинские технологии применения специализированного оборудования и медицинских изделий, а также проводить обследования пациента с целью установления диагноза

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-4. Способен применять медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, а также проводить обследования пациента с целью установления диагноза	ОПК-4.2.1. Умеет применять медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, медицинские технологии применения специализированного оборудования и медицинских изделий, а также проводить обследования пациента с целью установления диагноза	у-1. Умеет применять медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, медицинские технологии применения специализированного оборудования и медицинских изделий, а также проводить обследования пациента с целью установления диагноза в акушерстве и гинекологии

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модуль 3. Патологическое акушерство	1. Выбор нескольких	Выберите три верных ответа из шести.	1) определить отсутствие крупной	да	да	нет

	Модульная единица 4. Неправильные положения плода.	правильных ответов	Действия, которые необходимо выполнить врачу при проведении наружного акушерского обследования (приемы Леопольда-Левицкого) для диагностики поперечного положения плода: 1) определить отсутствие крупной части плода над входом в таз 2) измерить диагональную конъюгату 3) пальпировать головку плода в боковом отделе матки 4) провести амниоскопию через целые оболочки 5) определить дно матки, которое находится ниже нормы для данного срока 6) установить датчик КТГ на уровне пупка	части плода над входом в таз 3) пальпировать головку плода в боковом отделе матки 5) определить дно матки, которое находится ниже нормы для данного срока			
		2. Ситуационн ые задачи/кейсы	В процессе родов при влагалищном исследовании обнаружены нос и надбровные дуги плода. Подбородок обращен	кесарево сечение	да	да	да

			кпереди. Сердцебиение плода ясное. Каким методом необходимо экстренно закончить роды при возникновении угрозы гипоксии?				
--	--	--	---	--	--	--	--

ОПК-4.3.1. Владеет алгоритмом применения диагностических инструментальных методов обследования, медицинских технологий, специализированного оборудования и медицинских изделий для обследования пациента с целью установления диагноза

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-4. Способен применять медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, а также проводить обследования пациента с целью установления диагноза	ОПК-4.3.1. Владеет алгоритмом применения диагностических инструментальных методов обследования, медицинских технологий, специализированного оборудования и медицинских изделий для обследования пациента с целью установления диагноза	н-1. Владеет алгоритмом применения диагностических инструментальных методов обследования, медицинских технологий, специализированного оборудования и медицинских изделий для обследования пациенток с целью установления диагноза в акушерско-гинекологической практике

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
6.	Модуль 3. Патологическое акушерство Модульная единица 4. Неправильные положения плода. Кровотечения в акушерской практике. Невынашивание беременности.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Медицинские изделия или методы, необходимые для диагностики состояния шейки матки и плода при угрожающем аборте в первом триместре:	1) трансвагинальный ультразвуковой датчик 3) гинекологические зеркала (осмотр шейки матки) 5) аппарат ультразвуковой диагностики	да	да	нет

			1) трансвагинальный ультразвуковой датчик 2) перфоратор бластоцисты 3) гинекологические зеркала (осмотр шейки матки) 4) пункционная игла для кульдоцентеза 5) аппарат ультразвуковой диагностики 6) вакуум-экстрактор плода				
		2. Ситуационн ые задачи/кейсы	У беременной в сроке 10 недель появились схваткообразные боли и обильные кровянистые выделения со сгустками. При осмотре в зеркалах: наружный зев открыт, в канале видны элементы плодного яйца. Какой инструмент должен подготовить врач для опорожнения полости матки?	вакуумный аспиратор	да	да	да

ОПК-5.1.1. Знает анатомию, биологию, физику, химию, биохимию, гистологию, эмбриологию, топографическую анатомию, микробиологию, нормальную физиологию, иммунологию, патологическую анатомию и патологическую физиологию органов и систем человека

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

ОПК-5. Способен оценивать морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач	ОПК-5.1.1. Знает анатомию, биологию, физику, химию, биохимию, гистологию, эмбриологию, топографическую анатомию, микробиологию, нормальную физиологию, иммунологию, патологическую анатомию и патологическую физиологию органов и систем человека	з-1. Знает морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач в акушерстве и гинекологии
--	---	--

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
7.	Модульная единица 5. Ранние токсикозы. Преэклампсия. Эклампсия.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Физиологические или патологические изменения в организме, характерные для тяжелой формы рвоты беременных: 1) повышение содержания глюкозы в плазме 2) накопление кетоновых тел в моче 3) снижение массы тела беременной 4) задержка жидкости в тканях (отеки) 5) нарушение водно-электролитного баланса	2) накопление кетоновых тел в моче 3) снижение массы тела беременной 5) нарушение водно-электролитного баланса	да	да	нет

			б) повышение артериального давления				
		2. Вопросы с развёрнутым ответом	У беременной в сроке 8 недель наблюдается рвота до 15-20 раз в сутки, апатия, запах ацетона изо рта и выраженная тахикардия. Какое патологическое состояние организма развивается вследствие дефицита питательных веществ и обезвоживания?	тяжелая дистрофия	да	да	да

ОПК-5.1.2. Знает основные морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в организме человека, алгоритмы клинико-лабораторной, инструментальной и функциональной диагностики болезней и состояний у детей и взрослых

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-5. Способен оценивать морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач	ОПК-5.1.2. Знает основные морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в организме человека, алгоритмы клинико-лабораторной, инструментальной и функциональной диагностики болезней и состояний у детей и взрослых	з-1. Знает алгоритмы клинико-лабораторной, инструментальной и функциональной диагностики болезней и состояний в акушерстве и гинекологии

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модульная единица 5. Ранние токсикозы. Преэклампсия. Эклампсия.	1. Выбор нескольких	Выберите три верных ответа из шести. Ключевые клинико-	2) артериальное давление 160/110 мм рт. ст. и выше	да	да	нет

	Узкий таз в акушерской практике.	правильных ответов	лабораторные показатели, которые в совокупности подтверждают диагноз «тяжелая преэклампсия»: 1) глюкозурия более 5 ммоль/л 2) артериальное давление 160/110 мм рт. ст. и выше 3) протеинурия более 0,3 грамма в суточной моче 4) увеличение объема циркулирующей крови 5) наличие выраженных отеков лица и голеней 6) снижение уровня билирубина в крови	3) протеинурия более 0,3 грамма в суточной моче 5) наличие выраженных отеков лица и голеней			
		2. Ситуационные задачи/кейсы	У роженицы при измерении таза выявлено, что наружная конъюгата составляет 17 см, а истинная конъюгата — 8 см. Головка плода прижата ко входу в малый таз, признак Вастена положительный. Какой метод родоразрешения является единственным возможным?	кесарево сечение	да	да	да

ОПК-5.2.1. Умеет оценить основные морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в организме человека, результаты клинико-лабораторной, инструментальной и функциональной диагностики болезней и состояний для решения профессиональных задач, определить причины отклонений от нормы и факторы риска

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-5. Способен оценивать морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач	ОПК-5.2.1. Умеет оценить основные морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в организме человека, результаты клинико-лабораторной, инструментальной и функциональной диагностики болезней и состояний для решения профессиональных задач, определить причины отклонений от нормы и факторы риска	з-1. Умеет оценить основные морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы у пациенток акушерского и гинекологического профиля, результаты их клинико-лабораторной, инструментальной и функциональной диагностики, определить причины отклонений от нормы и распознать факторы риска осложнений в акушерстве и гинекологии

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модульная единица 5. Ранние токсикозы. Преэклампсия. Эклампсия. Узкий таз в акушерской практике. Аномалии родовой деятельности. Родовой травматизм.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Осложнения со стороны матери и плода, наиболее характерные для клинически узкого таза в родах: 1) преждевременное излитие околоплодных вод 2) истинное приращение плаценты	1) преждевременное излитие околоплодных вод 3) формирование родовой опухоли на головке плода 5) угроза разрыва матки (перерастяжение нижнего сегмента)	да	да	нет

			3) формирование родовой опухоли на головке плода 4) разрыв шейки матки первой степени 5) угроза разрыва матки (перерастяжение нижнего сегмента) 6) железодефицитная анемия средней степени				
		2. Ситуационн ые задачи/кейсы	У роженицы во втором периоде родов при полном открытии маточного зева и прижатой к входу в таз головке потуги стали резко болезненными, приобрели судорожный характер. При пальпации определяется высокое (на уровне пупка) и косое расположение контракционного кольца. Ткани наружных половых органов отечны. Какое состояние развивается у пациентки?	разрыв матки	да	да	да

ОПК-5.3.1. Владеет навыками оценки основных морфофункциональных данных, физиологических состояний и патологических процессов в организме человека, результатов клинико-лабораторной, инструментальной и функциональной диагностики для решения профессиональных задач при решении профессиональных задач, навыками определения причин отклонений от нормы и факторов риска

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-5. Способен оценивать морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач	ОПК-5.3.1. Владеет навыками оценки основных морфофункциональных данных, физиологических состояний и патологических процессов в организме человека, результатов клинико-лабораторной, инструментальной и функциональной диагностики для решения профессиональных задач при решении профессиональных задач, навыками определения причин отклонений от нормы и факторов риска	н-1. Владеет навыками оценки основных морфофункциональных, физиологических состояний и патологических процессов у пациенток акушерского и гинекологического профиля, результатов их клинико-лабораторной, инструментальной и функциональной диагностики, определения причин отклонений от нормы и распознавания факторов риска осложнений в акушерстве и гинекологии

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модульная единица 5. Ранние токсикозы. Преэклампсия. Эклампсия. Узкий таз в акушерской практике. Аномалии родовой деятельности. Родовой травматизм. Послеродовые инфекционные осложнения. Оперативное акушерство.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Лабораторные и инструментальные признаки, подтверждающие диагноз «послеродовый эндометрит»: 1) увеличение количества лейкоцитов в общем анализе крови 2) снижение уровня глюкозы в сыворотке	1) увеличение количества лейкоцитов в общем анализе крови 3) расширение полости матки и наличие в ней сгустков по данным УЗИ 5) болезненность и размягчение матки при бимануальном исследовании	да	да	нет

			3) расширение полости матки и наличие в ней сгустков по данным УЗИ 4) уменьшение СОЭ (скорости оседания эритроцитов) 5) болезненность и размягчение матки при бимануальном исследовании 6) появление кетоновых тел в моче				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	На четвертые сутки после операции кесарева сечения у роженицы температура 39°C, боли внизу живота, матка плотная, резко болезненная, лохии с неприятным запахом. При ультразвуковом исследовании выявлена несостоятельность швов на матке. Какая радикальная операция показана?	экстирпация матки	да	да	да

ОПК-6.1.1. Знает принципы оказания первичной медико-санитарной помощи, порядок действия медицинского персонала при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения, а также правила ухода за больными

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

ОПК-6. Способен организовывать уход за больными, оказывать первичную медико-санитарную помощь, обеспечивать организацию работы и принятие профессиональных решений при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения	ОПК-6.1.1. Знает принципы оказания первичной медико-санитарной помощи, порядок действия медицинского персонала при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения, а также правила ухода за больными	з-1. Знает принципы оказания первичной медико-санитарной помощи пациенткам акушерско-гинекологического профиля, порядок действия медицинского персонала при неотложных состояниях в акушерстве и гинекологии на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения, а также правила ухода за пациентками
---	--	---

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
8.	Модульная единица 5. Ранние токсикозы. Преэклампсия. Эклампсия. Узкий таз в акушерской практике. Аномалии родовой деятельности. Родовой травматизм. Послеродовые инфекционные осложнения. Оперативное акушерство. Самопроизвольный аборт на раннем сроке беременности. Стадии самопроизвольного аборта. Клиника. Диагностика. Варианты лечения.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Обязательные действия медицинского персонала при оказании первичной помощи на догоспитальном этапе в случае начавшегося аборта, сопровождающегося кровотечением: 1) обеспечение пациентке строгого постельного режима 2) проведение выскабливания полости матки	1) обеспечение пациентке строгого постельного режима 3) контроль артериального давления и пульса 5) организация экстренной транспортировки в стационар	да	да	нет

			3) контроль артериального давления и пульса 4) введение окситоцина до выкидыша 5) организация экстренной транспортировки в стационар 6) назначение антибактериальной терапии				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	Беременная в сроке 8 недель жалуется на схваткообразные боли внизу живота и обильное кровотечение. При осмотре: шейка матки укорочена, цервикальный канал проходим для одного пальца, в нем определяется нижний полюс плодного яйца. Какой диагноз?	аборт	да	да	да

ОПК-6.2.1. Умеет оказывать первичную медико-санитарную помощь и организовывать работу медицинского персонала при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения, а также организовывать и осуществлять уход за больными

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-6. Способен организовывать уход за больными, оказывать первичную	ОПК-6.2.1. Умеет оказывать первичную медико-санитарную помощь и	у-1. Умеет оказывать первичную медико-санитарную помощь и организовывать работу

медико-санитарную помощь, обеспечивать организацию работы и принятие профессиональных решений при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения	организовывать работу медицинского персонала при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения, а также организовывать и осуществлять уход за больными	медицинского персонала при неотложных состояниях в акушерстве и гинекологии на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения, а также организовывать и осуществлять уход за пациентками
--	---	---

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модульная единица 5. Ранние токсикозы. Преэклампсия. Эклампсия. Узкий таз в акушерской практике. Аномалии родовой деятельности. Родовой травматизм. Послеродовые инфекционные осложнения. Оперативное акушерство. Самопроизвольный аборт на раннем сроке беременности. Стадии самопроизвольного аборта. Клиника. Диагностика. Варианты лечения. Самопроизвольный аборт на позднем сроке беременности. Клиника. Диагностика. Тактика	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Первоочередные действия врача при оказании помощи пациентке с подозрением на прервавшуюся внематочную беременность с признаками шока на догоспитальном этапе: 1) обеспечение венозного доступа и начало инфузионной терапии 2) проведение пункции через задний свод влагалища 3) установление постоянного контроля жизненно важных	1) обеспечение венозного доступа и начало инфузионной терапии 3) установление постоянного контроля жизненно важных функций (давление, пульс) 5) экстренная госпитализация на носилках «лежа на спине»	да	да	нет

			функций (давление, пульс) 4) назначение курса гормональной терапии 5) экстренная госпитализация на носилках «лежа на спине» 6) проведение расширенной кольпоскопии				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	Врач прибыл к беременной с жалобами на резкую боль и кровотечение. Заподозрена отслойка плаценты. Кожные покровы бледные, давление 80/40 мм рт. ст. Какую медицинскую манипуляцию по восполнению объема циркулирующей крови необходимо начать немедленно в машине скорой помощи?	внутривенная инфузия	да	да	да

ОПК-6.3.1. Владеет навыками оказания первичной медико-санитарной помощи организации работы медицинского персонала при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения, а также навыками организации и осуществления ухода за больными

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

ОПК-6. Способен организовывать уход за больными, оказывать первичную медико-санитарную помощь, обеспечивать организацию работы и принятие профессиональных решений при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения	ОПК-6.3.1. Владеет навыками оказания первичной медико-санитарной помощи организации работы медицинского персонала при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения, а также навыками организации и осуществления ухода за больными	н-1. Владеет навыками оказания первичной медико-санитарной помощи организации работы медицинского персонала при неотложных состояниях в акушерстве и гинекологии на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения, а также навыками организации и осуществления ухода за пациентками
---	--	--

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модульная единица 16. Бесплодный брак. Алгоритм обследование пары. Методы лечения.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Какие действия по организации работы и уходу являются верными, в условиях объявленной эпидемии (ОРВИ с высоким риском осложнений) медицинским персоналом пациентке с бесплодием, у которой развилось неотложное состояние — маточное кровотечение: 1) использование персоналом средств индивидуальной защиты (СИЗ), соответствующих	1) использование персоналом средств индивидуальной защиты (СИЗ), соответствующих классу опасности инфекции, перед началом манипуляций 2) проведение разделения потоков («зонирование») на «чистые» и «грязные» зоны при организации временного медицинского пункта 4) осуществление строгого контроля за дезинфекцией инструментария и соблюдением	да	да	нет

			классу опасности инфекции, перед началом манипуляций 2) проведение разделения потоков («зонирование») на «чистые» и «грязные» зоны при организации временного медицинского пункта 3) оказание помощи в полном объеме без использования масок и перчаток для установления более доверительного контакта с пациенткой 4) осуществление строгого контроля за дезинфекцией инструментария и соблюдением санитарно-противоэпидемического режима при уходе 5) приглашение всех родственников пациентки в зону оказания помощи для детального обсуждения причин её бесплодия 6) отмена экстренной госпитализации при кровотечении	санитарно-противоэпидемического режима при уходе			
--	--	--	--	--	--	--	--

			исключительно из-за карантинных мер в профильном стационаре.				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	При проведении медицинской сортировки в зоне ЧС обнаружена женщина с жалобами на резкие боли внизу живота и обморок. В анамнезе — обследование по поводу бесплодия, задержка менструации 2 недели. Кожные покровы бледные, АД 80/40 мм рт.ст. Какое наиболее вероятное осложнение, требующее немедленной эвакуации, развилось у пациентки?	внематочная беременность	да	да	да

ОПК-7.1.1. Знает группы лекарственных препаратов, применяемых для оказания медицинской помощи при лечении наиболее распространенных заболеваний; механизм их действия, медицинские показания и противопоказания к назначению; совместимость, возможные осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-7. Способен назначать лечение и осуществлять контроль его эффективности и безопасности	ОПК-7.1.1. Знает группы лекарственных препаратов, применяемых для оказания медицинской помощи при лечении наиболее распространенных заболеваний; механизм их действия, медицинские показания и противопоказания к назначению; совместимость, возможные	з-1. Знает группы лекарственных препаратов, применяемых для оказания медицинской помощи при лечении наиболее распространенных заболеваний; механизм их действия, медицинские показания и противопоказания к назначению; совместимость, возможные осложнения,

	осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные	побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные в акушерстве и гинекологии
--	--	---

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
9.	Модульная единица 16. Бесплодный брак. Алгоритм обследование пары. Методы лечения. ВРТ. Показания. Методы ВРТ. Осложнения	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Какие группы лекарственных препаратов, наиболее часто применяются в протоколах вспомогательных репродуктивных технологий для стимуляции суперовуляции и поддержки лютеиновой фазы: 1) препараты гонадотропинов (ФСГ, ЛГ) 2) антибиотики широкого спектра действия 3) агонисты или антагонисты гонадотропин-рилизинг гормона	1) препараты гонадотропинов (ФСГ, ЛГ) 3) агонисты или антагонисты гонадотропин-рилизинг гормона 5) препараты прогестерона	да	да	нет

			4) нестероидные противовоспалительные средства 5) препараты прогестерона 6) ингибиторы ангиотензинпревращаю щего фермента				
		2. Ситуационн ые задачи/кейсы	Через неделю после пункции фолликулов в программе экстракорпорального оплодотворения пациентка пожаловалась на вздутие живота, одышку и уменьшение мочеиспускания. При ультразвуковом исследовании выявлены огромные яичники и свободная жидкость в брюшной полости. У нее диагностирован синдром гиперстимуляции. Какую группу препаратов использовали перед пункцией?	гонадотропины	да	да	да

ОПК-7.1.2. Знает методы медикаментозной и немедикаментозной терапии с учетом возраста, нозологической формы и клинической картины заболевания при наиболее распространенных заболеваниях

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

ОПК-7. Способен назначать лечение и осуществлять контроль его эффективности и безопасности	ОПК-7.1.2. Знает методы медикаментозной и немедикаментозной терапии с учетом возраста, нозологической формы и клинической картины заболевания при наиболее распространенных заболеваниях	з-1. Знает методы медикаментозной и немедикаментозной терапии с учетом возраста женщины, нозологической формы и клинической картины заболевания при наиболее распространенных гинекологических заболеваниях, а также при ведении беременности, родов и послеродового периода.
--	--	---

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модульная единица 16. Бесплодный брак. Алгоритм обследование пары. Методы лечения. ВРТ. Показания. Методы ВРТ. Осложнения Синдром поликистозных яичников. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Какие методы терапии и коррекции состояний, применяются при лечении синдрома поликистозных яичников: 1) назначение комбинированных оральных контрацептивов 2) лучевая терапия на область малого таза 3) применение сенситайзеров инсулина (метформин) 4) длительная терапия глюкокортикоидами	1) назначение комбинированных оральных контрацептивов 3) применение сенситайзеров инсулина (метформин) 5) лапароскопическая дреллинг-резекция яичников	да	да	нет

			5) лапароскопическая дриллинг-резекция яичников 6) введение препаратов окситоцина				
		2. Ситуационн ые задачи/кейсы	Пациентка с синдромом поликистозных яичников жалуется на бесплодие. При обследовании выявлена ановуляция, трубы проходимы, спермограмма мужа в норме. Какой метод медикаментозного лечения является первым этапом для достижения беременности?	стимуляция овуляции	да	да	да

ОПК-7.1.3. Знает методологию оценки клинической эффективности и безопасности лекарственных средств и других фармакотерапевтических технологий, а также немедикаментозных методов, используемых для лечения и профилактики заболеваний

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-7. Способен назначать лечение и осуществлять контроль его эффективности и безопасности	ОПК-7.1.3. Знает методологию оценки клинической эффективности и безопасности лекарственных средств и других фармакотерапевтических технологий, а также немедикаментозных методов, используемых для лечения и профилактики заболеваний	з-1. Знает методологию оценки клинической эффективности и безопасности лекарственных средств и других фармакотерапевтических технологий, а также немедикаментозных методов, используемых для лечения и профилактики гинекологических заболеваний и осложнений, возникающих во время беременности, родов и послеродового периода

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен
---	-------------	--------------------	------------------	---------------------------------------

	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)				ТК	СР	ПА
10.	Модульная единица 17. Современные методы контрацепции. Классификация контрацептивов. Методы приемственности.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Критерии, определяющие клиническую эффективность и безопасность методов контрацепции согласно рекомендациям ВОЗ: 1) индекс Перля (число беременностей на 100 женщин в год) 2) уровень гемоглобина в плазме крови 3) наличие медицинских критериев приемлемости (соматический статус) 4) скорость оседания эритроцитов 5) обратимость метода (время восстановления фертильности) 6) индекс массы тела пациентки	1) индекс Перля (число беременностей на 100 женщин в год) 3) наличие медицинских критериев приемлемости (соматический статус) 5) обратимость метода (время восстановления фертильности)	да	да	нет
		2. Ситуационн ые задачи/кейсы	Пациентка 25 лет обратилась для подбора метода предохранения. Основное требование — максимальная	внутриматочная спираль	да	да	да

			эффективность (индекс Перля менее 1) при отсутствии необходимости ежедневного контроля. Какой метод пролонгированной контрацепции является наиболее эффективным?				
--	--	--	--	--	--	--	--

ОПК-7.2.1. Умеет назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию, в том числе интенсивную терапию и реанимационные мероприятия, с учетом возраста пациента, нозологической формы и клинической картины заболевания

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-7. Способен назначать лечение и осуществлять контроль его эффективности и безопасности	ОПК-7.2.1. Умеет назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию, в том числе интенсивную терапию и реанимационные мероприятия, с учетом возраста пациента, нозологической формы и клинической картины заболевания	у-1. Умеет назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию, в том числе интенсивную терапию и реанимационные мероприятия, с учетом возраста пациента, нозологической формы и клинической картины заболевания в акушерстве и гинекологии

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
11.	Модульная единица 17. Современные методы контрацепции. Классификация контрацептивов. Методы приемственности. Индивидуальный подход к выбору метода контрацепции.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Условия, при которых, согласно медицинским критериям приемлемости ВОЗ, назначение комбинированных оральных	1) курение более 15 сигарет в день в возрасте старше 35 лет 3) артериальная гипертензия с давлением выше 160/100 мм рт. ст.	да	да	нет

			контрацептивов абсолютно противопоказано (4 категория риска): 1) курение более 15 сигарет в день в возрасте старше 35 лет 2) наличие миомы матки малых размеров 3) артериальная гипертензия с давлением выше 160/100 мм рт. ст. 4) железодефицитная анемия легкой степени 5) мигрень с очаговой неврологической симптоматикой (аурой) 6) наличие кисты желтого тела в анамнезе	5) мигрень с очаговой неврологической симптоматикой (аурой)			
		2. Вопросы с развёрнутым ответом	У пациентки 30 лет на фоне приема комбинированных оральных контрацептивов появились боли и отек в икроножной мышце. Какова должна быть немедленная тактика врача в отношении дальнейшего использования данного метода?	отмена препарата	да	да	да

ОПК-7.2.2. Умеет оценивать клиническую эффективность и безопасность лекарственных средств и других фармакотерапевтических технологий, а также немедикаментозных методов, используемых для лечения и профилактики заболеваний

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-7. Способен назначать лечение и осуществлять контроль его эффективности и безопасности	ОПК-7.2.2. Умеет оценивать клиническую эффективность и безопасность лекарственных средств и других фармакотерапевтических технологий, а также немедикаментозных методов, используемых для лечения и профилактики заболеваний	у-1. Умеет оценивать клиническую эффективность и безопасность лекарственных средств и других фармакотерапевтических технологий, а также немедикаментозных методов, используемых для лечения и профилактики в акушерстве и гинекологии

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модуль 9. Острый живот. Отслойка нормально расположенной плаценты. Септические осложнения беременности.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Диагностические действия, позволяющие быстро оценить тяжесть состояния и безопасность тактики при подозрении на разрыв кисты яичника или внематочную беременность: 1) определение симптома Щеткина-Блюмберга 2) назначение планового МРТ органов таза	1) определение симптома Щеткина-Блюмберга 3) выполнение пункции брюшной полости через задний свод 5) ультразвуковой поиск свободной жидкости в брюшной полости	да	да	нет

			3) выполнение пункции брюшной полости через задний свод 4) зондирование полости матки 5) ультразвуковой поиск свободной жидкости в брюшной полости 6) проведение расширенной кольпоскопии				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	У пациентки с острой кинжальной болью в животе и задержкой менструации наблюдается бледность, пульс 110 уд/мин и положительный «симптом ваньки-встаньки» (усиление боли при попытке сесть). Какое инструментальное вмешательство позволит окончательно подтвердить внутрибрюшное кровотечение и остановить его?	лапароскопия	да	да	да

ОПК-7.3.1. Владеет навыками назначения медикаментозной и немедикаментозной терапии, в том числе интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, с учетом возраста пациента, нозологической формы и клинической картины заболевания

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

ОПК-7. Способен назначать лечение и осуществлять контроль его эффективности и безопасности	ОПК-7.3.1. Владеет навыками назначения медикаментозной и немедикаментозной терапии, в том числе интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, с учетом возраста пациента, нозологической формы и клинической картины заболевания	н-1. Владеет навыками назначения медикаментозной и немедикаментозной терапии, в том числе интенсивной терапии и реанимационных мероприятий в акушерстве и гинекологии, с учетом возраста женщины, нозологической формы и клинической картины заболевания в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
--	--	---

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модуль 9. Острый живот. Модульная единица 18. Эктопическая прервавшаяся беременность	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Медицинские вмешательства, входящие в алгоритм интенсивной терапии и оказания помощи при прервавшейся внематочной беременности, осложненной геморрагическим шоком: 1) катетеризация периферической или центральной вены 2) гормональный гемостаз большими дозами эстрогенов	1) катетеризация периферической или центральной вены 3) проведение инфузионно-трансфузионной терапии 5) экстренное хирургическое вмешательство (лапароскопия или лапаротомия)	да	да	нет

			3) проведение инфузионно-трансфузионной терапии 4) введение внутриматочного контрацептива 5) экстренное хирургическое вмешательство (лапароскопия или лапаротомия) 6) назначение курса цитостатиков (метотрексата)				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	Пациентка доставлена с диагнозом: «Прервавшаяся трубная беременность. Внутривнутрибрюшное кровоизлияние. Геморрагический шок II степени». Какое лечебное мероприятие, помимо остановки кровотечения, является ведущим для восстановления сердечного выброса?	инфузионная терапия	да	да	да

ОПК-7.3.2. Владеет навыками оценки клинической эффективности и безопасности лекарственных средств и других фармакотерапевтических технологий, а также немедикаментозных методов, используемых для лечения и профилактики заболеваний

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

ОПК-7. Способен назначать лечение и осуществлять контроль его эффективности и безопасности	ОПК-7.3.2. Владеет навыками оценки клинической эффективности и безопасности лекарственных средств и других фармакотерапевтических технологий, а также немедикаментозных методов, используемых для лечения и профилактики заболеваний	н-1. Владеет навыками оценки клинической эффективности и безопасности лекарственных средств и других фармакотерапевтических технологий, а также немедикаментозных методов, используемых для лечения и профилактики в акушерстве и гинекологии
--	--	---

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модуль 9. Острый живот. Модульная единица 18. Эктопическая прервавшаяся беременность, апоплексия яичника	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Диагностические критерии, позволяющие оценить эффективность и безопасность тактики при подозрении на внутрибрюшное кровотечение: 1) стабильность показателей гемодинамики (артериальное давление и пульс) 2) уровень глюкозы в капиллярной крови 3) динамика уровня гемоглобина и гематокрита	1) стабильность показателей гемодинамики (артериальное давление и пульс) 3) динамика уровня гемоглобина и гематокрита 5) объем свободной жидкости в малом тазу по данным ультразвукового сканирования	да	да	нет

			4) результат цитологического исследования мазка 5) объем свободной жидкости в малом тазу по данным ультразвукового сканирования 6) определение базальной температуры				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	У пациентки с подозрением на апоплексию яичника при ультразвуковом исследовании выявлено незначительное количество жидкости в малом тазу, состояние стабильное, боли купировались. Какая лечебная тактика позволит избежать хирургического вмешательства и оценить эффективность терапии в динамике?	консервативное лечение	да	да	да

ОПК-8.1.2. Знает нарушения в состоянии здоровья пациента, приводящие к ограничению их жизнедеятельности, показания для направления пациента с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в службу ранней помощи, в медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

ОПК-8. Способен реализовывать и осуществлять контроль эффективности медицинской реабилитации пациента, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, проводить оценку способности пациента осуществлять трудовую деятельность	ОПК-8.1.2. Знает нарушения в состоянии здоровья пациента, приводящие к ограничению их жизнедеятельности, показания для направления пациента с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в службу ранней помощи, в медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы	з-1. Знает нарушения в состоянии здоровья пациенток, приводящие к ограничению их жизнедеятельности, показания для направления пациенток с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности в службу ранней помощи, в медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы
--	--	---

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
12.	Модуль 9. Острый живот. Модульная единица 18. Эктопическая прервавшаяся беременность, апоплексия яичника, перекрут ножки опухоли яичника	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Медицинские показания для направления пациентки на медико-социальную экспертизу после перенесенных острых гинекологических катастроф (разрыв матки, тяжелая апоплексия, перитонит): 1) стойкая утрата трудоспособности из-за хронического болевого синдрома	1) стойкая утрата трудоспособности из-за хронического болевого синдрома 3) необходимость длительной реабилитации после радикальных операций (гистерэктомия) 5) развитие необратимых нарушений функций органов малого таза	да	да	нет

			2) однократный эпизод задержки менструации 3) необходимость длительной реабилитации после радикальных операций (гистерэктомия) 4) наличие функциональной кисты яичника 5) развитие необратимых нарушений функций органов малого таза 6) проведение плановой прегравидарной подготовки				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	Пациентка перенесла экстренную операцию по поводу перекрута ножки гигантской опухоли яичника с развитием обширного некроза и перитонита. После выписки сохраняются выраженные нарушения функций организма, ограничивающие самообслуживание. В какое учреждение должен направить её врач для установления группы инвалидности?	служба экспертизы	да	да	да

ОПК-8.2.1. Умеет определить нарушения в состоянии здоровья пациентов разного возраста, приводящих к ограничению их жизнедеятельности, проводить оценку способности пациента осуществлять трудовую деятельность, направить пациента с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в службу ранней помощи, в медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-8. Способен реализовывать и осуществлять контроль эффективности медицинской реабилитации пациента, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, проводить оценку способности пациента осуществлять трудовую деятельность	ОПК-8.2.1. Умеет определить нарушения в состоянии здоровья пациентов разного возраста, приводящих к ограничению их жизнедеятельности, проводить оценку способности пациента осуществлять трудовую деятельность, направить пациента с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в службу ранней помощи, в медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы	у-1. Умеет определить нарушения в состоянии здоровья пациенток разного возраста, приводящих к ограничению их жизнедеятельности, проводить оценку способности пациентки осуществлять трудовую деятельность, рассчитать сроки выдачи декретного отпуска при неосложненной и осложненной беременности, при многоплодной беременности, направить пациенток с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в службу ранней помощи, в медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
13.	Модуль 9. Острый живот. Модульная единица 18. Эктопическая прервавшаяся беременность, апоплексия яичника, перекрут ножки опухоли яичника, нарушение кровотока узла миомы матки.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Диагностические признаки, которые являются основанием для установления диагноза «перекрут ножки опухоли яичника» и	1) положительные симптомы раздражения брюшины 3) резкая болезненность при смещении шейки матки	да	да	нет

	Клиника, диагностика, тактика врача.		определения тактики экстренного лечения: 1) положительные симптомы раздражения брюшины 2) снижение уровня хорионического гонадотропина 3) резкая болезненность при смещении шейки матки 4) увеличение матки до 12 недель беременности 5) визуализация на УЗИ образования с признаками нарушения кровотока 6) слизистые выделения из половых путей	5) визуализация на УЗИ образования с признаками нарушения кровотока			
		2. Ситуационные задачи/кейсы	Беременная двойней обратилась в женскую консультацию для оформления документов по нетрудоспособности. В каком сроке беременности (в неделях) врач обязан выдать ей листок нетрудоспособности по беременности и родам? (Ответ указать числом)	28	да	да	да

ОПК-8.2.2. Умеет осуществлять выбор врачей-специалистов, участвующих в проведении реабилитационных мероприятий среди пациентов разного возраста

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-8. Способен реализовывать и осуществлять контроль эффективности медицинской реабилитации пациента, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, проводить оценку способности пациента осуществлять трудовую деятельность	ОПК-8.2.2. Умеет осуществлять выбор врачей-специалистов, участвующих в проведении реабилитационных мероприятий среди пациентов разного возраста	у-1. Умеет осуществлять выбор врачей-специалистов, участвующих в проведении реабилитационных мероприятий среди пациенток разного возраста акушерско-гинекологического профиля

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модуль 9. Острый живот. Модульная единица 18. Эктопическая прервавшаяся беременность, апоплексия яичника, перекрут ножки опухоли яичника, нарушение кровотока узла миомы матки. Клиника, диагностика, тактика врача. Острый живот в гинекологии. Гнойные тубоовариальные образования, пельвиоперитонит специфической этиологии. Клиника, диагностика, тактика врача.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Категории специалистов, которых необходимо привлечь к участию в реабилитации пациентки после оперативного лечения гнойного тубоовариального образования для восстановления репродуктивной функции: 1) врач-физиотерапевт 2) врач-офтальмолог	1) врач-физиотерапевт 3) врач-репродуктолог 5) врач-психотерапевт	да	да	нет

			3) врач-репродуктолог 4) врач-невролог 5) врач-психотерапевт 6) врач-отоларинголог				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	У пациентки с пельвиоперитонитом на фоне гнойного процесса в малом тазу развились признаки нарушения функции почек и признаки общей интоксикации. Консультация какого врача-специалиста необходима для проведения экстракорпоральных методов очищения крови?	реаниматолог	да	да	да

ОПК-8.2.3. Умеет оценивать эффективность и безопасность мероприятий медицинской реабилитации пациентов разного возраста; осуществлять контроль выполнения индивидуальной программы реабилитации и абилитации детей-инвалидов

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-8. Способен реализовывать и осуществлять контроль эффективности медицинской реабилитации пациента, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, проводить оценку способности пациента осуществлять трудовую деятельность	ОПК-8.2.3. Умеет оценивать эффективность и безопасность мероприятий медицинской реабилитации пациентов разного возраста; осуществлять контроль выполнения индивидуальной программы реабилитации и абилитации детей-инвалидов	у-1. Умеет оценивать эффективность и безопасность мероприятий медицинской реабилитации пациенток разного возраста

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модуль 4. Экстрагенитальная патология и беременность. Беременность и болезни крови. Беременность и сердечно-сосудистые заболевания.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Критерии, свидетельствующие об эффективности и безопасности ведения беременной с хронической артериальной гипертензией: 1) отсутствие протеинурии в разовых и суточных пробах мочи 2) снижение артериального давления ниже 90/60 мм рт. ст. 3) нормальные темпы роста плода по данным фетометрии 4) увеличение частоты сердечных сокращений плода выше 180 уд/мин 5) стабильные показатели диастолического давления в пределах 80–90 мм рт. ст.	1) отсутствие протеинурии в разовых и суточных пробах мочи 3) нормальные темпы роста плода по данным фетометрии 5) стабильные показатели диастолического давления в пределах 80–90 мм рт. ст.	да	да	нет

			б) регулярный прием мочегонных препаратов в профилактических целях				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	Беременная с сахарным диабетом 1 типа проходит курс реабилитации. Для оценки безопасности текущей инсулинотерапии и предотвращения осложнений у плода, какой лабораторный показатель крови (за последние 3 месяца) должен проверить врач?	гликированный гемоглобин	да	да	да

ОПК-8.3.1. Владеет навыками определения нарушений в состоянии здоровья пациентов разного возраста, приводящих к ограничению их жизнедеятельности, оценки способности пациента осуществлять трудовую деятельность, направления пациента с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в службу ранней помощи, в медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-8. Способен реализовывать и осуществлять контроль эффективности медицинской реабилитации пациента, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, проводить оценку способности пациента осуществлять трудовую деятельность	ОПК-8.3.1. Владеет навыками определения нарушений в состоянии здоровья пациентов разного возраста, приводящих к ограничению их жизнедеятельности, оценки способности пациента осуществлять трудовую деятельность, направления пациента с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в службу ранней помощи, в медицинские	н-1. Владеет навыками определения нарушений в состоянии здоровья пациенток разного возраста, приводящих к ограничению их жизнедеятельности, проведения оценки способности пациентки осуществлять трудовую деятельность, определения сроков выдачи декретного отпуска при неосложненной и осложненной беременности, при многоплодной беременности, направления пациенток акушерско-гинекологического

	организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы	профиля в службу ранней помощи, в медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы
--	---	---

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
14.	Модуль 4. Экстрагенитальная патология и беременность Модульная единица 6. Течение беременности и родов при сердечно-сосудистых заболеваниях – пороки сердца, гипертоническая болезнь и др. Диагностика заболеваний при беременности.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Условия, при которых срок отпуска по беременности и родам увеличивается со 140 до 194 календарных дней: 1) установление многоплодной беременности до родов 2) наличие гипертонической болезни I стадии 3) рождение двух и более детей 4) проведение операции кесарева сечения 5) многоплодная беременность, выявленная в ходе родов 6) рождение ребенка с пороком сердца	1) установление многоплодной беременности до родов 3) рождение двух и более детей 5) многоплодная беременность, выявленная в ходе родов	да	да	нет

		2. Ситуационные задачи/кейсы	Беременная с пороком сердца перенесла операцию кесарева сечения, которая официально признана осложненными родами. На сколько дополнительных календарных дней медицинская организация должна продлить ей листок нетрудоспособности? (Ответ указать в виде числа)	16	да	да	да
--	--	-------------------------------------	--	----	----	----	----

ОПК-8.3.2. Владеет навыками выбора врачей-специалистов, участвующих в проведении реабилитационных мероприятий среди пациентов разного возраста

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-8. Способен реализовывать и осуществлять контроль эффективности медицинской реабилитации пациента, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, проводить оценку способности пациента осуществлять трудовую деятельность	ОПК-8.3.2. Владеет навыками выбора врачей-специалистов, участвующих в проведении реабилитационных мероприятий среди пациентов разного возраста	н-1. Владеет навыками выбора врачей-специалистов, участвующих в проведении реабилитационных мероприятий среди пациенток разного возраста

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА

15.	Модуль 4. Экстрагенитальная патология и беременность Модульная единица 6. Течение беременности и родов при сердечно-сосудистых заболеваниях – пороки сердца, гипертоническая болезнь и др. Диагностика заболеваний при беременности. Влияние беременности на течение указанных выше заболеваний. Особенности течения беременности, родов и послеродового периода.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Категории врачей-специалистов, которые в обязательном порядке участвуют в определении тактики ведения и реабилитации беременной с декомпенсированным пороком сердца: 1) врач-кардиолог 2) врач-дерматовенеролог 3) врач-сердечно-сосудистый хирург 4) врач-диетолог 5) врач-анестезиолог-реаниматолог 6) врач-физиотерапевт	1) врач-кардиолог 3) врач-сердечно-сосудистый хирург 5) врач-анестезиолог-реаниматолог	да	да	нет
		2. Ситуационные задачи/кейсы	У беременной с пороком сердца в послеродовом периоде нарастают признаки сердечной недостаточности и одышка. Консультация какого узкого специалиста необходима для проведения ультразвукового исследования камер сердца и оценки	кардиолог	да	да	да

			сократительной способности миокарда?				
--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--

ОПК-8.3.3. Владеет навыками оценки эффективности и безопасности мероприятий медицинской реабилитации, навыками проведения контроля выполнения индивидуальной программы реабилитации и абилитации детей-инвалидов

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-8. Способен реализовывать и осуществлять контроль эффективности медицинской реабилитации пациента, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, проводить оценку способности пациента осуществлять трудовую деятельность	ОПК-8.3.3. Владеет навыками оценки эффективности и безопасности мероприятий медицинской реабилитации, навыками проведения контроля выполнения индивидуальной программы реабилитации и абилитации детей-инвалидов	н-1. Владеет навыками оценки эффективности и безопасности мероприятий медицинской реабилитации в акушерстве и гинекологии

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модуль 4. Экстрагенитальная патология и беременность Модульная единица 6. Течение беременности и родов при сердечно-сосудистых заболеваниях – пороки сердца, гипертоническая болезнь и др. Диагностика заболеваний при беременности. Влияние беременности на течение указанных выше заболеваний. Особенности течения	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Критерии, свидетельствующие об эффективности и безопасности лечения железодефицитной анемии у беременных препаратами железа: 1) появление ретикулоцитарного	1) появление ретикулоцитарного криза (подъем на 7–10 день терапии) 3) повышение уровня гемоглобина не менее чем на 10 г/л через 2 недели 5) нормализация показателей цветового показателя и сывороточного железа	да	да	нет

	беременности, родов и послеродового периода. Беременность и роды при различных формах анемий.		криза (подъем на 7–10 день терапии) 2) снижение уровня ферритина в сыворотке крови 3) повышение уровня гемоглобина не менее чем на 10 г/л через 2 недели 4) увеличение общей железосвязывающей способности сыворотки 5) нормализация показателей цветового показателя и сывороточного железа 6) снижение артериального давления до нижней границы нормы				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	Беременная принимает пероральные препараты железа. Для контроля безопасности терапии и исключения побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта, за характером и цветом каких выделений должна следить пациентка?	окрашивание кала	да	да	да

ПК-1.1.1. Знает правила и методику получения информации от детей и их родителей (законных представителей), методику сбора и оценки жалоб, данных об анамнезе заболевания и анамнезе жизни ребенка, методику первичного и повторного физикального осмотра детей, методику оценки самочувствия и состояния ребенка

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-1. Способен обследовать детей с целью установления диагноза	ПК-1.1.1. Знает правила и методику получения информации от детей и их родителей (законных представителей), методику сбора и оценки жалоб, данных об анамнезе заболевания и анамнезе жизни ребенка, методику первичного и повторного физикального осмотра детей, методику оценки самочувствия и состояния ребенка	з-1. Знает правила и методику получения информации от пациенток, в том числе беременных, рожениц, родильниц и их родственников (законных представителей) при ведении беременности, родов, послеродового периода, при гинекологических заболеваниях, методику сбора и оценки жалоб, данных об анамнезе заболевания и анамнезе жизни пациентки, методику первичного и повторного физикального осмотра, методику оценки самочувствия и состояния пациенток акушерско- гинекологического профиля

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модуль 4. Экстрагенитальная патология и беременность Модульная единица 6. Течение беременности и родов при сердечно-сосудистых заболеваниях – пороки сердца, гипертоническая болезнь и др. Диагностика заболеваний при беременности. Влияние беременности на течение указанных выше заболеваний. Особенности течения	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Ключевые анамнестические факторы, которые позволяют отнести беременную к группе высокого риска по развитию гестационного сахарного диабета:	1) наличие ожирения (индекс массы тела более 30) 3) рождение ребенка массой более 4000 г в анамнезе 5) наличие сахарного диабета у родственников первой линии	да	да	нет

	беременности, родов и послеродового периода. Беременность и роды при различных формах анемий. Беременность и роды при эндокринных заболеваниях. Особенности течения беременности и родов у женщин, страдающих сахарным диабетом		1) наличие ожирения (индекс массы тела более 30) 2) первобеременная в возрасте до 20 лет 3) рождение ребенка массой более 4000 г в анамнезе 4) вегетарианский тип питания 5) наличие сахарного диабета у родственников первой линии 6) артериальная гипотензия в анамнезе				
		2. Вопросы с развёрнутым ответом	При первичном осмотре беременной в 24 недели врач выявил жалобы на сильную жажду и увеличение объема мочи. Какой лабораторный метод обследования (с использованием нагрузки глюкозой) необходимо назначить для подтверждения диагноза?	пероральный тест	да	да	да

ПК-1.1.2. Знает этиологию и патогенез болезней и состояний у детей, клиническую симптоматику болезней и состояний с учетом возраста ребенка и исходного состояния здоровья, дифференциальную диагностику заболеваний, правила и методику постановки и обоснования клинического диагноза, а также диагноза в соответствии с действующей Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-1. Способен обследовать детей с целью установления диагноза	ПК-1.1.2. Знает этиологию и патогенез болезней и состояний у детей, клиническую симптоматику болезней и состояний с учетом возраста ребенка и исходного состояния здоровья, дифференциальную диагностику заболеваний, правила и методику постановки и обоснования клинического диагноза, а также диагноза в соответствии с действующей Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем	з-1. Знает этиологию и патогенез гинекологических заболеваний и состояний беременных, рожениц и родильниц, клиническую симптоматику, дифференциальную диагностику акушерских осложнений, гинекологических заболеваний, правила и методику постановки и обоснования клинического диагноза, а также диагноза в соответствии с действующей Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем и в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
16.	Модуль 4. Экстрагенитальная патология и беременность Модульная единица 6. Течение беременности и родов при сердечно-сосудистых заболеваниях – пороки сердца, гипертоническая болезнь и др. Диагностика заболеваний при беременности. Влияние беременности на течение указанных выше заболеваний. Особенности течения	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Патогенетические осложнения, наиболее характерные для течения беременности и родов у пациенток с выраженным ожирением и сахарным диабетом: 1) развитие макросомии (крупного плода)	1) развитие макросомии (крупного плода) 3) высокий риск развития преэклампсии 5) аномалии родовой деятельности (слабость родов)	да	да	нет

	беременности, родов и послеродового периода. Беременность и роды при различных формах анемий. Беременность и роды при эндокринных заболеваниях. Особенности течения беременности и родов у женщин, страдающих сахарным диабетом, тиреотоксикозом, ожирением.		2) склонность к преждевременному созреванию легких плода 3) высокий риск развития преэклампсии 4) стойкая артериальная гипотензия 5) аномалии родовой деятельности (слабость родов) 6) чрезмерно низкая плацентация				
		2. Вопросы с развёрнутым ответом	У беременной с тиреотоксикозом наблюдается выраженная тахикардия, экзофтальм и тремор рук. Какое опасное для жизни осложнение, характеризующееся резким выбросом тиреоидных гормонов, может спровоцировать родовой стресс?	тиреотоксический криз	да	да	да

ПК-1.1.3. Знает методы лабораторной и инструментальной диагностики заболеваний у детей, медицинские показания к их использованию

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-1. Способен обследовать детей с целью установления диагноза	ПК-1.1.3. Знает методы лабораторной и инструментальной диагностики заболеваний у детей, медицинские показания к их использованию	з-1. Знает методы лабораторной и инструментальной диагностики заболеваний в акушерстве и гинекологии, медицинские показания к их использованию

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
17.	Модуль 4. Экстрагенитальная патология и беременность Модульная единица 6. Течение беременности и родов при сердечно-сосудистых заболеваниях – пороки сердца, гипертоническая болезнь и др. Диагностика заболеваний при беременности. Влияние беременности на течение указанных выше заболеваний. Особенности течения беременности, родов и послеродового периода. Беременность и роды при различных формах анемий. Беременность и роды при эндокринных заболеваниях. Особенности течения беременности и родов у женщин, страдающих сахарным диабетом, тиреотоксикозом, ожирением. Беременность и роды при инфекционных заболеваниях (пиелонефрите, ВИЧ - инфекции, COVID-19, гепатиты).	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Обязательные методы лабораторной и инструментальной диагностики при подозрении на острый пиелонефрит у беременной: 1) общий анализ мочи (выявление лейкоцитурии и бактериурии) 2) гистеросальпингография 3) ультразвуковое исследование почек и мочевыводящих путей 4) определение уровня хорионического гонадотропина 5) бактериологический посев мочи с определением чувствительности к антибиотикам 6) кольпоскопия шейки матки	1) общий анализ мочи (выявление лейкоцитурии и бактериурии) 3) ультразвуковое исследование почек и мочевыводящих путей 5) бактериологический посев мочи с определением чувствительности к антибиотикам	да	да	нет

		2. Вопросы с развёрнутым ответом	Беременная с подтвержденной ВИЧ-инфекцией получает антиретровирусную терапию. Какой лабораторный показатель, отражающий количество копий вируса в крови, является решающим при выборе способа родоразрешения (через естественные родовые пути или кесарево сечение)?	вирусная нагрузка	да	да	да
--	--	---	--	-------------------	----	----	----

ПК-1.1.4. Знает клиническую картину болезней и состояний, требующих направления детей к врачам-специалистам, с учетом обследования и требований действующих клинических рекомендаций (протоколов лечения), порядков оказания медицинской помощи, стандартов оказания медицинской помощи и показания к госпитализации

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-1. Способен обследовать детей с целью установления диагноза	ПК-1.1.4. Знает клиническую картину болезней и состояний, требующих направления детей к врачам-специалистам, с учетом обследования и требований действующих клинических рекомендаций (протоколов лечения), порядков оказания медицинской помощи, стандартов оказания медицинской помощи и показания к госпитализации	з-1. Знает клиническую картину гинекологических заболеваний и акушерских состояний, требующих направления пациенток к врачам-специалистам, с учетом обследования и требований действующих клинических рекомендаций (протоколов лечения), порядков оказания медицинской помощи, стандартов оказания медицинской помощи и показания к госпитализации

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА

18.	Модуль 5. Воспалительные заболевания органов малого таза и нарушения менструального цикла. Воспалительные заболевания органов малого таза специфической этиологии. Воспалительные заболевания органов малого таза неспецифической этиологии.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Клинические признаки и показания, при которых пациентка с острым воспалением придатков матки подлежит немедленной госпитализации в гинекологический стационар: 1) признаки перитонеального раздражения (острый живот) 2) наличие слизистых выделений вне менструации 3) подозрение на наличие тубоовариального абсцесса 4) скудные менструации (опсоменорея) 5) отсутствие эффекта от пероральной антибактериальной терапии через 48 часов 6) болезненность при пальпации молочных желез	1) признаки перитонеального раздражения (острый живот) 3) подозрение на наличие тубоовариального абсцесса 5) отсутствие эффекта от пероральной антибактериальной терапии через 48 часов	да	да	нет
-----	---	--	--	--	----	----	-----

		2. Вопросы с развёрнутым ответом	Пациентка с обильным маточным кровотечением на фоне задержки менструации жалуется на выраженную слабость и головокружение. Гемоглобин 70 г/л. Какова тактика врача в отношении места оказания дальнейшей помощи?	экстренная госпитализация	да	да	да
--	--	---	--	---------------------------	----	----	----

ПК-1.2.1. Умеет анализировать и интерпретировать полученную информацию от детей и их родителей (законных представителей), проводить физикальный осмотр детей и интерпретировать результаты физикального обследования детей различного возраста

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-1. Способен обследовать детей с целью установления диагноза	ПК-1.2.1. Умеет анализировать и интерпретировать полученную информацию от детей и их родителей (законных представителей), проводить физикальный осмотр детей и интерпретировать результаты физикального обследования детей различного возраста	у-1. Умеет анализировать и интерпретировать полученную информацию от пациенток и их родственников (законных представителей), проводить физикальный акушерский, гинекологический осмотр и интерпретировать эти результаты

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модуль 5. Воспалительные заболевания органов малого	1. Выбор нескольких	Выберите три верных ответа из шести. Признаки, которые врач	1) величина, форма и консистенция матки	да	да	нет

	таза и нарушения менструального цикла. Модульная единица 7. Методы обследования в гинекологии. Сбор анамнеза. Лабораторные, инструментальные методы диагностики.	правильных ответов	определяет в ходе бимануального (двуручного) влагалищно-абдоминального исследования органов малого таза: 1) величина, форма и консистенция матки 2) степень чистоты влагалищного содержимого 3) состояние придатков матки (объемные образования, болезненность) 4) наличие атипических клеток в мазке 5) подвижность матки и состояние сводов влагалища 6) состояние эпителия шейки матки под микроскопом	3) состояние придатков матки (объемные образования, болезненность) 5) подвижность матки и состояние сводов влагалища			
		2. Ситуационные задачи/кейсы	Пациентка жалуется на боли внизу живота. При физикальном осмотре выявлена резкая болезненность при смещении шейки матки и «затененность» (выбухание) заднего	пункция свода	да	да	да

			свода влагалища. Какой инструментальный метод диагностики необходим для быстрого выявления свободной крови в брюшной полости?				
--	--	--	---	--	--	--	--

ПК-1.2.2. Умеет поставить и обосновать клинический диагноз, диагноз в соответствии с действующей Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, а также проводить дифференциальную диагностику заболеваний

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-1. Способен обследовать детей с целью установления диагноза	ПК-1.2.2. Умеет поставить и обосновать клинический диагноз, диагноз в соответствии с действующей Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, а также проводить дифференциальную диагностику заболеваний	у-1. Умеет поставить и обосновать клинический диагноз, диагноз в соответствии с действующей Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, а также проводить дифференциальную диагностику заболеваний

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модульная единица 8. Воспалительные заболевания гениталий. Воспалительные заболевания половых органов специфической и неспецифической этиологии. Этиология. Диагностика. Клиника. Терапия. Тактика ведения.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Критерии, на основании которых устанавливается клинический диагноз «острое воспаление придатков матки» (сальпингоофорит) при физикальном обследовании:	1) болезненность при пальпации в области проекции яичников и труб 3) болезненность при тракциях (смещении) за шейку матки 5) болезненность и утолщение придатков	да	да	нет

			1) болезненность при пальпации в области проекции яичников и труб 2) наличие nabothian kyst на шейке матки 3) болезненность при тракциях (смещении) за шейку матки 4) увеличение матки до 7–8 недель беременности 5) болезненность и утолщение придатков при двуручном исследовании 6) слизистые выделения без запаха из цервикального канала	при двуручном исследовании			
		2. Ситуационные задачи/кейсы	Пациентка жалуется на обильные пенистые выделения с неприятным запахом и зуд. При осмотре в зеркалах выявлены мелкоточечные кровоизлияния на слизистой шейки матки («земляничная шейка»). Какой предварительный диагноз следует поставить в соответствии с клинической картиной?	урогенитальный трихомониаз	да	да	да

ПК-1.2.3. Умеет обосновывать необходимость и объем лабораторного и инструментального обследования детей, а также интерпретировать результаты лабораторного и инструментального обследования детей

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-1. Способен обследовать детей с целью установления диагноза	ПК-1.2.3. Умеет обосновывать необходимость и объем лабораторного и инструментального обследования детей, а также интерпретировать результаты лабораторного и инструментального обследования детей	у-1. Умеет обосновывать необходимость и объем лабораторного и инструментального обследования в акушерстве и гинекологии, а также интерпретировать результаты лабораторного и инструментального обследования пациенток

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модульная единица 8. Воспалительные заболевания гениталий. Воспалительные заболевания половых органов специфической и неспецифической этиологии. Этиология. Диагностика. Клиника. Терапия. Тактика ведения. Осложнения и профилактика ВЗОМТ	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Лабораторно-инструментальные признаки, которые обосновывают диагноз острого воспалительного заболевания органов малого таза и требуют коррекции терапии: 1) повышение уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 2) снижение уровня прогестерона в лютеиновую фазу	1) повышение уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 3) обнаружение свободной жидкости и признаков гидросальпинкса на УЗИ 5) лейкоцитоз со сдвигом формулы влево в клиническом анализе крови	да	да	нет

			3) обнаружение свободной жидкости и признаков гидросальпинкса на УЗИ 4) наличие плоского эпителия в мазке на флору 5) лейкоцитоз со сдвигом формулы влево в клиническом анализе крови 6) снижение скорости оседания эритроцитов				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	Пациентка с хроническим воспалением придатков жалуется на невозможность забеременеть в течение двух лет. При проведении гистеросальпингографии контраст не поступил в брюшную полость, трубы расширены в ампулярных отделах. Какое осложнение воспалительного процесса выявлено?	трубное бесплодие	да	да	да

ПК-1.2.4. Умеет обосновывать необходимость направления детей на консультацию к врачам-специалистам, интерпретировать результаты осмотра детей врачами-специалистами, а также обосновать необходимость госпитализации

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-1. Способен обследовать детей с целью установления диагноза	ПК-1.2.4. Умеет обосновывать необходимость направления детей на консультацию к врачам-специалистам, интерпретировать результаты осмотра детей врачами-специалистами, а также обосновать необходимость госпитализации	у-1. Умеет обосновывать необходимость направления пациенток на консультацию к врачам-специалистам, интерпретировать результаты осмотра врачами-специалистами, а также обосновать необходимость госпитализации в акушерский или гинекологический стационар

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
19.	Модуль 6. Опухолевые процессы половых органов. Пузырный занос. Миома матки. Опухолевые новообразования яичников.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Клинические ситуации при опухолевых процессах, которые являются абсолютными показаниями для экстренной госпитализации в гинекологический стационар: 1) подозрение на перекрут ножки опухоли яичника 2) наличие миомы матки размером 6 недель беременности 3) острое нарушение кровоснабжения (некроз) миоматозного узла	1) подозрение на перекрут ножки опухоли яичника 3) острое нарушение кровоснабжения (некроз) миоматозного узла 5) подозрение на разрыв капсулы кисты с признаками перитонита	да	да	нет

			4) плановое обследование при подозрении на кисту яичника 5) подозрение на разрыв капсулы кистомы с признаками перитонита 6) обнаружение единичного полипа цервикального канала				
		2. Вопросы с развёрнутым ответом	У пациентки при проведении ультразвукового исследования выявлено образование яичника с пристеночными компонентами и активным кровотоком. К какому врачу-специалисту необходимо направить пациентку для исключения злокачественного процесса и определения тактики?	онколог	да	да	да

ПК-1.3.1. Владеет навыками получения информации от детей и их родителей (законных представителей), навыками сбора и оценки жалоб, данных об анамнезе заболевания и анамнезе жизни ребенка; навыками проведения физикального осмотра детей, навыками оценки самочувствия и состояния ребенка, клинической картины болезней и состояний

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-1. Способен обследовать детей с целью установления диагноза	ПК-1.3.1. Владеет навыками получения информации от детей и их родителей	н-1. Владеет навыками получения информации от пациенток и их родственников (законных

	(законных представителей), навыками сбора и оценки жалоб, данных об анамнезе заболевания и анамнезе жизни ребенка; навыками проведения физикального осмотра детей, навыками оценки самочувствия и состояния ребенка, клинической картины болезней и состояний	представителей), навыками сбора и оценки жалоб, данных об анамнезе заболевания и анамнезе жизни; навыками проведения физикального осмотра, акушерского и гинекологического осмотра, навыками оценки самочувствия и состояния пациентки, клинической картины болезней и состояний
--	---	--

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
20.	Модуль 6. Опухолевые процессы половых органов. Модульная единица 9. Миома матки.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Специфические жалобы и клинические признаки, выявляемые при сборе анамнеза и осмотре пациентки с субмукозной (подслизистой) миомой матки: 1) длительные и обильные менструации (меноррагии) 2) снижение массы тела и отсутствие аппетита 3) нарастающая общая слабость и бледность кожи (анемизация) 4) появление скудных контактных выделений	1) длительные и обильные менструации (меноррагии) 3) нарастающая общая слабость и бледность кожи (анемизация) 5) увеличение матки с неровным, бугристым контуром при пальпации	да	да	нет

			5) увеличение матки с неровным, бугристым контуром при пальпации 6) жалобы на задержку менструации более 2 месяцев				
		2. Вопросы с развёрнутым ответом	Пациентка жалуется на чувство тяжести внизу живота и учащенное мочеиспускание. При бимануальном исследовании матка увеличена до 14 недель беременности, плотная, бугристая, безболезненная. Какой тип роста миоматозного узла вызывает сдавливание мочевого пузыря?	субсерозная миома	да	да	да

ПК-1.3.2. Владеет навыками постановки и обоснования клинического диагноза, диагноза в соответствии с действующей Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, а также проведения дифференциальной диагностики заболеваний у детей

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-1. Способен обследовать детей с целью установления диагноза	ПК-1.3.2. Владеет навыками постановки и обоснования клинического диагноза, диагноза в соответствии с действующей Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, а также	н-1. Владеет навыками постановки и обоснования клинического диагноза, диагноза в соответствии с действующей Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, а также проведения дифференциальной диагностики заболеваний в акушерстве и гинекологии

	проведения дифференциальной диагностики заболеваний у детей	
--	--	--

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модуль 6. Опухолевые процессы половых органов. Модульная единица 9. Миома матки. Этиология, классификация миомной болезни. Клиническая картина в зависимости от локализации и роста узлов. Принципы лечения. Гормонотерапия миом матки. Показания к оперативному лечению. Органосохраняющие, органосоудающие операции.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Клинические показания для проведения оперативного лечения миомы матки в соответствии с клиническими рекомендациями: 1) нарушение функции соседних органов (мочевого пузыря или прямой кишки) 2) наличие миоматозного узла диаметром 2 сантиметра 3) обильные маточные кровотечения, приводящие к анемии 4) желание пациентки принимать гормональные контрацептивы 5) быстрый рост опухоли (более 4 недель за один год)	1) нарушение функции соседних органов (мочевого пузыря или прямой кишки) 3) обильные маточные кровотечения, приводящие к анемии 5) быстрый рост опухоли (более 4 недель за один год)	да	да	нет

			6) наличие миомы в сочетании с ретрофлексией матки				
		2. Вопросы с развёрнутым ответом	Пациентке 28 лет, планирующей беременность, диагностирована субмукозная миома матки 0-типа на ножке. Какой вид органосохраняющей операции является методом выбора в данной ситуации?	гистеррезектоскопическая миомэктомия	да	да	да

ПК-1.3.3. Владеет навыками интерпретации результатов лабораторного и инструментального обследования детей, консультаций врачей-специалистов

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-1. Способен обследовать детей с целью установления диагноза	ПК-1.3.3. Владеет навыками интерпретации результатов лабораторного и инструментального обследования детей, консультаций врачей-специалистов	н-1. Владеет навыками интерпретации результатов лабораторного и инструментального обследования пациенток акушерско-гинекологического профиля, консультаций врачей-специалистов

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модуль 6. Опухолевые процессы половых органов. Модульная единица 9. Миома матки.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Результаты лабораторных и инструментальных	1) наличие «глазков» и геморрагических полостей при лапароскопии	да	да	нет

	Этиология, классификация миомной болезни. Клиническая картина в зависимости от локализации и роста узлов. Принципы лечения. Гормонотерапия миом матки. Показания к оперативному лечению. Органосохраняющие, органоуносящие операции. Эндометриоз. Этиология, патогенез, классификация эндометриоза. Клинические проявления в зависимости от локализации. Методы диагностики. Современная концепция лечения эндометриоза		исследований, которые патогномоничны для эндометриоза различной локализации: 1) наличие «глазков» и геморрагических полостей при лапароскопии 2) снижение уровня онкомаркера СА-125 3) обнаружение эхо-негативных включений (эффект «матового стекла») в кисте яичника на УЗИ 4) увеличение концентрации ХГЧ в сыворотке крови 5) визуализация зон «ячеистости» в миометрии при проведении МРТ 6) полное отсутствие сосудистого кровотока в образовании	3) обнаружение эхо-негативных включений (эффект «матового стекла») в кисте яичника на УЗИ			
		2. Ситуационные задачи/кейсы	Пациентка жалуется на боли перед менструацией и мажущие коричневые выделения. При УЗИ матка шаровидной формы, стенки асимметричны,	эндометриоз матки	да	да	да

			миометрий гетерогенный с мелкими анэхогенными включениями. Какой клинический диагноз следует поставить?				
--	--	--	---	--	--	--	--

ПК-1.3.4. Владеет навыками обоснования необходимости направления детей на консультацию к врачам-специалистам, интерпретации результатов осмотра детей врачами-специалистами, а также необходимости госпитализации

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-1. Способен обследовать детей с целью установления диагноза	ПК-1.3.4. Владеет навыками обоснования необходимости направления детей на консультацию к врачам-специалистам, интерпретации результатов осмотра детей врачами-специалистами, а также необходимости госпитализации	н-1. Владеет навыками обоснования необходимости пациенток на консультацию к врачам-специалистам, интерпретировать результаты осмотра врачами-специалистами, а также обосновать необходимость госпитализации в акушерский или гинекологический стационар

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модульная единица 10. Фоновые, предраковые опухоли шейки матки. Рак шейки матки. Фоновые и предраковые состояния шейки матки (эрозия, эктропион, эктопия, полип, эритро- и лейкоплакия, ЦИН). Клинико-морфологическая классификация. Диагностика. Методы лечения. Диспансеризация.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Методы обследования, результаты которых являются основанием для постановки диагноза «цервикальная интраэпителиальная неоплазия» (ЦИН) и определения тактики лечения:	1) цитологическое исследование (ПАП-тест) 3) расширенная кольпоскопия с пробой Шиллера 5) прицельная ножевая или петлевая биопсия	да	да	нет

			1) цитологическое исследование (ПАП-тест) 2) бактериологический посев на флору 3) расширенная кольпоскопия с пробой Шиллера 4) определение уровня прогестерона 5) прицельная ножевая или петлевая биопсия 6) измерение базальной температуры				
		2. Вопросы с развёрнутым ответом	У пациентки при кольпоскопии выявлена грубая лейкоплакия и атипические сосуды. Результат биопсии подтвердил рак шейки матки in situ. Консультация какого врача-специалиста необходима для выбора метода хирургического или лучевого лечения?	онколог	да	да	да

ПК-2.1.1. Знает принципы лечения различных заболеваний у детей, основанные на основных международных и отечественных согласительных документах, методы медикаментозной и немедикаментозной терапии, лекарственные средства, механизм действия лекарственных препаратов, медицинские показания и противопоказания к их применению, осложнения, вызванные их применением, хирургические и терапевтические технологии, клинко-фармакологические подходы, современные схемы и режимы рациональной фармакотерапии различных заболеваний и состояний у детей, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями,

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи, в том числе принципы назначения лечебного питания и правила ухода за больными

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-2. Способен назначать лечение детям и контролировать его эффективность и безопасность	ПК-2.1.1. Знает принципы лечения различных заболеваний у детей, основанные на основных международных и отечественных согласительных документах, методы медикаментозной и немедикаментозной терапии, лекарственные средства, механизм действия лекарственных препаратов, медицинские показания и противопоказания к их применению, осложнения, вызванные их применением, хирургические и терапевтические технологии, клинико-фармакологические подходы, современные схемы и режимы рациональной фармакотерапии различных заболеваний и состояний у детей, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями, порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи, в том числе принципы назначения лечебного питания и правила ухода за больными	з-1. Знает принципы лечения различных акушерских осложнений, гинекологических заболеваний, основанные на действующих клинических рекомендациях (протоколов лечения), порядков оказания медицинской помощи, методы медикаментозной и немедикаментозной терапии, лекарственные средства, механизм действия лекарственных препаратов, медицинские показания и противопоказания к их применению, осложнения, вызванные их применением, современные схемы и режимы рациональной фармакотерапии различных заболеваний и состояний в акушерстве и гинекологии, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями, порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи, в том числе принципы назначения лечебного питания и правила ухода за больными

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
21.	Модульная единица 10.	1. Выбор нескольких	Выберите три верных ответа из шести.	1) проведение вакцинации против	да	да	нет

	Фоновые, предраковые опухоли шейки матки. Рак шейки матки. Фоновые и предраковые состояния шейки матки (эрозия, эктропион, эктопия, полип, эритро- и лейкоплакия, ЦИН). Клинико-морфологическая классификация. Диагностика. Методы лечения. Диспансеризация. Рак шейки матки. Преинвазивный рак. Микроинвазивный рак. Инвазивный рак. Принципы и методы скрининга. Особенности клинического течения. Тактика врача. Методы лечения. Пути метастазирования. Прогноз. Роль ВПЧ в развитии рака шейки матки. Профилактика рака шейки матки.	правильных ответов	Основные принципы профилактики и лечения рака шейки матки, основанные на действующих клинических рекомендациях: 1) проведение вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ) 2) назначение антибиотиков широкого спектра действия 3) регулярный цервикальный скрининг (цитология и ВПЧ-тестирование) 4) массаж органов малого таза для улучшения кровотока 5) применение сочетанной лучевой и химиотерапии при инвазивных формах 6) лечение фитопрепаратами и витаминотерапия	вируса папилломы человека (ВПЧ) 3) регулярный цервикальный скрининг (цитология и ВПЧ-тестирование) 5) применение сочетанной лучевой и химиотерапии при инвазивных формах			
		2. Вопросы с развёрнутым ответом	У пациентки при цитологическом скрининге выявлено поражение высокой	вирус папилломы	да	да	да

			степени (HSIL), а при биопсии подтвержден инвазивный рак. Какой тип вируса является главным этиологическим фактором развития данного заболевания?				
--	--	--	---	--	--	--	--

ПК-2.1.2. Знает методологию оценки клинической эффективности и безопасности лекарственных средств и других фармакотерапевтических технологий, немедикаментозной терапии, используемых для лечения и профилактики заболеваний у детей

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-2. Способен назначать лечение детям и контролировать его эффективность и безопасность.	ПК-2.1.2. Знает методологию оценки клинической эффективности и безопасности лекарственных средств и других фармакотерапевтических технологий, немедикаментозной терапии, используемых для лечения и профилактики заболеваний у детей	з-1. Знает методологию оценки клинической эффективности и безопасности лекарственных средств и других фармакотерапевтических технологий, немедикаментозной терапии, используемых для лечения у гинекологических пациенток, беременных и родильниц

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модульная единица 11. Фоновые и предраковые заболевания матки. Гиперплазия эндометрия. Полипы эндометрия.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Методы диагностики и контроля лечения гиперпластических процессов эндометрия, обладающие наиболее высокой клинической эффективностью и безопасностью:	1) аспирационная биопсия эндометрия (пайпель-диагностика) 3) гистероскопия с отдельным диагностическим выскабливанием 5) трансвагинальное ультразвуковое	да	да	нет

			1) аспирационная биопсия эндометрия (пайпель-диагностика) 2) определение уровня базальной температуры 3) гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием 4) перкуссия матки через переднюю брюшную стенку 5) трансвагинальное ультразвуковое исследование (скрининг-метод) 6) проведение расширенной кольпоскопии	исследование (скрининг-метод)			
		2. Вопросы с развёрнутым ответом	Пациентке 52 лет с рецидивирующей атипической гиперплазией эндометрия проведено оперативное лечение. Какая лекарственная терапия (группа препаратов) является наиболее безопасной и эффективной для профилактики рецидивов предрака в	гестагенная терапия	да	да	да

			постменопаузе при невозможности радикальной операции?				
--	--	--	---	--	--	--	--

ПК-2.2.1. Умеет составлять план лечения, назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию различных заболеваний и состояний ребенка с учетом его возраста, диагноза и клинической картины заболевания и в соответствии с действующими клиническими рекомендациями, порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи, в том числе организовывать и осуществлять уход за больными

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-2. Способен назначать лечение детям и контролировать его эффективность и безопасность.	ПК-2.2.1. Умеет составлять план лечения, назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию различных заболеваний и состояний ребенка с учетом его возраста, диагноза и клинической картины заболевания и в соответствии с действующими клиническими рекомендациями, порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи, в том числе организовывать и осуществлять уход за больными	у-1. Умеет составлять план лечения, назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию при различной акушерской и гинекологической патологии в соответствии с действующими клиническими рекомендациями, порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи, в том числе организовывать и осуществлять уход за пациентками

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модульная единица 11. Фоновые и предраковые заболевания матки. Морфологические особенности гиперпластических процессов и рака эндометрия.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Медицинские вмешательства, которые включаются в план лечения и профилактики прогрессирования	1) гормональная терапия препаратами из группы гестагенов 3) проведение гистероскопии с ревизией полости матки	да	да	нет

	Мероприятия по предупреждению и борьбе со злокачественными заболеваниями матки.		атипической гиперплазии эндометрия у женщин в перименопаузе: 1) гормональная терапия препаратами из группы гестагенов 2) назначение комбинированных эстроген-гестагенных препаратов 3) проведение гистероскопии с ревизией полости матки 4) физиотерапевтическое лечение (электрофорез на низ живота) 5) выполнение гистерэктомии (удаление матки) при неэффективности консервативного лечения 6) динамическое наблюдение с помощью только ультразвукового метода	5) выполнение гистерэктомии (удаление матки) при неэффективности консервативного лечения			
		2. Вопросы с развёрнутым ответом	У пациентки 60 лет с сахарным диабетом и ожирением появились кровянистые выделения из половых путей через 10 лет после менопаузы.	раздельное выскабливание	да	да	да

			Какое золотое правило (метод) первичной инструментальной диагностики необходимо применить для получения материала на гистологическое исследование?				
--	--	--	--	--	--	--	--

ПК-2.2.2. Умеет оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, с явными признаками угрозы жизни пациента, в том числе проводить мероприятия для восстановления дыхания и сердечной деятельности в соответствии с действующими клиническими рекомендациями, порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-2. Способен назначать лечение детям и контролировать его эффективность и безопасность.	ПК-2.2.2. Умеет оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, с явными признаками угрозы жизни пациента, в том числе проводить мероприятия для восстановления дыхания и сердечной деятельности в соответствии с действующими клиническими рекомендациями, порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи	у-1. Умеет оказывать медицинскую помощь при внезапных острых гинекологических заболеваниях, акушерских состояниях, обострении хронических гинекологических заболеваний, с явными признаками угрозы жизни пациентки, в том числе проводить мероприятия для восстановления дыхания и сердечной деятельности в соответствии с действующими клиническими рекомендациями, порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА

	Модульная единица 11. Фоновые и предраковые заболевания матки. Проведение массовых профилактических осмотров женщин с использованием современных экспресс-методов обследования. Диспансерное наблюдение за женщинами с фоновыми и предраковыми заболеваниями гениталий. Фоновые и предраковые заболевания матки. Современные методы лечения гиперпластических процессов эндометрия.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Действия врача при оказании экстренной помощи пациентке с массивным маточным кровотечением на фоне гиперплазии эндометрия, приведшим к геморрагическому шоку: 1) наложение инфузионной терапии кристаллоидами 2) проведение курса физиотерапии 3) выполнение экстренного раздельного диагностического выскабливания (гемостатическое) 4) назначение плановой гормональной коррекции 5) обеспечение проходимости дыхательных путей и подача кислорода 6) проведение расширенной кольпоскопии	1) наложение инфузионной терапии кристаллоидами 3) выполнение экстренного раздельного диагностического выскабливания (гемостатическое) 5) обеспечение проходимости дыхательных путей и подача кислорода	да	да	нет
		2. Вопросы с развёрнутым ответом	У пациентки 55 лет на фоне гиперплазии эндометрия развилось	внутривенная инфузия	да	да	да

			профузное маточное кровотечение. Артериальное давление 70/40 мм рт.ст., сознание спутанное, дыхание поверхностное. Какое реанимационное мероприятие по восстановлению объема циркулирующей крови необходимо начать немедленно?				
--	--	--	---	--	--	--	--

ПК-2.2.3. Умеет анализировать действие лекарственных препаратов по совокупности их фармакологического воздействия на организм в зависимости от возраста ребенка, оценивать эффективность и безопасность лекарственных средств и других фармакотерапевтических технологий, немедикаментозной терапии, используемых у детей при различных заболеваниях и состояниях

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-2. Способен назначать лечение детям и контролировать его эффективность и безопасность.	ПК-2.2.3. Умеет анализировать действие лекарственных препаратов по совокупности их фармакологического воздействия на организм в зависимости от возраста ребенка, оценивать эффективность и безопасность лекарственных средств и других фармакотерапевтических технологий, немедикаментозной терапии, используемых у детей при различных заболеваниях и состояниях	у-1. Умеет анализировать действие лекарственных препаратов по совокупности их фармакологического воздействия на организм, оценивать эффективность и безопасность лекарственных средств и других фармакотерапевтических технологий, немедикаментозной терапии, используемых в акушерской и гинекологической практике

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА

	Модульная единица 11. Фоновые и предраковые заболевания матки. Рак матки. Клинико - морфологическая классификация. Диагностика. Клиническое течение рака тела матки. Классификация по системе TNM. Планирование лечения (хирургическое, внутриматочное, дистанционное, химиотерапия).	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Критерии, по которым оценивается безопасность и эффективность проводимой химиотерапии или лучевой терапии при раке тела матки: 1) динамика уровней лейкоцитов и тромбоцитов в общем анализе крови 2) степень пигментации кожных покровов 3) оценка функции почек и печени (креатинин, трансаминазы) 4) скорость роста волос на голове 5) уменьшение размеров опухолевых узлов по данным контрольного МРТ 6) уровень глюкозы в капиллярной крови	1) динамика уровней лейкоцитов и тромбоцитов в общем анализе крови 3) оценка функции почек и печени (креатинин, трансаминазы) 5) уменьшение размеров опухолевых узлов по данным контрольного МРТ	да	да	нет
		2. Вопросы с развёрнутым ответом	Пациентке с аденокарциномой матки после радикальной операции назначена дистанционная лучевая	лучевой проктит	да	да	да

			терапия. На фоне лечения появилась диарея и примесь слизи в кале. Какое специфическое осложнение со стороны кишечника развилось у пациентки?				
--	--	--	--	--	--	--	--

ПК-2.3.1. Владеет навыками назначения медикаментозной и немедикаментозной терапии различных заболеваний и состояний ребенка с учетом его возраста, диагноза и клинической картины заболевания и в соответствии с действующими клиническими рекомендациями, порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи, а также навыками организации и осуществления уход за больными

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-2. Способен назначать лечение детям и контролировать его эффективность и безопасность.	ПК-2.3.1. Владеет навыками назначения медикаментозной и немедикаментозной терапии различных заболеваний и состояний ребенка с учетом его возраста, диагноза и клинической картины заболевания и в соответствии с действующими клиническими рекомендациями, порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи, а также навыками организации и осуществления уход за больными	н-1. Владеет навыками назначения медикаментозной и немедикаментозной терапии различных заболеваний в акушерстве и гинекологии с учетом диагноза и клинической картины заболевания и в соответствии с действующими клиническими рекомендациями, порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модульная единица 12. Фоновые и предраковые заболевания яичников.	1. Выбор нескольких	Выберите три верных ответа из шести. Методы медикаментозной и	1) назначение комбинированных	да	да	нет

	Фолликулярная киста яичника. Киста желтого тела.	правильных ответов	немедикаментозной терапии, применяемых при лечении функциональных кист яичников (фолликулярных, кист желтого тела): 1) назначение комбинированных оральных контрацептивов 2) проведение лучевой терапии 3) применение нестероидных противовоспалительных средств 4) введение химиопрепаратов в брюшную полость 5) динамическое наблюдение в течение двух-трех менструальных циклов 6) использование заместительной гормональной терапии эстрогенами	оральных контрацептивов 3) применение нестероидных противовоспалительных средств 5) динамическое наблюдение в течение двух-трех менструальных циклов			
		2. Вопросы с развёрнутым ответом	У пациентки 25 лет диагностирована тератома (дермоидная киста) яичника размером	цистэктомия яичника	да	да	да

			6 см. Консервативная терапия неэффективна. Какое хирургическое вмешательство с сохранением здоровой ткани яичника является методом выбора согласно клиническим рекомендациям?				
--	--	--	---	--	--	--	--

ПК-2.3.2. Владеет навыками оказания медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний с явными признаками угрозы жизни пациента, в том числе проводить мероприятия для восстановления дыхания и сердечной деятельности в соответствии с действующими клиническими рекомендациями, порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-2. Способен назначать лечение детям и контролировать его эффективность и безопасность	ПК-2.3.2. Владеет навыками оказания медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний с явными признаками угрозы жизни пациента, в том числе проводить мероприятия для восстановления дыхания и сердечной деятельности в соответствии с действующими клиническими рекомендациями, порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи	н-1. Владеет навыками оказания медицинской помощи при внезапных острых гинекологических заболеваниях, акушерских состояниях, обострении хронических гинекологических заболеваний с явными признаками угрозы жизни пациентки, в том числе проводить мероприятия для восстановления дыхания и сердечной деятельности в соответствии с действующими клиническими рекомендациями, порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА

22.	Модульная единица 12. Фоновые и предраковые заболевания яичников. Гормонопродуцирующие опухоли яичников. Классификация. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Действия медицинского персонала, приоритетные при развитии критического состояния (перекрут ножки гормонопродуцирующей опухоли яичника, разрыв капсулы с массивным кровотечением), угрожающего жизни пациентки: 1) оценка проходимости дыхательных путей и проведение сердечно-легочной реанимации при отсутствии признаков жизни 2) проведение детального гормонального профиля (определение уровней эстрогенов и андрогенов) в момент приступа 3) обеспечение немедленного венозного доступа и начало инфузионной терапии при признаках геморрагического шока	1) оценка проходимости дыхательных путей и проведение сердечно-легочной реанимации при отсутствии признаков жизни 3) обеспечение немедленного венозного доступа и начало инфузионной терапии при признаках геморрагического шока 5) экстренная госпитализация в гинекологический стационар для хирургического лечения по жизненным показаниям	да	да	нет
-----	---	--	---	--	----	----	-----

			4) выполнение планового цитологического исследования мазков для уточнения гистотипа опухоли перед госпитализацией 5) экстренная госпитализация в гинекологический стационар для хирургического лечения по жизненным показаниям 6) назначение длительного курса гормональной терапии для уменьшения размеров опухоли в остром периоде.				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	Пациентка с ранее диагностированной опухолью яичника внезапно потеряла сознание. При осмотре: дыхание отсутствует, пульс на сонных артериях не определяется. Какие экстренные мероприятия необходимо начать?	реанимационные действия	да	да	да

ПК-2.3.3. Владеет навыками оценки и анализа действия лекарственных препаратов по совокупности их фармакологического воздействия на организм, оценки эффективности и безопасности лекарственных средств и других фармакотерапевтических технологий, немедикаментозной терапии, используемых у детей при различных заболеваниях и состояниях в зависимости от возраста ребенка

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-2. Способен назначать лечение детям и контролировать его эффективность и безопасность.	ПК-2.3.3. Владеет навыками оценки и анализа действия лекарственных препаратов по совокупности их фармакологического воздействия на организм, оценки эффективности и безопасности лекарственных средств и других фармакотерапевтических технологий, немедикаментозной терапии, используемых у детей при различных заболеваниях и состояниях в зависимости от возраста ребенка	н-1. Владеет навыками оценки и анализа действия лекарственных препаратов по совокупности их фармакологического воздействия на организм женщины, оценки эффективности и безопасности лекарственных средств и других фармакотерапевтических технологий, немедикаментозной терапии, используемых в акушерстве и гинекологии

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модульная единица 12. Фоновые и предраковые заболевания яичников. Гормонопродуцирующие опухоли яичников. Классификация. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Функциональные кисты яичников. Этиология.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Критерии, по которым врач оценивает эффективность и безопасность консервативного наблюдения при функциональных кистах яичников:	1) уменьшение размеров образования по данным УЗИ в динамике 3) отсутствие признаков патологического кровотока при доплерометрии 5) нормализация менструального цикла	да	да	нет

	Классификация. Диагностика. Тактика врача. Классификация доброкачественных опухолей яичников. Клиника. Диагностика. Осложнения. Методы лечения.		1) уменьшение размеров образования по данным УЗИ в динамике 2) снижение уровня гемоглобина в общем анализе крови 3) отсутствие признаков патологического кровотока при доплерометрии 4) увеличение концентрации онкомаркера СА-125 5) нормализация менструального цикла и исчезновение болевого синдрома 6) появление признаков асцита в брюшной полости	и исчезновение болевого синдрома			
		2. Вопросы с развёрнутым ответом	Пациентке назначены комбинированные оральные контрацептивы для лечения фолликулярной кисты. Через два месяца приема киста полностью исчезла, побочных эффектов не выявлено. Как следует оценить данную фармакотерапевтическую тактику?	высокая эффективность	да	да	да

ПК-3.1.1. Знает организационно-методические основы и средства медицинской реабилитации детей в условиях лечебно - профилактических учреждений, принципы составления и методы оценки эффективности и безопасности индивидуальных реабилитационных программ для детей, методы контроля выполнения медицинских мероприятий по реабилитации

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-3. Способен реализовывать и контролировать эффективность индивидуальных реабилитационных программ для детей	ПК-3.1.1. Знает организационно-методические основы и средства медицинской реабилитации детей в условиях лечебно - профилактических учреждений, принципы составления и методы оценки эффективности и безопасности индивидуальных реабилитационных программ для детей, методы контроля выполнения медицинских мероприятий по реабилитации	з-1. Знает организационно-методические основы и средства медицинской реабилитации пациенток акушерско-гинекологического профиля в условиях лечебно - профилактических учреждений, принципы составления и методы оценки эффективности и безопасности проводимой терапии, методы контроля выполнения медицинских мероприятий по реабилитации

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
23.	Модульная единица 12. Фоновые и предраковые заболевания яичников. Гормонопродуцирующие опухоли яичников. Классификация. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Функциональные кисты яичников. Этиология. Классификация. Диагностика. Тактика врача. Классификация	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Организационно-методические принципы, на которых строится медицинская реабилитация и контроль состояния пациенток после лечения рака яичников:	1) регулярный мониторинг уровня онкомаркера СА-125 3) проведение ультразвукового контроля органов малого таза и брюшной полости 5) оценка нутритивного статуса и коррекция белкового обмена	да	да	нет

	доброкачественных опухолей яичников. Клиника. Диагностика. Осложнения. Методы лечения. Рак яичников. Классификация. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. Прогноз. Экспертиза трудоспособности		1) регулярный мониторинг уровня онкомаркера СА-125 2) назначение тепловых физиопроцедур на область малого таза 3) проведение ультразвукового контроля органов малого таза и брюшной полости 4) отмена диспансерного наблюдения через один год после операции 5) оценка нутритивного статуса и коррекция белкового обмена 6) обязательное санаторно-курортное лечение в период химиотерапии				
		2. Вопросы с развёрнутым ответом	У пациентки пожилого возраста при осмотре выявлено наличие свободной жидкости в животе и плотные неподвижные образования в области придатков матки. Какое патологическое состояние (симптом), характеризующееся скоплением жидкости в брюшной полости,	брюшная водянка	да	да	да

			осложняет течение данного заболевания?				
--	--	--	---	--	--	--	--

ПК-3.1.2. Знает нарушения в состоянии здоровья ребенка, приводящие к ограничению его жизнедеятельности, мероприятия по реабилитации, медицинские показания и противопоказания к проведению реабилитации и назначению санаторно-курортного лечения длительно и часто болеющих детей, и детей с хроническими заболеваниями, с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-3. Способен реализовывать и контролировать эффективность индивидуальных реабилитационных программ для детей	ПК-3.1.2. Знает нарушения в состоянии здоровья ребенка, приводящие к ограничению его жизнедеятельности, мероприятия по реабилитации, медицинские показания и противопоказания к проведению реабилитации и назначению санаторно-курортного лечения длительно и часто болеющих детей, и детей с хроническими заболеваниями, с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи	3-1. Знает нарушения в состоянии здоровья женщин, приводящие к ограничению его жизнедеятельности, мероприятия по реабилитации, медицинские показания и противопоказания к проведению реабилитации и назначению санаторно-курортного лечения в акушерстве и гинекологии, диагноза в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модуль 7. Нарушения менструального цикла. Олигоменорея. Аменорея.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Медицинские показания и принципы, которые	1) наличие хронического ановуляторного бесплодия	да	да	нет

			учитываются при назначении физиотерапевтического или санаторно-курортного лечения женщинам с нарушениями менструального цикла: 1) наличие хронического ановуляторного бесплодия 2) острый воспалительный процесс в придатках матки 3) состояние после купирования маточного кровотечения (реабилитация) 4) наличие миомы матки размером более 12 недель 5) нормализация функции гипоталамо-гипофизарной системы 6) подозрение на злокачественное новообразование	3) состояние после купирования маточного кровотечения (реабилитация) 5) нормализация функции гипоталамо-гипофизарной системы			
		2. Вопросы с развёрнутым ответом	Пациентка с жалобами на отсутствие менструаций более шести месяцев прошла обследование. Выявлено истощение	гормональная терапия	да	да	да

			яичников. Какая основная группа лекарственных препаратов показана ей для реабилитации и профилактики остеопороза?				
--	--	--	---	--	--	--	--

ПК-3.2.1. Умеет определять нарушения в состоянии здоровья ребенка, приводящие к ограничению его жизнедеятельности, медицинские показания и противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий, определять врачей-специалистов для проведения реабилитационных мероприятий среди длительно и часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов, производить оценку контроля выполнения медицинских мероприятий по реабилитации, эффективности и безопасности реализации реабилитации и санаторно-курортного лечения в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов и медицинской помощи

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-3. Способен реализовывать и контролировать эффективность индивидуальных реабилитационных программ для детей	ПК-3.2.1. Умеет определять нарушения в состоянии здоровья ребенка, приводящие к ограничению его жизнедеятельности, медицинские показания и противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий, определять врачей-специалистов для проведения реабилитационных мероприятий среди длительно и часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов, производить оценку контроля выполнения медицинских мероприятий по реабилитации, эффективности и безопасности реализации реабилитации и санаторно-курортного лечения в соответствии с действующими	у-1. Умеет определять нарушения в состоянии здоровья гинекологических больных и родильниц, приводящие к ограничению их жизнедеятельности, медицинские показания и противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий, определять врачей-специалистов для проведения реабилитационных мероприятий

	клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов и медицинской помощи	
--	---	--

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модульная единица 13. Аменорея. Классификация и клинические формы нарушений менструального цикла. Патогенез, клиника и диагностика аменореи центрального генеза, яичниковой и маточной формы. Методы лечения расстройств менструального цикла (гормональные, хирургические). Принципы регуляции	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Клинические состояния и формы аменореи, при которых показано привлечение врача-эндокринолога для совместного проведения реабилитационных мероприятий: 1) аменорея на фоне болезни Иценко-Кушинга 2) изолированная маточная форма аменореи (синдром Ашермана) 3) задержка менструации при гипотиреозе 4) киста желтого тела яичника 5) аменорея, связанная с гиперпролактинемией (аденома гипофиза)	1) аменорея на фоне болезни Иценко-Кушинга 3) задержка менструации при гипотиреозе 5) аменорея, связанная с гиперпролактинемией (аденома гипофиза)	да	да	нет

			б) наличие полипа цервикального канала				
		2. Вопросы с развёрнутым ответом	Пациентка с аменореей центрального генеза, возникшей на фоне резкого снижения массы тела и стресса, прошла этап коррекции питания. Консультация какого врача-специалиста необходима для проведения психологической реабилитации и восстановления циклической работы гипоталамуса?	психотерапевт	да	да	да

ПК-3.3.1. Владеет навыками определения нарушений в состоянии здоровья ребенка, приводящие к ограничению его жизнедеятельности, медицинских показаний и противопоказаний к проведению реабилитационных мероприятий, определения врачей-специалистов для проведения реабилитационных мероприятий среди длительно и часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов, оценки контроля выполнения медицинских мероприятий по реабилитации, эффективности и безопасности реализации реабилитации и санаторно-курортного лечения в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов и медицинской помощи

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-3. Способен реализовывать и контролировать эффективность индивидуальных реабилитационных программ для детей	ПК-3.3.1. Владеет навыками определения нарушений в состоянии здоровья ребенка, приводящие к ограничению его жизнедеятельности, медицинских показаний и противопоказаний к проведению реабилитационных	н-1. Владеет навыками определения нарушений в состоянии здоровья пациенток акушерско-гинекологического профиля, приводящие к ограничению их жизнедеятельности, медицинских показаний и противопоказаний к проведению реабилитационных мероприятий,

	мероприятий, определения врачей-специалистов для проведения реабилитационных мероприятий среди длительно и часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов, оценки контроля выполнения медицинских мероприятий по реабилитации, эффективности и безопасности реализации реабилитации и санаторно-курортного лечения в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов и медицинской помощи	определения врачей-специалистов для проведения реабилитационных мероприятий в акушерстве и гинекологии, оценки контроля выполнения медицинских мероприятий по реабилитации, эффективности и безопасности реализации реабилитации и санаторно-курортного лечения в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов и медицинской помощи
--	--	---

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модульная единица 14. Аномальные маточные кровотечения, связанные с овуляторной дисфункцией. Кровотечения в пубертатном, репродуктивном, климактерическом периодах. Оказание неотложной помощи. Тактические подходы. Методы лечения расстройств менструального цикла (гормональные, хирургические). Принципы регуляции	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Критерии, по которым оценивается эффективность и безопасность реализации программы реабилитации после купирования маточного кровотечения: 1) восстановление целевых уровней	1) восстановление целевых уровней гемоглобина и ферритина в крови 3) отсутствие рецидивов кровотечения на фоне циклической терапии 5) нормализация толщины эндометрия по результатам ультразвукового контроля	да	да	нет

			гемоглобина и ферритина в крови 2) снижение артериального давления ниже возрастного норматива 3) отсутствие рецидивов кровотечения на фоне циклической терапии 4) увеличение объема щитовидной железы по данным исследования 5) нормализация толщины эндометрия по результатам ультразвукового контроля 6) появление межменструальных кровянистых выделений				
		2. Вопросы с развёрнутым ответом	Пациентка в периоде постменопаузы направлена на санаторно-курортное лечение после удаления матки по поводу рака эндометрия. Какое физиотерапевтическое воздействие на область малого таза (тепловое или грязевое) ей абсолютно	грязевое лечение	да	да	да

			противопоказано в рамках безопасности?				
--	--	--	--	--	--	--	--

ПК-4.1.1. Знает нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения медицинских осмотров несовершеннолетних, основные принципы и правила по проведению профилактических медицинских осмотров, в том числе в связи с занятиями физической культурой и спортом, прохождением медицинской реабилитации, диспансерного наблюдения за здоровыми детьми и детьми с хроническими заболеваниями различных возрастных групп (осмотр, направление к врачам-специалистам и на лабораторное и инструментальное обследование, вакцинопрофилактика), в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях, основные формы и методы проведения санитарно- просветительной работы среди детей, их родителей (законных представителей)

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-4. Способен проводить профилактические мероприятия, в том числе санитарно-просветительную работу, среди детей и их родителей	ПК-4.1.1. Знает нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения медицинских осмотров несовершеннолетних, основные принципы и правила по проведению профилактических медицинских осмотров, в том числе в связи с занятиями физической культурой и спортом, прохождением медицинской реабилитации, диспансерного наблюдения за здоровыми детьми и детьми с хроническими заболеваниями различных возрастных групп (осмотр, направление к врачам-специалистам и на лабораторное и инструментальное обследование, вакцинопрофилактика), в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях, основные формы и методы проведения санитарно- просветительной	з-1. Знает нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения медицинских осмотров несовершеннолетних, основные принципы и правила по проведению профилактических медицинских осмотров, в том числе в связи с занятиями физической культурой и спортом, прохождением медицинской реабилитации, диспансерного наблюдения за здоровыми девочками и с хроническими заболеваниями различных возрастных групп (осмотр, направление к врачам-специалистам и на лабораторное и инструментальное обследование, вакцинопрофилактика), в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях, основные формы и методы проведения санитарно- просветительной работы среди подростков, их родителей (законных представителей)

	работы среди детей, их родителей (законных представителей)	
--	---	--

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
24.	Модуль 8. Проблема регулирования рождаемости Модульная единица 15. Искусственный аборт. Искусственное прерывание беременности. Классификация. Показания.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Требования нормативных правовых актов при обращении несовершеннолетней (до 15 лет) для прерывания беременности: 1) обязательное согласие одного из родителей (законных представителей) 2) направление на операцию без периода «тишины» 3) соблюдение периода «тишины» (от 48 часов до 7 дней) 4) обязательное уведомление образовательной организации 5) проведение доабортного консультирования	1) обязательное согласие одного из родителей (законных представителей) 3) соблюдение периода «тишины» (от 48 часов до 7 дней) 5) проведение доабортного консультирования медицинским психологом	да	да	нет

			медицинским психологом б) согласие законных представителей только в письменном виде от обоих родителей				
		2. Вопросы с развёрнутым ответом	При проведении профилактического медицинского осмотра в школе выявлена беременная 14 лет. К какому врачу-специалисту для оказания специализированной помощи и решения вопроса о возможности сохранения беременности ее должен направить школьный врач?	детский гинеколог	да	да	да

ПК-4.1.4. Знает возможности медикаментозной и немедикаментозной первичной, вторичной и третичной профилактики различных заболеваний, в том числе значимость грудного вскармливания, содержание лечебно-оздоровительных мероприятий среди детей с учетом группы здоровья, возраста ребенка, диагноза в соответствии с действующими клиническими рекомендациями, порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи, методы групповой и индивидуальной профилактики наиболее распространенных заболеваний у детей, а также основные критерии здорового образа жизни детей разного возраста и методы его формирования

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-4. Способен проводить профилактические мероприятия, в том числе санитарно-просветительную	ПК-4.1.4. Знает возможности медикаментозной и немедикаментозной первичной, вторичной и третичной	з-1. Знает возможности медикаментозной и немедикаментозной профилактики различных заболеваний в акушерстве и гинекологии в

работу, среди детей и их родителей	профилактики различных заболеваний, в том числе значимость грудного вскармливания, содержание лечебно-оздоровительных мероприятий среди детей с учетом группы здоровья, возраста ребенка, диагноза в соответствии с действующими клиническими рекомендациями, порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи, методы групповой и индивидуальной профилактики наиболее распространенных заболеваний у детей, а также основные критерии здорового образа жизни детей разного возраста и методы его формирования	соответствии с действующими клиническими рекомендациями, порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи
------------------------------------	---	---

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
25.	Модуль 8. Проблема регулирования рождаемости Модульная единица 15. Искусственный аборт. Искусственное прерывание беременности. Классификация. Показания. Артифициальный аборт. Медикаментозный аборт. Опорожнение полости матки. Техника, возможные осложнения. Методы прерывания беременности на	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Утверждения, соответствующие современному клиническому рекомендациям по проведению искусственного прерывания беременности и профилактике его осложнений:	1) медикаментозный аборт в первом триместре проводится с применением комбинации препаратов мифепристон и мизопростол 2) искусственное прерывание беременности по желанию женщины проводится при сроке	да	да	нет

	поздних сроках. Возможные осложнения. Инфицированный аборт. Септический аборт, тактика врача		1) медикаментозный аборт в первом триместре проводится с применением комбинации препаратов мифепристон и мизопростол 2) искусственное прерывание беременности по желанию женщины проводится при сроке беременности до 12 недель 3) при септическом аборте первичной тактикой является длительное консервативное наблюдение до полной стабилизации температуры без удаления очага инфекции 4) перед проведением медикаментозного аборта обязательно информирование пациентки о возможных осложнениях, сути метода и ожидаемых симптомах	беременности до 12 недель 4) перед проведением медикаментозного аборта обязательно информирование пациентки о возможных осложнениях, сути метода и ожидаемых симптомах			
--	---	--	--	--	--	--	--

			5) искусственное прерывание беременности во втором триместре по медицинским показаниям может проводиться только методом инструментального кюретажа без подготовки шейки матки 6) профилактика инфицированного аборта заключается исключительно в приеме антибиотиков без соблюдения санитарно-гигиенического режима.				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	У пациентки после внебольничного прерывания беременности поднялась температура до 39°C, появились боли в животе и гнойные выделения. При осмотре матка мягкая, болезненная, выражены симптомы интоксикации. Какая лечебная тактика (в два слова) является первоочередной при септическом аборте?	антибактериальная терапия	да	да	да

ПК-4.2.1. Умеет организовать профилактическое наблюдение за детьми с учетом возраста ребенка, состояния здоровья в соответствии с действующими клиническими рекомендациями, порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи, провести профилактические медицинские осмотры детей с учетом их возраста и состояния здоровья, распределить детей на группы здоровья для занятия физической культурой, распределить детей на группы здоровья с учетом диагноза, результатов функционального обследования, кратности перенесенных заболеваний в течение года, нервно-психического и физического развития

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-4. Способен проводить профилактические мероприятия, в том числе санитарно-просветительную работу, среди детей и их родителей	ПК-4.2.1. Умеет организовать профилактическое наблюдение за детьми с учетом возраста ребенка, состояния здоровья в соответствии с действующими клиническими рекомендациями, порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи, провести профилактические медицинские осмотры детей с учетом их возраста и состояния здоровья, распределить детей на группы здоровья для занятия физической культурой, распределить детей на группы здоровья с учетом диагноза, результатов функционального обследования, кратности перенесенных заболеваний в течение года, нервно-психического и физического развития	у-1. Умеет организовать и проводить профилактическое наблюдение за пациентками акушерско- гинекологического профиля, их состояния здоровья в соответствии с действующими клиническими рекомендациями, порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
26.	Модуль 8. Проблема регулирования рождаемости Модульная единица 15.	1. Выбор нескольких	Выберите три верных ответа из шести. Обязательные	1) ультразвуковой контроль органов	да	да	нет

	Искусственный аборт. Искусственное прерывание беременности. Классификация. Показания. Артифициальный аборт. Медикаментозный аборт. Опорожнение полости матки. Техника, возможные осложнения. Методы прерывания беременности на поздних сроках. Возможные осложнения. Инфицированный аборт. Септический аборт, тактика врача. Самопроизвольный аборт на раннем сроке беременности. Стадии самопроизвольного аборта. Клиника. Диагностика. Варианты лечения. Самопроизвольный аборт на позднем сроке беременности. Клиника. Диагностика. Тактика	правильных ответов	компоненты диспансерного (профилактического) наблюдения за пациенткой после перенесенного самопроизвольного аборта для профилактики повторных осложнений: 1) ультразвуковой контроль органов малого таза через 10–14 дней 2) назначение лучевой терапии на область матки 3) обследование на инфекции, передающиеся половым путем 4) проведение плановой компьютерной томографии ежемесячно 5) прегравидарная подготовка и назначение фолатов в течение 3 месяцев 6) постоянный прием антибиотиков в течение полугода	малого таза через 10–14 дней 3) обследование на инфекции, передающиеся половым путем 5) прегравидарная подготовка и назначение фолатов в течение 3 месяцев			
		2. Ситуационн	У беременной в сроке 18 недель появились тянущие боли в пояснице	цервикальная недостаточность	да	да	да

		ые задачи/кейсы	и слизистые выделения из половых путей. При осмотре шейка матки укорочена до 15 мм, внутренний зев расширен. Какую патологию (состояние) должен диагностировать врач для организации дальнейшего наблюдения?				
--	--	------------------------	--	--	--	--	--

ПК-4.2.4. Умеет определить объем медикаментозной и немедикаментозной первичной, вторичной и третичной профилактики различных заболеваний у детей, объем лечебно-оздоровительных мероприятий среди детей с учетом группы здоровья, возраста ребенка, диагноза в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи, определить объем санитарно - просветительной работы среди детей, их родителей

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-4. Способен проводить профилактические мероприятия, в том числе санитарно-просветительную работу, среди детей и их родителей	ПК-4.2.4. Умеет определить объем медикаментозной и немедикаментозной первичной, вторичной и третичной профилактики различных заболеваний у детей, объем лечебно-оздоровительных мероприятий среди детей с учетом группы здоровья, возраста ребенка, диагноза в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи, определить объем санитарно -	у-1. Умеет определить объем санитарно - просветительной работы, объем медикаментозной и немедикаментозной профилактики различной акушерской патологии и гинекологических заболеваний в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи

	просветительной работы среди детей, их родителей	
--	--	--

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модульная единица 16. Бесплодный брак. Алгоритм обследования пары. Методы лечения. ВРТ. Показания. Методы ВРТ. Осложнения	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Направления санитарно-просветительной работы и профилактики, которые должен реализовать врач при подготовке пары к программе экстракорпорального оплодотворения: 1) разъяснение необходимости приема фолиевой кислоты для профилактики дефектов нервной трубки 2) рекомендация по ограничению любых физических нагрузок в течение года 3) информирование о рисках развития синдрома гиперстимуляции яичников 4) инструктаж по самостоятельному	1) разъяснение необходимости приема фолиевой кислоты для профилактики дефектов нервной трубки 3) информирование о рисках развития синдрома гиперстимуляции яичников 5) консультирование о вреде курения и алкоголя для качества половых клеток	да	да	нет

			проведению пункции фолликулов 5) консультирование о вреде курения и алкоголя для качества половых клеток 6) обязательный отказ от вакцинации против краснухи перед процедурой				
		2. Вопросы с развёрнутым ответом	Супружеская пара в течение 12 месяцев ведет регулярную половую жизнь без контрацепции, беременность не наступает. Какое немедикаментозное мероприятие (мониторинг) должна проводить женщина для первичного определения наличия овуляторного цикла?	фолликулометрия	да	да	да

ПК-4.3.1. Владеет навыками организации и проведения профилактических медицинских осмотров детей с учетом их возраста и состояния здоровья в соответствии с действующими клиническими рекомендациями, порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи, навыками распределения детей на группы здоровья с учетом диагноза, результатов функционального обследования, кратности перенесенных заболеваний в течение года, нервно-психического и физического развития, а также распределения детей на группы здоровья для занятия физической культурой

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-4. Способен проводить профилактические мероприятия, в том	ПК-4.3.1. Владеет навыками организации и проведения профилактических	н-1. Владеет навыками организации и проведения профилактических медицинских

числе санитарно-просветительную работу, среди детей и их родителей	медицинских осмотров детей с учетом их возраста и состояния здоровья в соответствии с действующими клиническими рекомендациями, порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи, навыками распределения детей на группы здоровья с учетом диагноза, результатов функционального обследования, кратности перенесенных заболеваний в течение года, нервно-психического и физического развития, а также распределения детей на группы здоровья для занятия физической культурой	осмотров пациенток в акушерстве и гинекологии в соответствии с действующими клиническими рекомендациями, порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи
--	---	---

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
27.	Модульная единица 16. Бесплодный брак. Алгоритм обследование пары. Методы лечения. ВРТ. Показания. Методы ВРТ. Осложнения. Синдром поликистозных яичников. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Ключевые исследования, проводимые в рамках профилактического осмотра и диспансерного наблюдения пациенток с синдромом поликистозных яичников для выявления метаболических рисков: 1) определение индекса массы тела	1) определение индекса массы тела 3) проведение перорального теста на толерантность к глюкозе 5) оценка липидного профиля крови (холестерин, триглицериды)	да	да	нет

			2) выполнение кольпоскопии шейки матки 3) проведение перорального теста на толерантность к глюкозе 4) маммография (в возрасте до 30 лет) 5) оценка липидного профиля крови (холестерин, триглицериды) 6) рентгенография органов грудной клетки				
		2. Вопросы с развёрнутым ответом	При проведении профилактического осмотра у пациентки выявлены редкие менструации, избыточный рост волос на лице и акне. На какой основной метод визуализации органов малого таза должен направить её врач для выявления морфологических признаков заболевания яичников?	ультразвуковое исследование	да	да	да

ПК-4.3.4. Владеет навыками проведения медикаментозной и немедикаментозной первичной, вторичной и третичной профилактики различных заболеваний у детей, а также формирования приверженности матерей к грудному вскармливанию; проведения лечебно-оздоровительных мероприятий среди детей с учетом группы здоровья, возраста ребенка, диагноза в соответствии с действующими

клиническими рекомендациями, порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи, проведения групповой и индивидуальной профилактики наиболее распространенных заболеваний у детей, а также проведения санитарно - просветительной работы среди детей, их родителей

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-4. Способен проводить профилактические мероприятия, в том числе санитарно-просветительную работу, среди детей и их родителей	ПК-4.3.4. Владеет навыками проведения медикаментозной и немедикаментозной первичной, вторичной и третичной профилактики различных заболеваний у детей, а также формирования приверженности матерей к грудному вскармливанию; проведения лечебно-оздоровительных мероприятий среди детей с учетом группы здоровья, возраста ребенка, диагноза в соответствии с действующими клиническими рекомендациями, порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи, проведения групповой и индивидуальной профилактики наиболее распространенных заболеваний у детей, а также проведения санитарно - просветительной работы среди детей, их родителей	н-1. Владеет навыками проведения медикаментозной и немедикаментозной профилактики различных гинекологических заболеваний, аушерских состояний, а также формирования приверженности родильниц к грудному вскармливанию; в соответствии с действующими клиническими рекомендациями, порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
28.	Модульная единица 17. Современные методы контрацепции. Классификация контрацептивов. Методы	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Контрацепции, которые являются	2) чисто прогестиновые таблетки («мини-пили»)	да	да	нет

	приемственности. Индивидуальный подход к выбору метода контрацепции. Модуль 9. Острый живот. Модульная единица 18. Эктопическая прервавшаяся беременность, апоплексия яичника, перекрут ножки опухоли яичника, нарушение кровотока узла миомы матки. Клиника, диагностика, тактика врача. Острый живот в гинекологии. Гнойные tuboовариальные образования, пельвиоперитонит специфической этиологии. Клиника, диагностика, тактика врача.		предпочтительными (безопасными) для профилактики нежелательной беременности у кормящей женщины через 6 недель после родов: 1) комбинированные оральные контрацептивы (с эстрогенами) 2) чисто прогестиновые таблетки («мини-пили») 3) внутриматочная медьсодержащая спираль 4) календарный метод (метод Огино-Кнауса) 5) метод лактационной аменореи (при соблюдении условий) 6) спермицидные свечи (как единственный метод)	3) внутриматочная медьсодержащая спираль 5) метод лактационной аменореи (при соблюдении условий)			
		2. Вопросы с развёрнутым ответом	Родильница планирует исключительно грудное вскармливание и не хочет использовать гормональные или барьерные методы в ближайшие полгода. Какой физиологический метод профилактики	лактационная аменорея	да	да	да

			зачатия, основанный на подавлении овуляции высоким уровнем пролактина, может рекомендовать врач?				
--	--	--	--	--	--	--	--

2. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации:

1. Организация акушерско-гинекологической помощи на современном этапе.
2. Основные качественные показатели акушерского стационара.
3. Современные методы обследования беременных
4. Наружное акушерское обследование.
5. Учение о критических периодах при беременности.
6. Внутреннее акушерское исследование. Показания, техника оценка степени зрелости шейки матки.
7. Задачи перинатальной медицины, вопросы организации.
8. Понятие о готовности организма к родам. Методы оценки.
9. Нейрогуморальная регуляция родовых сил. Механизм развития родовой деятельности.
10. Диагностика ранних сроков беременности
11. Диагностика поздних сроков беременности, определение декретного отпуска, сроков родов.
12. Строение женского таза. Половые и возрастные различия таза.
13. Изменения в организме женщины в течение беременности
14. Плод как объект родов. Размеры головки плода.
15. Методы диагностики состояния плода в родах.
16. Плацента и ее функция.
17. Первый период родов. Клиника, ведение.
18. Биомеханизм родов при переднем и заднем видах затылочного вставления.
19. Второй период родов. Диагностика, ведение.
20. Физиологический последовый период, ведение. Признаки отделения плаценты.
21. Акушерское пособие при головных предлежаниях. (Цель, момент родов, техника).
22. Тазовые предлежания. Этиология, диагностика, классификация.
23. Ручное пособие при тазовых предлежаниях.
24. Многоплодие. Клиника, диагностика, ведение родов, осложнения, влияние на плод.

25. Ранние токсикозы беременных, клиника, диагностика, лечение, реабилитация.
26. Преэклампсии. Диагностика, классификация, оценка тяжести, лечение, реабилитация.
27. Эклампсия. Клиника, диагностика, профилактика, реабилитация, влияние на плод.
28. Кровотечения в 1 половине беременности. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, тактика врача
29. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Этиология, клиника, диагностика, лечение.
30. Предлежание плаценты. Этиология, клиника, диагностика, лечение. Тактика врача при кровотечении при предлежании плаценты.
31. Дифференциальная диагностика между отслойкой нормально расположенной плаценты и предлежанием плаценты.
32. Послеродовые гипотонические кровотечения. Этиология, патогенез, клиника, лечение, методы оценки кровопотери.
33. Акушерский перитонит. Причины, классификация, диагностика, клиника, лечение, реабилитация
34. Геморрагический шок в акушерстве. Этиология. Патогенез. Клиническая классификация по стадиям. Принципы лечения
35. Нарушение процессов отделения плаценты и выделения последа. Этиология, клиника, тактика врача.
36. Гнойно-септические заболевания новорожденных. Этиология, клиника, терапия, профилактика.
37. Послеродовой эндометрит. Этиология, диагностика, клиника, лечение, реабилитация
38. Маститы. Диагностика, лечение, профилактика, реабилитация.
39. Сепсис в акушерстве. Этиология, диагностика, критерии сепсиса, клиника, лечение, профилактика
40. Патологический прелиминарный период. Клиника, диагностика, тактика врача.
41. Слабость родовых сил. Этиология, классификация. Клиника, диагностика, влияние на плод.
42. Дискоординированная родовая деятельность. Диагностика. Тактика врача.
43. Анатомический и клинический узкий таз. Причины, диагностика. Тактика врача.
44. Кесарево сечение в современном акушерстве. Виды операций. Обезболивание. Техника выполнения. Осложнения.
45. Кесарево сечение в современном акушерстве. Показания и противопоказания
46. Разрыв матки. Причины. Клиника, диагностика, тактика врача, профилактика.
47. Разрывы промежности I-II степени. Клиника, диагностика, тактика врача, профилактика.
48. Разрывы шейки матки. Классификация, клиника, диагностика, техника восстановления
49. Влагалищные родоразрешающие операции. Показания, условия, обезболивание, техника, осложнения.
50. Современные методы обезболивания при акушерских операциях.
51. Преждевременные роды. Этиология, клиника, ведение. Профилактика невынашивания.
52. Перенашивание. Причины, диагностика, течение беременности и родов, тактика врача.
53. Мероприятия по реанимации плода, родившегося в асфиксии умеренной степени
54. Мероприятия по реанимации плода, родившегося в асфиксии тяжелой степени.
55. Ручное отделение плаценты и выделения последа. Показания, обезболивание, техника
56. Особенности течения беременности и родов при заболеваниях почек. Ведение. Реабилитация
57. Течение беременности и родов при гипертонической болезни. Ведение. Реабилитация.

58. Профилактика ВИЧ- инфицирования в акушерских стационарах.
59. Течения беременности и родов у женщин с сахарным диабетом. Ведение. Реабилитация.
60. Особенности ведения беременности при COVID-19. Ведение родов и послеродового периода у пациенток с COVID-19
61. Нейро-эндокринная регуляция менструального цикла
62. Физиологические периоды жизни женщины
63. Специальные методы исследования гинекологических больных
64. Методы оценки проходимости и функции маточных труб
65. Кровоснабжение и иннервация внутренних половых органов женщины
66. Анатомия и функция яичников
67. Маточные трубы, их строение и функция
68. Топография тазовых органов женщины
69. Физиотерапевтические методы лечения гинекологических больных
70. Влагалище. Состояние биотопа, методы диагностики и оценка степени инфицированности
71. Бесплодный брак. Диагностика, коррекция
72. Современные методы контрацепции
73. Острый сальпингоофорит. Диагностика, принципы лечения. Методы реабилитации
74. Принципы лечения воспалительных заболеваний внутренних половых органов в острой и подострой стадиях
75. Цервициты. Диагностика. Классификация. Лечение
76. Современные представления об этиологии, патогенезе воспалительных заболеваний органов малого таза. Факторы риска. Влияние на репродуктивную функцию.
77. Бартолинит. Этиология, клиника, лечение
78. Свежая острая гонорея. Диагностика, лечение. Критерии излеченности
79. Трихомониаз женских половых органов. Этиология, клиника, диагностика, терапия, профилактика
80. Папилломавирусная инфекция половых органов. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Лечение
81. Эндометрит. Этиология, классификация, клиника, диагностика, лечение
82. Бактериальный вагиноз. Критерии диагностики, клиника, лечение
83. «Острый живот» в гинекологии
84. Перитонит в гинекологии. Этиология, классификация, клиника, диагностика, лечение
85. Пельвиоперитонит. Этиология. Клиника. Диагностика, принципы лечения
86. Сепсис. Септический шок генитального происхождения. Этиология, диагностика, клиника, лечение
87. Опухания и выпадения женских половых органов. Классификация. Клиника, диагностика. Методы коррекции
88. Эктопическая беременность. Классификация. Клиническое течение трубной беременности. Методы диагностики и лечения
89. Эктопическая беременность. Классификация. Клиническое течение шеечной беременности. Методы диагностики и лечения

90. Аборты. Классификация. Методы прерывания беременности по медицинским показаниям
91. Спонтанные аборты. Этиология. Классификация. Диагностика. Лечение
92. Апоплексия яичника. Этиология. Клиника, диагностика, лечение
93. Перекрут ножки опухоли яичника. Клиника, диагностика, лечение
94. Синдром поликистозных яичников. Причины, клиника, диагностика, современные методы лечения
95. Альгодисменорея. Этиопатогенез, классификация, клиника, лечение
96. Предменструальный синдром. Этиопатогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение
97. Аменорея. Определение, этиология, патогенез, классификация
98. Аменорея I. Этиология, клиника, диагностика, методы исследования, принципы лечения
99. Аменорея II. Классификация, принципы обследования и лечения
100. Климактерический синдром. Клинические проявления, современные методы лечения.
101. Аномальные маточные кровотечения, связанные с дисфункцией яичников в ювенильном периоде. Причины. Клиника. Диагностика. Принципы лечения
102. Аномальные маточные кровотечения, связанные с дисфункцией яичников в репродуктивном периоде. Причины. Диагностика, клиника, принципы лечения
103. Аномальные маточные кровотечения, связанные с дисфункцией яичников в перименопаузальном периоде. Причины. Клиника. Диагностика. Принципы лечения
104. Миома матки. Патогенез, классификация. Тактика ведения.
105. Миома матки. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика
106. Современные методы лечения миомы матки. Показания к оперативному лечению, методы хирургического лечения.
107. Эндометриоз. Этиопатогенез. Классификация, диагностика
108. Наружный генитальный эндометриоз. Клиника, диагностика, лечение
109. Внутренний генитальный эндометриоз. Классификация, клиника, диагностика, лечение
110. Предраковые заболевания шейки матки. Методы диагностики, лечения
111. Фоновые заболевания шейки матки. Классификация. Диагностика. Принципы лечения
112. Рак шейки матки. Патогенез, классификация, клиника, диагностика, терапия
113. Методы скрининговой диагностики предрака и рака шейки матки
114. Рак эндометрия. Диагностика, классификация, принципы лечения
115. Гиперпластические процессы эндометрия. Диагностика, клиника, принципы лечения
116. Функциональные кисты яичников. Классификация, клиника, диагностика, принципы лечения
117. Рак яичников. Классификация, клиника, диагностика, принципы лечения
118. Доброкачественные опухоли яичников. Клиника, диагностика, лечение, осложнения
119. Осложнение в послеоперационном периоде у гинекологических больных

120. Вспомогательные репродуктивные технологии. Показания и противопоказания, методы ВРТ, возможные осложнения.

3. Пример билета для промежуточной аттестации:

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Дисциплина: Акушерство и гинекология

Специалитет по специальности 31.05.02 Педиатрия, направленность (профиль) Педиатрия

Учебный год: 2026-2027

Экзаменационный билет № 1

1. Нейро-гуморальная регуляция родовых сил. Механизм развития родовой деятельности.
2. Эклампсия. Клиника, диагностика, профилактика, реабилитация, влияние на плод.
3. Влагалище. Состояние биотопа, методы диагностики и оценка степени инфицированности.
4. Эктопическая беременность. Классификация. Клиническое течение шеечной беременности. Методы диагностики и лечения.
5. Клиническая ситуационная задача (прилагается)

Заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии,
д.м.н.

Н.А. Бурова



В полном объеме фонд оценочных средств по дисциплине доступен в ЭИОС ФГБОУ ВО ВолГМУ Минздрава России.

Рассмотрено на заседании кафедры акушерства и гинекологии, от «26» мая 2026 г. протокол № 9

Заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии,
д.м.н.



Н.А. Бурова