федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по развитию
регионального
здравоохранения и
медицинской деятельности
_____ О.Н. Барканова
«26» ____08_____ 2026 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ-

программы ординатуры

по специальности 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина)

Для обучающихся 2025, 2026 годов поступления (актуализированная редакция)

Волгоград, 2026

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
«Педиатрия» для обучающихся 2025, 2026 годов поступления
по основной профессиональной образовательной программе подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре
по специальности 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) на 2026-2027 учебный год

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ
(КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)

Перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников и индикаторы их достижения.

Универсальные компетенции (УК):

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) Содержание и структура универсальных компетенций/ индикаторы их достижения		
		знания / ИД УК-1	умения / ИД УК-2	навыки / ИД УК-3
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте	знать профессиональные источники информации в области медицины и фармации и критерии оценки их надежности	уметь пользоваться профессиональными источниками информации и проводить анализ источников, выделяя надежные и качественные	владеть навыками поиска, отбора, обработки и оценки полученной информации
		знать современные теоретические и экспериментальные методы для внедрения собственных и заимствованных результатов научных исследований в клиническую практику	уметь определять возможности и способы применения достижений в области медицины и фармации в профессиональном контексте	владеть навыками использования методов и способов применения достижений в области медицины и фармации в профессиональном контексте

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) Содержание и структура общепрофессиональных компетенций/ индикаторы их достижения		
		знания/ ИД ОПК-1	умения / ИД ОПК-2	навыки / ИД ОПК-3
Медицинская деятельность	ОПК-4. Способен проводить клиническую	знать основы законодательства Российской Федерации о здравоохранении и нормативные	уметь осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни проводить физикальное	владеть навыками постановки предварительного диагноза на

	диагностику и обследование пациентов	правовые акты, регулирующие деятельность медицинских организаций и оказание медицинской помощи населению; знать методику сбора информации о состоянии здоровья и клинические рекомендации по вопросам оказания медицинской помощи пациентам; знать анатомо-функциональные особенности органов и систем в возрастном аспекте	обследование пациента и анализировать полученную информацию; уметь выявлять отклонения, оценивать тяжесть состояния и оценивать показания и объем медицинской помощи	основании собранного анамнеза, жалоб, физикального обследования
		знать методы лабораторных и инструментальных исследований их возможности, значение для дифференциальной диагностики заболеваний, нормативные показатели результатов данных исследований с учетом возраста	уметь определять показания для назначения лабораторных и инструментальных исследования у пациентов	владеть навыками назначения лабораторных и инструментальных исследований пациентам с заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями; владеть навыками интерпретации лабораторных и инструментальных исследований
Медицинская деятельность	ОПК-5. Способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность.	знать алгоритмы оказания помощи пациентам; знать критерии оценки тяжести клинического состояния пациентов с учетом выявленной патологии; знать показания к применению и дозировки препаратов, применяемых при оказании помощи пациентам с учетом выявленной патологии и возраста	уметь разрабатывать план лечения пациентов с учетом характера заболевания и степени тяжести клинического состояния; уметь определять показания для применения фармакологических препаратов в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи	владеть навыками назначения терапии пациентам в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; владеть навыками расчета дозировок и методами введения фармакологических препаратов при оказании помощи пациентам в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
		знать классификацию и основные характеристики (фармакодинамику и фармакокинетику) лекарственных препаратов, побочные и токсические медицинские эффекты,	уметь анализировать клиническую картину, данные лабораторных и инструментальных исследований с учетом возможных эффектов проводимой терапии	владеть навыками оценки динамики клинической симптоматики и данных лабораторно-инструментальных обследований

		взаимодействие лекарственных препаратов у пациентов различных групп; знать клинические исследования лекарственных средств, немедикаментозные методы лечения и их оценку с позиции доказательной медицины; знать принципы контроля эффективности проводимой терапии с позиций доказательной медицины		пациентов с учетом проводимой терапии; владеть навыками анализа комплекса клинико-инструментальных данных для принятия решений по изменению терапевтической тактики
Медицинская деятельность	ОПК-8. Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения	знать формы и методы санитарно-просветительной работы среди пациентов (их законных представителей), медицинских работников по вопросам профилактики заболеваний и (или) состояний и формированию элементов здорового образа жизни, в том числе по реализации программ потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических и психотропных веществ; знать программы обучения в школах здоровья для здоровых взрослых, молодых родителей, лиц старших возрастных групп, для пациентов с хроническими заболеваниями и высоким риском их развития, включая программы обучения правилам первой помощи и установленные (Минздравом России) алгоритмы действий лиц без медицинского образования при внезапной сердечной смерти, остром коронарном синдроме, инсульте, развитии жизнеугрожающих осложнений	уметь разработать и рекомендовать профилактические и оздоровительные мероприятия, проводить мотивационное профилактическое консультирование индивидуальное и групповое по вопросам ведения здорового образа жизни, коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных и профилактики их осложнений; уметь разработать и реализовать программы формирования здорового образа жизни, в том числе программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических и психотропных веществ	владеть навыками пропаганды здорового образа жизни, профилактики заболеваний и (или) состояний, проведения мотивационного профилактического консультирования (индивидуальное или групповое) по вопросам ведения здорового образа жизни, коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных и профилактики их осложнений; владеть навыками составления программ здорового образа жизни, включая программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических и психотропных веществ

		знать порядок проведения диспансеризации населения, диспансерного наблюдения за пациентами с выявленными хроническими заболеваниями; знать принципы и особенности оздоровительных мероприятий среди населения и пациентов с хроническими заболеваниями	уметь контролировать соблюдение пациентом профилактических мероприятий; уметь оценивать эффективность профилактических работы и мероприятий среди пациентов; уметь оценивать эффективности снижения заболеваемости с временной утратой трудоспособности	владеть навыками использования методов контроля соблюдения профилактических мероприятий и оценки эффективности профилактической работы с пациентами санитарно-гигиенического просвещения и проведенных мероприятий по формированию здорового образа жизни
Медицинская деятельность	ОПК-10. Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.	знать этиологию, патогенез, клинические признаки и диагностику неотложных состояний, требующих срочного медицинского вмешательства, в том числе: обморок, острые нарушения дыхания при различных заболеваниях и состояниях, ложный круп, острый коронарный синдром (ОКС), сердечная астма, отёк лёгких, пароксизм нарушения ритма, гипертонический криз, кровотечение из различных отделов ЖКТ, острый живот, печёночная колика, гемолитический криз, острый тромбоз и тромбоэмболия сосудов	уметь проводить осмотр пациентов, определять симптомы состояний, представляющих угрозу их жизни и осуществлять диагностику состояний, требующих срочного медицинского вмешательства	владеть навыками оценки состояния, требующего оказания медицинской помощи в неотложной форме
		знать основные принципы и этапы оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе; знать медицинские показания для направления пациента с неотложным состоянием для дальнейшего лечения в стационар и правила оформления сопроводительной медицинской документации для таких пациентов	уметь оказывать медицинскую помощь в неотложной форме пациентам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства	владеть навыками оказания медицинской помощи в неотложной форме пациентам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства

Профессиональные компетенции (ПК):

Код и наименова	Код и наименование	Код и наименование	Код и наименование	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) Содержание и структура профессиональных компетенций/ индикаторы их достижения

ние обобщенной трудовой функции	трудовой функции	профессиональной компетенции выпускника	индикаторов достижения профессиональной компетенции	знания /ИД ПК-1	умения /ИД ПК-2	навыки / ИД ПК-3
В Оказание первичной медико-санитарной помощи детям	B/01.8 Оказание медицинской помощи детям в амбулаторных условиях Оказание медицинской помощи детям в амбулаторных условиях	ПК-2. Способен к оказанию первичной медико-санитарной помощи детям	ПК-2.1 Способен оказывать медицинскую помощь детям в амбулаторных условиях	Нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие оказание медицинской помощи детям в Российской Федерации. Анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности детей. Основы детской и подростковой психологии и психиатрии. Критерии диагностики алкогольной, наркотической и другой зависимостей у детей и подростков. Этиология и патогенез симптомов, синдромов и заболеваний у детей в разные возрастные периоды. Методики определения группы здоровья, медицинской группы для занятий физкультурой в образовательных учреждениях, готовности ребенка к посещению дошкольного образовательного учреждения и средней общеобразовательной школы. Диагностика и дифференциальная диагностика основных симптомов, синдромов и заболеваний у детей. Особенности динамического наблюдения за юношами-подростками предпризывного возраста. Перечень показаний и противопоказаний для направления пациентов с заболеванием и (или) состоянием по профилю «педиатрия» на	Устанавливать контакт с ребенком (и/или его законным представителем). Осуществлять сбор жалоб, всех видов анамнеза (жизни, заболевания, аллергологический, наследственный, эпидемиологический, вакцинальный) у ребенка с заболеванием и (или) состоянием по профилю «педиатрия» (и/или его законного представителя). Проводить диагностические мероприятия и лечение детей разного возраста с учетом показаний и противопоказаний, возрастных анатомофункциональных и психологических особенностей и конкретной клинической ситуации, в соответствии с клиническими рекомендациями. Наблюдать за здоровым ребенком. Исследовать и интерпретировать состояние здоровья детей в разные возрастные периоды: проводить оценку физического развития; оценку полового созревания; оценку психомоторного развития; комплексную оценку состояния здоровья детей; выделение групп здоровья.	Сбор жалоб, всех видов анамнеза (жизни, заболевания, аллергологический, наследственный, эпидемиологический, вакцинальный), в том числе информации о профилактических прививках у ребенка либо у его законного представителя. Объективное клиническое обследование детей разных возрастных периодов по функциональным системам и органам и выявление физиологических и патологических симптомов и синдромов. Диагностика, дифференциальная диагностика заболеваний и (или) состояний у детей. Направлять детей на консультацию к врачам-специалистам, в том числе к врачу-педиатру, врачу-психиатру детскому, врачу-психиатру-наркологу в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями по вопросам оказания медицинской помощи детям, с учетом стандартов медицинской помощи. Осуществляет патронаж детей раннего возраста, в том числе

				стационарное лечение (в том числе в дневной стационар). Особенности фармакодинамики и фармакокинетики у детей. Правила дозирования лекарственных препаратов с учетом возраста и массы тела. Нормативно-правовая база по оформлению рецептов на лекарственные препараты, в том числе сильнодействующие и иммунобиологические лекарственные средства, продукты детского и лечебного питания. Формы выпуска лекарственных средств, их способы введения и доставки. Организация и оказание медицинской помощи детям в разные возрастные периоды жизни в экстренной и неотложной формах.	Проводить диагностику, дифференциальную диагностику основных синдромов и заболеваний у детей разных возрастных периодов. Проводить дифференциальную диагностику заболеваний и (или) состояний по профилю «педиатрия». Применять медицинские изделия, лабораторные, инструментальные и дополнительные методы исследования для диагностики и дифференциальной диагностики симптомов/синдромов/заболеваний у детей в разные возрастные периоды с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями.	новорожденных, в установленном порядке. Оказывает: помощь детям, медицинскую помощь при острых и неотложных состояниях организма, требующих проведение реанимационных мероприятий, интенсивной терапии. Осуществляет профилактическую работу, направленную на выявление ранних и скрытых форм заболеваний, социально значимых болезней и факторов риска путем диспансеризации прикрепившегося контингента в установленном порядке, в том числе детей.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕДИАТРИЯ»

основной профессиональной образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина)[1]

№ п/п	Литература
1.	Александрович, Ю. С. Неотложная педиатрия / Ю. С. Александрович, К. В. Пшениснов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-9503-2, DOI: 10.33029/9704-8194-3-UPC-2024-1-416. - URL: https://medbase.ru/book/ISBN9785970495032.html - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный[2]
2.	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. А. Дайхеса, А. С. Юнусова, М. М. Полунина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-8644-3, DOI: 10.33029/9704-8644-3-ETN-2025-1-784. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970486443.html - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный[3]
3.	Ерпулёва, Ю. В. Энтеральное питание детей : практическое руководство / Ю. В. Ерпулёва. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2026. - 80 с. - ISBN 978-5-9704-9641-1, DOI: 10.33029/9704-9641-1-EPD-1-2026-1-80. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970496411.html - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный[4]
4.	Кильдиярова, Р. Р. Педиатру на каждый день / Р. Р. Кильдиярова. - 12-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-9068-6, DOI: 10.33029/9704-9068-6-PED-2025-1-240. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970490686.html - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный[5]
5.	Кильдиярова, Р.Р. Симптомы и синдромы в педиатрии / Р.Р. Кильдиярова, Д.Ю. Латышев. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2026. — 264 с. — ISBN 978-5-9704-9848-4, DOI: 10.33029/9704-5820-4-SSP-2020-1-272. — Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970498484.html - Режим доступа: по подписке. — Текст: электронный[6]
6.	Неотложная педиатрия : Национальное руководство. Краткое издание / под

[1] Изменения в учебно-методическом и информационном обеспечении дисциплины утверждены на кафедральном заседании (протокол №4 от 20.05.2024 г.)

[2] Изменения в учебно-методическом и информационном обеспечении дисциплины утверждены на кафедральном заседании (протокол №5 от 18.05.2026 г.)

[3] Изменения в учебно-методическом и информационном обеспечении дисциплины утверждены на кафедральном заседании (протокол №5 от 18.05.2026 г.)

[4] Изменения в учебно-методическом и информационном обеспечении дисциплины утверждены на кафедральном заседании (протокол №5 от 18.05.2026 г.)

[5] Изменения в учебно-методическом и информационном обеспечении дисциплины утверждены на кафедральном заседании (протокол №5 от 18.05.2026 г.)

[6] Изменения в учебно-методическом и информационном обеспечении дисциплины утверждены на кафедральном заседании (протокол №5 от 18.05.2026 г.)

	ред. Б.М. Блохина. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2025. — 736 с. — ISBN 978-5-9704-8478-4, DOI: 10.33029/9704-8478-4-EPC-2025-1-736. — Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970484784.html - Режим доступа: по подписке. — Текст: электронный[7]
7.	Синева, Т. Д. Лекарственные средства для педиатрии: фармацевтическая разработка и модифицированное использование : учебное пособие / Т. Д. Синева, И. А. Наркевич. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2026. - 128 с. - ISBN 978-5-9704-9512-4, DOI: 10.33029/9704-9512-4-STD-2026-1-128. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970495124.html - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный[8]
8.	Справочник врача-неонатолога по неотложным состояниям у новорожденных детей: руководство для врачей / под ред. А. Р. Киртбая, Д. Н. Дегтярева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2026. - 360 с. - ISBN 978-5-9704-9499-8, DOI: 10.33029/9704-9499-8-SVN-2026-1-360. - URL: https://medbase.ru/book/ISBN9785970494998.html - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный[9]
9.	Чек-листы самопроверки при физикальном обследовании ребенка : учебное пособие / под ред. С. И. Эрдес, Р. Р. Кильдияровой, А. С. Антишина. - 2-е изд. , испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-9233-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970492338.html - Режим доступа : по подписке. [10]
10	Шайтор, В. М. Неотложная неонатология : краткое руководство для врачей / В. М. Шайтор, Л. Д. Панова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-8924-6, DOI: 10.33029/9704-8924-6-NEN-2025-1-496. - URL: https://medbase.ru/book/ISBN9785970489246.html - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный[11]

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

http://bibl.vol2med.ru/Me2aPro/Web — Электронно-библиотечная система ВолгГМУ (ЭБС ВолгГМУ) (профессиональная база данных).

https://e.lanbook.com — Консорциум сетевых электронных библиотек (СЭБ) (профессиональная база данных).

https://www.booksup.ru/ru/catalo2/bolshayamedicinskava-biblioteka/ — Большая медицинская библиотека (профессиональная база данных).

http://www.studentlibrary.ru/ — Электронно-библиотечная система «Консультант студента» (профессиональная база данных).

http://mbasegeotar.ru/ — Справочно-информационная система «MedBaseGeotar» (профессиональная база данных).

https://speclit.profy-lib.ru — Электронно-библиотечная система Спецлит «Электроннобиблиотечная система для ВУЗов и СУЗов» (профессиональная база данных).

[7] Изменения в учебно-методическом и информационном обеспечении дисциплины утверждены на кафедральном заседании (протокол №5 от 18.05.2026 г.)

[8] Изменения в учебно-методическом и информационном обеспечении дисциплины утверждены на кафедральном заседании (протокол №5 от 18.05.2026 г.)

[9] Изменения в учебно-методическом и информационном обеспечении дисциплины утверждены на кафедральном заседании (протокол №5 от 18.05.2026 г.)

[10] Изменения в учебно-методическом и информационном обеспечении дисциплины утверждены на кафедральном заседании (протокол №5 от 18.05.2026 г.)

[11] Изменения в учебно-методическом и информационном обеспечении дисциплины утверждены на кафедральном заседании (протокол №5 от 18.05.2026 г.)

https://e.lanbook.com/books — Электронно-библиотечная система ЛАНЬ. Коллекция «Медицина» (профессиональная база данных).

https://biblioclub.ru/ — Университетская библиотека онлайн (профессиональная база данных).

https://www.rosmedlib.ru/ — Консультант врача. Электронная медицинская библиотека (профессиональная база данных).

http://elibrary.ru — электронная база электронных версий периодических изданий (профессиональная база данных).

http://www.consultant.ru/ — справочно-правовая система «Консультант-Плюс» (профессиональная база данных).

https://eduport-global.com/catalog/show/MedicalScience/8 — электронная библиотека англоязычной медицинской литературы (профессиональная база данных).

https://www.books-up.ru/ru/catalog/bolshaya-medicinskaya-biblioteka/ — большая медицинская библиотека (профессиональная база данных).

https://event.scardio.ru/ — Российское кардиологическое общество.

https://rosagg.ru/ — Российская ассоциация геронтологов и гериатров.

https://rnmot.org/?ysclid=lvv8vw17jq994208672 — Российское научное медицинское общество терапевтов (РНМОТ).

http://www.rsl.ru/ru/networkresources — Электронный каталог Российской государственной библиотеки.

http://www.scsml.rssi.ru/ — Электронный каталог «Российская медицина» Центральной научной медицинской библиотеки.

http://ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/ — Библиотека Национального института здоровья США (PubMed). Поиск статей и материалов по любой теме.

http://www.medscape.com/ — Медицинский информационный ресурс Medscape.

http://www.uptodate.com/home — Медицинский информационный ресурс UpToDate.

https://www.clinicalkey.com — Медицинский информационный ресурс ClinicalKey.

https://www.tripdatabase.com/ — Медицинский информационный ресурс TripDatabase.

http://www.guideline.gov/ — Медицинский информационный ресурс National Guidelines Clearinghouse.

http://www.cochranelibrary.com/ — Кохрановская библиотека (Кохрановское сотрудничество).

http://www.scopus.com/ — База научных публикаций SCOPUS.

https://webofknowledge.com/ — База научных публикаций Web of science.

http://russia.cochrane.org — Кохрейн Россия.

URL:https://clinicaltrials.gov/ — Регистр клинических исследований.

Клинические рекомендации[12]

Аллергический ринит. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - URL: https://medbase.ru/book/GLR005623.html (дата обращения: 12.04.2025). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Аменорея и олигоменорея. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - URL: https://medbase.ru/book/GLR005726.html (дата обращения: 12.04.2025). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Амиодарон-индуцированная дисфункция щитовидной железы Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005815.html

Анемия при хронической болезни почек Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005801.html

Аномальные маточные кровотечения. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - URL: https://medbase.ru/book/GLR005727.html (дата обращения: 12.04.2025). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Апластическая анемия Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005859.html

Аскаридоз у детей Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR000536.html

Атопический дерматит Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005739.html

Болезнь Крона Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005973.html

Ботулизм у детей Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005754.html

[12] Протокол дополнений и изменений к основной профессиональной образовательной программе подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре специальности 31.08.54 Общая врачебная практика на 2025-2026 учебный год утвержден на заседании кафедры внутренних болезней Института НМФО №4 от 12.05.2025

Бронхиальная астма Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005828.html
Бронхит Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005929.html
Витамин-В12-дефицитная анемия Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005864.html
Врожденный гипотиреоз у детей. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - URL: https://medbase.ru/book/GLR005648.html (дата обращения: 12.04.2025). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
Врожденный клапанный стеноз аорты : клиническая рекомендация. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - URL: https://medbase.ru/book/GLR002774.html (дата обращения: 12.04.2025). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
Врожденный надклапанный стеноз аорты Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005733.html
Врожденный подклапанный стеноз аорты : клиническая рекомендация. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - URL: https://medbase.ru/book/GLR002777.html (дата обращения: 12.04.2025). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
Врожденный стеноз клапана легочной артерии : клиническая рекомендация. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - URL: https://medbase.ru/book/GLR001786.html (дата обращения: 12.04.2025). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
Гастрит и дуоденит. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - URL: https://medbase.ru/book/GLR005621.html (дата обращения: 12.04.2025). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
Гастрит и дуоденит у детей Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005886.html
Гемолитико-уремический синдром : клиническая рекомендация. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - URL: https://medbase.ru/book/GLR000754.html (дата обращения: 12.04.2025). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
Гемофилия : клиническая рекомендация. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - URL: https://medbase.ru/book/GLR004596.html (дата обращения: 12.04.2025). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
Гидронефроз : клиническая рекомендация. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - URL: https://medbase.ru/book/GLR003459.html (дата обращения: 12.04.2025). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
Гипертрофия аденоидов. Гипертрофия небных миндалин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - URL: https://medbase.ru/book/GLR005794.html (дата обращения: 12.04.2025). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
Головная боль напряжения Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005829.html
Дефект межжелудочковой перегородки Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005817.html
Дисменорея Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005872.html
Дистония Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005948.html
Железодефицитная анемия Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005789.html
Желчнокаменная болезнь Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005873.html
Заболевания и состояния, связанные с дефицитом йода Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005936.html
Иммунная тромбоцитопения. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - URL: https://medbase.ru/book/GLR005643.html (дата обращения: 12.04.2025). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
Инородное тело в пищеварительном тракте Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005778.html
Инфекция мочевых путей Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005891.html
Корь Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005816.html

Крапивница : клиническая рекомендация. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - URL: https://medbase.ru/book/GLR004915.html (дата обращения: 12.04.2025). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Мочекаменная болезнь Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005942.html

Наружный отит Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005905.html

Ожирение у детей. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - URL: https://medbase.ru/book/GLR005644.html (дата обращения: 12.04.2025). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) : клиническая рекомендация. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - URL: https://medbase.ru/book/GLR002639.html (дата обращения: 12.04.2025). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Острый бронхиолит Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005995.html

Острый бронхит Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005972.html

Острый ларингит Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005805.html

Острый панкреатит Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR006005.html

Острый парапроктит. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - URL: https://medbase.ru/book/GLR005656.html (дата обращения: 12.04.2025). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Острый синусит Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005797.html

Острый тонзиллит и фарингит (Острый тонзиллофарингит) Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005804.html

Отит средний острый Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005798.html

Пневмония (внебольничная) : клиническая рекомендация. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - URL: https://medbase.ru/book/GLR000762.html (дата обращения: 12.04.2025). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Ротавирусный гастроэнтерит у детей : клиническая рекомендация. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - URL: https://medbase.ru/book/GLR004026.html (дата обращения: 12.04.2025). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Сальмонеллез у детей Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005851.html

Сахарный диабет 1 типа у детей : клиническая рекомендация. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - URL: https://medbase.ru/book/GLR002342.html (дата обращения: 12.04.2025). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Сахарный диабет 2 типа у детей. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - URL: https://medbase.ru/book/GLR005649.html (дата обращения: 12.04.2025). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Синдром раздраженного кишечника Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005971.html

Системная красная волчанка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - URL: https://medbase.ru/book/GLR005812.html (дата обращения: 12.04.2025). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Тиреоидиты у детей. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - URL: https://medbase.ru/book/GLR005646.html (дата обращения: 12.04.2025). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Фолиеводефицитная анемия Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005863.html

Хроническая болезнь почек : клиническая рекомендация. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - URL: https://medbase.ru/book/GLR000765.html (дата обращения: 12.04.2025). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Хронический тонзиллит Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005836.html

Юношеский артрит с системным началом Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR006029.html

Язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005742.html

Язвенный колит Режим доступа: https://medbase.ru/book/GLR005997.html

Стандарты медицинской помощи[13]

Стандарт медицинской помощи детям при аскаридозе (диагностика и лечение) (приказ МЗ РФ N 601н от 07.09.2022) : ГЭОТАР-Медиа : 2024

Стандарт медицинской помощи детям при атопическом дерматите (диагностика и лечение) (приказ МЗ РФ N 202н от 25.03.2022) : ГЭОТАР-Медиа : 2025

Стандарт медицинской помощи детям при бронхиальной астме (диагностика и лечение) (приказ МЗ РФ N 204н от 25.03.2022) : ГЭОТАР-Медиа : 2025

Стандарт медицинской помощи детям при бронхите (диагностика и лечение) (приказ МЗ РФ N 409н от 14.06.2022) : ГЭОТАР-Медиа : 2024

Стандарт медицинской помощи детям при витамин-В12-дефицитной анемии (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) (приказ МЗ РФ N 603н от 07.09.2022) : ГЭОТАР-Медиа : 2024

Стандарт медицинской помощи детям при инфекции мочевыводящих путей (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) (приказ МЗ РФ № 678н от 12.12.2023) : ГЭОТАР-Медиа : 2025

Стандарт медицинской помощи детям при мочекаменной болезни (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)(приказ МЗ РФ N 255н от 14.04.2022) : ГЭОТАР-Медиа : 2025

Стандарт медицинской помощи детям при пневмонии (внебольничной) (диагностика и лечение) (приказ МЗ РФ № 8н от 14.01.2025) : ГЭОТАР-Медиа : 2025

Стандарт медицинской помощи детям при сахарном диабете 1 типа (диагностика и лечение) (приказ МЗ РФ № 695н от 18.12.2024) : ГЭОТАР-Медиа : 2025

Стандарт медицинской помощи детям при тиреоидитах (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) (приказ МЗ РФ N 421н от 20.06.2022) : ГЭОТАР-Медиа : 2024

Стандарт медицинской помощи детям при фолиеводефицитной анемии (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) (приказ МЗ РФ № 16н от 17.01.2025) : ГЭОТАР-Медиа : 2025

Стандарт медицинской помощи детям при хронической болезни почек (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) (приказ МЗ РФ № 571н от 25.10.2024) : ГЭОТАР-Медиа : 2024

Стандарт первичной медико-санитарной помощи детям при врожденном гипотиреозе (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) (приказ МЗ РФ N 479н от 07.07.2022) : ГЭОТАР-Медиа : 2024

Стандарт первичной медико-санитарной помощи детям при олиго- и аменорее (приказ МЗ РФ № 1424н от 24.12.2012) : ГЭОТАР-Медиа : 2024

Стандарт специализированной медицинской помощи детям при врожденном гипотиреозе и дисгормональном зобе (приказ МЗ РФ № 855н от 09.11.2012) : ГЭОТАР-Медиа : 2024

[13] Протокол дополнений и изменений к основной профессиональной образовательной программе подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре специальности 31.08.54 Общая врачебная практика на 2025-2026 учебный год утвержден на заседании кафедры внутренних болезней Института НМФО №4 от 12.05.2025

Периодические издания (специальные, ведомственные журналы)**:**

1. Вестник Волгоградского государственного медицинского университета: научно-практический журнал. - Волгоград : ВолгГМУ.
2. Педиатрия. Журнал имени Г.Н.Сперанского: научно-практический медицинский журнал /Союз педиатров России, Редкол. журн. ООО «Педиатрия».
3. Педиатрия: приложение к журналу «Consilium Medicum». - М. : Медиа Медика.
4. Детские инфекции: научно-практический журнал /Ассоц. педиатров-инфекционистов. - М. : Диавакс.
5. Детская больница: научно-практический журнал /ФГУ«РОССИЙСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» (ФГБУ «РДКБ» Минздрава России) Ассоциация детских больниц. - ЗАО «Информационные технологии в медицине».
6. Вестник Российской Академии медицинских наук: научно-практический журнал / РАН. - М. : Медицина.
7. Волгоградский научно-медицинский журнал: научно-практический журнал / ГУ «Волгоградский мед.науч.центр». - Волгоград : ВолгГМУ.
8. Лекарственный вестник: научно-информационный журнал /Волгогр. регион. отделение общерос. обществ. орг. «Российская медицинская ассоциация», ВолгГМУ, Ком. по здравоохранению администрации Волгогр. обл., Департамент здраво-охранения администрации Волгограда. - Волгоград: ВолгГМУ.

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Электронные ресурсы: базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - Интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины, в том числе:

1. http://lib.volgmed.ru
2. http://elibrary.ru
3. http://www.scopus.com
4. http://www.studentlibrary.ru
5. http://e.lanbook.com
6. Стандарты медицинской помощи: http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db1
7. Протоколы ведения больных: http://www.rspor.ru/index.php?mod1=protocols3&mod2=db1
8. http://cr.rosminzdrav.ru/#!/ — клинические рекомендации и алгоритмы действий врача, рекомендованные министерством здравоохранения РФ.
9. https://roszdravnadzor.gov.ru/ — федеральная служба по надзору в области здравоохранения
10. http://pedklin.ru/ — Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева, ФГАОУ ВО РНИМУ

им.Н.И.Пирогова

11. www.ronc.ru — Российский Научный Центр им. Н.Н. Блохина РАМН (представлена полнотекстовая библиотека: журналы, бюллетени, конференции)

12. www.epa-unepsa.org — Сайт Европейского общества педиатров (иностранные публикации по педиатрии в формате PDF)

21. www.aap.org — Сайт Американского общества педиатров (книги и публикации на иностранных языках)

22. www.vrachirf.ru — общероссийская социальная сеть «Врачи РФ» единственная в стране социальная сеть, объединенная с информационно-справочной системой лекарственных средств РЛС. Новое сообщество предполагает создание полноценной онлайн-базы знаний, включающей научные статьи, результаты клинических исследований, материалы научных конференций. Публикуются клинические случаи, их обсуждения

23. https://www.pediatr-russia.ru/ Союз педиатров России

24. www.elibrary.ru национальная библиографическая база данных научного цитирования (профессиональная база данных)

25. www.pubmed.com англоязычная текстовая база данных медицинских и биологических публикаций (профессиональная база данных)

26. www.scopus.com крупнейшая в мире единая реферативная база данных (профессиональная база данных)

27. http://www.babyrisk.ru/ — информационный портал Северо-Западный медицинский центр безопасности лекарственных средств при беременности и лактации (профессиональная база данных)

28. https://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx — государственный реестр лекарственных средств.

29. www.internist.ru - Всероссийская образовательная Интернет-программа для врачей. Интернет-лекции читают ведущие специалисты в области кардиологии, гастроэнтерологии, пульмонологии, гематологии , педиатрии и других врачебных специальностей. Лекции посвящены наиболее актуальным вопросам диагностики и лечения заболеваний, встречающихся в практике врача-интерниста.

30. Совместные клинические рекомендации Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, Союза педиатров, Российского респираторного общества по бронхиальной астме, 2021 года пересмотра, ссылка: Рубрикатор КР (minzdrav.gov.ru).

31. Клинические рекомендации Российской ассоциации эндокринологов «Ожирение у детей», пересмотр 2021 года, ссылка: https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/229_2

32. Клинические рекомендации Российской ассоциации эндокринологов «Сахарный диабет 1 типа у детей», пересмотр 2021 года, ссылка https://rae-org.ru/system/files/documents/pdf/klinicheskie_rekomendacii_sd1_deti_2021_4.pdf

33. Методический центр аккредитации специалистов https://fmza.ru/fos_primary_specialized/Infekcionnye-bolezni/

Фонд оценочных средств (компетентностный подход)
для дисциплины «Педиатрия»
обязательная дисциплина части, формируемой участниками образовательных отношений, основной профессиональной образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности:
31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина)

УК-1. Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте
УК-1 ИД УК-1

Задания закрытого типа

Тесты (необходимо выбрать один правильный ответ)

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	В центрах здоровья для детей а) проводятся социологические исследования в области детского здравоохранения б) осуществляется просвещение родителей и детей по вопросам укрепления здоровья и профилактики формирования вредных привычек в) организуется аттестация лиц, деятельность которых связана с оказанием медицинской помощи детскому населения г) осуществляется консультирование врачами-специалистами	б) осуществляется просвещение родителей и детей по вопросам укрепления здоровья и профилактики формирования вредных привычек	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Титульный лист медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма №025/У), оформляется первично а) на дому б) при проведении диспансеризации в) в регистратуре г) на приеме врача	в) в регистратуре	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.
3.	Порядок оказания медицинской помощи включает а) этапы оказания медицинской помощи, правила организации деятельности, стандарт оснащения, рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации б) план диспансерного наблюдения пациента с указанием кратности	а) этапы оказания медицинской помощи, правила организации деятельности, стандарт оснащения, рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант

	осмотра врачами-специалистами, выполнения лабораторных и инструментальных исследований в) усредненные показатели частоты предоставления медицинских услуг и кратности применения лекарственных препаратов г) информацию об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике, лечении и профилактике конкретного заболевания		студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.
4.	Характер движений у здорового новорожденного ребенка расценивается как а) хаотичный б) размашистый в) тикоподобный г) координированный	а) хаотичный	Григорьев, К. И. Детские болезни. Т. 1. : учебник : в 2 т. / К. И. Григорьев, Л. А. Харитонова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-7365-8, DOI: 10.33029/9704-7365-8-GDB1-2023-1-768. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970473658.html
5.	У здорового ребенка пальпируются лимфоузлы в количестве до ___ групп а) 3 б) 2 в) 4 г) 5	а) 3	Григорьев, К. И. Детские болезни. Т. 1. : учебник : в 2 т. / К. И. Григорьев, Л. А. Харитонова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-7365-8, DOI: 10.33029/9704-7365-8-GDB1-2023-1-768. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970473658.html

Задания открытого типа

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Организация и оказание медицинской помощи детям в разные возрастные периоды жизни, в том числе в экстренной и неотложной ситуациях.	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97

		85970476475.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие оказание медицинской помощи детям в Российской Федерации.	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.
3.	Порядок оказания паллиативной медицинской помощи детям.	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.

УК-1 ИД УК-2

Задания закрытого типа

Тесты (необходимо выбрать один правильный ответ)

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Грудное вскармливание недоношенного ребенка возможно при наличии условий: стабильное состояние, отсутствие дыхательных нарушений, постконцептуальный возраст более а) 32 недель, координация сосания и глотания б) 32 недель в) 30 недель, достаточное количество молока у матери г) 30 недель	а) 32 недель, координация сосания и глотания	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	При грудном вскармливании преобладающей флорой кишечника выступают а) энтерококки б) кишечные палочки в) ацидофильные палочки г) бифидум-бактерии	г) бифидум-бактерии	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.
3.	Смешанным вскармливанием называется питание грудного ребенка, когда наряду с женским молоком ребенок получает а) молочную смесь	а) молочную смесь	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-

	б) фруктовое пюре в) овощное пюре г) молочную кашу		0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html **.** - Режим доступа: по подписке.
4.	К современной тенденции в физическом развитии детей и подростков относят ____ показателей а) акселерацию большинства б) децелерацию большинства в) децелерацию только морфологических г) децелерацию функциональных	г) децелерацию функциональных	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html **.** - Режим доступа: по подписке.

Задания открытого типа

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Порядок организации медицинской реабилитации детей.	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Периоды детского возраста. Характеристика различных периодов детского возраста.	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.
3.	Факторы, влияющие на рост и развитие ребенка. Методы оценки физического развития.	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.

УК-1 ИД УК-3

Задания закрытого типа

Тесты (необходимо выбрать один правильный ответ)

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Для сравнительной оценки физического развития коллективов детей и подростков целесообразно использовать а) среднеарифметические величины функциональных показателей б) среднеарифметические показатели массы тела в) среднеарифметические показатели длины тела г) число детей с биологическим возрастом, соответствующим паспортному возрасту, гармоничным морфофункциональным состоянием	г) число детей с биологическим возрастом, соответствующим паспортному возрасту, гармоничным морфофункциональным состоянием	Григорьев, К. И. Детские болезни. Т. 1. : учебник : в 2 т. / К. И. Григорьев, Л. А. Харитонова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-7365-8, DOI: 10.33029/9704-7365-8-GDB1-2023-1-768. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970473658.html
2.	Подростковый возраст по определению ВОЗ длится с ____ до (в годах) а) 10; 19 б) 12; 16 в) 11; 18 г) 10; 14	а) 10; 19	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.
3.	Наиболее вероятным диагнозом у ребенка 7 лет с лихорадкой, интоксикацией, притуплением перкуторного звука в верхней доле правого легкого, лейкоцитозом до 15 тысяч является а) синусит б) пневмония в) бронхит г) муковисцидоз	б) пневмония	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.
4.	Боль в грудной клетке при крупозной пневмонии обусловлена а) нарушением микроциркуляции б) деструкцией легочной ткани в) вовлечением плевры в воспалительный процесс г) вовлечением в воспалительный процесс бронхиального дерева	в) вовлечением плевры в воспалительный процесс	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL:

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.
5.	Степень нарушений функций организма при заболеваниях сердечно-сосудистой системы определяется а) наличием сопутствующих заболеваний б) социальными факторами в) выраженностью недостаточности кровообращения г) физическим развитием ребенка	в) выраженностью недостаточности кровообращения	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	На профилактический прием в детскую поликлинику обратилась мать с девочкой 6 месяцев. Жалобы: на момент осмотра нет. Анамнез заболевания. Ребенок до настоящего времени не болел. Анамнез жизни. Ребенок родился от первой беременности, протекавшей на фоне железодефицитной анемии. Роды срочные. Масса при рождении 3100 г, длина тела 50 см, оценка по шкале Апгар 8/9 баллов. К груди ребенок был приложен в родовом зале. Выписана из роддома на 3-и сутки с диагнозом: Здорова. Находится на искусственном вскармливании с 3 месяцев в связи с гипогалактией у матери. Получает адаптированную молочную смесь, кашу, овощное пюре, фруктовое пюре. Наследственность не отягощена. Объективный статус. Состояние удовлетворительное. Фактическая длина тела 65 см (от – 1 до + 1 SSD), масса 7500 г (от – 1 до + 1 SSD), вес относительно роста соответствует от – 1 до + 1 SSD, окружность головы 42 см (от – 1 до + 1 SSD). Нервно-психическое развитие: ребенок подползает к игрушке, берет игрушки из разных положений, произносит слоги, снимает губами пищу с ложки. Кожа бледно-розовая, чистая, эластичная. Конъюнктивиты, слизистые полости рта чистые, бледно-розовые.	**Ответы.** 1. Осмотр педиатра. 2. 12 месяцев. 3. I группе. 4. 1000 МЕ/сут. 5. Мясного пюре. 6. 5 кормлений через 4 часа. 7. Третья вакцинация против вирусного гепатита В.	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.

	Подкожно-жировой слой развит умеренно, тургор мягких тканей упругий. Мышечный тонус физиологический. Голова правильной формы, большой родничок 1,3х1,3 см. Зубов нет. Грудная клетка правильной формы. Дыхание пуэрильное. Тоны сердца ясные, ритмичные. Живот правильной формы, не вздут, безболезненный во всех отделах. Печень выступает из-под края реберной дуги по срединно-ключичной линии на 1,0 см. Селезенка не пальпируется. Стул золотисто-желтого цвета, кашицеобразный, гомогенный, 1-2 раза в сутки, без патологических примесей Диурез адекватен возрасту. **Вопросы.** 1. При проведении профилактического осмотра в данном возрасте ребенку рекомендован. 2. В данном клиническом случае консультации специалистов и дополнительные методы обследования рекомендованы ребенку в возрасте _____ мес. 3. В данном клиническом случае ребенок соответствует _____ группе здоровья 4. Профилактическая доза холекальциферола для ребенка в возрасте 6 месяцев составляет _____ МЕ/сут. 5. В возрасте 6 месяцев в питании ребенка рекомендовано вводить прикорм в виде. 6. Для ребенка в возрасте 6 месяцев рекомендован режим вскармливания, включающий. 7. Ребенку в возрасте 6 месяцев рекомендована		

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Методика антропометрических исследований. Оценка антропометрических показателей.	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Формирование возрастных групп детей. Биологический возраст.	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97

		85970476475.html . - Режим доступа: по подписке.
3.	Группы здоровья, медицинская группы для занятий физкультурой в образовательных учреждениях.	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.

ОПК- 4. Способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов ОПК-4 ИД ОПК-1

Задания закрытого типа

Тесты (необходимо выбрать один правильный ответ)

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Узурация ребер наиболее часто выявляется у подростков с а) узелковым периартериитом б) легочной гипертензией в) артериальной гипертензией г) коарктация аорты	г) коарктация аорты	Симптомы и синдромы в педиатрии / Р. Р. Кильдиярова, Д. Ю. Латышев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. Режим доступа: https://medbase.ru/book/ISBN9785970472163.html
2.	Синдром подросткового («капельного») сердца может проявляться а) аритмией б) брадикардией в) обмороками, снижением АД г) артериальной гипертензией	в) обмороками, снижением АД	Симптомы и синдромы в педиатрии / Р. Р. Кильдиярова, Д. Ю. Латышев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. Режим доступа: https://medbase.ru/book/ISBN9785970472163.html
3.	Ведущей причиной развития ателектаза у детей раннего возраста является а) десквамация эпителия трахеи и бронхов б) обструкции средних и мелких бронхов в) изменение интерстициальной ткани легких г) воспалительное поражение альвеол	б) обструкции средних и мелких бронхов	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.
4.	Этиология острого (простого) бронхита чаще всего а) бактериальная б) вирусная в) микоплазменная г) хламидийная	б) вирусная	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант

			студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.
5.	Боль в грудной клетке при крупозной пневмонии обусловлена а) нарушением микроциркуляции б) деструкцией легочной ткани в) вовлечением плевры в воспалительный процесс г) вовлечением в воспалительный процесс бронхиального дерева	в) вовлечением плевры в воспалительный процесс	Симптомы и синдромы в педиатрии / Р. Р. Кильдиярова, Д. Ю. Латышев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. Режим доступа: https://medbase.ru/book/ISBN9785970472163.html

Задания открытого типа

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Специальные методы исследования при заболеваниях органов дыхания и их интерпретация.	Кильдиярова, Р. Р. Клинические нормы. Педиатрия / Кильдиярова Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-7194-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471944.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	Методы обследования детей с заболеваниями ЖКТ.	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.
3.	Методы обследования больных с болезнями почек.	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.

ОПК-4 ИД ОПК-2

Задания закрытого типа

Тесты (необходимо выбрать один правильный ответ)

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Кашель с вязкой прозрачной мокротой характерен для а) бронхиальной астмы б) острого ларинготрахеита в) легочного гемосидероза г) крупозной пневмонии	а) бронхиальной астмы	Григорьев, К. И. Детские болезни. Т. 1. : учебник : в 2 т. / К. И. Григорьев, Л. А. Харитонова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-7365-8, DOI: 10.33029/9704-

			7365-8-GDB1-2023-1-768. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970473658.html
2.	К основным клиническим проявлениями пароксизмальной тахикардии относится а) длительная стойкая тахикардия б) глухость сердечных тонов в) нерегулярный сердечный ритм г) дующий систолический шум в сердце	а) длительная стойкая тахикардия	Симптомы и синдромы в педиатрии / Р. Р. Кильдиярова, Д. Ю. Латышев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. Режим доступа: https://medbase.ru/book/ISBN9785970472163.html
3.	Для миокардита наиболее характерны физикальные изменения в виде а) грубого систолического шума б) тихого диастолического шума в) смещения границ относительной тупости сердца вправо г) смещения границ относительной тупости сердца влево	г) смещения границ относительной тупости сердца влево	Григорьев, К. И. Детские болезни. Т. 1. : учебник : в 2 т. / К. И. Григорьев, Л. А. Харитонова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-7365-8, DOI: 10.33029/9704-7365-8-GDB1-2023-1-768. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970473658.html
4.	Расширение границ относительной тупости сердца во всех направлениях отмечается а) эмфиземе легких б) гипотиреозе в) перикардите г) пароксизмальной тахикардии	в) перикардите	Симптомы и синдромы в педиатрии / Р. Р. Кильдиярова, Д. Ю. Латышев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. Режим доступа: https://medbase.ru/book/ISBN9785970472163.html
5.	Повышенное давление в яремной вене означает признак _____ недостаточности а) почечной б) печеночной в) легочной г) сердечной	г) сердечной	Симптомы и синдромы в педиатрии / Р. Р. Кильдиярова, Д. Ю. Латышев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. Режим доступа: https://medbase.ru/book/ISBN9785970472163.html

Задания открытого типа

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Болезни верхних дыхательных путей (ринит, фарингит, ларингит). Особенности диагностики и лечения.	Григорьев, К. И. Детские болезни. Т. 1. : учебник : в 2 т. / К. И. Григорьев, Л. А. Харитонова. - 3-е

		изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-7365-8, DOI: 10.33029/9704-7365-8-GDB1-2023-1-768. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970473658.html
2.	Бронхиты и бронхиолиты. Пневмонии. Особенности диагностики, лечения, профилактики.	Григорьев, К. И. Детские болезни. Т. 1. : учебник : в 2 т. / К. И. Григорьев, Л. А. Харитонова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-7365-8, DOI: 10.33029/9704-7365-8-GDB1-2023-1-768. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970473658.html
3.	Системная красная волчанка, склеродермия клиника, диагностика, тактика ведения и лечения.	Григорьев, К. И. Детские болезни. Т. 1. : учебник : в 2 т. / К. И. Григорьев, Л. А. Харитонова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-7365-8, DOI: 10.33029/9704-7365-8-GDB1-2023-1-768. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970473658.html

ОПК-4 ИД ОПК-3

Задания закрытого типа

Тесты (необходимо выбрать один правильный ответ)

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Наиболее информативным методом исследования при диагностике кардиомиопатий является а) электрокардиография б) рентгенография сердца в 3 проекциях в) рентгенокимография г) эхокардиграфия	г) эхокардиграфия	Григорьев, К. И. Детские болезни. Т. 1. : учебник : в 2 т. / К. И. Григорьев, Л. А. Харитонова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-7365-8, DOI: 10.33029/9704-7365-8-GDB1-2023-1-768. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970473658.html
2.	Измерение артериального давления у детей тонометром с использованием манжетки взрослого размера а) завышает реальный уровень	б) занижает реальный уровень систолического артериального давления	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-

	диастолического артериального давления б) занижает реальный уровень систолического артериального давления в) не влияет на правильность измерения г) завышает реальный уровень систолического артериального давления		0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.
3.	При коарктации аорты определяют а) снижение в моче уровня катехоламинов б) повышение в моче альдостерона в) нормальное содержание в моче 17-кетостероидов г) артериальное давление на ногах ниже, чем на руках	г) артериальное давление на ногах ниже, чем на руках	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.
4.	Разница в артериальном давлении более 10 мм рт.ст. на плечевых артериях характерна для а) гранулематоза Вегенера б) болезни Такаясу в) болезни Кавасаки г) коарктации аорты	б) болезни Такаясу	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.
5.	Скачущий пульс наблюдается у детей при а) стенозе легочной артерии б) открытом артериальном протоке в) транспозиции магистральных сосудов г) коарктации аорты	б) открытом артериальном протоке	Григорьев, К. И. Детские болезни. Т. 1. : учебник : в 2 т. / К. И. Григорьев, Л. А. Харитонова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-7365-8, DOI: 10.33029/9704-7365-8-GDB1-2023-1-768. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970473658.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Вызов на дом к ребенку 2-х лет Жалобы: повышение температуры в течение 5-ти дней, кашель, насморк, вялость, недомогание, светобоязнь, слезоточивость. Анамнез заболевания. Болен 6-е сутки. Заболел остро, отмечался подъем температуры до 38,00С, на 3-и сутки до 38,60С, вялость, слабость, головная боль, снижение аппетита, умеренная боль в горле, сухое покашливание. С первых суток заболевания отмечалась обильная ринорея серозного характера, на 2-й день появилось умеренная светобоязнь, слезоточивость, «ощущение песка» в глазах. Лечился в домашних условиях, получал симптоматическую терапию без эффект. Анамнез жизни. ОРВИ каждый месяц, дважды обструктивный бронхит, отит, гастроэнтерит неясной этиологии. Аллергоанамнез: пищевая аллергия на рыбу, молоко. Наследственность не отягощена. Эпидемиологический анамнез: посещает детский сад, карантина нет, но в группе есть дети с кашлем и насморком, в семье все здоровы. Объективный статус. Температура тела 38,70С. На высоте температуры была однократная рвота. Ребенок контактен, кожные покровы бледные. Конечности холодные на ощупь. Кашель короткий влажный, нечастый. Носовое дыхание умеренно затруднено, обильное слизисто-серозное отделяемое. Отмечается пастозность лица, отечность век. Конъюнктивы обоих глаз гиперемированы, отечны, отмечается зернистость, вследствие воспаленных фолликул, нежные беловато-серые пленчатые наложения, не распространяющиеся за пределы конъюнктивы. Кровоизлияние в склеру левого глаза. Увеличены подчелюстные и переднешейные лимфоузлы до 1,5 см, безболезненные, подвижные. Умеренная гиперемия, отек и зернистость задней стенки глотки. Миндалины гипертрофированы 2 ст, гиперемированы, налетов нет. Язык умеренно обложен. ЧД – 30 в 1 минуту.	**Ответы.** 1. Острая респираторная вирусная инфекция (ринофарингоконъюнктивит, бронхит) средней степени тяжести, аденовирусной этиологии. Осложнения: кровоизлияния в склеру левого глаза. 2. Лейкоцитоз или лейкопения, лимфоцитоз, нормальная или умеренно повышенная СОЭ. 3. С другими респираторными вирусными инфекциями, корью в катаральном периоде, дифтерией глаз. 4. Не проводится. 5. Ведение пациента в амбулаторных условиях. 6. Ибупрофен и парацетамол. 7. Вирусно-бактериальная пневмония, отит, синусит, евстахиит. 8. Промывание носа физраствором, отсасывание слизи, деконгестанты на 2-3 дня, жаропонижающие – при необходимости, мукоактивные препараты. 9. Противовирусные капли в глаза (офтальмоферон), 0,25% оксолиновую мазь, флореналиевую мазь. 10. Ранняя диагностика и изоляция больных. В дошкольных учреждениях в отношении контактных: ежедневная термометрия, осмотр слизистых носоглотки. В помещениях влажная уборка, проветривание, кварцевание. Текущая и заключительная дезинфекция.	Григорьев, К. И. Детские болезни. Т. 1. : учебник : в 2 т. / К. И. Григорьев, Л. А. Харитонова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-7365-8, DOI: 10.33029/9704-7365-8-GDB1-2023-1-768. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970473658.html

	Перкуторно над легкими ясный легочный звук. Дыхание жесткое, единичные влажные хрипы. ЧСС – 122 уд. в 1 минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные. Живот мягкий, доступен глубокой пальпации, безболезненный. Печень, селезенка не увеличены. Стул оформленный. Диурез без особенностей. Результаты ПЦР к возбудителям респираторных инфекций в мазке из зева. В мазке из зева выявлено ДНК аденовируса. При рентгенографии органов грудной клетки легочные поля без очагово-инфильтративных теней. **Вопросы.** 1. Сформулируйте основной диагноз. 2. Какие изменения в гемограмме характерны для данной инфекции 3. Дифференциальную диагностику необходимо проводить с? 4. Нужно ли в данном случае проводить этиотропную терапию? 5. Тактика ведения данного больного включает. 6. К жаропонижающим препаратам, которые можно использовать у данного пациента, относят. 7. Осложнениями данной инфекции могут быть. 8. Симптоматическая терапия включает. 9. В терапии вирусного конъюнктивита используют. 10. Профилактические мероприятия в очаге.	Специфической профилактики нет.	

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Дерматомиозит. системные васкулиты клиника, диагностика, тактика ведения и лечения.	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Методы обследования больных с заболеваниями крови.	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.

3.	Ветряная оспа, краснуха клиника, диагностика, тактика ведения и лечения.	Григорьев, К. И. Детские болезни. Т. 1. : учебник : в 2 т. / К. И. Григорьев, Л. А. Харитонова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-7365-8, DOI: 10.33029/9704-7365-8-GDB1-2023-1-768. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970473658.html

ОПК-5. Способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность
ОПК-5 ИД ОПК-1

Задания закрытого типа

Тесты (необходимо выбрать один правильный ответ)

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Препаратом выбора для купирования приступов легкой и средней тяжести при бронхиальной астме является а) сальбутамол б) омализумаб в) монтелукаст г) ипратропиум бромид	а) сальбутамол	Григорьев, К. И. Детские болезни. Т. 1. : учебник : в 2 т. / К. И. Григорьев, Л. А. Харитонова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-7365-8, DOI: 10.33029/9704-7365-8-GDB1-2023-1-768. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970473658.html
2.	Для быстрого купирования симптомов бронхиальной астмы применяют а) антигистаминные препараты б) теофиллины замедленного высвобождения в) ингаляционные глюкокортикостероиды г) бета-2 агонисты короткого действия	г) бета-2 агонисты короткого действия	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html **.** - Режим доступа: по подписке.
3.	В лечении бронхообструктивного синдрома противопоказаны лекарственные средства а) отхаркивающие б) противокашлевые в) муколитические г) мукорегуляторные	б) противокашлевые	Григорьев, К. И. Детские болезни. Т. 1. : учебник : в 2 т. / К. И. Григорьев, Л. А. Харитонова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-7365-8, DOI: 10.33029/9704-7365-8-GDB1-2023-1-

			768. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970473658.html
4.	Для лечения больных системной красной волчанкой, резистентных к глюкокортикоидам, из биологических препаратов рекомендуется а) ретуксимаб б) этанерсент в) тоцилизумаб г) инфликсимаб	а) ретуксимаб	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.
5.	Медикаментозная терапия гастроэзофагеальной болезни у детей предусматривает использование а) антибиотиков широкого спектра действия б) ноотропов в) нестероидных противовоспалительных средств г) антисекреторных препаратов и прокинетиков	г) антисекреторных препаратов и прокинетиков	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.

Задания открытого типа

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Болезни верхних дыхательных путей (ринит, фарингит, ларингит). Особенности диагностики и лечения.	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Бронхиты и бронхиолиты. Пневмонии. Особенности диагностики, лечения, профилактики.	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.

3.	Ювенильный ревматоидный артрит, ревматическая лихорадка клиника, диагностика, тактика ведения и лечения.	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html **. -** Режим доступа: по подписке.

ОПК-5 ИД ОПК-2

Задания закрытого типа

Тесты (необходимо выбрать один правильный ответ)

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Продолжительность антибиотикотерапии при остром пиелонефрите составляет (в днях) а) 3-5 б) 7-10 в) 10-14 г) 5-7	в) 10-14	Григорьев, К. И. Детские болезни. Т. 1. : учебник : в 2 т. / К. И. Григорьев, Л. А. Харитонова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-7365-8, DOI: 10.33029/9704-7365-8-GDB1-2023-1-768. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970473658.html
2.	Для лечения пиелонефрита антибиотиком первого выбора является а) аминогликозид б) защищенный пенициллин в) цефалоспорин г) карбапинем	б) защищенный пенициллин	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html **. -** Режим доступа: по подписке.
3.	При обострении хронического пиелонефрита после курса антибиотикотерапии следует курс лечения а) витаминами группы В б) мочегонными сборами в) поливитаминами г) уросептиками	г) уросептиками	Григорьев, К. И. Детские болезни. Т. 1. : учебник : в 2 т. / К. И. Григорьев, Л. А. Харитонова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-7365-8, DOI: 10.33029/9704-7365-8-GDB1-2023-1-768. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант

			студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970473658.html
4.	Строгий постельный режим показан ребенку с пиелонефритом а) в острый период заболевания б) в период бактериурии в) до полного выздоровления г) первые 2-3 дня болезни	г) первые 2-3 дня болезни	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html **. -** Режим доступа: по подписке.
5.	При оказании экстренной помощи больному с коклюшем с развитием апноэ противопоказано назначение а) глюкокортикоида б) кислорода в) отсасывание слизи из носа и ротоглотки г) средства, возбуждающего дыхательный центр	г) средства, возбуждающего дыхательный центр	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html **. -** Режим доступа: по подписке.

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Мама с дочкой 14 лет на приеме у врача. Жалобы на боли в эпигастрии, голодные боли, боли в животе ночью. Анамнез заболевания. Впервые 2 месяца назад девочка стала жаловаться на эпизодические боли в эпигастрии и пилородуоденальной области, возникающие натощак или через 2,5-3 часа после еды. В последние 3-4 недели присоединились ночные боли и изжога. К врачу ранее не обращалась. Терапию не получала. Последний эпизод болей в животе был 3 часа назад, после еды боли купировались. Анамнез жизни. Девочка от 2 беременности, протекавшей без особенностей, 2 срочных родов путем кесарева сечения. Масса при рождении 4150 г, длина тела 52 см. Оценка по шкале Апгар 8/9 балов. Росла и развивалась	**Ответы.** 1. Язвенная болезнь. 2. ФГДС и УЗИ органов брюшной полости 3. Анализ кала на антиген Helicobacter pylori, уреазный дыхательный тест с С13-меченым атомом углерода 4. Кровотечение, стеноз, перфорация, пенетрация. 5. Ингибитор протоновой помпы + амоксициллин + кларитромицин. 6. Висмута трикалия дицитрат 7. 14 дней. 8. 5 лет 9. Соблюдать диету 10. Диарея.	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html **. -** Режим доступа: по подписке.

	согласно возрасту. Грудное вскармливание до 1 года, прикормы введены в 4 мес. С 1,5 лет питание с общего стола, в течение последнего года питание нерегулярное, с большими промежутками между приемами пищи, перекусы фастфудом. Аллергологический анамнез не отягощен. Перенесла ветряную оспу, краснуху. Наблюдается дерматологом по поводу себореи волосистой части головы (в настоящее время ремиссия). Семейный анамнез: мать – 55 лет, эндемический зоб щитовидной железы; отец – 53 года, практически здоров; сестра – 17 лет, практически здорова. У дедушки по линии отца – язвенная болезнь 12-перстной кишки. Объективный статус. Состояние ребенка удовлетворительное, самочувствие хорошее. Рост 176 см, вес 71 кг. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки влажные, чистые. Подкожно-жировой слой выражен достаточно, распределен равномерно. Периферические лимфоузлы не пальпируются. Носовое дыхание свободное. В легких дыхание везикулярное, проводится во все отделы, хрипов нет. ЧД – 20 в минуту. Границы сердечной тупости не расширены. Тоны сердца, ясные, звонкие, ритмичные. ЧСС 80 ударов в минуту. Язык обложен густо белым налетом у корня. Живот мягкий, умеренно болезненный при пальпации в эпигастральной области, доступен глубокой пальпации во всех отделах. Печень и селезенка не увеличены. Пузырные симптомы отрицательны. Со слов ребенка стул ежедневный, оформленный коричневого цвета. Мочеиспускание свободное, безболезненное. **Вопросы.** 1. Какой диагноз можно предположить у ребенка в данном клиническом случае, на основании жалоб, клинического течения заболевания, учитывая факторы риска анамнеза жизни. 2. Какие инструментальные методы обследования необходимы для постановки диагноза и исключения сопутствующей патологии . 3. Какие лабораторные методы обследования рекомендуются для	11. Пробиотиков.	

	определения инфицированности Helicjbacter pylori при язвенной болезни. 4. Какие осложнения возможны при данном заболевании. 5. Терапия первой линии при язвенной болезни включает препараты. 6. В схему квадротерапии язвенной болезни у детей рекомендовано включить. 7. Продолжительность стандартной эрадикационной терапии составляет _____ дней 8. Срок диспансерного наблюдения при данном заболевании составляет. 9. С целью профилактики рецидивов данного заболевания в период ремиссии необходимо. 10. Наиболее частым осложнением эрадикационной терапии является 11. Для повышения эффективности и безопасности, антихеликобактерную терапию рекомендовано проводить на фоне.		

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Системная красная волчанка, склеродермия клиника, диагностика, тактика ведения и лечения.	Григорьев, К. И. Детские болезни. Т. 1. : учебник : в 2 т. / К. И. Григорьев, Л. А. Харитонова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-7365-8, DOI: 10.33029/9704-7365-8-GDB1-2023-1-768. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970473658.html
2.	Дерматомиозит. системные васкулиты клиника, диагностика, тактика ведения и лечения.	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.
3.	Роль диетического питания в профилактике и лечении заболеваний ЖКТ.	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.

ОПК-5 ИД ОПК-3

Задания закрытого типа

Тесты (необходимо выбрать один правильный ответ)

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Наиболее частой причиной формирования септических осложнений при скарлатине является а) наличие частых респираторных инфекций в анамнезе б) отсутствие антибиотикотерапии в) неблагоприятный преморбидный фон г) дефицит неспецифических факторов защиты	б) отсутствие антибиотикотерапии	Григорьев, К. И. Детские болезни. Т. 1. : учебник : в 2 т. / К. И. Григорьев, Л. А. Харитонова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-7365-8, DOI: 10.33029/9704-7365-8-GDB1-2023-1-768. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970473658.html
2.	Ребенку восьми лет, у которого диагностирована ветряная оспа тяжелой формы, показаны а) противовирусные препараты (ацикловир) б) антибиотики в) кортикостероиды г) смазывания элементов сыпи 1% спиртовым раствором бриллиантовой зелени	а) противовирусные препараты (ацикловир)	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.
3.	Ребенку 10 месяцев с ОРВИ, у которого развился гипертермический синдром: температура тела – 39,5^{0}С, одышка, тахикардия, бледность кожи, конечности цианотичные, холодные, не показаны а) влажные обтирания б) антигистаминные препараты 1 поколения в) антипиретики г) сосудорасширяющие препараты	а) влажные обтирания	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.
4.	При обострении хронического пиелонефрита после курса антибиотикотерапии следует курс лечения а) витаминами группы В б) мочегонными сборами в) поливитаминами г) уросептиками	г) уросептиками	Григорьев, К. И. Детские болезни в 2 т. Том 2.: учебник / К. И. Григорьев, Л. А. Харитонова. - 3-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 696 с. - ISBN 978-5-9704-7366-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. -

			URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970473665.html
5.	Для быстрого купирования симптомов бронхиальной астмы применяют а) антигистаминные препараты б) теофиллины замедленного высвобождения в) ингаляционные глюкокортикостероиды г) бета-2 агонисты короткого действия	г) бета-2 агонисты короткого действия	Григорьев, К. И. Детские болезни в 2 т. Том 2.: учебник / К. И. Григорьев, Л. А. Харитонова. - 3-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 696 с. - ISBN 978-5-9704-7366-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970473665.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	В приемное отделение обратилась мама с мальчиком 3 лет 4 месяцев. Жалобы на болезненность при мочеиспускании, учащенное мочеиспускание, резкий запах мочи, повышение температуры тела. Анамнез заболевания. Заболел 3 дня назад после посещения аквапарка, где длительное время находился в воде и замерз. На следующий день появились жалобы на болезненность при мочеиспускании, частые позывы к микции. Вчера моча приобрела резкий запах, повысилась температура тела до 39,10С. Вечером мама самостоятельно начала давать фуразидин 25 мг 2 раза в день. Сегодня утром температура тела 38,00С. Анамнез жизни. Ребенок от 2-й беременности. На фоне беременности мать перенесла острый пиелонефрит. Роды 2-е, в срок, путем кесарева сечения. Масса тела при рождении: 3540 гр, длина 53 см. Привит БЦЖ, гепатит В в роддоме, далее – отказ родителей. Туб. анамнез: не отягощен. Аллергологический анамнез: аллергологическая крапивница на имбирь. Травмы: перелом 1 пальца правой кисти в возрасте 2 лет. Операции: нет. Гемотрансфузии не проводились.	**Ответы.** 1. ОАК, ОАМ, биохимия крови (АЛТ, АСТ, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, холестерин, триглицериды, билирубин общий, глюкоза, фосфор, кальций общий, хлориды, калий, натрий, С-реактивный белок, Цистатин С, АСЛ-О), УЗИ почек и мочевого пузыря. 2. Острый пиелонефрит, активная стадия. Функции почек сохранены. (N10). 3. Бактериальная, преобладает граммотрицательная флора. 4. Восходящий. 5. Пероральный. 6. Амоксициллин + клавулановая кислота. 7. Не показано, необходимо назначить другой антибактериальный препарат. 8. Показана антибактериальная терапия длительностью 10-14 дней.	Григорьев, К. И. Детские болезни в 2 т. Том 2.: учебник / К. И. Григорьев, Л. А. Харитонова. - 3-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 696 с. - ISBN 978-5-9704-7366-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970473665.html

	Перенесенные заболевания: ОРВИ -3-4 раза в год, ветряная оспа в возрасте 3 лет. На Д-учете узких специалистов: у оториноларинголога – гипертрофия аденоидов. Объективный статус. Т – 38,00С, ЧСС – 110 ударов в минуту. ЧДД – 26 в минуту. АД – 90/60 мм рт.ст. Длина тела: 100 см. Масса тела: 16 кг. Ребенок вялый, плаксивый. Аппетит снижен. Кожные покровы: бледные, чистые от инфекционной и аллергической сыпи, умеренной влажности. Тургор тканей удовлетворительный. Отеков, пастозности нет. Видимые слизистые: чистые, бледно-розовые, влажные, блестящие. Миндалины чистые от налетов, гипертрофированы до 1-2 степени. Периферические лимфатические узлы: пальпируются мелкие, единичные, безболезненные, не спаяны с окружающими тканями. Носовое дыхание свободное, отделяемого нет. Дыхание в легких пуэрильное, равномерно проводится во все отделы, хрипы не выслушиваются. Сердечные тоны громкие, ритмичные, тихий систолический шум на верхушке. Язык слегка обложен беловатым налетом. Живот обычной формы, симметричный, активно участвует в акте дыхания, болезненный при пальпации в левой и правой боковых областях. Печень не увеличена, селезенка не пальпируется. Стул вчера, оформленный, без патологических примесей. Область почек визуально не изменена. Симптом поколачивания положительный с обеих сторон. Мочеиспускание болезненное, учащенное, малыми порциями. Моча желтого цвета, с резким запахом. Менингеальных симптомов нет. **Вопросы.** 1. Какие лабораторные и инструментальные методы исследования необходимо провести в данной клинической ситуации для постановки диагноза. 2. Сформулируйте предполагаемый диагноз. 3. Наиболее вероятная этиология данного заболевания. 4. Путь распространения инфекции, который считается наиболее частым при	9. Уросепсис. 10. Показано не позднее 5 дня (120 часов) с момента начала антибактериальной терапии. 11. Следует повторять 1 раз в 10 дней.	

	данном заболевании 5. Способ применения антибактериального препарата предпочтительный в данном случае. 6. Данному пациенту показан антибактериальный препарат. 7. Продолжение приема фуразидина у данного ребенка. 8. Продолжительность антибактериальной терапии в данном случае. 9. С наибольшей вероятностью у данного ребенка при отсутствии лечения может развиться такое осложнение как. 10. В данном случае повторное выполнение клинического анализа крови показано. 11. Клинический анализ мочи у ребенка, перенесшего острый пиелонефрит, в первые 3 месяца после выздоровления.		

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Интерстициальный нефрит. Тактика лечения.	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Эпидемический паротит, корь клиника, диагностика, тактика ведения и лечения.	Григорьев, К. И. Детские болезни в 2 т. Том 2.: учебник / К. И. Григорьев, Л. А. Харитонова. - 3-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 696 с. - ISBN 978-5-9704-7366-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970473665.html
3.	Дифтерия, менингококковая инфекция, кишечные инфекции клиника, диагностика, тактика ведения и лечения.	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.

ОПК-8. Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

ОПК-8 ИД ОПК-1

Задания закрытого типа

Тесты (необходимо выбрать один правильный ответ)

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	К профилактическим мероприятиям для предупреждения развития гипотрофии у ребенка раннего возраста а) прогулки на свежем воздухе, раннее введение прикорма б) искусственное вскармливание, назначение витамина D в) рациональное грудное вскармливание, своевременное введение прикорма г) закаливающие процедуры, применение препаратов железа	в) рациональное грудное вскармливание, своевременное введение прикорма	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Вакцинацию детей против гриппа рекомендуется проводить с а) 2 лет б) 6 месяцев в) 6 лет г) 3 месяцев	б) 6 месяцев	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.
3.	Плановой вакцинации против краснухи подлежат не болевшие этой инфекцией детей в возрасте (в месяцах) а) 3 б) 24 в) 12 г) 18	в) 12	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.
4.	Ревакцинацию против дифтерии в детском возрасте проводят в а) 18 и 20 месяцев, 14 лет б) 4-5 и 6-7 лет в) 14 и 24 месяцев, 6 лет г) 12 и 24 месяцев, 6 и 12 лет	а) 18 и 20 месяцев, 14 лет	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.

5.	Ревакцинация против полиомиелита проводится в возрасте а) 18 месяцев, 7 и 14 лет б) 4-5 и 6-7 лет в) 14 и 24 месяцев, 6 лет г) 12 и 24 месяцев, 6 и 12 лет	а) 18 месяцев, 7 и 14 лет	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.

Задания открытого типа

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Группы здоровья, медицинская группы для занятий физкультурой в образовательных учреждениях.	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Определение готовности ребенка к посещению дошкольного образовательного учреждения и средней общеобразовательной школы.	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.
3.	Особенности динамического наблюдения за юношами-подростками предпризывного возраста.	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.

ОПК-8 ИД ОПК-2

Задания закрытого типа

Тесты (необходимо выбрать один правильный ответ)

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Вакцинация БЦЖ а) проводится инактивированной вакциной б) формирует пожизненный	в) способствует продукции специфических антител в	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. -

	иммунитет против туберкулеза в) способствует продукции специфических антител в первые 7 лет после прививки г) исключает возможность развития вакцин-ассоциированного туберкулеза	первые 7 лет после прививки	ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html **.** - Режим доступа: по подписке.
2.	Перорально вводится Российская вакцинация против а) полиомиелита б) пневмококка в) коклюша г) кори	а) полиомиелита	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.
3.	Послеконтактная вакцинопрофилактика ветряной оспы а) проводится в первые 96 часов после контакта б) эффективна только в первые 48 часов после контакта в) не проводится в связи с неэффективностью и сложностью организации г) может быть проведена только в первые 72 часа после контакта	а) проводится в первые 96 часов после контакта	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html **.** - Режим доступа: по подписке.
4.	Первичную вакцинацию против туберкулеза осуществляют а) подросткам 15-17 лет б) здоровым детям в возрасте 6-7 лет в) здоровым новорожденным детям на 3-7 день жизни г) детям с 1 года до 14 лет	в) здоровым новорожденным детям на 3-7 день жизни	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.
5.	К четвертой группе здоровья относят детей и подростков, имеющих а) морфофункциональные отклонения, снижение иммунитета б) хронические заболевания в стадии	б) хронические заболевания в стадии субкомпенсации	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-

	субкомпенсации в) нормальное физическое и нервно-психическое развитие, без морфофункциональных отклонений и хронических заболеваний г) хронические заболевания в стадии декомпенсации		0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html **.** - Режим доступа: по подписке.

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Вызов на дом к девочке 6 лет. Жалобы на приступообразный кашель. Анамнез заболевания. Заболела 10 дней назад, когда появился редкий сухой кашель. В течение недели кашель постепенно участился, стал приступообразным, навязчивым. В последние 2 дня появились приступы кашля, которые сопровождались свистящим звучным вдохом. Иногда в конце приступа кашля возникает рвота, чаще рвота возникает вечером и ночью. Количество приступов кашля до 13 в течение последних суток. Анамнез жизни. От 2 беременности, 2 преждевременных родов. Период новорожденности без особенностей. Росла и развивалась в соответствии с возрастом. Наследственность: у отца бронхиальная астма, у матери – атопический дерматит. Семья благополучная, старший ребенок не привит (страдает бронхиальной астмой). Девочка посещает детское дошкольное учреждение. Объективный статус. Общее состояние ребенка средней тяжести. Сон нарушен из-за приступов кашля, беспокойная, аппетит снижен. Не лихорадит. Кожные покровы бледные, видны несколько мелких кровоизлияний на коже лица. Отмечается одутловатость лица, веки отечные. Слизистая оболочка рта, губы сухие. Язык сухой, обложен белым налетом у корня. При осмотре зева неяркая гиперемия миндалин, дужек, язычка и мягкого неба. Небные миндалины увеличены до 1-2 степени, налетов нет. Лимфатические узлы не увеличены, безболезненны при пальпации. Перкутоно над легкими звук с	**Ответы.** 1. Сроки и объемы вакцинации АКДС, контакты с инфекционными больными. 2. Коклюш, типичная форма, средней степени тяжести, гладкое течение. 3. Апноэ, энцефалопатия, эмфизема, ателектаз, паховые грыжи, кровоизлияния в кожу и слизистые оболочки. 4. Респираторным микоплазмозом, обструктивным бронхитом, пневмонией, инородным телом бронхов. 5. Госпитализацию в инфекционное отделение. 6. Отягощенный преморбидный фон, тяжелое течение, наличие осложнений, по эпидемиологическим показаниям. 7. Свежего прохладного воздуха. 8. Макролидами. 9. Карантин на 14 дней и прием антибиотиков из группы макролидов в течение 7 дней всеми контактными. 10. После клинического выздоровления, не ранее 25 дней от начала заболевания. 11. Реанимационное.	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html **.** - Режим доступа: по подписке.

	коробочным оттенком, дыхание жесткое, проводится во все отделы, рассеянные сухие хрипы и единичные влажные крупнопузырчатые в паравертебральных областях. ЧДД 30 в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС 105 в минуту, короткий систолический шум на верхушке сердца, без зоны проведения. Живот мягкий, безболезненный, печень, селезенка не увеличены. Стул, мочеиспускание не нарушены. Очаговой и менингеальной симптоматики нет. ОАК. Гемоглобин 137 г/л (120-160 г/л), гематокрит 33% (31-44%), эритроциты 4,1 млн/мкл (4,1-4,3 млн/мкл), тромбоциты 283 тыс/мкл (156-408 тыс/мкл), лейкоциты 25 тыс/мкл (4,5-13 тыс/мкл), нейтрофилы 19% - п 1 (1-5), с 18 (45-60), лимфоциты 73% (25-40), моноциты 8% (0-13), базофилы 0% (0-1), эозинофилы 0% (0,5-5). Реакция непрямой иммунофлюоресценции для выявления антигенов возбудителя в мазке из ротоглотки – обнаружен антиген B.pertussis в браш-биоптате с задней стенки глотки. ПЦР на выявление ДНК возбудителя в мазке из зева – обнаружена ДНК B.pertussis. **Вопросы.** 1. Какие дополнительные сведения из анамнеза необходимы для постановки диагноза? 2. Сформулируйте диагноз. 3. Возможными специфическими осложнениями данной патологии являются. 4. Дифференциальную диагностику данного заболевания в этой стадии следует проводить с 5. Тактика ведения данного больного включает 6. Показанием для госпитализации при данном заболевании являются. 7. Лечебно-охранительный режим при данном заболевании предусматривает воздействие 8. Антибактериальную терапию данного заболевания предпочтительно проводить 9. Мероприятия в очаге данной инфекции включает. 10. Переболевшие допускаются в детский		

	коллектив 11. Выраженное нарушение ритма дыхания является показанием для госпитализации в _____ отделение.		

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Профилактические мероприятия у детей: профилактические осмотры, диспансеризация, иммунизация; диспансерное наблюдение, методы проведения санитарно-просветительской работы с ребенком, его законным представителем и лицами, осуществляющими уход за ребенком, по вопросам использования лекарственных препаратов, лечебного питания и немедикаментозного лечения, а также профилактики инфекционных и неинфекционных болезней.	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html **.** - Режим доступа: по подписке.
2.	Достижения и перспективы активной иммунизации. Вакцинальный процесс, его сущность.	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.
3.	Национальный календарь профилактических прививок. Календарь прививок по эпидемиологическим показаниям.	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.

ОПК-8 ИД ОПК-3

Задания закрытого типа

Тесты (необходимо выбрать один правильный ответ)

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Ко второй группе здоровья относят детей и подростков, имеющих а) морфофункциональные отклонения, снижение иммунитета б) хронические заболевания в стадии субкомпенсации в) нормальное физическое и нервно-психическое развитие, без морфофункциональных отклонений и хронических заболеваний г) хронические заболевания в стадии декомпенсации	а) морфофункциональные отклонения, снижение иммунитета	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.

2.	Развитию бронхиальной обструкции у детей предрасполагает а) наличие узких воздухоносных путей б) грудной тип дыхания в) особенность носового дыхания г) жесткость хрящей гортани, трахеи, бронхов	а) наличие узких воздухоносных путей	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.
3.	Вакциной, которая защищает от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции, вирусного гепатита В, является а) Инфлювак б) Пентаксим в) АКДС г) Инфанрикс Гекса	г) Инфанрикс Гекса	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html **. -** Режим доступа: по подписке.
4.	Перорально вводится Российская вакцинация против а) полиомиелита б) пневмококка в) коклюша г) кори	а) полиомиелита	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html **. -** Режим доступа: по подписке.
5.	Послеконтактная вакцинопрофилактика ветряной оспы а) проводится в первые 96 часов после контакта б) эффективна только в первые 48 часов после контакта в) не проводится в связи с неэффективностью и сложностью организации г) может быть проведена только в первые 72 часа после контакта	а) проводится в первые 96 часов после контакта	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html **. -** Режим доступа: по подписке.

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	На профилактический прием в детскую поликлинику обратилась мать с девочкой 6 месяцев. Жалобы: на момент осмотра нет. Анамнез заболевания. Ребенок до настоящего времени не болел. Анамнез жизни. Ребенок родился от первой беременности, протекавшей на фоне железодефицитной анемии. Роды срочные. Масса при рождении 3100 г, длина тела 50 см, оценка по шкале Апгар 8/9 баллов. К груди ребенок был приложен в родовом зале. Выписана из роддома на 3-и сутки с диагнозом: Здорова. Находится на искусственном вскармливании с 3 месяцев в связи с гипогалактией у матери. Получает адаптированную молочную смесь, кашу, овощное пюре, фруктовое пюре. Наследственность не отягощена. Объективный статус. Состояние удовлетворительное. Фактическая длина тела 65 см (от – 1 до + 1 SSD), масса 7500 г (от – 1 до + 1 SSD), вес относительно роста соответствует от – 1 до + 1 SSD, окружность головы 42 см (от – 1 до + 1 SSD). Нервно-психическое развитие: ребенок подползает к игрушке, берет игрушки из разных положений, произносит слоги, снимает губами пищу с ложки. Кожа бледно-розовая, чистая, эластичная. Конъюнктивиты, слизистые полости рта чистые, бледно-розовые. Подкожно-жировой слой развит умеренно, тургор мягких тканей упругий. Мышечный тонус физиологический. Голова правильной формы, большой родничок 1,3х1,3 см. Зубов нет. Грудная клетка правильной формы. Дыхание пуэрильное. Тоны сердца ясные, ритмичные. Живот правильной формы, не вздут, безболезненный во всех отделах. Печень выступает из-под края реберной дуги по срединно-ключичной линии на 1,0 см. Селезенка не пальпируется. Стул золотисто-желтого цвета, кашицеобразный, гомогенный, 1-2 раза в сутки, без патологических примесей Диурез адекватен возрасту. **Вопросы.** 1. При проведении профилактического	**Ответы.** 1. Осмотр педиатра. 2. 12 месяцев. 3. I группе. 4. 1000 МЕ/сут. 5. Мясного пюре. 6. 5 кормлений через 4 часа. 7. Третья вакцинация против вирусного гепатита В.	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html **. -** Режим доступа: по подписке.

	осмотра в данном возрасте ребенку рекомендован. 2. В данном клиническом случае консультации специалистов и дополнительные методы обследования рекомендованы ребенку в возрасте _____ мес. 3. В данном клиническом случае ребенок соответствует _____ группе здоровья 4. Профилактическая доза холекальциферола для ребенка в возрасте 6 месяцев составляет _____ МЕ/сут. 5. В возрасте 6 месяцев в питании ребенка рекомендовано вводить прикорм в виде. 6. Для ребенка в возрасте 6 месяцев рекомендован режим вскармливания, включающий. 7. Ребенку в возрасте 6 месяцев рекомендована		

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Организация прививочной работы. Противопоказания к вакцинации и проведение прививок лицам особых групп. Поствакцинальные осложнения.	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Экстренная профилактика инфекционных заболеваний (специфические иммуноглобулины: показания и противопоказания).	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.
3.	Профилактика травматизма и несчастных случаев, профилактические осмотры в школе/других образовательных учреждениях, профилактика рискованного поведения. Тактика врача общей практики (семейного врача).	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.

ОПК-10. Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.
ОПК-10 ИД ОПК-1

Задания закрытого типа

Тесты (необходимо выбрать один правильный ответ)

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Энцефалические расстройства при коклюше обусловлены а) дисциркуляторными нарушениями и нарушениями внутриклеточного метаболизма б) некротизирующим энцефалитом в) непосредственным токсическим действием возбудителя на клетки мозговой ткани г) развитием серозного воспалительного процесса в мозговых оболочках	а) дисциркуляторными нарушениями и нарушениями внутриклеточного метаболизма	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	При оказании экстренной помощи больному с коклюшем с развитием апноэ противопоказано назначение а) глюкокортикоида б) кислорода в) отсасывание слизи из носа и ротоглотки г) средства, возбуждающего дыхательный центр	г) средства, возбуждающего дыхательный центр	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.
3.	К гематологическим сдвигам при вирусной инфекции Эпштейн-Барр относят лейкоцитоз а) лейкопению, эозинофилию б) нейтрофилез, клетки Тюрке в) нормоцитоз, анемию, ретикулоцитоз г) лимфоцитоз, атипичные мононуклеары	г) лимфоцитоз, атипичные мононуклеары	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.
4.	Симптомы «капюшона», «перчаток», «носков» характерны для а) кори б) иерсиниоза в) краснухи г) скарлатины	б) иерсиниоза	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978597

			0476475.html . - Режим доступа: по подписке.
5.	Наиболее тяжелым осложнением при краснухе является а) менингоэнцефалит б) пневмония в) миокардит г) артрит	а) менингоэнцефалит	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.

Задания открытого типа

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Права несовершеннолетних при оказании первичной медикосанитарной помощи. Информированное согласие и конфиденциальность. Права законных представителей несовершеннолетних.	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Температурные реакции: функциональная система терморегуляции, механизмы ее нарушения, гипертермический синдром.	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке.

ОПК-10 ИД ОПК-2

Задания закрытого типа

Тесты (необходимо выбрать один правильный ответ)

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	К обязательной триаде симптомов скарлатины относят а) лихорадку, ангину, сыпь	а) лихорадку, ангину, сыпь	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-

	б) тонзиллит, отит, гепатит в) кашель, осиплость голоса, стенотическое дыхание г) тонзиллит, полиаденопатию, гепатолиенальный синдром		Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	При развитии энцефалита в периоде реконвалесценции ветряной оспы наиболее часто поражается а) ретикулярная формация б) кора мозга в) ствол мозга г) мозжечок	г) мозжечок	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.
3.	Основная задача начального этапа инфузионной терапии при большинстве патологических состояний заключается в а) восстановлении объема циркулирующей плазмы б) восстановлении объема циркулирующих эритроцитов в) дезинтоксикации г) восстановлении объема экстрацеллюлярной жидкости	а) восстановлении объема циркулирующей плазмы	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.
4.	Экстренная госпитализация показана при наличии а) болей в эпигастрии после еды б) болей в правом подреберье после еды в) рецидивирующих болей по ходу толстой кишки г) положительных симптомов раздражения брюшины	г) положительных симптомов раздражения брюшины	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.
5.	Наиболее частой причиной судорог у новорожденного ребенка является а) тяжелая белково-энергетическая недостаточность	г) перинатальная гипоксически-ишемическая энцефалопатия	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. -

	б) экстремально низкая масса тела ребенка при рождении в) острый респираторный дистресс-синдром г) перинатальная гипоксически-ишемическая энцефалопатия		ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html **. -** Режим доступа: по подписке.

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Вызов на дом к девочке 6 лет. Жалобы на приступообразный кашель. Анамнез заболевания. Заболела 10 дней назад, когда появился редкий сухой кашель. В течение недели кашель постепенно участился, стал приступообразным, навязчивым. В последние 2 дня появились приступы кашля, которые сопровождались свистящим звучным вдохом. Иногда в конце приступа кашля возникает рвота, чаще рвота возникает вечером и ночью. Количество приступов кашля до 13 в течение последних суток. Анамнез жизни. От 2 беременности, 2 преждевременных родов. Период новорожденности без особенностей. Росла и развивалась в соответствии с возрастом. Наследственность: у отца бронхиальная астма, у матери – атопический дерматит. Семья благополучная, старший ребенок не привит (страдает бронхиальной астмой). Девочка посещает детское дошкольное учреждение. Объективный статус. Общее состояние ребенка средней тяжести. Сон нарушен из-за приступов кашля, беспокойная, аппетит снижен. Не лихорадит. Кожные покровы бледные, видны несколько мелких кровоизлияний на коже лица. Отмечается одутловатость лица, веки отечные. Слизистая оболочка рта, губы сухие. Язык сухой, обложен белым налетом у корня. При осмотре зева неяркая гиперемия миндалин, дужек, язычка и мягкого неба. Небные миндалины увеличены до 1-2 степени, налетов нет. Лимфатические узлы не увеличены, безболезненны при пальпации.	**Ответы.** 1. Сроки и объемы вакцинации АКДС, контакты с инфекционными больными. 2. Коклюш, типичная форма, средней степени тяжести, гладкое течение. 3. Апноэ, энцефалопатия, эмфизема, ателектаз, паховые грыжи, кровоизлияния в кожу и слизистые оболочки. 4. Респираторным микоплазмозом, обструктивным бронхитом, пневмонией, инородным телом бронхов. 5. Госпитализацию в инфекционное отделение. 6. Отягощенный преморбидный фон, тяжелое течение, наличие осложнений, по эпидемиологическим показаниям. 7. Свежего прохладного воздуха. 8. Макролидами. 9. Карантин на 14 дней и прием антибиотиков из группы макролидов в течение 7 дней всеми контактными. 10. После клинического выздоровления, не ранее 25 дней от начала заболевания. 11. Реанимационное.	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html **. -** Режим доступа: по подписке.

	Перкутоно над легкими звук с коробочным оттенком, дыхание жесткое, проводится во все отделы, рассеянные сухие хрипы и единичные влажные крупнопузырчатые в паравертебральных областях. ЧДД 30 в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС 105 в минуту, короткий систолический шум на верхушке сердца, без зоны проведения. Живот мягкий, безболезненный, печень, селезенка не увеличены. Стул, мочеиспускание не нарушены. Очаговой и менингеальной симптоматики нет. ОАК. Гемоглобин 137 г/л (120-160 г/л), гематокрит 33% (31-44%), эритроциты 4,1 млн/мкл (4,1-4,3 млн/мкл), тромбоциты 283 тыс/мкл (156-408 тыс/мкл), лейкоциты 25 тыс/мкл (4,5-13 тыс/мкл), нейтрофилы 19% - п 1 (1-5), с 18 (45-60), лимфоциты 73% (25-40), моноциты 8% (0-13), базофилы 0% (0-1), эозинофилы 0% (0,5-5). Реакция непрямой иммунофлюоресценции для выявления антигенов возбудителя в мазке из ротоглотки – обнаружен антиген B.pertussis в браш-биоптате с задней стенки глотки. ПЦР на выявление ДНК возбудителя в мазке из зева – обнаружена ДНК B.pertussis. **Вопросы.** 1. Какие дополнительные сведения из анамнеза необходимы для постановки диагноза? 2. Сформулируйте диагноз. 3. Возможными специфическими осложнениями данной патологии являются. 4. Дифференциальную диагностику данного заболевания в этой стадии следует проводить с 5. Тактика ведения данного больного включает 6. Показанием для госпитализации при данном заболевании являются. 7. Лечебно-охранительный режим при данном заболевании предусматривает воздействие 8. Антибактериальную терапию данного заболевания предпочтительно проводить 9. Мероприятия в очаге данной инфекции включает.		

	10. Переболевшие допускаются в детский коллектив 11. Выраженное нарушение ритма дыхания является показанием для госпитализации в _____ отделение.		

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Неотложная помощь при гипертермическом синдроме у детей.	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Энцефалитические реакции, отек и набухание головного мозга, судорожный синдром. Неотложная помощь при судорожном синдроме у детей.	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.

ОПК-10 ИД ОПК-3

Задания закрытого типа

Тесты (необходимо выбрать один правильный ответ)

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Внезапная сердечная смерть наблюдается при а) открытом артериальном протоке б) дефекте межжелудочковой перегородки в) гипертрофической кардиомиопатии г) пролапсе митрального клапана	в) гипертрофической кардиомиопатии	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Нарушениями сердечного ритма, которые требуют неотложных мероприятий, являются а) синдром ранней реполяризации, блокада ножек пучка Гиса б) суправентрикулярная экстрасистолия, WPW-синдром в) АВ-блокада II степени, желудочковая экстрасистолия г) пароксизмальная тахикардия,	г) пароксизмальная тахикардия, синдром Морганьи-Адамса-Стокса	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт].

	синдром Морганьи-Адамса-Стокса		URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.
3.	Наиболее часто в педиатрической практике судорожный синдром обусловлен а) опухолью нервной системы б) лихорадкой в) эпилепсией г) кровоизлиянием в головной мозг	б) лихорадкой	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.
4.	Для купирования фебрильных судорог на фоне ОРВИ у ребенка 2 лет врачу бригады скорой помощи предпочтение следует отдать а) фенобарбиталу б) хлоралгидрату в) диазепаму г) депакину	в) диазепаму	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.
5.	Основным патофизиологическим механизмом развития «белой» лихорадки у детей является а) спазм сосудов кожи б) шок в) сгущение крови г) обезвоживание	а) спазм сосудов кожи	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Вызов на дом к девочке 6 лет. Жалобы на приступообразный кашель. Анамнез заболевания. Заболела 10 дней назад, когда появился редкий сухой кашель. В течение недели кашель постепенно участился, стал	**Ответы.** 1. Сроки и объемы вакцинации АКДС, контакты с инфекционными больными.	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-

	приступообразным, навязчивым. В последние 2 дня появились приступы кашля, которые сопровождались свистящим звучным вдохом. Иногда в конце приступа кашля возникает рвота, чаще рвота возникает вечером и ночью. Количество приступов кашля до 13 в течение последних суток. Анамнез жизни. От 2 беременности, 2 преждевременных родов. Период новорожденности без особенностей. Росла и развивалась в соответствии с возрастом. Наследственность: у отца бронхиальная астма, у матери – атопический дерматит. Семья благополучная, старший ребенок не привит (страдает бронхиальной астмой). Девочка посещает детское дошкольное учреждение. Объективный статус. Общее состояние ребенка средней тяжести. Сон нарушен из-за приступов кашля, беспокойная, аппетит снижен. Не лихорадит. Кожные покровы бледные, видны несколько мелких кровоизлияний на коже лица. Отмечается одутловатость лица, веки отечные. Слизистая оболочка рта, губы сухие. Язык сухой, обложен белым налетом у корня. При осмотре зева неяркая гиперемия миндалин, дужек, язычка и мягкого неба. Небные миндалины увеличены до 1-2 степени, налетов нет. Лимфатические узлы не увеличены, безболезненны при пальпации. Перкутоно над легкими звук с коробочным оттенком, дыхание жесткое, проводится во все отделы, рассеянные сухие хрипы и единичные влажные крупнопузырчатые в паравертебральных областях. ЧДД 30 в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС 105 в минуту, короткий систолический шум на верхушке сердца, без зоны проведения. Живот мягкий, безболезненный, печень, селезенка не увеличены. Стул, мочеиспускание не нарушены. Очаговой и менингеальной симптоматики нет. ОАК. Гемоглобин 137 г/л (120-160 г/л), гематокрит 33% (31-44%), эритроциты 4,1 млн/мкл (4,1-4,3 млн/мкл), тромбоциты 283 тыс/мкл (156-408 тыс/мкл), лейкоциты 25 тыс/мкл (4,5-13	2. Коклюш, типичная форма, средней степени тяжести, гладкое течение. 3. Апноэ, энцефалопатия, эмфизема, ателектаз, паховые грыжи, кровоизлияния в кожу и слизистые оболочки. 4. Респираторным микоплазмозом, обструктивным бронхитом, пневмонией, инородным телом бронхов. 5. Госпитализацию в инфекционное отделение. 6. Отягощенный преморбидный фон, тяжелое течение, наличие осложнений, по эпидемиологическим показаниям. 7. Свежего прохладного воздуха. 8. Макролидами. 9. Карантин на 14 дней и прием антибиотиков из группы макролидов в течение 7 дней всеми контактными. 10. После клинического выздоровления, не ранее 25 дней от начала заболевания. 11. Реанимационное.	592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html **. -** Режим доступа: по подписке.

	тыс/мкл), нейтрофилы 19% - п 1 (1-5), с 18 (45-60), лимфоциты 73% (25-40), моноциты 8% (0-13), базофилы 0% (0-1), эозинофилы 0% (0,5-5). Реакция непрямой иммунофлюоресценции для выявления антигенов возбудителя в мазке из ротоглотки – обнаружен антиген B.pertussis в браш-биоптате с задней стенки глотки. ПЦР на выявление ДНК возбудителя в мазке из зева – обнаружена ДНК B.pertussis. **Вопросы.** 1. Какие дополнительные сведения из анамнеза необходимы для постановки диагноза? 2. Сформулируйте диагноз. 3. Возможными специфическими осложнениями данной патологии являются. 4. Дифференциальную диагностику данного заболевания в этой стадии следует проводить с 5. Тактика ведения данного больного включает 6. Показанием для госпитализации при данном заболевании являются. 7. Лечебно-охранительный режим при данном заболевании предусматривает воздействие 8. Антибактериальную терапию данного заболевания предпочтительно проводить 9. Мероприятия в очаге данной инфекции включает. 10. Переболевшие допускаются в детский коллектив 11. Выраженное нарушение ритма дыхания является показанием для госпитализации в _____ отделение.		

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Острые аллергические состояния: отек Квинке, крапивница, анафилактический шок, синдром Лайела, синдром Стивена-Джонсона. Клиника, диагностика, классификация по тяжести и неотложная терапия при данных состояниях.	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html **. -** Режим доступа: по подписке.
2.	Неотложные состояния при инфекционных заболеваниях у детей.	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL:

		https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.

ПК – 2. Способен к оказанию первичной медико-санитарной помощи детям
ПК-2.1. Способен оказывать медицинскую помощь детям в амбулаторных условиях
ПК-2.1. ИД ПК-1

Задания закрытого типа

Тесты (необходимо выбрать один правильный ответ)

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Гематомный тип кровоточивости характерен для а) тромбоцитопенической пурпуры б) телеангиэктазии в) гемофилии А и В г) геморрагического васкулита	в) гемофилии А и В	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Заболеванием, которое развивается после кишечной инфекции и проявляется острой почечной недостаточностью, тромбоцитопенией и анемией является а) гломерулонефрит б) синдром Альпорта в) пиелонефрит г) гемолитико-уремический синдром	г) гемолитико-уремический синдром	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.
3.	Болезнью Шенлейна-Геноха является а) геморрагический васкулит б) тромбоцитопеническая пурпура в) аутоиммунный тиреоидит г) периферическая нейропатия	а) геморрагический васкулит	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.
4.	При дефиците фолиевой кислоты появляется анемия а) гипохромная	б) гиперхромная	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. -

	б) гиперхромная в) полихроматофильная г) нормохромная		Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html **.** - Режим доступа: по подписке.
5.	Поздняя анемия недоношенных развивается а) на 2 неделе б) после 3 месяцев в) на 2 месяце г) на 2 году	б) после 3 месяцев	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html **.** - Режим доступа: по подписке.

Задания открытого типа

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Психосоциальные проблемы подростков.	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html **.** - Режим доступа: по подписке.
2.	Болезни верхних дыхательных путей (ринит, фарингит, ларингит). Особенности диагностики и лечения.	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html **.** - Режим доступа: по подписке.
3.	Бронхиты и бронхиолиты. Пневмонии. Особенности диагностики, лечения, профилактики.	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html **.** - Режим доступа: по подписке.

ПК-2.1. ИД ПК-2

Задания закрытого типа

Тесты (необходимо выбрать один правильный ответ)

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Ведущим признаком при остром пиелонефрите у детей грудного возраста является а) синдром срыгивания б) наличие дизурических явлений в) общая интоксикация организма г) субфебрилитет	в) общая интоксикация организма	Симптомы и синдромы в педиатрии / Р. Р. Кильдиярова, Д. Ю. Латышев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. Режим доступа: https://medbase.ru/book/ISBN9785970472163.html
2.	Гиперлипидемия наиболее характерна для а) нефротической формы гломерулонефрита б) гематурической формы гломерулонефрита в) хронического пиелонефрита г) тубулоинтерстициального нефрита	а) нефротической формы гломерулонефрита	Симптомы и синдромы в педиатрии / Р. Р. Кильдиярова, Д. Ю. Латышев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. Режим доступа: https://medbase.ru/book/ISBN9785970472163.html
3.	Остронефритический синдром является проявлением а) болезни тонких базальных мембран б) острого пиелонефрита в) болезни минимальных изменений г) острого постстрептококкового гломерулонефрита	г) острого постстрептококкового гломерулонефрита	Симптомы и синдромы в педиатрии / Р. Р. Кильдиярова, Д. Ю. Латышев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. Режим доступа: https://medbase.ru/book/ISBN9785970472163.html
4.	Пиелонефрит сопровождается а) болями в начале мочеиспускания б) болями в конце мочеиспускания в) безболезненными мочеиспусканиями г) анурией	в) безболезненными мочеиспусканиями	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.
5.	Креаторея характерна для а) хронического панкреатита б) синдрома раздраженного кишечника в) хронического гастродуоденита г) дискинезии желчного пузыря	а) хронического панкреатита	Симптомы и синдромы в педиатрии / Р. Р. Кильдиярова, Д. Ю. Латышев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. Режим доступа: https://medbase.ru/book/ISBN9785970472163.html

Задания открытого типа

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник

1.	Ювенильный ревматоидный артрит, ревматическая лихорадка клиника, диагностика, тактика ведения и лечения.	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html **. -** Режим доступа: по подписке.
2.	Системная красная волчанка, склеродермия клиника, диагностика, тактика ведения и лечения.	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html **. -** Режим доступа: по подписке.
3.	Дерматомиозит. системные васкулиты клиника, диагностика, тактика ведения и лечения.	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html **. -** Режим доступа: по подписке.

ПК-2.1. ИД ПК-3

Задания закрытого типа

Тесты (необходимо выбрать один правильный ответ)

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	К характерным клиническим симптомам острого холецистита у детей относят боли а) опоясывающего характера, повторную рвоту б) в правом подреберье, симптомы токсикоза, тошноту в) в эпигастрии, тошноту, изжогу г) в животе, жидкий стул, метеоризм	б) в правом подреберье, симптомы токсикоза, тошноту	Симптомы и синдромы в педиатрии / Р. Р. Кильдиярова, Д. Ю. Латышев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. Режим доступа: https://medbase.ru/book/ISBN9785970472163.html
2.	Одним из критериев синдрома раздраженного кишечника является боль а) в эпигастрии б) разлитая в животе, ослабевающая после приема спазмолитиков в) в животе, сопровождающаяся рвотой г) внизу живота, проходящая после дефекации	г) внизу живота, проходящая после дефекации	Симптомы и синдромы в педиатрии / Р. Р. Кильдиярова, Д. Ю. Латышев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. Режим доступа: https://medbase.ru/book/ISBN9785970472163.html
3.	Причиной гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей считается а) железодефицитная анемия б) воспалительная патология ЖКТ в) иммунодефицитное состояние г) недостаточность нижнего пищеводного сфинктера	г) недостаточность нижнего пищеводного сфинктера	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст :

			электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.
4.	В диагностике целиакии решающим в обследовании является а) определение антител к тканевой трансглутаминазе в сыворотке крови б) копрологическое исследование в) эзофагогастродуоденоскопия с биопсией тонкой кишки г) УЗИ брюшной полости	в) эзофагогастродуоденоскопия с биопсией тонкой кишки	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.
5.	Поражение почек на ранней стадии характерно для а) геморрагического васкулита б) системной красной волчанки в) тромбоцитопенической тромбоцитопатической пурпуры г) ревматического артрита	б) системной красной волчанки	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	В приемное отделение обратилась мама с мальчиком 3 лет 4 месяцев. Жалобы на болезненность при мочеиспускании, учащенное мочеиспускание, резкий запах мочи, повышение температуры тела. Анамнез заболевания. Заболел 3 дня назад после посещения аквапарка, где длительное время находился в воде и замерз. На следующий день появились жалобы на болезненность при мочеиспускании, частые позывы к микции. Вчера моча приобрела резкий запах, повысилась температура тела до 39,10С. Вечером мама самостоятельно начала давать фуразидин 25 мг 2 раза в день. Сегодня утром температура тела 38,00С.	**Ответы.** 1. ОАК, ОАМ, биохимия крови (АЛТ, АСТ, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, холестерин, триглицериды, билирубин общий, глюкоза, фосфор, кальций общий, хлориды, калий, натрий, С-реактивный белок, Цистатин С, АСЛ-О), УЗИ почек и мочевого пузыря. 2. Острый пиелонефрит, активная стадия. Функции почек сохранены. (N10). 3. Бактериальная,	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html . - Режим доступа: по подписке.

	Анамнез жизни. Ребенок от 2-й беременности. На фоне беременности мать перенесла острый пиелонефрит. Роды 2-е, в срок, путем кесарева сечения. Масса тела при рождении: 3540 гр, длина 53 см. Привит БЦЖ, гепатит В в роддоме, далее – отказ родителей. Туб. анамнез: не отягощен. Аллергологический анамнез: аллергологическая крапивница на имбирь. Травмы: перелом 1 пальца правой кисти в возрасте 2 лет. Операции: нет. Гемотрансфузии не проводились. Перенесенные заболевания: ОРВИ -3-4 раза в год, ветряная оспа в возрасте 3 лет. На Д-учете узких специалистов: у оториноларинголога – гипертрофия аденоидов. Объективный статус. Т – 38,00С, ЧСС – 110 ударов в минуту. ЧДД – 26 в минуту. АД – 90/60 мм рт.ст. Длина тела: 100 см. Масса тела: 16 кг. Ребенок вялый, плаксивый. Аппетит снижен. Кожные покровы: бледные, чистые от инфекционной и аллергической сыпи, умеренной влажности. Тургор тканей удовлетворительный. Отеков, пастозности нет. Видимые слизистые: чистые, бледно-розовые, влажные, блестящие. Миндалины чистые от налетов, гипертрофированы до 1-2 степени. Периферические лимфатические узлы: пальпируются мелкие, единичные, безболезненные, не спаяны с окружающими тканями. Носовое дыхание свободное, отделяемого нет. Дыхание в легких пуэрильное, равномерно проводится во все отделы, хрипы не выслушиваются. Сердечные тоны громкие, ритмичные, тихий систолический шум на верхушке. Язык слегка обложен беловатым налетом. Живот обычной формы, симметричный, активно участвует в акте дыхания, болезненный при пальпации в левой и правой боковых областях. Печень не увеличена, селезенка не пальпируется. Стул вчера, оформленный, без патологических примесей. Область почек визуально не изменена. Симптом поколачивания положительный с обеих	преобладает граммотрицательная флора. 4. Восходящий. 5. Пероральный. 6. Амоксициллин + клавулановая кислота. 7. Не показано, необходимо назначить другой антибактериальный препарат. 8. Показана антибактериальная терапия длительностью 10-14 дней. 9. Уросепсис. 10. Показано не позднее 5 дня (120 часов) с момента начала антибактериальной терапии. 11. Следует повторять 1 раз в 10 дней.	

	сторон. Мочеиспускание болезненное, учащенное, малыми порциями. Моча желтого цвета, с резким запахом. Менингеальных симптомов нет. **Вопросы.** 1. Какие лабораторные и инструментальные методы исследования необходимо провести в данной клинической ситуации для постановки диагноза. 2. Сформулируйте предполагаемый диагноз. 3. Наиболее вероятная этиология данного заболевания. 4. Путь распространения инфекции, который считается наиболее частым при данном заболевании 5. Способ применения антибактериального препарата предпочтительный в данном случае. 6. Данному пациенту показан антибактериальный препарат. 7. Продолжение приема фуразидина у данного ребенка. 8. Продолжительность антибактериальной терапии в данном случае. 9. С наибольшей вероятностью у данного ребенка при отсутствии лечения может развиться такое осложнение как. 10. В данном случае повторное выполнение клинического анализа крови показано. 11. Клинический анализ мочи у ребенка, перенесшего острый пиелонефрит, в первые 3 месяца после выздоровления.		

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Заболевания желудка и 12-ти перстной кишки (гастриты, гастродуодениты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки).	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html **. -** Режим доступа: по подписке.
2.	Заболевания билиарной системы у детей.	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html **. -** Режим доступа: по подписке.

3.	Роль диетического питания в профилактике и лечении заболеваний ЖКТ.	Педиатрия : учебник / под ред. М. Ю. Рыкова, И. С. Долгополова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7556-0, DOI: 10.33029/9704-7556-0-DRP-2023-1-592. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475560.html **. -** Режим доступа: по подписке.

Критерии и шкала оценки по оценочному средству

1. Тест

Шкала оценивания	Критерий оценивания
Согласно БРС ВолгГМУ: 61 – 75% – Удовлетворительно (3) 76 – 90% – Хорошо (4) 91-100% – Отлично (5)	% ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 61 – 75 76– 90 91 – 100

2. Ситуационная задача

Шкала оценивания	Критерий оценивания
При соответствии – трем критериям – **Удовлетворительно (3)** – четырем критериям – **Хорошо (4)** – пяти критериям – **Отлично (5)**	1. Полнота знания учебного материала по теме занятия
	2. Знание алгоритма решения
	3. Уровень самостоятельного мышления
	4. Аргументированность решения
	5. Умение увязывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью

3. Собеседование

Шкала оценивания	Критерий оценивания
При соответствии – трем критериям – **Удовлетворительно (3)** – четырем критериям – **Хорошо (4)** – пяти и/или шести критериям – **Отлично (5)**	1. Краткость 2. Ясная, четкая структуризация материала, логическая последовательность в изложении материала 3. Содержательная точность, то есть научная корректность 4. Полнота раскрытия вопроса 5. Наличие образных или символических опорных компонентов 6. Оригинальность индивидуального представления материала (наличие вопросов, собственных суждений, своих символов и знаков и т. п.)