федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по развитию
регионального
здравоохранения и
медицинской деятельности
_____ О.Н. Барканова
«26» ____08____ 2026 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ-

программы ординатуры

по специальности 31.08.17 Детская эндокринология

Для обучающихся 2025, 2026 годов поступления (актуализированная редакция)

Волгоград, 2026

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
«Детская неврология» для обучающихся 2025, 2026 годов поступления
по основной профессиональной образовательной программе подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре
по специальности 31.08.17 Детская эндокринология на 2026-2027 учебный год

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ
(КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)

Перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников и индикаторы их достижения.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	**Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника**	**Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) Содержание и структура общепрофессиональных компетенций/ индикаторы их достижения**		
		знания/ ИД ОПК-1	**умения / ИД ОПК-2**	**навыки / ИД ОПК-3**
Деятельность в сфере информационных технологий	ОПК-1. Способен использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности и соблюдать правила информационной безопасности	знать основные направления использования современных информационных технологий в работе врача, телемедицинские технологии, основные требования информационной безопасности	уметь использовать основные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, структурировать и формализовать медицинскую информацию, использовать основные принципы обеспечения информационной безопасности	владеть навыками поиска необходимой медицинской информации, навыками работы в медицинской информационной системе, ведения электронной медицинской карты, использования основных принципов обеспечения информационной безопасности в медицинской организации

Медицинская деятельность	ОПК-4. Способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов	знать основные законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность медицинских организаций и оказание медицинской помощи населению; знать методику сбора информации о состоянии здоровья и клинические рекомендации по вопросам оказания медицинской помощи пациентам; методы лабораторных и инструментальных исследований для дифференциальной диагностики заболеваний.	уметь осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни проводить физикальное обследование пациента и анализировать полученную информацию; уметь оценивать тяжесть состояния; определять показания для назначения лабораторных и инструментальных исследования у пациентов	владеть навыками постановки предварительного диагноза (на основании собранного анамнеза, жалоб, физикального обследования); владеть назначением и интерпретацией результатов лабораторных и инструментальных исследований пациентам с заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями;
Медицинская деятельность	ОПК-5. Способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность.	знать алгоритмы оказания помощи пациентам; знать показания к применению и дозировки препаратов, применяемых при оказании помощи пациентам с учетом выявленной патологии и возраста; знать принципы контроля эффективности проводимой терапии с позиций доказательной медицины	уметь разрабатывать план лечения пациентов с учетом характера заболевания и степени тяжести клинического состояния; уметь определять показания для применения фармакологических препаратов в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи уметь анализировать клиническую картину, данные лабораторных и инструментальных исследований с учетом возможных эффектов проводимой терапии	владеть навыками назначения терапии пациентам в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; владеть навыками оценки динамики клинической симптоматики и данных лабораторно-инструментальных обследований пациентов с учетом проводимой терапии;

Медицинская деятельность	ОПК-10. Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства	знать основные симптомы проявления угрожающих жизни состояний, требующих срочного медицинского вмешательства (обморок, острые нарушения дыхания при различных заболеваниях и состояниях, ложный круп, острый коронарный синдром (ОКС), сердечная астма, отёк лёгких, пароксизм нарушения ритма, гипертонический криз, кровотечение из различных отделов ЖКТ, острый живот, печёночная колика, ТЭЛА); знать основные принципы и этапы оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе, направления в стационар.в	уметь проводить осмотр пациентов, определять симптомы состояний, представляющих угрозу их жизни и осуществлять диагностику состояний, требующих срочного медицинского вмешательства; уметь оказывать медицинскую помощь в неотложной форме пациентам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства	владеть навыками оценки состояния, требующего оказания медицинской помощи в неотложной форме; владеть навыками оказания медицинской помощи в неотложной форме пациентам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕТСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ»

основной профессиональной образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.17 Детская эндокринология[1]

а) Основная литература:

1. Петрухин, А. С. Детская неврология : учебник : в 2 т. Т. 1 / А. С. Петрухин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-4694-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446942.html
2. Петрухин, А. С. Детская неврологи : учебник : в 2 т. Т. 2 / А. С. Петрухин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-4695-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446959.html
3. Практическая неврология [Электронный ресурс] / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Серия "Библиотека врача-специалиста". - Режим доступа: https://medbase.ru/book/ISBN9785970438909.html
4. Бадалян Л. О. Детская неврология : учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. образования, по дисциплине "Неврология" по спец. 060 103.65 "Педиатрия" / Л. О. Бадалян. - 3-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2010. - 605, [3] с. : ил. - Текст : непосредственный.
5. Тонконоженко Н. Л. Неврологический статус ребёнка и его интерпретация : учеб.- метод. пособие для студентов мед. вузов, обучающихся по спец. 060103-Педиатрия / Н. Л. Тонконоженко, Г. В. Клиточенко, П. С. Кривоножкина; Минздравсоцразвития РФ, ВолгГМУ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2011. - 84 с. : ил. - Текст : непосредственный.
6. Михайлова, С. В. Нейрометаболические заболевания у детей и подростков: диагностика и подходы к лечению / С. В. Михайлова, Е. Ю. Захарова, А. С. Петрухин. - 3- е изд., перераб. и доп. - Москва : Литтерра, 2024. - 400 с. - ISBN 978-5-4235-0417-5, DOI: 10.33029/4235-0417-5-NEI-2024-1-400. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423504175.html - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.
7. Краева, Л. С. Детская неврология. Детский церебральный паралич. Современные методы диагностики и реабилитации : учебное пособие / Л. С. Краева, Е. С. Королёва, В. М. Алифирова. — Томск : СибГМУ, 2024. — 142 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/454112 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
8. Яровой, В. К. Неврология. Вертеброгенные вегетососудистые синдромы у детей: патогенез, клиника, диагностика, лечение : учебное пособие для вузов / В. К. Яровой. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 328 с. — ISBN 978-5-507-48671-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/394487 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
9. Петрухин, А. С. Детская неврология и нейрохирургия : учебник : в 2 т. Т. 2. / А. С. Петрухин, М. Ю. Бобылова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 608 с. - ISBN 978-5-9704-6254-6, DOI: 10.33029/9704-6254-6-PNN-2023-1-608. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462546.html - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.
10. Детская неврология и нейрохирургия : учебник : в 2 т. Т. 1. / А. С. Петрухин, М. Ю. Бобылова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 400 с. - ISBN 978-5-9704-6253-9, DOI: 10.33029/9704-6253-9-PNN-2023-1-400. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462539.html - Режим доступа: по

подписке. - Текст: электронный.
11. Клинические нормы. Неврология [Электронный ресурс] / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. -Режим доступа: https://medbase.ru/book/ISBN9785970486856.html
12. Краева, Л. С. Детская неврология. Детский церебральный паралич. Современные методы диагностики и реабилитации : учебное пособие / Л. С. Краева, Е. С. Королёва, В. М. Алифирова. — Томск : СибГМУ, 2024. — 142 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/454112 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
13. Ратнер, А. Ю. Неврология новорожденных / А. Ю. Ратнер. - 11-е изд. - Москва : Лаборатория знаний, 2024. - 371 с. Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10". - Загл. с титул. экрана. - ISBN 978-5-93208-775-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785932087756.html - Режим доступа : по подписке.
14. Ростовщиков, В. В. Расстройство аутистического спектра в детском возрасте в практике врача-психиатра, врача-невролога : учебное пособие / В. В. Ростовщиков, Л. С. Пушкарская, С. И. Ростовщикова. — Волгоград : ВолгГМУ, 2025. — 72 с. — ISBN 978-5-9652-1075-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/498422 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
15. Неврологические орофациальные заболевания и синдромы : руководство для врачей / М. А. Пирадов, М. Ю. Максимова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2025. Серия "Библиотека врача-специалиста" Режим доступа: https://medbase.ru/book/ISBN9785970490747.html

б) Дополнительная литература:

1. Парийская Т. В. Педиатрия. Неотложные состояния у детей : [справочник] / Т. В. Парийская. - М. : АСТ ; СПб. : Сова, 2007. - 416 с. : ил.
2. Неотложные состояния у детей : [монография] / А. Д. Петрушина [и др.] ; [под ред. А. Д. Петрушиной]. - М. : МИА, 2007. - 214, [2] с. : ил.
3. Цыбулькин, Э. К. Угрожающие состояния в педиатрии : экстренная врачебная помощь / Цыбулькин Э. К. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-3000-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430002.html . - Режим доступа : по подписке.

Фонд оценочных средств (компетентностный подход)
для дисциплины «Детская неврология»
вариативная дисциплина части, формируемой участниками образовательных отношений, основной профессиональной образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности: **31.08.17 Детская эндокринология**

ОПК-1. Способен использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности и соблюдать правила информационной безопасности ОПК-1 ИД ОПК-1

Задания закрытого типа

Тесты (необходимо выбрать один правильный ответ)

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Что является примером нарушения принципов конфиденциальности в работе врача-детского невролога?	4. Обсуждение случая пациента в лифте с коллегой	Практическая неврология [Электронный ресурс] /

	1. Ведение записи в защищённой электронной истории болезни 2. Обсуждение диагноза пациента по телефону с родителями 3. Хранение копий медкарт на защищённом сервере 4. Обсуждение случая пациента в лифте с коллегой		под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Серия "Библиотека врача-специалиста". - Режим доступа: https://medbase.ru/book/ISBN9785970438909.html
2.	Электронная подпись врача при работе с ИКТ в здравоохранении используется для: 1. Доступа к интернету 2. Авторизации в социальных сетях 3. Подтверждения юридической значимости документа 4. Создания резервной копии данных	3. Подтверждения юридической значимости документа	
3.	Что из перечисленного соответствует требованиям хранения персональных данных? 1. Хранение на незашифрованной флешке 2. Хранение в бумажном виде на рабочем столе 3. Хранение в защищённой информационной системе 4. Передача родителям через социальные сети	3. Хранение в защищённой информационной системе	
4.	Какой из перечисленных ресурсов наиболее подходит для получения актуальных международных клинических рекомендаций по детской неврологии? 1. Википедия 2. Cochrane Library 3. Facebook-группы 4. YouTube	2. Cochrane Library	Практическая неврология [Электронный ресурс] / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Серия "Библиотека врача-специалиста". - Режим доступа: https://medbase.ru/book/ISBN9785970438909.html
5.	Электронная история болезни пациента, доступная врачу через защищённый сервер, представляет собой: 1. Электронную таблицу 2. Мессенджер 3. Электронную медицинскую информационную систему (МИС) 4. Презентацию	3. Электронную медицинскую информационную систему (МИС)	

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Назовите примеры телемедицинских платформ, пригодных для детской неврологии.	Практическая неврология [Электронный ресурс] / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Серия "Библиотека врача-специалиста". - Режим доступа: https://medbase.ru/book/ISBN9785970438909.html
2.	Как врач может использовать облачные технологии при наблюдении ребёнка с эпилепсией?	

ОПК-1 ИД ОПК-2

Задания закрытого типа

Тесты (необходимо выбрать один правильный ответ)

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник

1.	Какой из инструментов телемедицины может использоваться врачом детским неврологом для дистанционного осмотра пациента? 1. Видеоконференцсвязь 2. Электронный словарь 3. Сканер 4. Тонометр	1.Видеоконференцсвязь	Практическая неврология [Электронный ресурс] / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Серия "Библиотека врача-специалиста". - Режим доступа: https://medbase.ru/book/ISBN9785970438909.html
2.	Электронная подпись врача используется: 1. Только для регистрации на портале Госуслуг 2. Для подписания медицинских документов 3. Для личной переписки 4. Для установки программ	2. Для подписания медицинских документов	
3.	При обмене медицинской информацией по электронной почте необходимо: 1. Использовать личную почту 2. Отправлять данные без шифрования 3. Использовать защищённые каналы и шифрование 4. Копировать в личные мессенджеры	3. Использовать защищённые каналы и шифрование	
4.	Какой документ регламентирует работу с персональными данными пациентов в Российской Федерации? 1. Трудовой кодекс РФ 2. Закон о рекламе 3. Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных» 4. Кодекс об административных правонарушениях	3. Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных»	Петрухин, А. С. Детская неврологи : учебник : в 2 т. Т. 2 / Петрухин А. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-4695-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446959.html
5.	Какой тип ИКТ-сервиса наиболее подходит для хранения архивов ЭЭГ, доступных для междисциплинарного анализа? 1. USB-накопитель 2. Медицинская облачная система с разграничением доступа 3. Флешка врача 4. Электронная почта	2. Медицинская облачная система с разграничением доступа	

Задания открытого типа

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Какие базы данных помогают при диагностике редких заболеваний?	Практическая неврология [Электронный ресурс] / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Серия "Библиотека врача-специалиста". - Режим доступа: https://medbase.ru/book/ISBN9785970438909.html
2.	Как осуществляется контроль качества электронного документооборота?	

ОПК-1 ИД ОПК-3

Задания закрытого типа

Тесты (необходимо выбрать один правильный ответ)

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Что обязан сделать врач- детский невролог при выявлении утечки медицинской информации? 1. Игнорировать, если незначительная	2. Сообщить ответственному за ИБ в учреждении	Петрухин, А. С. Детская неврологи : учебник : в 2 т. Т. 2 / Петрухин А. С. -

	2. Сообщить ответственному за ИБ в учреждении 3. Удалить все следы 4. Оповестить СМИ		Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-4695-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446959.html
2.	Пример допустимого использования ИКТ в работе врача- детского невролога: 1. Запись данных пациента в личный смартфон 2. Работа в информационной системе ЛПУ с подтверждением личности 3. Видеозвонок с коллегой по диагнозу в Zoom без защиты 4. Отправка снимков МРТ через мессенджер	2. Работа в информационной системе ЛПУ с подтверждением личности	
3.	Какой из ниже перечисленных инструментов может применяться для регистрации и хранения ЭЭГ? 1. PowerPoint 2. Электронный осциллограф 3. Аудиоредактор 4. Google Docs	2. Электронный осциллограф	Краева, Л. С. Детская неврология. Детский церебральный паралич. Современные методы диагностики и реабилитации : учебное пособие / Л. С. Краева, Е. С. Королёва, В. М. Алифирова. — Томск : СибГМУ, 2024. — 142 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/454112 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4.	Для анализа больших массивов данных в детской неврологии целесообразно использовать: 1. Excel и специализированные BI-системы 2. Мессенджер Telegram 3. WhatsApp 4. PowerPoint	1. Excel и специализированные BI-системы	
5.	Что является важнейшим условием для участия врача в телемедицинском консилиуме? 1. Установленный Skype 2. Высокоскоростной интернет и защищённый канал связи 3. Презентация в PowerPoint 4. Онлайн-доступ к YouTube	2. Высокоскоростной интернет и защищённый канал связи	Петрухин, А. С. Детская неврологи : учебник : в 2 т. Т. 2 / Петрухин А. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-4695-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446959.html
6.	Какой программный инструмент может применяться врачом-неврологом для онлайн-интерпретации результатов ЭЭГ? 1. Microsoft Word 2. AutoCAD 3. Persyst 4. VLC Media Player	3. Persyst	

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Врач-невролог детского отделения заметил, что на протяжении недели наблюдаются сбои в работе электронной медицинской системы, затрудняющие оформление направлений и выписок. Опишите порядок действий врача для своевременного информирования о проблеме, сохранения медицинской информации и обеспечения непрерывности работы с пациентами.	Врач должен сообщить о сбоях в работу электронной медицинской системы ответственному IT-специалисту учреждения или в техническую поддержку. Следует временно перейти на резервный способ ведения медицинской документации	Петрухин, А. С. Детская неврологи : учебник : в 2 т. Т. 2 / Петрухин А. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-4695-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :

		— бумажные формы — с последующим переносом данных в систему после её восстановления. Все действия фиксируются в журнале инцидентов. Врач должен обеспечить сохранность первичной документации, соблюдая правила конфиденциальности. В случае угрозы потери данных, важно уведомить администрацию и инициировать восстановление из резервных копий.	https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446959.html
2.	Врач-невролог планирует участие в онлайн-конференции по лечению эпилепсии у детей. Какие шаги он должен предпринять для безопасного подключения к платформе и соблюдения норм информационной безопасности?	Перед участием необходимо убедиться, что устройство защищено (обновлено антивирусное ПО, включён фаервол). Подключение должно осуществляться через безопасную сеть (желательно не общественный Wi-Fi). Пароль к конференции не должен передаваться третьим лицам. При необходимости демонстрации данных пациента необходимо предварительно обезличить информацию. Запись конференции допускается только с разрешения организаторов и без нарушения прав других участников.	Краева, Л. С. Детская неврология. Детский церебральный паралич. Современные методы диагностики и реабилитации : учебное пособие / Л. С. Краева, Е. С. Королёва, В. М. Алифирова. — Томск : СибГМУ, 2024. — 142 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/454112 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Врач использует мобильное приложение для оценки когнитивного развития ребёнка. Как убедиться в корректности его применения в клинической практике?	Врач должен проверить, зарегистрировано ли приложение как медицинское изделие, указаны ли авторы методики, наличие рецензирования или публикаций в профильных журналах. Следует ознакомиться с пользовательским соглашением и политикой обработки данных. Необходимо применять приложение только как вспомогательный инструмент и фиксировать результаты в медицинской документации с	

		соответствующими оговорками.	
4.	Врач ведёт научную работу и использует нейросети для автоматической расшифровки ЭЭГ. Какие правовые и этические вопросы он должен учесть?	Использование ИИ требует соблюдения норм конфиденциальности — данные должны быть обезличены. Программное обеспечение должно быть сертифицировано. Результаты анализа ИИ не могут быть использованы как единственный диагностический критерий — врач должен их интерпретировать. В публикации обязательно указывается способ обработки данных, методика и степень участия ИИ.	Краева, Л. С. Детская неврология. Детский церебральный паралич. Современные методы диагностики и реабилитации : учебное пособие / Л. С. Краева, Е. С. Королёва, В. М. Алифирова. — Томск : СибГМУ, 2024. — 142 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/454112 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5.	Родители пациента с подозрением на невральную туберозную склерозу просят врача предоставить им копии МРТ через мессенджер. Как правильно поступить врачу?	Врач не вправе пересылать медицинские изображения через небезопасные каналы связи (мессенджеры, email без шифрования). Он обязан предложить родителям получить копии через медицинский архив или на физическом носителе по официальному заявлению. Это соответствует нормам защиты персональных данных.	

ОПК- 4. Способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов ОПК-4 ИД ОПК-1

Задания закрытого типа

Тесты (необходимо выбрать один правильный ответ)

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Какой симптом наиболее характерен для детской абсанс-эпилепсии? 1. Тонико-клонические судороги 2. Потеря сознания с последующей амнезией 3. Кратковременные отключения сознания без падения 4. Аура с тошнотой и головной болью	3. Кратковременные отключения сознания без падения	Краева, Л. С. Детская неврология. Детский церебральный паралич. Современные методы диагностики и реабилитации : учебное пособие / Л. С. Краева, Е. С. Королёва, В. М. Алифирова. — Томск : СибГМУ, 2024. — 142 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/454112
2.	Какой метод предпочтителен для оценки миелинизации у новорожденного? 1. Рентген 2. УЗИ головного мозга 3. МРТ 4. КТ	3. МРТ	
3.	Наиболее типичный признак синдрома Весты: 1. Клонические судороги 2. Инфантильные спазмы 3. Атаксия	2. Инфантильные спазмы	

	4. Гиперкинезы		
4.	Какой рефлекс исчезает к 4–5 месяцам жизни? 1. Хватательный 2. Коленный 3. Брюшной 4. Корнеальный	1. Хватательный	Бадалян Л. О. Детская неврология : учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. образования, по дисциплине "Неврология" по спец. 060 103.65 "Педиатрия" / Л.О. Бадалян. - 3-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2010. - 605, [3] с. : ил. - Текст : непосредственный.
5.	Какое исследование обязательно при подозрении на гипоксически-ишемическое поражение ЦНС у новорожденного? 1. ЭКГ 2. Нейросонография 3. ЭЭГ 4. Рентген грудной клетки	2. Нейросонография	

Задания открытого типа

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Какие особенности течения менингита у детей раннего возраста	Бадалян Л. О. Детская неврология : учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. образования, по дисциплине "Неврология" по спец. 060 103.65 "Педиатрия" / Л.О. Бадалян. - 3-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2010. - 605, [3] с. : ил. - Текст : непосредственный.
2.	Назовите основные типы ДЦП и их клинические проявления.	

ОПК-4 ИД ОПК-2

Задания закрытого типа

Тесты (необходимо выбрать один правильный ответ)

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Код G80 по МКБ-10 соответствует: 1. Детскому церебральному параличу 2. Эпилепсии 3. Хорея Гентингтона 4. Миастении	2. Эпилепсии	Краева, Л. С. Детская неврология. Детский церебральный паралич. Современные методы диагностики и реабилитации : учебное пособие / Л. С. Краева, Е. С. Королёва, В. М. Алифирова. — Томск : СибГМУ, 2024. — 142 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/454112
2.	Какой неврологический симптом является наиболее ранним при менингите у грудного ребёнка? 1. Ригидность затылочных мышц 2. Выбухание большого родничка 3. Судороги 4. Кожная гиперестезия	2. Выбухание большого родничка	
3.	Какой тип походки наиболее характерен при спастической диплегии? 1. Походка “петуха” 2. Походка на цыпочках 3. Атактическая походка 4. Походка “утиная”	2. Походка на цыпочках	
4.	Какой рефлекс свидетельствует о повреждении пирамидного пути? 1. Ассиметричный тоничный шейный 2. Симптом Россолимо 3. Корнеальный рефлекс 4. Рефлекс Моро	2. Симптом Россолимо	Парийская Т. В. Педиатрия. Неотложные состояния у детей : [справочник] / Т. В. Парийская. - М. : АСТ ; СПб. : Сова, 2007. - 416 с. : ил.
5.	Для какой формы эпилепсии характерны клонические сокращения половины лица и/или руки у детей в ночное время? 1. Синдром Веста	3. Доброкачественная роландическая эпилепсия	

	2. Леннокс-Гасто 3. Доброкачественная роландическая эпилепсия 4. Юношеская миоклоническая эпилепсия		

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Ребёнок 8 месяцев. Жалобы: гипотония, отставание в моторном развитии. Не сидит, не переворачивается. При осмотре: слабое удержание головы, сниженный мышечный тонус и рефлексы. МРТ — признаки миелинизации не соответствуют возрасту. Определите вероятный диагноз. Назовите основные диагностические критерии	Подозрение на спинальную мышечную атрофию. Показаны: молекулярно-генетическое тестирование (мутация в SMN1), консультация генетика.	Петрухин, А. С. Детская неврология : учебник : в 2 т. Т. 1 / Петрухин А. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-4694-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446942.html
2.	Мальчик 5 лет, жалобы на головную боль, рвоту, сонливость. В анамнезе — ОРВИ неделю назад. При осмотре: ригидность затылочных мышц, положительные симптомы Кернига и Брудзинского. Люмбальная пункция: цитоз 400 клеток, нейтрофилы, белок↑, глюкоза↓. Определите вероятный диагноз и тактику ведения пациента	Клиническая картина бактериального менингита. Неотложная терапия: госпитализация, старт эмпирической антибиотикотерапии (цефотаксим + ванкомицин), дезинтоксикационная терапия, контроль внутричерепного давления	

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	В чем состоит роль ЭЭГ в диагностике эпилептических синдромов у детей?	Петрухин, А. С. Детская неврологи : учебник : в 2 т. Т. 2 / Петрухин А. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-4695-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446959.html
2.	Как определить норму и патологию в рефлекторной активности у новорожденного?	
3.	Какие нейроизображающие методы предпочтительны у грудных детей и почему?	

ОПК-4 ИД ОПК-3

Задания закрытого типа

Тесты (необходимо выбрать один правильный ответ)

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Проба Бабинского положительна у ребенка 10 месяцев. Это: 1. Норма 2. Признак пирамидной недостаточности 3. Проявление судорог 4. Признак менингита	1. Норма	Краева, Л. С. Детская неврология. Детский церебральный паралич. Современные методы диагностики и реабилитации : учебное пособие / Л. С. Краева, Е. С. Королёва, В. М. Алифирова. — Томск : СибГМУ, 2024. — 142 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/454112 — Режим
2.	Какой метод является наиболее информативным при диагностике врожденной гидроцефалии у новорожденного? 1. ЭЭГ 2. МРТ головного мозга 3. Офтальмоскопия 4. Эхоэнцефалография	2. МРТ головного мозга	

3.	Какой возрастной нормой считается наличие симптома Бабинского? 1. До 1 месяца 2. До 6 месяцев 3. До 12 месяцев 4. До 18 месяцев	3. До 12 месяцев	доступа: для авториз. пользователей.
4.	При каком состоянии чаще всего наблюдается «солнце всходит» — симптом Грефе? 1. ДЦП 2. Гидроцефалия 3. Синдром Леннокса-Гасто 4. Черепно-мозговая травма	2. Гидроцефалия	
5.	Что из перечисленного не входит в состав обязательного неврологического осмотра новорожденного? 1. Оценка черепных нервов 2. Исследование рефлексов 3. Рентген позвоночника 4. Определение мышечного тонуса	3. Рентген позвоночника	

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Девочка 3 года. Жалобы: кратковременные эпизоды выключения сознания, замирание на несколько секунд. ЭЭГ — генерализованные 3 Гц пики. Определите вероятный диагноз. Назовите основные диагностические критерии.	Типичные абсансы (идиопатическая генерализованная эпилепсия). Обязательно исключить вторичную этиологию, провести нейропсихологическое обследование.	Практическая неврология [Электронный ресурс] / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Серия "Библиотека врача-специалиста". - Режим доступа: https://medbase.ru/book/ISBN9785970438909.html

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Какие наследственные заболевания ЦНС чаще всего проявляются в неонатальном периоде?	Практическая неврология [Электронный ресурс] / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Серия "Библиотека врача-специалиста". - Режим доступа: https://medbase.ru/book/ISBN9785970438909.html
2.	Какие клинические признаки позволяют заподозрить миастению у ребенка?	
3.	Как проводится неврологический осмотр ребенка до 1 года?	Краева, Л. С. Детская неврология. Детский церебральный паралич. Современные методы диагностики и реабилитации : учебное пособие / Л. С. Краева, Е. С. Королёва, В. М. Алифирова. — Томск : СибГМУ, 2024. — 142 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/454112 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4.	Как изменяются рефлексы при спастических формах ДЦП?	Практическая неврология [Электронный ресурс] / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Серия "Библиотека врача-специалиста". - Режим доступа: https://medbase.ru/book/ISBN9785970438909.html
5.	Как вести ребенка с подозрением на метаболическое заболевание нервной системы?	

ОПК-5. Способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность
ОПК-5 ИД ОПК-1

Задания закрытого типа

Тесты (необходимо выбрать один правильный ответ)

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Какой препарат выбора для купирования судорожного статуса у ребёнка? 1. Карбамазепин 2. Диазепам 3. Парацетамол 4. Гидроксизин	2. Диазепам	Петрухин, А. С. Детская неврологи : учебник : в 2 т. Т. 2 / Петрухин А. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-4695-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446959.html
2.	Какова основная цель назначения леветирацетама у детей? 1. Лечение головной боли 2. Коррекция гиперактивности 3. Контроль эпилептических приступов 4. Улучшение настроения	3. Контроль эпилептических приступов	
3.	При головной боли напряжения у ребёнка назначают: 1. Антибиотики 2. Противосудорожные препараты 3. НПВС 4. Бензодиазепины	3. НПВС	
4.	Какой признак характерен для поражения периферического нейрона? 1. Спастичность 2. Гипорефлексия 3. Повышение мышечного тонуса 4. Положительный симптом Бабинского	2. Гипорефлексия	
5.	Что из перечисленного не входит в состав обязательного неврологического осмотра новорожденного? 1. Оценка черепных нервов 2. Исследование рефлексов 3. Рентген позвоночника 4. Определение мышечного тонуса	3. Рентген позвоночника	

Задания открытого типа

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Какие препараты назначаются при лечении ДЦП со спастическим синдромом?	Практическая неврология [Электронный ресурс] / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Серия "Библиотека врача-специалиста". - Режим доступа: https://medbase.ru/book/ISBN9785970438909.html
2.	Назовите основные подходы к медикаментозной терапии при гипоксически-ишемической энцефалопатии.	
3.	Как выбрать ноотропный препарат в зависимости от возраста и состояния пациента?	
4.	Какие методы используются для контроля побочных эффектов антиконвульсантов?	
5.	Как выбрать стратегию профилактического лечения мигрени у ребенка?	

ОПК-5 ИД ОПК-2

Задания закрытого типа

Тесты (необходимо выбрать один правильный ответ)

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Какой метод контроля эффективности противосудорожной терапии наиболее информативен? 1. МРТ головного мозга 2. ЭЭГ 3. Общий анализ крови 4. ЭКГ	2. ЭЭГ	Краева, Л. С. Детская неврология. Детский церебральный паралич. Современные методы диагностики и реабилитации : учебное пособие / Л. С. Краева, Е. С. Королёва, В. М. Алифирова. — Томск : СибГМУ, 2024. — 142 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/454112 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.	Что является первым шагом при лечении внутричерепной гипертензии? 1. Назначение психостимуляторов 2. Увеличение объёма потребляемой жидкости 3. Диуретики 4. Глюкокортикоиды	3. Диуретики	
3.	При какой патологии показано применение ботулинотерапии у детей? 1. Эпилепсия 2. Церебральный паралич 3. Мигрень 4. Нарушение сна	2. Церебральный паралич	Михайлова, С. В. Нейрометаболические заболевания у детей и подростков: диагностика и подходы к лечению / С. В. Михайлова, Е. Ю. Захарова, А. С. Петрухин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Литтерра, 2024. - 400 с. - ISBN 978-5-4235-0417-5, DOI: 10.33029/4235-0417-5-NEI-2024-1-400. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423504175.html
4.	При подозрении на менингит первым этапом в лечении является: 1. Назначение витаминов 2. Проведение ЭЭГ 3. Немедленное начало антибиотикотерапии 4. Обезболивание	3. Немедленное начало антибиотикотерапии	
5.	Какой препарат чаще всего применяют при мигренях у детей? 1. Метопролол 2. Леводопа 3. Ибупрофен 4. Эналаприл	3. Ибупрофен	

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Мальчик 3 лет с эпилепсией (парциальные приступы, подтвержденные ЭЭГ) наблюдается с 2 лет. Принимает вальпроевую кислоту, в течение последних 6 месяцев приступов не было. Мать жалуется на повышенную сонливость, снижение внимания и гиперактивность. Как скорректировать лечение? Как оценить эффективность и безопасность терапии?	Провести контрольные обследования: уровень вальпроата в крови, печеночные ферменты, аммиак, ЭЭГ. Оценить, не превышает ли дозировка терапевтический диапазон. При нежелательных побочных эффектах возможно снижение дозы или переход на другой препарат (например, леветирацетам). Эффективность — по снижению частоты/отсутствию	Практическая неврология [Электронный ресурс] / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Серия "Библиотека врача-специалиста". - Режим доступа: https://medbase.ru/book/ISBN9785970438909.html

		приступов, безопасность — по биохимическим и клиническим показателям.	
2.	Девочка 1 года 4 мес. перенесла менингит. При осмотре: задержка моторного развития, гипотония, сниженный мышечный тонус, гипорефлексия. МРТ: перивентрикулярная лейкомаляция. Какие этапы реабилитации и медикаментозной терапии необходимо назначить?	Медикаментозная поддержка: нейропротекторы (церебролизин/пирацетам), витамины группы В. Направление к ЛФК, физиотерапии, массажу, логопеду-дефектологу. Контроль невролога каждые 3 месяца. Эффективность оценивается по динамике моторного и когнитивного развития.	

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Как проводить мониторинг эффективности терапии при аутизме?	Практическая неврология [Электронный ресурс] / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Серия "Библиотека врача-специалиста". - Режим доступа: https://medbase.ru/book/ISBN9785970438909.html
2.	Как корректировать дозу антиконвульсантов при увеличении массы тела ребенка?	

ОПК-5 ИД ОПК-3

Задания закрытого типа

Тесты (необходимо выбрать один правильный ответ)

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Противопоказанием к применению вальпроевой кислоты является: 1. Повышенное давление 2. Бронхиальная астма 3. Заболевания печени 4. Головная боль	3. Заболевания печени	Практическая неврология [Электронный ресурс] / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Серия "Библиотека врача-специалиста". - Режим доступа: https://medbase.ru/book/ISBN9785970438909.html
2.	Какая терапия является базисной при миастеническом синдроме? 1. Антидепрессанты 2. Ингибиторы холинэстеразы 3. Диуретики 4. Антибиотики	2. Ингибиторы холинэстеразы	
3.	Что оценивается для контроля эффективности терапии ДЦП? 1. Степень снижения температуры 2. Уровень ферритина 3. Функциональные возможности ребёнка (GMFM) 4. Состояние слуха	3. Функциональные возможности ребёнка (GMFM)	
4.	Какой подход наиболее корректен при лечении первичных головных болей у детей? 1. Назначение антибиотиков 2. Психотерапия и НПВС 3. Назначение диуретиков 4. Увеличение физической активности	2. Психотерапия и НПВС	
5.	При синдроме гиперактивности и дефицита внимания препаратом выбора является: 1. Ацетилсалициловая кислота	5. Метилфенидат	

	2. Метилфенидат 3. Карбамазепин 4. Вигабатрин		

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Подросток 14 лет поступает с жалобами на головные боли, шум в ушах, нарушения сна, эмоциональную нестабильность. Сканирование МРТ — без патологии. УЗДГ: гипертонус позвоночной артерии. Как провести лечение?	Снижение внутричерепного давления — диакарб, мягкие седативные (ново-пассит, валериана), миорелаксанты. Массаж, ЛФК, исключение триггеров (гаджеты, стресс). Контроль симптоматики в динамике.	Михайлова, С. В. Нейрометаболические заболевания у детей и подростков: диагностика и подходы к лечению / С. В. Михайлова, Е. Ю. Захарова, А. С. Петрухин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Литтерра, 2024. - 400 с. - ISBN 978-5-4235-0417-5, DOI: 10.33029/4235-0417-5-NEI-2024-1-400. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423504175.html

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Какие критерии определяют эффективность лечения судорожного синдрома у детей?	Цыбулькин, Э. К. Угрожающие состояния в педиатрии : экстренная врачебная помощь / Цыбулькин Э. К. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-3000-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430002.html
2.	Какие побочные эффекты необходимо отслеживать при лечении вальпроатом?	
3.	Как выбрать препарат для купирования мигрени у подростка?	

ОПК-10. Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства

ОПК-10 ИД ОПК-1

Задания закрытого типа

Тесты (необходимо выбрать один правильный ответ)

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Основной признак менингеального синдрома у ребёнка: 1. Головная боль 2. Светобоязнь 3. Симптом Кернига 4. Сонливость	3. Симптом Кернига	Цыбулькин, Э. К. Угрожающие состояния в педиатрии : экстренная врачебная помощь / Цыбулькин Э. К. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-3000-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430002.html

2.	Какой лабораторный признак характерен для бактериального менингита? 1. Лимфоцитоз в ликворе 2. Прозрачный ликвор 3. Нейтрофильный плеоцитоз 4. Гипогликоррахия	3. Нейтрофильный плеоцитоз	Цыбулькин, Э. К. Угрожающие состояния в педиатрии : экстренная врачебная помощь / Цыбулькин Э. К. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-3000-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430002.html
3.	Что наиболее опасно при отёке мозга у ребёнка? 1. Сонливость 2. Рвота 3. Угнетение дыхания 4. Головная боль	3. Угнетение дыхания	
4.	Что характерно для невралгии тройничного нерва у ребёнка? 1. Судорожный синдром 2. Сильная боль в области лица 3. Паралич лицевого нерва 4. Ухудшение слуха	2. Сильная боль в области лица	Практическая неврология [Электронный ресурс] / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Серия "Библиотека врача-специалиста". - Режим доступа: https://medbase.ru/book/ISBN9785970438909.html
5.	Наиболее частая причина судорог у детей до 5 лет: 1. Менингит 2. Фебрильные судороги 3. Эпилепсия 4. Гипокальциемия	2. Фебрильные судороги	Краева, Л. С. Детская неврология. Детский церебральный паралич. Современные методы диагностики и реабилитации : учебное пособие / Л. С. Краева, Е. С. Королёва, В. М. Алифирова. — Томск : СибГМУ, 2024. — 142 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/454112

Задания открытого типа

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Какие клинические признаки характерны для менингита у новорождённых?	Тонконоженко Н. Л. Неврологический статус ребёнка и его интерпретация : учеб.-метод. пособие для студентов мед. вузов, обучающихся по спец. 060103-Педиатрия / Н.Л. Тонконоженко, Г.В. Клиточенко, П.С. Кривоножкина; Минздравсоцразвития РФ, ВолгГМУ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2011
2.	Каковы основные отличия фебрильных и афебрильных судорог?	
3.	Какие ЭЭГ-признаки характерны для детской эпилепсии?	

ОПК-10 ИД ОПК-2

Задания закрытого типа

Тесты (необходимо выбрать один правильный ответ)

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник

1.	Какая позиция наиболее безопасна при генерализованных судорогах? 1. На спине 2. На животе 3. На боку 4. Сидя	3. На боку	Тонконоженко Н. Л. Неврологический статус ребёнка и его интерпретация : учеб.-метод. пособие для студентов мед. вузов, обучающихся по спец. 060103-Педиатрия / Н.Л. Тонконоженко, Г.В. Клиточенко, П.С. Кривоножкина; Минздравсоцразвития РФ, ВолгГМУ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2011
2.	Что является первым шагом в лечении нейроинфекции у ребёнка? 1. Назначение витаминов 2. Проведение люмбальной пункции 3. Немедленное введение антибиотиков 4. УЗИ головного мозга	3. Немедленное введение антибиотиков	
3.	Какой препарат используется для снижения внутричерепного давления? 1. Леводопа 2. Маннитол 3. Диазепам 4. Карбамазепин	2. Маннитол	Цыбулькин, Э. К. Угрожающие состояния в педиатрии : экстренная врачебная помощь / Цыбулькин Э. К. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-3000-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430002.html
4.	Какой метод используется для оценки судорожной активности при статусе? 1. Рентген черепа 2. ЭЭГ-мониторинг 3. МРТ головного мозга 4. Офтальмоскопия	2. ЭЭГ-мониторинг	
5.	Что противопоказано при подозрении на внутричерепное давление? 1. Седативная терапия 2. Пункция поясничного отдела 3. Инфузионная терапия 4. Оценка глазного дна	2. Пункция поясничного отдела	

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	У младенца 4 недель отмечаются длительные судорожные эпизоды без восстановления сознания между ними. Какое состояние подозревается? Каковы алгоритм лечения и обследования?	Эпилептический статус. Вводится диазепам внутривенно/ректально, затем фенобарбитал или леветирацетам. Срочная госпитализация. ЭЭГ, нейровизуализация, определение электролитов.	Цыбулькин, Э. К. Угрожающие состояния в педиатрии : экстренная врачебная помощь / Цыбулькин Э. К. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-3000-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430002.html

ОПК-10 ИД ОПК-3

Задания закрытого типа

Тесты (необходимо выбрать один правильный ответ)

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник

1.	Что является первым этапом оказания помощи при фебрильных судорогах у ребёнка? 1. Назначение противосудорожной терапии 2. Снижение температуры тела 3. Немедленная госпитализация 4. Проведение люмбальной пункции	2. Снижение температуры тела	Цыбулькин, Э. К. Угрожающие состояния в педиатрии : экстренная врачебная помощь / Цыбулькин Э. К. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-3000-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430002.html
2.	Какой препарат первой линии используется при эпилептическом статусе у ребёнка? 1. Вальпроевая кислота 2. Диазепам 3. Леветирацетам 4. Карбамазепин	2. Диазепам	
3.	Какой основной симптом характерен для внутричерепной гипертензии у ребёнка? 1. Сонливость 2. Снижение мышечного тонуса 3. Учащенное дыхание 4. Выпячивание большого родничка	4. Выпячивание большого родничка	
4.	Какой из препаратов противопоказан при фебрильных судорогах? 1. Ибупрофен 2. Парацетамол 3. Аспирин 4. Цефекон	3. Аспирин	
5.	Какой признак указывает на развитие эпилептического статуса? 1. Повторные судороги менее 5 минут 2. Судороги, продолжающиеся более 5 минут 3. Одиночный приступ 4. Судороги во сне	2. Судороги, продолжающиеся более 5 минут	

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Ребёнок 3 лет доставлен с жалобами на высокую температуру, рвоту, потерю сознания, судороги. В анамнезе — ОРВИ. Объективно: ригидность мышц шеи, положительный симптом Кернига. Опишите вероятный диагноз, план неотложной помощи и дальнейшие действия..	Подозрение на менингит. Неотложно — оксигенотерапия, жаропонижающие, противосудорожная терапия (диазепам), антибиотики (цефотаксим/цефтриаксон). Готовность к ИВЛ. Срочная госпитализация	Практическая неврология [Электронный ресурс] / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Серия "Библиотека врача-специалиста". - Режим доступа: https://medbase.ru/book/ISBN9785970438909.html

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Какие критерии указывают на необходимость экстренной противосудорожной терапии у ребёнка?	Практическая неврология [Электронный ресурс] / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Серия "Библиотека врача-специалиста". - Режим доступа: https://medbase.ru/book/ISBN9785970438909.html
2.	Назовите признаки внутричерепного давления у грудного ребёнка.	
3.	Как осуществляется дифференциальная диагностика менингита и энцефалита?	

Критерии и шкала оценки по оценочному средству

1. Тест

Шкала оценивания	Критерий оценивания
Согласно БРС ВолгГМУ: 61 – 75% – Удовлетворительно (3) 76 – 90% – **Хорошо (4)** 91-100% – **Отлично (5)**	% ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 61 – 75 76– 90 91 – 100

2. Ситуационная задача

Шкала оценивания	Критерий оценивания
При соответствии – трем критериям – **Удовлетворительно (3)** – четырем критериям – **Хорошо (4)** – пяти критериям – **Отлично (5)**	1. Полнота знания учебного материала по теме занятия
	2. Знание алгоритма решения
	3. Уровень самостоятельного мышления
	4. Аргументированность решения
	5. Умение увязывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью

3. Собеседование

Шкала оценивания	Критерий оценивания
При соответствии – трем критериям – **Удовлетворительно (3)** – четырем критериям – **Хорошо (4)** – пяти и/или шести критериям – **Отлично (5)**	1. Краткость 2. Ясная, четкая структуризация материала, логическая последовательность в изложении материала 3. Содержательная точность, то есть научная корректность 4. Полнота раскрытия вопроса 5. Наличие образных или символических опорных компонентов 6. Оригинальность индивидуального представления материала (наличие вопросов, собственных суждений, своих символов и знаков и т. п.)