

**Оценочные средства для проведения аттестации
по дисциплине «Избранные вопросы хирургии зубов»
для обучающихся 2023 года поступления
по образовательной программе
31.05.03 Стоматология,
направленность (профиль) Стоматология
(специалитет),
форма обучения очная
на 2026-2027 учебный год /
Assessment tools for conducting attestation
in discipline «Selected questions of dental surgery»
for students of 2023 year of admission
under the educational programme
cipher 31.05.03 Dentistry,
specialisation (profile) Dentistry
(Specialist's),
form of study full-time
for the 2026-2027 academic year**

1. Оценочные средства для проведения текущего контроля на занятиях (ТК), оценки самостоятельной работы обучающихся (СР), проведения промежуточной аттестации (ПА), позволяющие проверить сформированность у обучающихся предусмотренных программой дисциплины знаний (з) / умений (у) / навыков (н):

ПК-2.1.1. Знает порядки и стандарты оказания медицинской помощи населению, материаловедение, технологии и оборудование, применяемые в стоматологии, клинические рекомендации, лекарственные препараты и медицинские изделия, используемые в стоматологии, особенности оказания медицинской помощи в неотложных формах при стоматологических заболеваниях

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-2. Способен к назначению и проведению лечения детей и взрослых со стоматологическими заболеваниями, контролю его эффективности и безопасности	ПК-2.1.1. Знает порядки и стандарты оказания медицинской помощи населению, материаловедение, технологии и оборудование, применяемые в стоматологии, клинические рекомендации, лекарственные препараты и медицинские изделия, используемые в стоматологии, особенности оказания медицинской помощи в неотложных формах при	з-1. Знает клинические рекомендации, порядки и стандарты оказания амбулаторной хирургической стоматологической помощи

	стоматологических заболеваниях	
--	--------------------------------	--

№	Раздел(ы), подразделы(ы) дисциплины (модули, модульные единицы), формирующий(е) данный ЗУН	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
1.	Модульная единица 6. Хирургическая подготовка полости рта к протезированию. Операция на мягких тканях, костной ткани альвеолярного отростка.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Какие вмешательства относятся к этапу хирургической подготовки полости рта перед протезированием? 1) удаление зубов, не подлежащих лечению 2) снятие зубных отложений (профессиональная гигиена) 3) удаление экзостозов и костных выступов на челюсти 4) пломбирование кариозных полостей 5) иссечение рубцовых тяжей и тянущих уздечек (пластика уздечек) 6) эндодонтическое лечение	1) удаление зубов, не подлежащих лечению 3) удаление экзостозов и костных выступов на челюсти 5) иссечение рубцовых тяжей и тянущих уздечек (пластика уздечек)	да	да	нет
		2. Вопросы с развёрнутым ответом	Вставьте пропущенные слова (одно слово): Операция по иссечению укороченной уздечки верхней губы, проводимая для улучшения фиксации протеза называется (.....).	френулопластика	да	нет	да

ПК-2.1.1. Знает порядки и стандарты оказания медицинской помощи населению, материаловедение, технологии и оборудование, применяемые в стоматологии, клинические рекомендации, лекарственные препараты и медицинские изделия, используемые в стоматологии, особенности оказания медицинской помощи в неотложных формах при стоматологических заболеваниях

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

ПК-2. Способен к назначению и проведению лечения детей и взрослых со стоматологическими заболеваниями, контролю его эффективности и безопасности	ПК-2.1.1. Знает порядки и стандарты оказания медицинской помощи населению, материаловедение, технологии и оборудование, применяемые в стоматологии, клинические рекомендации, лекарственные препараты и медицинские изделия, используемые в стоматологии, особенности оказания медицинской помощи в неотложных формах при стоматологических заболеваниях	3-2. Знает лекарственные препараты, материалы, медицинские изделия, технологии и оборудование, используемые при проведении амбулаторных хирургических стоматологических операций
--	--	--

№	Раздел(ы), подразделы(ы) дисциплины (модули, модульные единицы), формирующий(е) данный ЗУН	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
2.	Модульная единица 1. Разрезы, виды лоскутов, методы наложения швов в хирургической стоматологии. Характеристики шовного материала. Модульная единица 2. Апикальная микрохирургия в стоматологии. Показания, технические аспекты. Модульная единица 3. Атравматичное удаление зуба. Модульная единица 4. Квалифицированное удаление третьих моляров Модульная единица 5. Особенности заживления лунки после удаления зуба. Методики консервации лунки зуба для профилактики атрофии костной ткани. Модульная единица 6. Хирургическая подготовка полости рта к протезированию. Операция на мягких тканях, костной ткани альвеолярного отростка.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Какие инструменты и методы преимущественно используются при квалифицированном (сложном) удалении ретенированного нижнего зуба мудрости? 1) только прямые щипцы для удаления зубов 2) хирургический бор и наконечник (турбинный или микромотор) для рассечения коронки и корней 3) прямые и угловые элеваторы различных размеров для вывихивания фрагментов зубов 4) скалер (ультразвуковой) для снятия зубных отложений 5) распатор для отслаивания слизисто-надкостничного лоскута	2) хирургический бор и наконечник (турбинный или микромотор) для рассечения коронки и корней 3) прямые и угловые элеваторы различных размеров для вывихивания фрагментов зубов 5) распатор для отслаивания слизисто-надкостничного лоскута	да	да	нет

			б) эндодонтический наконечник для расширения корневых каналов				
		2. Вопросы с развёрнутым ответом	Вставьте пропущенные слова (два слова): Направленная костная регенерация – метод сохранения объема (.....) (.....) в лунке сразу после удаления зуба для последующей имплантации.	костной ткани	да	нет	да

ПК-2.2.1. Умеет разрабатывать индивидуальный план лечения с учетом диагноза, возраста пациента, выраженности клинических проявлений, общесоматических заболеваний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи и клиническими рекомендациями, контролировать эффективность и безопасность используемых немедикаментозных и медикаментозных методов лечения (лекарственных препаратов, медицинских изделий и специального оборудования, физических факторов), проводить врачебные манипуляции в объеме, предусмотренном профессиональным стандартом

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-2. Способен к назначению и проведению лечения детей и взрослых со стоматологическими заболеваниями, контролю его эффективности и безопасности	ПК-2.2.1. Умеет разрабатывать индивидуальный план лечения с учетом диагноза, возраста пациента, выраженности клинических проявлений, общесоматических заболеваний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи и клиническими рекомендациями, контролировать эффективность и безопасность используемых немедикаментозных и медикаментозных методов лечения (лекарственных препаратов, медицинских изделий и специального оборудования, физических факторов), проводить врачебные манипуляции в объеме, предусмотренном профессиональным стандартом	у-1. Умеет составлять индивидуальный план лечения хирургического стоматологического пациента с учетом диагноза, возраста пациента, степени выраженности клинических проявлений и сопутствующих заболеваний в соответствии с действующими стандартами оказания медицинской помощи и клиническими рекомендациями

№	Раздел(ы), подразделы(ы) дисциплины (модули, модульные единицы), формирующий(е) данный ЗУН	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА

3.	Модульная единица 2. Апикальная микрохирургия в стоматологии. Показания, технические аспекты. Модульная единица 4. Квалифицированное удаление третьих моляров Модульная единица 6. Хирургическая подготовка полости рта к протезированию. Операция на мягких тканях, костной ткани альвеолярного отростка.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Какие обязательные диагностические и подготовительные этапы предшествуют проведению апикальной микрохирургии (резекции верхушки корня под микроскопом)? 1) проведение профессиональной гигиены полости рта за неделю до операции 2) качественное пломбирование корневого канала (ретроградное или ортеградное) для обеспечения герметичности 3) назначение физиотерапевтического лечения до операции 4) компьютерная томография для оценки топографии корня, кисты и анатомических структур 5) отбеливание соседних зубов для эстетики операционного поля 6) оценка состояния коронки и реставрации зуба (отсутствие перфорации, подтеканий)	2) качественное пломбирование корневого канала (ретроградное или ортеградное) для обеспечения герметичности 4) компьютерная томография для оценки топографии корня, кисты и анатомических структур 6) оценка состояния коронки и реставрации зуба (отсутствие перфорации, подтеканий)	да	да	нет
		2. Вопросы с развёрнутым ответом	Вставьте пропущенные слова (два слова): Этап подготовки корневого канала со стороны верхушки корня зуба во время микрохирургической операции называется	ретроградное пломбирование	да	нет	да

			(.....) (.....).			
--	--	--	------------------	--	--	--

ПК-2.2.1. Умеет разрабатывать индивидуальный план лечения с учетом диагноза, возраста пациента, выраженности клинических проявлений, общесоматических заболеваний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи и клиническими рекомендациями, контролировать эффективность и безопасность используемых немедикаментозных и медикаментозных методов лечения (лекарственных препаратов, медицинских изделий и специального оборудования, физических факторов), проводить врачебные манипуляции в объеме, предусмотренном профессиональным стандартом

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-2. Способен к назначению и проведению лечения детей и взрослых со стоматологическими заболеваниями, контролю его эффективности и безопасности	ПК-2.2.1. Умеет разрабатывать индивидуальный план лечения с учетом диагноза, возраста пациента, выраженности клинических проявлений, общесоматических заболеваний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи и клиническими рекомендациями, контролировать эффективность и безопасность используемых немедикаментозных и медикаментозных методов лечения (лекарственных препаратов, медицинских изделий и специального оборудования, физических факторов), проводить врачебные манипуляции в объеме, предусмотренном профессиональным стандартом	у-2. Умеет выполнять врачебные манипуляции с амбулаторными хирургическими стоматологическими пациентами в объеме, предусмотренном профессиональным стандартом

№	Раздел(ы), подразделы(ы) дисциплины (модули, модульные единицы), формирующий(е) данный ЗУН	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
4.	Модульная единица 2. Апикальная микрохирургия в стоматологии. Показания, технические аспекты. Модульная единица 4. Квалифицированное удаление третьих моляров Модульная единица 6. Хирургическая подготовка полости рта к протезированию. Операция на мягких тканях, костной ткани альвеолярного отростка.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Какие этапы хирургической подготовки полости рта к протезированию проводятся на костной ткани челюстей? 1) иссечение тянущей уздечки верхней губы (френулопластика) 2) удаление экзостозов (костных выступов) на альвеолярном отростке 3) углубление преддверия	2) удаление экзостозов (костных выступов) на альвеолярном отростке 4) сглаживание острых краев альвеолярного отростка после удаления зубов (альвеолэктомия) 6) уменьшение альвеолярного гребня (резекция части челюсти) при выраженной атрофии	да	да	нет

			полости рта (вестибулопластика) 4) сглаживание острых краев альвеолярного отростка после удаления зубов (альвеолэктомия) 5) иссечение рубцовых тяжей слизистой оболочки 6) уменьшение альвеолярного гребня (резекция части челюсти) при выраженной атрофии				
		2. Вопросы с развёрнутым ответом	Вставьте пропущенные слова (два слова): При операции резекции верхушки корня специальным бором производится отсечение (.....) (.....) зуба.	верхушки корня	да	нет	да

ПК-2.3.1. Владеет практическим опытом разработки индивидуального плана лечения с учетом диагноза, возраста пациента, выраженности клинических проявлений и общесоматических заболеваний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи и клиническими рекомендациями; контроля эффективности и безопасности немедикаментозных и медикаментозных методов лечения (лекарственных препаратов, медицинских изделий и специального оборудования, физических факторов); проведения врачебных манипуляций в объеме, предусмотренном профессиональным стандартом

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-2. Способен к назначению и проведению лечения детей и взрослых со стоматологическими заболеваниями, контролю его эффективности и безопасности	ПК-2.3.1. Владеет практическим опытом разработки индивидуального плана лечения с учетом диагноза, возраста пациента, выраженности клинических проявлений и общесоматических заболеваний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи и клиническими рекомендациями; контроля эффективности и безопасности немедикаментозных и медикаментозных методов лечения (лекарственных препаратов, медицинских изделий и специального оборудования, физических факторов); проведения врачебных манипуляций в объеме, предусмотренном профессиональным	н-1. Имеет навык (опыт деятельности) составления индивидуального плана лечения амбулаторных хирургических стоматологических пациентов

			стандартом				
№	Раздел(ы), подразделы(ы) дисциплины (модули, модульные единицы), формирующий(е) данный ЗУН	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
5.	Модульная единица 2. Апикальная микрохирургия в стоматологии. Показания, технические аспекты. Модульная единица 6. Хирургическая подготовка полости рта к протезированию. Операция на мягких тканях, костной ткани альвеолярного отростка.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Какие вмешательства на мягких тканях могут быть включены в план хирургической подготовки пациента перед протезированием? 1) пластика уздечки верхней губы (френулопластика) при ее низком прикреплении 2) удаление зубного камня с поверхности соседних зубов 3) иссечение гипертрофированной слизистой оболочки (петушиного гребня) в области беззубого альвеолярного отростка 4) пломбирование кариозных полостей на зубах-антагонистах 5) углубление преддверия полости рта (вестибулопластика) для улучшения фиксации съемного протеза 6) отбеливание витальных зубов под эстетические реставрации	1) пластика уздечки верхней губы (френулопластика) при ее низком прикреплении 3) иссечение гипертрофированной слизистой оболочки (петушиного гребня) в области беззубого альвеолярного отростка 5) углубление преддверия полости рта (вестибулопластика) для улучшения фиксации съемного протеза	да	да	нет
		2. Вопросы с развёрнутым ответом	Вставьте пропущенные слова (одно слово): Хирургическая операция по	вестибулопластика	да	нет	да

			углублению преддверия полости рта, с целью увеличения прикрепленной десны и улучшения фиксации съемных протезов (особенно на нижней челюсти) называется (.....).				
--	--	--	--	--	--	--	--

ПК-3.1.1. Знает принципы и методы оказания экстренной медицинской помощи в соответствии с порядками, клиническими рекомендациями и стандартами, клинические признаки внезапной остановки кровообращения и дыхания, правила базовой сердечно-легочной реанимации и дефибрилляции

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-3. Способен к оказанию медицинской помощи в неотложной и экстренной форме	ПК-3.1.1. Знает принципы и методы оказания экстренной медицинской помощи в соответствии с порядками, клиническими рекомендациями и стандартами, клинические признаки внезапной остановки кровообращения и дыхания, правила базовой сердечно-легочной реанимации и дефибрилляции	3-1. Знает принципы и методы оказания экстренной медицинской помощи при постэкстракционных кровотечениях в соответствии с порядками, клиническими рекомендациями и стандартами

№	Раздел(ы), подразделы(ы) дисциплины (модули, модульные единицы), формирующий(е) данный ЗУН	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
6.	Модульная единица 4. Квалифицированное удаление третьих моляров	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Какие мероприятия необходимо выполнить на этапе локального (местного) гемостаза при капиллярном кровотечении из лунки удаленного зуба? 1) провести пальцевое прижатие крыловидно-небной ямки 2) провести кюретаж лунки с удалением грануляций и фрагментов кости 3) наложить жгут на шею для	2) провести кюретаж лунки с удалением грануляций и фрагментов кости 4) ввести в лунку гемостатическую губку или турунду с йодоформом 5) наложить давящую повязку на область послеоперационной раны с использованием гемостатической губки	да	да	нет

			снижения артериального притока 4) ввести в лунку гемостатическую губку или турунду с йодоформом 5) наложить давящую повязку на область послеоперационной раны с использованием гемостатической губки 6) провести внутривенное введение аминокaproновой кислоты				
		2. Вопросы с развёрнутым ответом	Вставьте пропущенные слова (одно слово): Манипуляция остановки кровотечения в процессе или после оперативного вмешательства называется (.....).	гемостаз	да	нет	да

ПК-3.2.1. Умеет выявлять клинические признаки внезапных острых заболеваний, состояний, обострений хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни, оценивать состояние пациента для принятия решения о необходимости оказания помощи в экстренной и неотложной формах, оказывать первую помощь при неотложных состояниях, включая проведение базовой сердечно-лёгочной реанимации, оценивать эффективность мероприятий неотложной и экстренной медицинской помощи при стоматологических заболеваниях, применять лекарственные препараты и изделия медицинского назначения при оказании медицинской помощи в экстренной и неотложной формах

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-3. Способен к оказанию медицинской помощи в неотложной и экстренной форме	ПК-3.2.1. Умеет выявлять клинические признаки внезапных острых заболеваний, состояний, обострений хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни, оценивать состояние пациента для принятия решения о необходимости оказания помощи в экстренной и неотложной формах, оказывать первую помощь при неотложных состояниях, включая проведение базовой сердечно-лёгочной реанимации, оценивать эффективность мероприятий неотложной и экстренной медицинской помощи при	у-1. Умеет выявлять клинические признаки постэкстракционных кровотечений без явных признаков угрозы жизни, оценивать состояние пациента для принятия решения о необходимости оказания помощи в экстренной и неотложной формах, оказывать первую помощь

	стоматологических заболеваниях, применять лекарственные препараты и изделия медицинского назначения при оказании медицинской помощи в экстренной и неотложной формах	
--	--	--

№	Раздел(ы), подразделы(ы) дисциплины (модули, модульные единицы), формирующий(е) данный ЗУН	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
7.	Модульная единица 1. Разрезы, виды лоскутов, методы наложения швов в хирургической стоматологии. Характеристики шовного материала. Модульная единица 2. Апикальная микрохирургия в стоматологии. Показания, технические аспекты. Модульная единица 3. Атравматичное удаление зуба. Модульная единица 4. Квалифицированное удаление третьих моляров Модульная единица 5. Особенности заживления лунки после удаления зуба. Методики консервации лунки зуба для профилактики атрофии костной ткани. Модульная единица 6. Хирургическая подготовка полости рта к протезированию. Операция на мягких тканях, костной ткани альвеолярного отростка.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. При осмотре пациента через 2 часа после удаления зуба выявлено обильное кровотечение. Лунка заполнена рыхлым сгустком, кровь вытекает из-под краев десны. Каковы действия врача? 1) удалить рыхлый сгусток из лунки 2) немедленно назначить пероральные антикоагулянты 3) провести местную анестезию (проводниковую или инфильтрационную) перед манипуляциями 4) произвести тугое тампонирование лунки марлей без анестезии для экономии времени 5) обработать рану антисептиком и наложить швы на десну с захватом краев лунки 6) провести физиотерапевтическое лечение (УВЧ) для прижигания сосуда	1) удалить рыхлый сгусток из лунки 3) провести местную анестезию (проводниковую или инфильтрационную) перед манипуляциями 5) обработать рану антисептиком и наложить швы на десну с захватом краев лунки	да	да	нет

		2. Вопросы с развёрнутым ответом	Вставьте пропущенные слова (одно слово): Процедура размещения стерильного марлевого тампона или гемостатического средства (губки) в лунке удаленного зуба для остановки кровотечения называется (.....).	тампонада	да	нет	да
--	--	---	--	-----------	----	-----	----

ПК-3.3.1. Владеет практическим опытом оценки состояния, требующего экстренной медицинской помощи, оказывает экстренную помощь при угрожающих жизни состояниях, включая клиническую смерть (остановка кровообращения и дыхания), применяет лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании экстренной помощи

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-3. Способен к оказанию медицинской помощи в неотложной и экстренной форме	ПК-3.3.1. Владеет практическим опытом оценки состояния, требующего экстренной медицинской помощи, оказывает экстренную помощь при угрожающих жизни состояниях, включая клиническую смерть (остановка кровообращения и дыхания), применяет лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании экстренной помощи	н-1. Имеет навык (опыт деятельности) оценки тяжести состояния пациента и применения по показаниям лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании экстренной помощи при постэкстракционных кровотечениях

№	Раздел(ы), подразделы(ы) дисциплины (модули, модульные единицы), формирующий(е) данный ЗУН	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
8.	Модульная единица 1. Разрезы, виды лоскутов, методы наложения швов в хирургической стоматологии. Характеристики шовного материала. Модульная единица 2. Апикальная микрохирургия в стоматологии. Показания, технические аспекты. Модульная единица 3.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Какие общие (системные) гемостатические средства показаны для парентерального введения при продолжающемся постэкстракционном кровотечении? 1) 10% раствор кальция	1) 10% раствор кальция хлорида внутривенно 4) 12,5% раствор этамзилата натрия внутривенно или внутримышечно 6) 24% раствор аминокaproновой кислоты внутривенно капельно	да	да	нет

	Атравматичное удаление зуба. Модульная единица 4. Квалифицированное удаление третьих моляров Модульная единица 5. Особенности заживления лунки после удаления зуба. Методики консервации лунки зуба для профилактики атрофии костной ткани. Модульная единица 6. Хирургическая подготовка полости рта к протезированию. Операция на мягких тканях, костной ткани альвеолярного отростка.		хлорида внутривенно 2) 1% раствор мезатона внутримышечно 3) 0,025% раствор фенилэфрина (ирифрин) внутриканально 4) 12,5% раствор этамзилата натрия внутривенно или внутримышечно 5) 0,1% раствор атропина сульфата подкожно 6) 24% раствор аминокaproновой кислоты внутривенно капельно				
		2. Вопросы с развёрнутым ответом	Вставьте пропущенные слова (два слова): Стерильное медицинское средство на основе коллагена, предназначенное для быстрой остановки капиллярных и паренхиматозных кровотечений называется (.....) (.....).	гемостатическая губка	да	нет	да

ПК-7.1.1. Знает порядок выдачи листков нетрудоспособности, медицинские показания для направления на медико-социальную экспертизу, требования к оформлению медицинской документации

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-7. Способен к проведению медицинских экспертиз в отношении детей и взрослых со стоматологическими заболеваниями	ПК-7.1.1. Знает порядок выдачи листков нетрудоспособности, медицинские показания для направления на медико-социальную экспертизу, требования к оформлению медицинской документации	3-1. Знает порядок выдачи листков нетрудоспособности, требования к оформлению медицинской документации при проведении амбулаторных хирургических стоматологических операций

№	Раздел(ы), подразделы(ы) дисциплины (модули, модульные единицы), формирующий(е) данный ЗУН	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА

9.	Модульная единица 2. Апикальная микрохирургия в стоматологии. Показания, технические аспекты. Модульная единица 4. Квалифицированное удаление третьих моляров. Модульная единица 6. Хирургическая подготовка полости рта к протезированию. Операция на мягких тканях, костной ткани альвеолярного отростка.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. Какие требования предъявляются к оформлению «Информированного добровольного согласия» (ИДС) перед амбулаторной хирургической стоматологической операцией? 1) ИДС может быть оформлено устно, с последующей записью в карте «Согласен» 2) ИДС оформляется в письменной форме 3) в ИДС должны быть указаны предполагаемые методы диагностики и лечения, возможные осложнения, альтернативные методы 4) ИДС подписывается только лечащим врачом, подпись пациента не обязательна 5) ИДС подписывается пациентом (или законным представителем) и врачом 6) ИДС действительно бессрочно и не требует переоформления при повторных операциях	2) ИДС оформляется в письменной форме 3) в ИДС должны быть указаны предполагаемые методы диагностики и лечения, возможные осложнения, альтернативные методы 5) ИДС подписывается пациентом (или законным представителем) и врачом	да	да	нет
		2. Вопросы с развёрнутым ответом	Вставьте пропущенные слова (два слова): Информированное (.....) (.....) – документальное подтверждение того, что	добровольное согласие	да	нет	да

			пациенту сообщено, какие процедуры и диагностика будут с ним проведены, объяснено назначение и цель этих манипуляций и получено его согласие на медицинское вмешательство				
--	--	--	---	--	--	--	--

ПК-7.2.1. Умеет определять признаки временной нетрудоспособности у взрослых со стоматологическими заболеваниями и по уходу за больным ребенком, страдающим стоматологическим заболеванием; оформляет медицинскую документацию для направления взрослых и детей со стоматологическими заболеваниями в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы, заполняет листок временной нетрудоспособности

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-7. Способен к проведению медицинских экспертиз в отношении детей и взрослых со стоматологическими заболеваниями	ПК-7.2.1. Умеет определять признаки временной нетрудоспособности у взрослых со стоматологическими заболеваниями и по уходу за больным ребенком, страдающим стоматологическим заболеванием; оформляет медицинскую документацию для направления взрослых и детей со стоматологическими заболеваниями в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы, заполняет листок временной нетрудоспособности	у-1. Умеет определять признаки временной нетрудоспособности у пациентов с хирургическими заболеваниями; заполнять листок временной нетрудоспособности при проведении амбулаторных хирургических стоматологических операций

№	Раздел(ы), подразделы(ы) дисциплины (модули, модульные единицы), формирующий(е) данный ЗУН	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
10	Модульная единица 4. Квалифицированное удаление третьих моляров. Модульная единица 5. Особенности заживления лунки после удаления зуба. Методики консервации лунки зуба для профилактики атрофии костной ткани. Модульная единица 6. Хирургическая подготовка полости	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. В каком из перечисленных случаев выдача листка нетрудоспособности после амбулаторной хирургической стоматологической операции является обязательной, независимо от	1) после цистэктомии с резекцией верхушки корня зуба и ушиванием послеоперационной раны. 2) после удаления ретинированного или дистопированного зуба мудрости с рассечением слизистой, наложением швов и выраженным	да	да	нет

	рта к протезированию. Операция на мягких тканях, костной ткани альвеолярного отростка.		желания пациента? 1) после цистэктомии с резекцией верхушки корня зуба и ушиванием послеоперационной раны 2) после удаления ретинированного или дистопированного зуба мудрости с рассечением слизистой, наложением швов и выраженным послеоперационным отеком 3) после госпитализации в стационар (в том числе дневной) для проведения хирургического стоматологического вмешательства с последующей выпиской на амбулаторное долечивание 4) после проведения профессиональной гигиены полости рта 5) после любой амбулаторной хирургической стоматологической операции, если пациент настаивает на выдаче больничного листа 6) после неосложненного удаления однокорневого зуба при отсутствии явлений альвеолита	послеоперационным отеком. 3) после госпитализации в стационар (в том числе дневной) для проведения хирургического			
		2. Вопросы с развёрнутым ответом	Вставьте пропущенные слова (одно слово): Воспаление лунки после удаления зуба называется (.....).	альвеолит	да	нет	да

ПК-7.3.1. Владеет практическим опытом проведения экспертизы временной нетрудоспособности, выдачи листка нетрудоспособности, в том числе лицам,

осуществляющим уход за больным членом семьи

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-7. Способен к проведению медицинских экспертиз в отношении детей и взрослых со стоматологическими заболеваниями	ПК-7.3.1. Владеет практическим опытом проведения экспертизы временной нетрудоспособности, выдачи листка нетрудоспособности, в том числе лицам, осуществляющим уход за больным членом семьи	н-1. Имеет навык (опыт деятельности) заполнения бланка листка временной нетрудоспособности при амбулаторных хирургических стоматологических заболеваниях

№	Раздел(ы), подразделы(ы) дисциплины (модули, модульные единицы), формирующий(е) данный ЗУН	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
11.	Модульная единица 2. Апикальная микрохирургия в стоматологии. Показания, технические аспекты. Модульная единица 4. Квалифицированное удаление третьих моляров. Модульная единица 6. Хирургическая подготовка полости рта к протезированию. Операция на мягких тканях, костной ткани альвеолярного отростка.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три верных ответа из шести. В каких случаях пациенту может быть выдан листок нетрудоспособности (больничный лист) при оказании стоматологической помощи? 1) проведение профессиональной гигиены полости рта 2) проведение сложного хирургического вмешательства (например, удаление ретенированного зуба мудрости, цистэктомия) 3) острое воспалительное заболевание челюстно-лицевой области (например, периостит, абсцесс, требующее активного лечения) 4) проведение планового протезирования в амбулаторных условиях без хирургического этапа	2) проведение сложного хирургического вмешательства (например, удаление ретенированного зуба мудрости, цистэктомия) 3) острое воспалительное заболевание челюстно-лицевой области (например, периостит, абсцесс, требующее активного лечения) 5) необходимость ухода за больным членом семьи при наличии у него стоматологического заболевания (подтвержденного диагноза)	да	да	нет

			5) необходимость ухода за больным членом семьи при наличии у него стоматологического заболевания (подтвержденного диагноза) 6) ежегодное плановое диспансерное наблюдение и осмотр у стоматолога				
		2. Вопросы с развёрнутым ответом	Вставьте пропущенные слова (два слова): Больничный лист – официальный документ, подтверждающий (.....) (.....) по причине болезни, травмы, беременности или необходимости ухода за членом семьи	временную нетрудоспособность	да	нет	да

2. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации:

1. Методы наложения швов, используемые при ушивании послеоперационных ран в полости рта. Техника выполнения узлового шва и непрерывного (обвивного) шва.
2. Виды слизисто-надкостничных лоскутов, применяемых при операциях в полости рта.
3. Виды разрезов, используемых при проведении амбулаторных и стационарных хирургических стоматологических вмешательств. Принципы выбора направления разреза.
4. Классификация шовных материалов по способности к биодegradации (рассасыванию), по структуре нити и по происхождению. Выбор шовного материала в зависимости от клинической ситуации.
5. Показания к проведению апикальной микрохирургии в условиях современной стоматологии.
6. Абсолютные и относительные противопоказания к выполнению апикальной микрохирургии. Какие факторы могут повлиять на отказ от оперативного вмешательства в пользу альтернативных методов лечения или удаления зуба?
7. Техника апикальной микрохирургии с использованием операционного микроскопа или хирургической оптики. Какие инструменты и материалы применяются на каждом этапе?
8. Тактика ведения пациента в послеоперационном периоде после апикальной микрохирургии. Какие критерии позволяют считать вмешательство успешным?
9. Инструменты для атравматичного удаления зуба. Принципиальное отличие техники от классического удаления.
10. Показания к методике атравматичного удаления зуба.
11. Противопоказания и ограничения к методике атравматичного удаления зуба.
12. Характер заживления лунки после атравматичного удаления.

13. Анатомические факторы, определяющие степень сложности удаления ретинированного или дистопированного третьего моляра нижней челюсти.
14. Этапы операции квалифицированного удаления нижнего третьего моляра, находящегося в состоянии полной костной ретенции с горизонтальным положением коронки.
15. Показания к удалению нижних третьих моляров.
16. Ошибки и осложнения при удалении третьих моляров.
17. Какие морфологические и клинические изменения характеризуют нормальное (неосложненное) заживление лунки после удаления зуба в первые 7–10 дней?
18. Альвеолит. Клиника, диагностика, лечение.
19. Опишите алгоритм действий врача-стоматолога-хирурга при проведении консервации лунки после атравматичного удаления зуба с использованием остеопластического материала и резорбируемой мембраны.
20. Перечислите основные методы консервации лунки удаленного зуба, направленные на сохранение объема костной ткани.
21. Перечислите основные виды хирургических вмешательств, входящих в комплекс подготовки полости рта к несъемному и съемному протезированию.
22. Алгоритм действий врача-стоматолога-хирурга при выявлении у пациента экзостозов в рамках подготовки к съемному протезированию.
23. Показания к проведению операции на костной ткани альвеолярного отростка в рамках амбулаторного хирургического стоматологического приема.
24. Особенности ведения послеоперационной раны при операциях на мягких тканях полости рта.

3. Пример билета для промежуточной аттестации:

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Дисциплина: Избранные вопросы хирургии зубов
Специалитет по специальности 31.05.03 Стоматология, направленность (профиль) Стоматология
Учебный год: 2026 – 2027

Ситуационная задача № 1

Пациент С. 28 лет, обратился в стоматологическую поликлинику с жалобами на боли в области нижнего зуба мудрости справа, усиливающиеся при жевании и на периодическое воспаление десны. Симптомы беспокоят в течение 3 месяцев. При объективном осмотре полости рта: зуб 4.8 – ретинирован, расположен горизонтально, коронка частично покрыта капюшоном слизистой. Пальпация ретромолярной области болезненна, слизистая отечна.

Вопросы:

Поставьте диагноз:

1. перикоронит 4.8,
2. периодонтит 4.8,
3. периостит 4.8,
4. пародонтит 4.8

Какие дополнительные методы диагностики можно применить в данном случае? Составьте план операции. Обоснуйте метод анестезии. Какие меры профилактики альвеолита вы назначите?

Заведующий кафедрой

Е.Н. Ярыгина

В полном объеме фонд оценочных средств по дисциплине доступен в ЭИОС ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. /
In full, the fund of assessment funds for the discipline is available in the EIEP of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education of the Volgograd State Medical University of the Ministry of Health of Russia.

Рассмотрено на заседании кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, протокол от «23» мая 2026 г., № 10. /
Approved at the meeting of the Department for Surgical dentistry and maxillofacial surgery, protocol of «23» May 2026, № 10.

Заведующий кафедрой /
Head of the Department



Е.Н.Ярыгина