

**Оценочные средства для проведения аттестации
по дисциплине «Гинекология»
для обучающихся 2022 года поступления
по образовательной программе
31.05.01 Лечебное дело,
направленность (профиль) Лечебное дело
(специалитет),
форма обучения очная
на 2026-2027 учебный год**

**Assessment tools for conducting attestation
in discipline ‘Gynaecology’
for students of 2022 year of admission under
the educational programme cipher
31.05.01 General medicine
specialisation (profile) General medicine (Specialist's),
form of study full-time correspondence
for the 2026-2027 academic year.**

1. Оценочные средства для проведения текущего контроля на занятиях (ТК), оценки самостоятельной работы обучающихся (СР), проведения промежуточной аттестации (ПА), позволяющие проверить сформированность у обучающихся предусмотренных программой дисциплины знаний (з) / умений (у) / навыков (н):

ОПК-1. Способен реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-1. Способен реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности	ОПК-1.1.1. Знает основы медицинской этики и деонтологии, основы законодательства в сфере здравоохранения, правовые аспекты деятельности, при решении задач	З-1. Знает актуальные представления о медицинской этике и деонтологии, правовые аспекты врачебной деятельности при лечении гинекологических больных.

	профессиональной врачебной деятельности	
--	---	--

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модуль 1. Воспалительные заболевания и нарушения менструального цикла.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Выберите три наиболее частых осложнения хронических воспалительных заболеваний внутренних половых органов: 1. Трубно-перитонеальное бесплодие 2. Нарушение менструального цикла 3. Гипертрихоз (избыточный рост волос) 4. Хроническая тазовая боль 5. Раннее менархе 6. Сахарный диабет	1.Трубно-перитонеальное бесплодие. 2.Нарушение менструального цикла. 4.Хроническая тазовая боль.	да	да	нет
		2. Ситуационн	Пациентка жалуется на тянущие боли внизу живота, гнойные	Острый сальпингоофорит	да	да	да

		ые задачи/кейсы	выделения и задержку менструации на 10 дней. При осмотре выявлена болезненность придатков и гиперемия шейки матки. Тест на беременность отрицательный. Вопрос: Какой наиболее вероятный характер патологии объединяет эти симптомы?				
--	--	------------------------	---	--	--	--	--

ОПК-1. Способен реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-1. Способен реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности	ОПК-1.2.1. Умеет применять этические нормы и принципы поведения медицинского работника при выполнении своих профессиональных обязанностей и учитывать гендерные, возрастные, этнические и религиозные особенности пациентов в процессе коммуникации и лечения	у-1. Умеет применять этические принципы, учитывать гендерные, возрастные, этнические и религиозные особенности пациенток при ведении пациенток с гинекологической патологией.

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модуль 1. Воспалительные заболевания	1. Выбор нескольких правильных ответов	Какие действия врача при гинекологическом обследовании соответствуют	1.Проведение осмотра в присутствии третьего лица	да	да	нет

	и нарушения менструального цикла. Модульная единица 1. Методы обследования в гинекологии.		принципам деонтологии и учета особенностей пациентки? (Выберите три правильных ответа из шести) 1. Проведение осмотра в присутствии третьего лица (медсестры) для комфорта пациентки 2. Обсуждение диагноза с родственниками без согласия совершеннолетней пациентки 3. Использование одноразового инструментария и ширм для сохранения приватности 4. Навязывание гормональной терапии вопреки религиозным убеждениям при наличии альтернатив 5. Разъяснение цели и хода каждой	(медсестры) для комфорта пациентки 3.Использование одноразового инструментария и ширм для сохранения приватности 5.Разъяснение цели и хода каждой манипуляции перед её началом			
--	--	--	---	---	--	--	--

			манипуляции перед её началом 6. Проведение осмотра несовершеннолетней без уведомления законных представителей				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	Пациентка 22 лет, не живущая половой жизнью, обратилась с жалобами на боли внизу живота. Требуется осмотр внутренних половых органов без повреждения девственной плевы. Вопрос: Какой метод мануального исследования следует применить?	Ректальное исследование.	да	да	да

ОПК-1. Способен реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-1. Способен реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности	ОПК-1.3.1. Владеет методами всестороннего вербального и невербального общения; навыками общения с пациентами и их родственниками (законными представителями) при лечении и	н-1. Владеет навыками общения с гинекологическими больными и их родственниками (законными представителями) при лечении и профилактике гинекологических заболеваний на основе этических норм,

	профилактике заболеваний; способами решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе этических норм, деонтологических принципов и правовых основ при взаимодействии с коллегами и пациентами (их законными представителями)	деонтологических принципов и правовых основ.
--	--	--

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модульная единица 2. Воспалительные заболевания гениталий.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Какие принципы деонтологии и права должен соблюдать врач при сообщении диагноза «острое воспаление придатков» молодой пациентке? (Выберите три правильных ответа из шести) 1. Соблюдение врачебной тайны при обращении родственников без согласия пациентки 2. Обязательное информирование	1. Соблюдение врачебной тайны при обращении родственников без согласия пациентки. 3. Предоставление информации о заболевании в доступной и тактичной форме. 5. Получение информированного добровольного согласия на лечебные манипуляции	да	да	нет

			супруга о диагнозе без ведома жены 3. Предоставление информации о заболевании в доступной и тактичной форме 4. Обсуждение состояния здоровья пациентки в коридоре с коллегами 5. Получение информированного добровольного согласия на лечебные манипуляции 6. Соккрытие рисков бесплодия во избежание психологической травмы				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	Пациентка с острым пельвиоперитонитом отказывается от экстренной госпитализации. Врач обязан разъяснить последствия отказа и оформить документ. Вопрос: Какой документ	Отказ от госпитализации	да	да	да

			должен быть подписан пациенткой в этом случае?				
--	--	--	--	--	--	--	--

ОПК-4. Способен применять медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, а также проводить обследования пациента с целью установления диагноза

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-4. Способен применять медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, а также проводить обследования пациента с целью установления диагноза	ОПК-4.1.1. Знает топографическую анатомию, этиологию и патогенез и клиническую картину, методы диагностики наиболее распространенных заболеваний; медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской помощи; возрастные, гендерные и этнические особенности протекания патологических процессов; состояния, требующие оказания медицинской помощи в неотложной форме; методику сбора анамнеза жизни и заболеваний, жалоб у детей и взрослых (их законных представителей); методику осмотра и физикального обследования; методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки состояния здоровья, медицинские показания к проведению исследований, правила интерпретации их результатов; алгоритм постановки диагноза, принципы дифференциальной диагностики, международную статистическую классификацию болезней	з-1. Знает топографическую анатомию, этиологию и патогенез, клиническую картину, методы диагностики и принципы дифференциальной диагностики гинекологических заболеваний.

	и проблем, связанных со здоровьем (МКБ)	
--	---	--

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модуль 2. Опухолевые процессы половых органов.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Какие клинические и диагностические признаки характерны для подслизистой (субмукозной) миомы матки? (Выберите три правильных ответа из шести) 1. Обильные и длительные менструации (меноррагии) 2. Отсутствие болевого синдрома в любом периоде 3. Деформация полости матки по данным УЗИ 4. Прогрессирующая анемизация пациентки	1.Обильные и длительные менструации (меноррагии). 3.Деформация полости матки по данным УЗИ. 4.Прогрессирующая анемизация пациентки	да	да	нет

			5. Быстрое похудение (кахексия) 6. Снижение уровня эстрогенов в крови				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	У пациентки 55 лет в постменопаузе при осмотре выявлено плотное, бугристое, ограниченно подвижное образование в области придатков и наличие свободной жидкости в брюшной полости (асцит). Вопрос: О каком наиболее вероятном характере процесса свидетельствует данная клиническая картина?	Злокачественная опухоль	да	да	да

ОПК-4. Способен применять медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, а также проводить обследования пациента с целью установления диагноза

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-4. Способен применять медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, а также проводить обследования пациента с целью установления диагноза	ОПК-4.2.1. Умеет: осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания у детей и взрослых (их законных представителей), выявлять факторы риска и причин развития заболеваний; применять методы осмотра и	у-1. Умеет собрать жалобы, анамнез, составить план дополнительного лабораторного и инструментального исследования, своевременно поставить диагноз гинекологической больной составить план лечения, составить план экстренной помощи

	физикального обследования детей и взрослых; проводить онкоскрининг; интерпретировать результаты осмотра и физикального обследования детей и взрослых; формулировать предварительный диагноз, составлять план проведения лабораторных, инструментальных и дополнительных исследований у детей и взрослых, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; применять медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской помощи; направлять детей и взрослых на лабораторные, инструментальные и дополнительные исследования, консультации к врачам-специалистам в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; интерпретировать и анализировать результаты основных (клинических) и дополнительных (лабораторных, инструментальных) методов обследования; проводить дифференциальную диагностику заболеваний у детей и взрослых	при наиболее часто встречающейся гинекологической патологии
--	--	--

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модуль 2. Опухолевые процессы половых органов.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Какие этапы обследования и лечения являются обязательными при подозрении на перекрут ножки опухоли яичника (наиболее часто встречающаяся экстренная патология в рамках модуля)? (Выберите три правильных ответа из шести) 1. Сбор анамнеза для выявления внезапного начала болей и связи с физической нагрузкой 2. Срочное ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза с доплерометрией 3. Длительное динамическое наблюдение за состоянием в течение 48 часов	1.Сбор анамнеза для выявления внезапного начала болей и связи с физической нагрузкой. 2.Срочное ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза с доплерометрией. 4.Экстренная госпитализация и подготовка к оперативному вмешательству	да	да	нет

			4. Экстренная госпитализация и подготовка к оперативному вмешательству 5. Назначение курса плановой антибактериальной терапии амбулаторно 6. Проведение гистероскопии в плановом порядке				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	Пациентка 32 лет обратилась с жалобами на резкие боли в правой подвздошной области, тошноту и однократную рвоту. Живот напряжен, положительный симптом Щеткина-Блюмберга справа. Ранее диагностирована киста яичника 7 см. Вопрос: Какова первоочередная тактика врача в данной ситуации?	Экстренная госпитализация	да	да	да

ОПК-4. Способен применять медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, а также проводить обследования пациента с целью установления диагноза

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-4. Способен применять медицинские изделия,	ОПК-4.2.1. Умеет: осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания у	у-2. Умеет проводить дифференциальную диагностику гинекологических заболеваний.

предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, а также проводить обследования пациента с целью установления диагноза	детей и взрослых (их законных представителей), выявлять факторы риска и причин развития заболеваний; применять методы осмотра и физикального обследования детей и взрослых; проводить онкоскрининг; интерпретировать результаты осмотра и физикального обследования детей и взрослых; формулировать предварительный диагноз, составлять план проведения лабораторных, инструментальных и дополнительных исследований у детей и взрослых, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; применять медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской помощи; направлять детей и взрослых на лабораторные, инструментальные и дополнительные исследования, консультации к врачам-специалистам в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; интерпретировать и анализировать результаты основных (клинических) и дополнительных (лабораторных, инструментальных) методов обследования; проводить	
--	--	--

	дифференциальную диагностику заболеваний у детей и взрослых	
--	---	--

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модуль 2. Опухолевые процессы половых органов.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Какие клинико-инструментальные признаки позволяют отличить субсерозную миому матки от опухоли яичника при дифференциальной диагностике? (Выберите три правильных ответа из шести) 1. Смещение образования вместе с шейкой матки при пальпации 2. Наличие асцита (свободной жидкости) в брюшной полости 3. Связь основания образования с мышечным слоем	1.Смещение образования вместе с шейкой матки при пальпации. 3.Связь основания образования с мышечным слоем матки по данным УЗИ. 5.Наличие интактных (неизмененных) яичников при визуализации	да	да	нет

			матки по данным УЗИ 4. Высокий уровень онкомаркера СА-125 в сыворотке крови 5. Наличие интактных (неизмененных) яичников при визуализации 6. Резкое похудение и отсутствие аппетита				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	У пациентки 45 лет обнаружено объемное образование в малом тазу. Клиническая картина схожа с миомой матки, однако отмечается быстрый рост узла (за 3 месяца размер увеличился в два раза) и появление постоянных болей. Вопрос: Какое злокачественное перерождение миометрия необходимо исключить в первую очередь?	Саркома матки	да	да	да

ОПК-4. Способен применять медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, а также проводить обследования пациента с целью установления диагноза

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-4. Способен применять медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, а также проводить обследования пациента с целью установления диагноза	ОПК-4.3.1. Владеет навыком: сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания у детей и взрослых, (их законных представителей), выявления факторов риска и причин развития заболеваний; осмотра и физикального обследования детей и взрослых; диагностики наиболее распространенных заболеваний у детей и взрослых; выявления факторов риска основных онкологических заболеваний; формулирования предварительного диагноза, составления плана проведения инструментальных, лабораторных, дополнительных исследований, консультаций врачей-специалистов; направления пациентов на инструментальные, лабораторные, дополнительные исследования, консультации врачей-специалистов в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; интерпретации данных дополнительных (лабораторных и инструментальных) обследований пациентов; постановки предварительного диагноза в соответствии с международной статистической классификацией болезней и проблем,	н-1. Владеет навыками диагностики (сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания, физикальное обследование, лабораторные, инструментальные методы) и дифференциальной диагностики гинекологических заболеваний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи в акушерстве и гинекологии

	связанных со здоровьем (МКБ); применения медицинских изделий, предусмотренных порядком оказания медицинской помощи; проведения дифференциальной диагностики заболеваний; распознавания состояний, возникающих при внезапных острых заболеваниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента и требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме	
--	--	--

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модуль 2. Опухолевые процессы половых органов.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Какие методы обследования являются обязательными для первичной диагностики и дифференциации доброкачественных и злокачественных новообразований яичников согласно клиническим рекомендациям? (Выберите три правильных ответа из шести)	1.Трансвагинальное УЗИ органов малого таза с доплерометрией. 3.Определение уровня онкомаркера СА-125 (и индекса ROMA для постменопаузы). 5.Бимануальное ректовагинальное исследование для оценки подвижности образования	да	да	нет

			1. Трансвагинальное УЗИ органов малого таза с доплерометрией 2. Ежедневное измерение базальной температуры в течение цикла 3. Определение уровня онкомаркера СА-125 (и индекса ROMA для постменопаузы) 4. Проведение лечебно- диагностического выскабливания полости матки всем подряд 5. Бимануальное ректовагинальное исследование для оценки подвижности образования 6. Рентгенография органов малого таза без контрастирования				
		2. Ситуационн ые задачи/кейсы	У пациентки 50 лет при проведении УЗИ выявлено многокамерное образование яичника с	МРТ малого таза	да	да	да

			пристеночными компонентами и активным кровотоком. Согласно стандартам, следующим этапом инструментальной диагностики для уточнения распространенности процесса является... Вопрос: Какой метод визуализации наиболее информативен в данном случае?				
--	--	--	--	--	--	--	--

ОПК-7. Способен назначать лечение и осуществлять контроль его эффективности и безопасности

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-7. Способен назначать лечение и осуществлять контроль его эффективности и безопасности	ОПК-7.1.1. Знает методы медикаментозного и немедикаментозного лечения, медицинские показания к применению медицинских изделий при наиболее распространенных заболеваниях; группы лекарственных препаратов, применяемых для оказания медицинской помощи при лечении наиболее распространенных заболеваний; механизм их действия, медицинские показания и противопоказания к назначению; совместимость, возможные осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные;	з-1. Знает основные методы лечения гинекологических заболеваний, группы лекарственных препаратов, применяемых для оказания медицинской помощи при гинекологической патологии, механизм их действия, медицинские показания и противопоказания к назначению; совместимость, возможные осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные

	особенности оказания медицинской помощи в неотложных ситуациях	
--	--	--

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль) Модульная единица 3. Миома матки. Эндометриоз.	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
		1. Выбор нескольких правильных ответов	Какие группы лекарственных препаратов и методы лечения патогенетически обоснованы для консервативной терапии эндометриоза и миомы матки? (Выберите три правильных ответа из шести) 1. Агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона (аГнРГ) 2. Стимуляторы овуляции (кломифена цитрат) 3. Гестагены (препараты прогестерона) 4. Антигонадотропины и модуляторы	1.Агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона (аГнРГ). 3.Стимуляторы овуляции (кломифена цитрат). 4.Антигонадотропины и модуляторы прогестероновых рецепторов	да	да	нет

			прогестероновых рецепторов 5. Массивные дозы глюкокортикоидов 6. Препараты менопаузальной заместительной терапии с высоким содержанием эстрогенов				
		2. Ситуационн ые задачи/кейсы	Пациентке с быстрорастущей миомой матки и обильными кровотечениями назначена терапия агонистами ГнРГ. Через две недели она пожаловалась на «приливы» жара, потливость и сухость слизистых. Вопрос: Как называются эти нежелательные реакции, имитирующие климактерический синдром?	Эстрогендефицитное состояние	да	да	да

ОПК-7. Способен назначать лечение и осуществлять контроль его эффективности и безопасности

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

ОПК-7. Способен назначать лечение и осуществлять контроль его эффективности и безопасности	ОПК-7.2.1. Умеет определять объем и последовательность предполагаемых мероприятий по лечению детей и взрослых с наиболее распространенными заболеваниями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; контролировать эффективность и безопасность немедикаментозных и медикаментозных методов лечения, предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе непредвиденные, возникшие в результате диагностических или лечебных манипуляций, применения лекарственных препаратов и(или) медицинских изделий, немедикаментозного лечения; корректировать тактику лечения с учетом полученной информации о состоянии здоровья и эффективности лечения	у-1. Умеет составлять план лечения гинекологических заболеваний и осуществлять контроль его эффективности и безопасности
--	--	--

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль) Модульная единица 3. Миома матки. Эндометриоз.	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
		1. Выбор нескольких правильных ответов	Какие критерии и методы используются для оценки эффективности и	1. Уменьшение объема матки и размеров	да	да	нет

			безопасности гормонального лечения миомы матки и эндометриоза? (Выберите три правильных ответа из шести) 1. Уменьшение объема матки и размеров узлов по данным контрольного УЗИ 2. Повышение уровня эстрадиола в сыворотке крови выше нормы 3. Купирование болевого синдрома и нормализация менструального цикла 4. Мониторинг минеральной плотности костей (денситометрия) при длительном приеме аГнРГ 5. Резкое увеличение толщины эндометрия более 15 мм	узлов по данным контрольного УЗИ. 3.Купирование болевого синдрома и нормализация менструального цикла 4.Мониторинг минеральной плотности костей (денситометрия) при длительном приеме аГнРГ			
--	--	--	--	--	--	--	--

			6. Постоянный прием антибиотиков для профилактики рецидивов				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	Пациентке с аденомиозом (внутренним эндометриозом) установлена внутриматочная терапевтическая система с левоноргестрелом. Через 3 месяца жалобы на боли и обильные менструации исчезли. Вопрос: Какой основной метод визуализации подтвердит правильное положение системы и эффективность контроля роста эндометрия?	Ультразвуковое исследование	да	да	да

ОПК-7. Способен назначать лечение и осуществлять контроль его эффективности и безопасности

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-7. Способен назначать лечение и осуществлять контроль его эффективности и безопасности	ОПК-7.3.1. Владеет навыком разработки плана лечения детей и взрослых с наиболее распространенными заболеваниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями; подбора и назначения	н-1. Владеет навыком лечения гинекологических заболеваний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями

	лекарственных препаратов, немедикаментозного лечения с учетом стандартов медицинской помощи; оценки эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов, медицинских изделий и немедикаментозного лечения, профилактики и лечения осложнений, побочных действий, нежелательных реакций	
--	--	--

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модульная единица 3. Миома матки. Эндометриоз.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Какие методы лечения являются приоритетными при миоме матки больших размеров (более 12 недель) и эндометриозе III–IV стадии согласно клиническим рекомендациям? (Выберите три правильных ответа из шести) 1. Консервативная миомэктомия (лапароскопическая или лапаротомная)	1. Консервативная миомэктомия (лапароскопическая или лапаротомная). 3. Иссечение эндометриoidных очагов и кист (цистэктомия) 4. Эмболизация маточных артерий (ЭМА) как альтернатива хирургии	да	да	нет

			2. Назначение только витаминотерапии и седативных средств 3. Иссечение эндометриоидных очагов и кист (цистэктомия) 4. Эмболизация маточных артерий (ЭМА) как альтернатива хирургии 5. Пожизненный прием комбинированных оральных контрацептивов (КОК) 6. Физиотерапия в остром периоде заболевания				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	Пациентка с обильными маточными кровотечениями на фоне миомы матки госпитализирована для подготовки к операции. В общем анализе крови гемоглобин 75 г/л. Вопрос: Какая терапия (лекарственная группа)	Препараты железа	да	да	да

			показана в первую очередь для коррекции состояния перед вмешательством?				
--	--	--	---	--	--	--	--

ПК-2. Способен проводить обследование пациента при наличии медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-2. Способен проводить обследование пациента при наличии медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи	ПК-2.2.2. Умеет интерпретировать результаты сбора информации о заболевании пациента; данные, полученные при лабораторном и инструментальном обследовании пациента; данные, полученные при консультациях пациента врачами-специалистами; осуществлять раннюю диагностику заболеваний внутренних органов; проводить дифференциальную диагностику заболеваний внутренних органов от других заболеваний; определять очередность объема, содержания и последовательности диагностических мероприятий; определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи; применять медицинские изделия в соответствии с действующими порядками оказания медицинской, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам	у-1. Умеет интерпретировать результаты обследования и консультаций врачами-специалистами гинекологической больной, проводить дифференциальную диагностику гинекологических заболеваний; определять очередность объема, содержания и последовательности диагностических мероприятий; определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи при наиболее часто встречающейся гинекологической патологии

	оказания медицинской помощи, помощи с учетом стандартов медицинской помощи	
--	--	--

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модульная единица 4. Фоновые, предраковые опухоли шейки матки. Рак шейки матки.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Какие методы обследования и интерпретации результатов являются обязательными для верификации диагноза и определения стадии рака шейки матки согласно клиническим рекомендациям? (Выберите три правильных ответа из шести) 1. Проведение расширенной кольпоскопии 2. Ежемесячное определение титра антител к вирусу простого герпеса 3. Жидкостная цитология (РАР-тест) с интерпретацией по	1.Проведение расширенной кольпоскопии. 3.Жидкостная цитология (РАР-тест) с интерпретацией по системе Bethesda (SIL/ASCUS). 4.Прицельная ножевая или петлевая биопсия шейки матки с гистологическим исследованием	да	да	нет

			системе Bethesda (SIL/ASCUS) 4. Прицельная ножевая или петлевая биопсия шейки матки с гистологическим исследованием 5. Изолированное определение уровня онкомаркера SCC без визуальных методов 6. Рентгеноскопия желудка для исключения метастазирования				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	У пациентки 35 лет при цитологическом исследовании выявлены клетки с признаками тяжелой дисплазии (HSIL). При кольпоскопии видна обширная зона атипического эпителия, уходящая в цервикальный канал. Вопрос: Какое лечебно-диагностическое вмешательство показано	Конизация шейки матки	да	да	да

			для исключения инвазивного рака?				
--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--

ПК-3. Способен назначать медикаментозное и немедикаментозное лечение с учетом диагноза, возраста и клинической картины болезни в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-3. Способен назначать медикаментозное и немедикаментозное лечение с учетом диагноза, возраста и клинической картины болезни в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи	ПК-3.2.1 Умеет составлять план лечения заболевания и состояния пациента с учетом диагноза, возраста пациента, клинической картины заболевания в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное питание с учетом диагноза, возраста и клинической картины болезни в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания	у-1. Умеет составлять план лечения, назначать лекарственные препараты, медицинские изделия, лечебное питание и оценивать их эффективность и безопасность применения при гинекологических заболеваниях

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модульная единица 5. Фоновые и предраковые заболевания матки и придатков.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Какие методы лечения и группы препаратов являются патогенетически обоснованными при гиперплазии эндометрия без атипии (фоновое заболевание)? (Выберите три правильных ответа из шести) 1. Назначение гестагенов в циклическом или непрерывном режиме 2. Применение антибиотиков резервного ряда в качестве монотерапии 3. Установка внутриматочной системы с левоноргестрелом 4. Проведение лечебно-диагностического	1.Назначение гестагенов в циклическом или непрерывном режиме. 3.Установка внутриматочной системы с левоноргестрелом. 4.Проведение лечебно-диагностического выскабливания (или вакуум-аспирации)	да	да	нет

			выскабливания (или вакуум-аспирации) 5. Назначение препаратов эстрогена в высокой дозировке 6. Использование только фитотерапии и витаминов				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	Пациентке 50 лет с рецидивирующей железистой гиперплазией эндометрия и сопутствующей миомой матки рекомендовано хирургическое лечение в объеме удаления матки. Вопрос: Как называется данная радикальная операция?	Гистерэктомия матки	да	да	да

ПК-6. Способен вести медицинскую документацию и организовывать деятельности находящего в распоряжении среднего медицинского персонала

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-6. Способен вести медицинскую документацию и организовывать деятельности находящего в распоряжении среднего медицинского персонала	ПК-6.1.1. Знает законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья, нормативно-правовые акты и иные документы, определяющие деятельность медицинских организаций и медицинских работников; медико-статистические показатели	з-1. Знает правовые аспекты деятельности врача акушера – гинеколога в женской консультации и гинекологическом отделении, основные показатели медицинской статистики, правила оформления медицинской

	заболеваемости, инвалидности и смертности, характеризующие здоровье прикрепленного населения, порядок их вычисления и оценки; правила оформления медицинской документации в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь амбулаторно, в том числе на дому при вызове медицинского работника; контроль выполнения должностных обязанностей медицинской сестрой участковой и иными находящимися в распоряжении медицинскими работниками; организацию медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь амбулаторно, в том числе на дому при вызове медицинского работника	документации, должностные обязанности среднего медицинского персонала
--	---	---

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модульная единица 6. Гиперплазии эндометрия. Рак эндометрия. Рак тела матки. Новообразования яичников.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Какие требования к оформлению документации и статистическому учету обязан соблюсти врач при выявлении рака тела матки или яичников? (Выберите три	1.Заполнение «Извещения о больном с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования» (форма № 090/у).	да	да	нет

			правильных ответа из шести) 1. Заполнение «Извещения о больном с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования» (форма № 090/у) 2. Направление копии медицинской карты в страховую компанию без официального запроса 3. Оформление информированного добровольного согласия на проведение химиотерапии или хирургического вмешательства 4. Кодирование основного заболевания согласно МКБ-10 (раздел С54 — рак тела матки, С56 — рак яичника)	3. Оформление информированного добровольного согласия на проведение химиотерапии или хирургического вмешательства. 4. Кодирование основного заболевания согласно МКБ-10 (раздел С54 — рак тела матки, С56 — рак яичника)			
--	--	--	--	--	--	--	--

			5. Ведение документации только в электронном виде без возможности распечатки 6. Передача данных о диагнозе по телефону родственникам для ускорения госпитализации				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	Пациентке 60 лет в женской консультации на основании УЗИ и данных пайпель-биопсии установлен предварительный диагноз «Рак эндометрия». Врач обязан в течение 3-х рабочих дней направить её в профильное учреждение для верификации и лечения. Вопрос: В учреждение какого типа должен быть направлен пациент согласно порядку оказания помощи по профилю «онкология»?	Онкологический диспансер	да	да	да

ПК-6. Способен вести медицинскую документацию и организовывать деятельности находящего в распоряжении среднего медицинского персонала

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-6. Способен вести медицинскую документацию и организовывать деятельности находящего в распоряжении среднего медицинского персонала	ПК-6.2.1 Умеет составлять план работы и отчет о своей работе, оформлять паспорт врачебного (терапевтического) участка; анализировать данные официальной статистической отчетности, включая формы федерального и отраслевого статистического наблюдения; работать с персональными данными пациентов и сведениями, составляющими врачебную тайну; проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности и смертности для оценки здоровья прикрепленного населения; контролировать выполнение должностных обязанностей медицинской сестрой участковой и иными находящимися в распоряжении медицинскими работниками	у-1. Умеет составлять план работы и отчет о своей деятельности, анализировать данные медицинской статистики и контролировать выполнение должностных обязанностей медицинской сестрой

№	Раздел дисциплины, формирующий данный ЗУН (модуль)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
	Модуль 3. Острый живот. Модуль 4. Регуляция рождаемости.	1. Выбор нескольких правильных ответов	Какие показатели и документы должен анализировать врач при составлении годового отчета о деятельности	1. Показатель частоты осложнений после искусственных	да	да	нет

			женской консультации в разделах «Острый живот» и «Регуляция рождаемости»? (Выберите три правильных ответа из шести) 1. Показатель частоты осложнений после искусственных (медицинских) абортов 2. Количество выписанных рецептов на бесплатные витамины для всех пациентов 3. Доля госпитализаций по поводу внематочной беременности и апоплексии яичника 4. Охват женщин различными методами современной контрацепции в районе обслуживания	(медицинских) абортов. 3. Доля госпитализаций по поводу внематочной беременности и апоплексии яичника. 4. Охват женщин различными методами современной контрацепции в районе обслуживания			
--	--	--	---	--	--	--	--

			5. График отпусков технического персонала медицинского учреждения 6. Средняя стоимость аренды помещений клиники за отчетный период				
		2. Ситуационные задачи/кейсы	В гинекологическое отделение поступила пациентка с подозрением на прерванную внематочную беременность. Врач поручает медицинской сестре подготовить набор для пункции брюшной полости через задний свод влагалища и осуществить забор крови. Вопрос: Какую функцию управления реализует врач, проверяя правильность укладки инструментов и маркировки пробирок медсестрой?	Текущий контроль	да	да	да

2. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации:

1. Нейро-эндокринная регуляция менструального цикла.
2. Физиологические периоды жизни женщины.
3. Специальные методы исследования гинекологических больных.
4. Методы оценки проходимости и функции маточных труб.
5. Кровоснабжение и иннервация внутренних половых органов женщины.
6. Анатомия и функция яичников.
7. Маточные трубы, их строение и функция.
8. Топография тазовых органов женщины.
9. Физиотерапевтические методы лечения гинекологических больных.
10. Влагалище. Состояние биотопа, методы диагностики и оценка степени инфицированности.
11. Бесплодный брак. Причины. Клиника. Диагностика. Тактика врача. Профилактика.
12. Современные методы контрацепции.
13. Острый сальпингоофорит. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика, принципы лечения. Методы реабилитации. Профилактика.
14. Принципы лечения воспалительных заболеваний внутренних половых органов в острой и подострой стадиях в современных условиях.
15. Цервициты. Классификация. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика.
16. Современные представления о специфических воспалительных заболеваниях органов малого таза. Классификация. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Принципы лечения. Реабилитация. Профилактика.
17. Бартолинит. Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика.
18. Свежая острая гонорея. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. Критерии излеченности. Профилактика.
19. Трихомониаз женских половых органов. Классификация. Этиопатогенез, клиника, диагностика, терапия. Профилактика.
20. Папилломавирусная инфекция половых органов. Классификация. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика.
21. Эндометрит. Классификация. Этиопатогенез, клиника, диагностика, терапия. Реабилитация. Профилактика.
22. Бактериальный вагиноз. Этиопатогенез, клиника, диагностика, терапия. Реабилитация. Профилактика.
23. «Острый живот» в гинекологии. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Принципы лечения.
24. Перитонит в гинекологии. Классификация. Этиопатогенез, клиника, диагностика, терапия. Профилактика.
25. Пельвиоперитонит. Классификация. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Принципы лечения. Профилактика.
26. Сепсис. Септический шок генитального происхождения. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика.
27. Опухания и выпадения женских половых органов. Классификация. Этиопатогенез. Клиника, диагностика. Методы коррекции.

28. Эктопическая беременность. Классификация. Этиопатогенез. Клиническое течение трубной беременности. Методы диагностики и лечения. Реабилитация. Профилактика.
29. Эктопическая беременность. Классификация. Этиопатогенез. Клиническое течение шеечной беременности. Методы диагностики и лечения. Профилактика.
30. Аборты. Классификация. Методы прерывания беременности по медицинским показаниям
31. Выкидыш (самопроизвольный аборт). Классификация. Этиопатогенез, клиника, диагностика, терапия. Реабилитация. Профилактика.
32. Апоплексия яичника. Классификация. Этиопатогенез, клиника, диагностика, терапия. Профилактика.
33. Перекрут ножки опухоли яичника. Этиопатогенез, клиника, диагностика, терапия. Профилактика.
34. Синдром поликистозных яичников. Этиопатогенез, клиника, диагностика, современные методы лечения. Профилактика.
35. Дисменорея. Классификация. Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. Профилактика.
36. Предменструальный синдром. Этиопатогенез. Клиника. Клиническая классификация. Диагностика. Лечение. Профилактика.
37. Аменорея. Определение, классификация, этиология.
38. Аменорея I. Классификация. Этиология, патогенез, клиника, методы исследования, принципы лечения.
39. Аменорея II. Классификация. Этиология, патогенез, клиника, принципы обследования и лечения.
40. Климактерический синдром. Классификация. Этиология, патогенез, клиника, принципы обследования и лечения. Оценка степени тяжести вегето-невротического синдрома.
41. Аномальные маточные кровотечения, связанные с дисфункцией яичников в периоде пубертата. Этиология, патогенез. Клиника. Диагностика. Принципы лечения.
42. Аномальные маточные кровотечения, связанные с дисфункцией яичников в репродуктивном периоде. Этиология, патогенез. Клиника. Диагностика. Принципы лечения.
43. Аномальные маточные кровотечения, связанные с дисфункцией яичников в перименопаузальном периоде. Этиология, патогенез. Клиника. Диагностика. Принципы лечения.
44. Миома матки. Этиология. Патогенез, классификация.
45. Миома матки. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика.
46. Современные методы лечения миомы матки.
47. Эндометриоз. Этиопатогенез. Классификация, диагностика.
48. Наружный генитальный эндометриоз. Классификация. Этиопатогенез. Клиника, диагностика, лечение.
49. Внутренний генитальный эндометриоз. Классификация. Этиопатогенез. Клиника, диагностика, лечение.
50. Предраковые заболевания шейки матки. Классификация. Этиопатогенез. Клиника, методы диагностики и лечения.
51. Фоновые заболевания шейки матки. Классификация. Этиопатогенез. Клиника, диагностика. Принципы лечения.
52. Рак шейки матки. Классификация. Этиопатогенез, клиника, диагностика, терапия.
53. Методы скрининговой диагностики предрака и рака шейки матки.

54. Рак эндометрия. Классификация. Этиопатогенез, клиника, диагностика, принципы лечения.
55. Гиперпластические процессы эндометрия. Классификация. Этиопатогенез, клиника, диагностика, принципы лечения.
56. Функциональные кисты яичников. Классификация. Этиопатогенез, клиника, диагностика, принципы лечения.
57. Рак яичников. Классификация. Этиопатогенез, клиника, диагностика, принципы лечения.
58. Доброкачественные опухоли яичников. Классификация. Этиопатогенез. Клиника, диагностика, лечение. Осложнения.
59. Осложнения в послеоперационном периоде у гинекологических больных.
60. Вспомогательные репродуктивные технологии. Показания и противопоказания, методы ВРТ, возможные осложнения.

3. Пример билета для промежуточной аттестации:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Дисциплина: Гинекология

Специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело, направленность (профиль) Лечебное дело

Учебный год: 2026-2027

Экзаменационный билет № 1

1. Пельвиоперитонит. Этиология. Клиника. Диагностика, принципы лечения.
2. Спонтанные аборты. Этиология. Классификация. Диагностика. Лечение.
3. Клиническая ситуационная задача (прилагается)

Заведующий кафедрой акушерства
и гинекологии, д.м.н.

Н.А. Бурова

Рассмотрено на заседании кафедры акушерства и гинекологии, от «26» мая 2026 г. протокол № 9/ Approved at the department meeting of Obstetrics and Gynecology "26" may 2026, protocol No 9

Заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии,
д.м.н.

Н.А. Бурова



Head of the Department
of Obstetrics and gynecology

N.A. Burova