

**Оценочные средства для проведения аттестации
по практике «Производственная практика (клиническая практика (помощник фельдшера скорой и неотложной помощи))» для обучающихся 2023 года поступления по образовательной программе 32.05.01 Медико-профилактическое дело, направленность (профиль) Медико-профилактическое дело (специалитет), форма обучения очная на 2026-2027 учебный год**

1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации (ПА), позволяющие проверить сформированность у обучающихся предусмотренных программой практики знаний (з) / умений (у) / навыков (н) (ЗУН):

ПК-1.1.1. Знает принципы организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний.

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-1. Способность и готовность к проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний, к осуществлению противоэпидемической защиты населения.	ПК-1.1.1. Знает принципы организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний.	з-1. Знает регламент взаимодействия фельдшера скорой медицинской помощи и/или отделения неотложной помощи с диспетчерской службой «03», со специалистами стационаров и амбулаторно-поликлинических учреждений, с экстренными оперативными службами, в том числе службой реагирования в чрезвычайных ситуациях, полицией, пожарной службой, аварийной службой газовой сети, организациями Роспотребнадзора

№	Раздел(ы), подразделы(ы) практики (модули, модульные единицы), формирующий(е)	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА

	данный ЗУН						
1.	Модуль 1. Организационный этап. Санитарный режим. Этические и деонтологические аспекты деятельности врача в общении с коллегами, средним и младшим медицинским персоналом. Изучение правил и процедуры коммуникации врача/фельдшера скорой медицинской помощи с диспетчерской службой «03». Изучение регламента взаимодействия сотрудников службы скорой медицинской помощи и специалистов амбулаторно-поликлинического учреждения. Изучение регламента взаимодействия сотрудников службы скорой медицинской помощи с экстренными оперативными службами, в том числе службой пожарной охраны, службой реагирования в чрезвычайных ситуациях, полицией, аварийной службой газовой сети.	Выбор нескольких правильных ответов	<i>Выберите три верных ответа из шести.</i> К экстренным службам, взаимодействующим с бригадой скорой помощи на дорожно-транспортном происшествии, относятся: 1. Полиция 2. Служба пожарной охраны 3. МЧС 4. Администрация населенного пункта 5. Амбулаторно-поликлинические учреждения 6. Специалисты приемных отделений стационаров	1. Полиция 2. Служба пожарной охраны 3. МЧС	нет	нет	да
		Вопросы с развёрнутым ответом	Какая служба является главным координатором связи для бригады скорой помощи при вызове?	диспетчерская служба	нет	нет	да

ПК-1.2.1. Умеет разрабатывать планы, рекомендации по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений).

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-1. Способность и готовность к проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний, к осуществлению противоэпидемической защиты населения.	ПК-1.2.1. Умеет разрабатывать планы, рекомендации по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений).	н-1. Умеет укомплектовывать медицинскую сумку фельдшера скорой медицинской помощи; контролировать соблюдение «холодовой цепи» при транспортировке и хранении лекарственных препаратов

№	Раздел(ы), подразделы(ы) практики (модули, модульные единицы), формирующий(е) данный ЗУН	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
1.	Модуль 2. Производственный этап. Ознакомление со структурой и организацией работы подстанции скорой медицинской помощи, отделения неотложной медицинской помощи	Выбор нескольких правильных ответов	<i>Выберите три верных ответа из шести.</i> К препаратам входящим в комплектацию укладки скорой помощи относятся: 1. Адреналин 2. Атропин 3. Амиодарон	1. Адреналин 2. Атропин 3. Амиодарон	нет	нет	да

	амбулаторно-поликлинического учреждения, приемного отделения стационара. Изучение правил оформления форм учета и отчетности фельдшера/ врача скорой медицинской помощи (карта вызова, сигнальный лист).		4. Валокордин 5. Глицин 6. Корвалол				
		Вопросы с развёрнутым ответом	Назовите форму выпуска и наименование препарата, хранящегося в термоконтейнере в составе укладки лекарственных средств бригады скорой медицинской помощи и используемого для проведения сердечно-легочной реанимации.	раствор адреналина	нет	нет	да

ПК-1.2.1. Умеет разрабатывать планы, рекомендации по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений).

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-1. Способность и готовность к проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний, к осуществлению противоэпидемической защиты населения.	ПК-1.2.1. Умеет разрабатывать планы, рекомендации по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений).	н-2. Умеет проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по защите населения в очагах особо опасных инфекций

№	Раздел(ы), подразделы(ы) практики (модули, модульные единицы), формирующий(е) данный ЗУН	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
1.	Модуль 2. Производственный этап. Ознакомление со структурой и организацией работы подстанции скорой медицинской помощи, отделения неотложной медицинской помощи амбулаторно-поликлинического учреждения, приемного отделения стационара.	Выбор нескольких правильных ответов	<i>Выберите три верных ответа из шести.</i> Какие средства индивидуальной защиты (СИЗ) обязательны для медицинского персонала при оказании первой помощи больному, подозрительному на заболевание особо опасной инфекцией? 1. Одноразовый халат или защитный комбинезон 2. Респиратор класса FFP3 или аналогичный 3. Защитные очки или экран для лица 4. Сменная обувь 5. Медицинская маска одноразовая 6. Не использовать СИЗ до лабораторного подтверждения особо опасной инфекции	1. Одноразовый халат или защитный комбинезон 2. Респиратор класса FFP3 или аналогичный 3. Защитные очки или экран для лица	нет	нет	да

		Вопросы с развёрнутым ответом	Что обязательно медработники используют при работе в очаге особо опасной инфекции для собственной защиты?	средства индивидуальной защиты	нет	нет	да
--	--	--------------------------------------	---	--------------------------------	-----	-----	----

ПК-1.3.1. Владеет алгоритмом разработки планов, рекомендаций по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений).

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-1. Способность и готовность к проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний, к осуществлению противоэпидемической защиты населения.	ПК-1.3.1. Владеет алгоритмом разработки планов, рекомендаций по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений).	н-1. Имеет навык проведения дезинфекционных мероприятий в машинах скорой медицинской помощи; в отделении неотложной медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом учреждении.

№	Раздел(ы), подразделы(ы) практики (модули, модульные единицы), формирующий(е) данный ЗУН	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
1.	Модуль 2. Производственный этап.	Установите последовательность /	Установите соответствие между средством для	УФ-облучатель закрытого типа (рециркулятор) -	нет	нет	да

	Ознакомление со структурой и организацией работы подстанции скорой медицинской помощи, отделения неотложной медицинской помощи амбулаторно-поликлинического учреждения, приемного отделения стационара.	Сопоставьте понятия	дезинфекции и правилом его применения. Средство для дезинфекции: 1. УФ-облучатель закрытого типа (рециркулятор) 2. Дезинфицирующие салфетки с вирулицидной активностью 3. Распылитель (пульверизатор) для дезинфицирующих растворов 4. Контейнер для дезинфекции медицинских инструментов Правило его применения: А. Используется для обеззараживания воздуха в салоне автомобиля скорой помощи или в помещениях отделения неотложной помощи в присутствии персонала	используется для обеззараживания воздуха в салоне автомобиля скорой помощи или в помещениях отделения неотложной помощи в присутствии персонала и пациентов, работает непрерывно в течение рабочей смены, обеспечивая снижение микробной обсеменённости воздуха Дезинфицирующие салфетки с вирулицидной активностью - применяется для обработки поверхностей в салоне автомобиля скорой помощи (поручни, панели управления, сиденья, носилки) и в отделении неотложной помощи			
--	--	-----------------------------------	---	---	--	--	--

			и пациентов, работает непрерывно в течение рабочей смены, обеспечивая снижение микробной обсеменённости воздуха Б. Применяется для обработки поверхностей в салоне автомобиля скорой помощи (поручни, панели управления, сиденья, носилки) и в отделении неотложной помощи (кушетки, столы, оборудование) после каждого пациента В. Используется для орошения труднодоступных поверхностей и больших площадей в салоне автомобиля скорой помощи при проведении заключительной дезинфекции Г. Предназначен для замачивания и дезинфекции многоразовых медицинских инструментов, должен	(кушетки, столы, оборудование) после каждого пациента. Распылитель (пульверизатор) для дезинфицирующих растворов - используется для орошения труднодоступных поверхностей и больших площадей в салоне автомобиля скорой помощи при проведении заключительной дезинфекции. Контейнер для дезинфекции медицинских инструментов - предназначен для замачивания и дезинфекции многоразовых медицинских инструментов, должен иметь маркировку с указанием названия и			
--	--	--	---	--	--	--	--

			иметь маркировку с указанием названия и концентрации дезинфицирующего средства, времени экспозиции и даты приготовления раствора	концентрации дезинфицирующего средства, времени экспозиции и даты приготовления раствора			
		Вопросы с развёрнутым ответом	Каким методом обеззараживают воздух в салоне автомобиля скорой помощи или в приемном отделении?	ультрафиолетовое облучение	нет	нет	да

ПК-10.1.1. Знает алгоритм выявления больных с использованием всего комплекса клинических, эпидемиологических и лабораторных методов.

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-10. Способность и готовность к раннему выявлению больных инфекционными и неинфекционными болезнями, обусловленными действием биологических, физических и химических факторов.	ПК-10.1.1. Знает алгоритм выявления больных с использованием всего комплекса клинических, эпидемиологических и лабораторных методов.	з-1. Знает алгоритм диагностики заболеваний и (или) состояний, представляющих угрозу жизни и требующих оказания медицинской помощи в неотложной и/или экстренной форме, а также в экстремальных условиях эпидемий, в очагах массового поражения

№	Раздел(ы), подразделы(ы) практики (модули, модульные единицы), формирующий(е) данный ЗУН	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
1.	Модуль 2. Производственный	Выбор	<i>Выберите три верных</i>	1. Положение	нет	нет	да

	этап. Изучение алгоритма медицинской сортировки пациентов, определение приоритетности оказания медицинской помощи. Правила госпитализации больных.	нескольких правильных ответов	<i>ответа из шести.</i> Какие признаки характерны для приступа бронхиальной астмы средней степени тяжести, требующего неотложной помощи, но без признаков угрозы жизни? 1. Положение ортопноэ (сидит, опираясь руками о край стула/кровати) 2. Участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания (втяжение межреберий) 3. Наличие дистанционных хрипов (слышны на расстоянии) 4. Отсутствие дыхательных шумов при аускультации 5. частота дыхательных движений 10-12 в минуту 6. Розовый цвет кожных покровов	ортопноэ (сидит, опираясь руками о край стула/кровати) 2. Участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания (втяжение межреберий) 3. Наличие дистанционных хрипов (слышны на расстоянии)			
		Ситуационные задачи /	Пациент с аллергией на пенициллин через	анафилактический шок	нет	нет	да

		кейсы	несколько минут после инъекции антибиотика побледнел, потерял сознание, у него резко упало артериальное давление и появилась одышка. Какое вероятное осложнение развилось?				
--	--	--------------	--	--	--	--	--

ПК-10.3.1. Владеет алгоритмом выявления больных с использованием всего комплекса клинических, эпидемиологических и лабораторных методов.

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-10. Способность и готовность к раннему выявлению больных инфекционными и неинфекционными болезнями, обусловленными действием биологических, физических и химических факторов.	ПК-10.3.1. Владеет алгоритмом выявления больных с использованием всего комплекса клинических, эпидемиологических и лабораторных методов.	н-1. Имеет навык проведения медицинской сортировки пациентов для оказания медицинской помощи в экстренной и (или) неотложной медицинской помощи

№	Раздел(ы), подразделы(ы) практики (модули, модульные единицы), формирующий(е) данный ЗУН	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
1.	Модуль 2. Производственный этап. Изучение алгоритма медицинской сортировки	Выбор нескольких правильных ответов	<i>Выберите три верных ответа из шести.</i> Какие состояния являются основанием для присвоения пациенту "красной"	1. Острая кровопотеря с нестабильной гемодинамикой 2. Отсутствие сознания при	нет	нет	да

	пациентов, определение приоритетности оказания медицинской помощи. Правила госпитализации больных.		сортировочной метки (экстренная помощь)? 1. Острая кровопотеря с нестабильной гемодинамикой 2. Отсутствие сознания при сохранном дыхании 3. Асфиксия 4. Перелом лучевой кости без смещения 5. Температура тела 37,5°C 6. Головная боль на фоне повышенного давления	сохранном дыхании 3. Асфиксия			
		Ситуационные задачи / кейсы	Пострадавший в чрезвычайной ситуации находится в состоянии комы. У него определяется пульс на сонной артерии, но самостоятельное дыхание отсутствует. Какой цвет сортировочной метки вы ему присвоите?	красный	нет	нет	да

ПК-10.3.1. Владеет алгоритмом выявления больных с использованием всего комплекса клинических, эпидемиологических и лабораторных методов.

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
--------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ПК-10. Способность и готовность к раннему выявлению больных инфекционными и неинфекционными болезнями, обусловленными действием биологических, физических и химических факторов.	ПК-10.3.1. Владеет алгоритмом выявления больных с использованием всего комплекса клинических, эпидемиологических и лабораторных методов.	н-2. Имеет навык организации и проведения санитарно-эпидемиологического надзора за инфекционными и неинфекционными заболеваниями
--	--	--

№	Раздел(ы), подразделы(ы) практики (модули, модульные единицы), формирующий(е) данный ЗУН	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
					ТК	СР	ПА
1.	Модуль 2. Производственный этап. Изучение алгоритма медицинской сортировки пациентов, определение приоритетности оказания медицинской помощи. Правила госпитализации больных.	Выбор нескольких правильных ответов	<i>Выберите три верных ответа из шести.</i> Какие требования к персоналу организаций общественного питания предусмотрены СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для профилактики инфекционных заболеваний? 1. Обязательное прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров 2. Ежедневная термометрия и опрос на наличие признаков инфекционных	1. Обязательное прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров 2. Ежедневная термометрия и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний перед началом смены 3. Использование одноразовых перчаток при порционировании блюд и сервировке	нет	нет	да

			заболеваний перед началом смены 3. Использование одноразовых перчаток при порционировании блюд и сервировке 4. Ношение украшений на руках (колец, браслетов) при работе с готовой продукцией 5. Хранение личной одежды и спецодежды в одном шкафу 6. Приём пищи персоналом в производственных цехах				
		Вопросы с развёрнутым ответом	Назовите вид иммунологического исследования крови пациента для подтверждения диагноза острого вирусного гепатита А	выявление антител	нет	нет	да

2. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации:

1. Выявите клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и дыхания с помощью виртуального пациента

2. Выявите клинические признаки состояний, требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме с помощью виртуального пациента
3. Выявите клинические признаки состояний, требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме с помощью виртуального пациента
4. Оформите карту вызова скорой медицинской помощи на виртуального пациента
5. Оформите сигнальный лист на виртуального пациента
6. Оформите извещение о пищевом отравлении на виртуального пациента
7. Оформите направление на госпитализацию в круглосуточный стационар, в том числе по форме 057-у на виртуального пациента
8. Продемонстрируйте технику взаимодействия с экстренными оперативными службами, в том числе службой пожарной охраны, службой реагирования в чрезвычайных ситуациях, полицией, аварийной службой газовой сети
9. Продемонстрируйте технику внутривенных инъекций
10. Продемонстрируйте технику внутримышечных инъекций
11. Продемонстрируйте технику измерения артериального давления при помощи фантома руки для измерения артериального давления
12. Продемонстрируйте технику иммобилизации при переломах костей верхних конечностей (наложение повязки Дезо)
13. Продемонстрируйте технику иммобилизации при переломах костей нижних конечностей
14. Продемонстрируйте технику наложения бинтовых повязок
15. Продемонстрируйте технику остановки наружного венозного кровотечения (наложение окклюзионной повязки)
16. Продемонстрируйте технику остановки наружного артериального кровотечения (наложение кровоостанавливающего жгута)
17. Продемонстрируйте технику пикфлоуметрии
18. Продемонстрируйте технику приема Геймлиха при аспирации инородным телом
19. Продемонстрируйте технику пульсоксиметрии
20. Продемонстрируйте технику катетеризации мочевого пузыря
21. Продемонстрируйте методику расшифровки ЭКГ
22. Назовите основные задачи, функции и структура станции и подстанции скорой медицинской помощи.
23. Назовите основные задачи и функции выездной фельдшерской бригады скорой медицинской помощи
24. Назовите основные задачи и функции фельдшера отделения неотложной помощи поликлиники
25. Назовите права и обязанности фельдшера выездной бригады скорой медицинской помощи
26. Назовите права и обязанности фельдшера отделения неотложной помощи
27. Назовите правила проведения дезинфекционных мероприятий в машинах скорой медицинской помощи
28. Назовите виды медицинской и транспортной сортировки при массовых потерях на месте чрезвычайного происшествия
29. Назовите классификацию и техническое оснащение транспортных средств скорой медицинской помощи
30. Назовите порядок оповещения и извещения о чрезвычайном происшествии

3. Пример билета для промежуточной аттестации:

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра амбулаторной и скорой медицинской помощи

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)

Практика: Производственная практика (клиническая практика (помощник фельдшера скорой и неотложной помощи))

Специалитет по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело, направленность (профиль) Медико-профилактическое дело

Форма обучения очная

Курс 4 Семестр 7

Учебный год: 2026 - 2027

Билет № 1

Вопрос:

1. Назовите основные задачи и функции фельдшера выездной бригады скорой медицинской помощи

Задание (оценка практических навыков)

2. Продемонстрируйте технику приема Геймлиха при аспирации инородным телом

Заведующий кафедрой

М.В.Деревянченко

В полном объеме фонд оценочных средств по практике доступен в ЭИОС ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.

Рассмотрено на заседании кафедры амбулаторной и скорой медицинской помощи, протокол от «30» мая 2026 г. № 12.

Заведующий кафедрой

М.В.Деревянченко