ПРИЛОЖЕНИЕ 13

к ОПОП

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по образовательной деятельности
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России

_____ Д.В.Михальченко
«26» 08 2025 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКАМ (МОДУЛЯМ) ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –

программы специалитета
по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело,
направленность (профиль) Медико-профилактическое дело,
форма обучения очная

для обучающихся 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 годов поступления

(актуализированная редакция)

Волгоград, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ПРАКТИКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (ПОМОЩНИК ВРАЧА ЛПУ АКУШЕРСКОГО ПРОФИЛЯ)) 3
2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ПРАКТИКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (ПОМОЩНИК ВРАЧА ЛПУ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ)) 12
3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ПРАКТИКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (ПОМОЩНИК ВРАЧА ЛПУ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ)) 20
4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ПРАКТИКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (ПОМОЩНИК ПАЛАТНОЙ И ПРОЦЕДУРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ)) 28
5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ПРАКТИКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ)) 34
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ПРАКТИКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ЛАБОРАТОРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (ПОМОЩНИК ЛАБОРАНТА КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ ЛПУ)) 43
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ПРАКТИКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 46
8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ПРАКТИКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 68
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ПРАКТИКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПЕРВИЧНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА (ПОМОЩНИК ВРАЧА ФБУЗ «ЦГиЭ»)) 79
10. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ПРАКТИКЕ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 89
11. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ПРАКТИКЕ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 94

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ПРАКТИКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (ПОМОЩНИК ВРАЧА ЛПУ АКУШЕРСКОГО ПРОФИЛЯ))

Представлены в учебном плане 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 годов поступления.
Наименование ОП: специалитет Медико-профилактическое дело
Место практики в структуре ОП: Блок 2; обязательная часть.
Общая трудоемкость практики составляет 3 ЗЕ.
Сроки реализации практики: 8 семестр.
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой – 8 семестр.

1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации (ПА), позволяющие проверить сформированность у обучающихся предусмотренных программой практики знаний (з) / умений (у) / навыков (н) (ЗУН):

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-1. Способность и готовность к проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний, к осуществлению противоэпидемической защиты населения	ПК-1.1.1 Знает принципы организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний	з-1. Знает принципы организации профилактических мероприятий в акушерском стационаре с целью предотвращения возникновения гнойно-септических заболеваний

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
1.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Какие принципы организации работы и санитарно-эпидемического режима являются обязательными для предотвращения гнойно-септических	1.Соблюдение принципа циклического заполнения палат («пусто — чисто») 2.Совместное пребывание матери и ребенка в послеродовом отделении.	да	-	нет

		осложнений в современном родильном доме? 1. Соблюдение принципа циклического заполнения палат («пусто — чисто») 2. Совместное пребывание матери и ребенка в послеродовом отделении 3. Запрет на грудное вскармливание в первые сутки после родов 4. Соблюдение правил обработки рук персонала по стандартам EN-1500 5. Постоянное использование дезинфектантов без проветривания помещений 6. Обязательное бритье кожи промежности всем роженицам при поступлении	4.Соблюдение правил обработки рук персонала по стандартам EN-1500			
	2. Ситуационные задачи/кейсы	Беременная с тяжелой преэклампсией и угрозой преждевременных родов в 30 недель находится в районной больнице (I уровень). Согласно регламенту трехуровневой системы, её необходимо перевести в учреждение высшего типа, оснащенное отделением реанимации новорожденных. **Вопрос:** Как называется такое учреждение III уровня?	перинатальный центр	да	-	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-1. Способность и готовность к проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение	ПК-1.2.1 Умеет разрабатывать планы, рекомендации по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение	у-1. Умеет разрабатывать рекомендации по проведению профилактических мероприятий с целью предупреждения возникновения и распространения

возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний, к осуществлению противоэпидемической защиты населения	возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)	инфекционных и гнойно-септических заболеваний в акушерском стационаре

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
2.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Какие меры и показатели являются ключевыми при разработке плана профилактики гнойно-септических осложнений и оценке качества работы родильного дома? 1. Соблюдение правил асептики при проведении инвазивных манипуляций и операций 2. Анализ показателя частоты послеродовых инфекционных осложнений у родильниц 3. Заполнение только статистических талонов без ведения истории родов 4. Проведение микробиологического мониторинга внутрибольничной среды и персонала 5. Обязательное назначение антибиотиков всем роженицам в первом периоде родов 6. Сравнение стоимости медицинского оборудования в разных филиалах	1.Соблюдение правил асептики при проведении инвазивных манипуляций и операций 2.Анализ показателя частоты послеродовых инфекционных осложнений у родильниц 4.Проведение микробиологического мониторинга внутрибольничной среды и персонала	да	-	нет

	2. Ситуационные задачи/кейсы	В послеродовом отделении зафиксирован случай эндометрита у родильницы. Врач обязан внести данные в основной документ, фиксирующий ход и исход родов, а также все осложнения. **Вопрос:** Как называется этот основной учетный документ родильного дома (форма № 096/у)?	история родов	да	-	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-1. Способность и готовность к проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний, к осуществлению противоэпидемической защиты населения	ПК-1.3.1 Владеет алгоритмом разработки планов, рекомендаций по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)	н-1. Владеет алгоритмом разработки рекомендаций по проведению профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения гнойно-септических и инфекционных заболеваний в акушерском стационаре

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
3.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Какие организационные и деонтологические меры входят в алгоритм профилактики гнойно-септических заболеваний в акушерском стационаре? 1. Внедрение технологии раннего прикладывания новорожденного к груди	1.Внедрение технологии раннего прикладывания новорожденного к груди 2.Соблюдение конфиденциальности при выявлении инфекций, передающихся половым путем 4.Обучение персонала технике гигиенической антисептики рук перед осмотром	да	-	нет

		2. Соблюдение конфиденциальности при выявлении инфекций, передающихся половым путем 3. Обязательная полная изоляция всех родильниц друг от друга в общих залах 4. Обучение персонала технике гигиенической антисептики рук перед осмотром 5. Использование многоразового белья без предварительной стерилизации 6. Запрет на посещение родственниками в отделениях совместного пребывания				
	2. Ситуационные задачи/кейсы	В послеродовой палате у одной из родильниц заподозрена инфекция со швом. Врач, соблюдая деонтологические принципы, изолирует пациентку и назначает бактериологическое исследование. **Вопрос:** Какой вид санитарно-эпидемиологического контроля реализуется при взятии мазков с объектов внешней среды в этой палате?	производственный контроль	да	-	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-10. Способность и готовность к раннему выявлению больных инфекционными и неинфекционными болезнями, обусловленными действием биологических, физических и химических факторов	ПК10.1.1 Знает алгоритм выявления больных с использованием всего комплекса клинических, эпидемиологических и лабораторных методов	з-1. Знает алгоритм выявления пациенток с инфекционными заболеваниями и гнойно-септической инфекцией в условиях акушерского стационара

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
4.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Какие методы и критерии входят в алгоритм оценки функционального состояния плода и готовности организма матери к родам? 1. Оценка степени зрелости шейки матки по шкале Бишоп 2. Проведение наружного акушерского исследования приемами Леопольда-Левицкого 3. Антенатальная кардиотокография (КТГ) с оценкой нестрессового теста 4. Рентгенография плода для определения его массы и зрелости 5. Определение группы крови плода через переднюю брюшную стенку без показаний 6. Ежедневная пункция заднего свода влагалища для оценки околоплодных вод	1.Оценка степени зрелости шейки матки по шкале Бишоп 2.Проведение наружного акушерского исследования приемами Леопольда-Левицкого 3.Антенатальная кардиотокография (КТГ) с оценкой нестрессового теста	да	-	нет
	2. Ситуационные задачи/кейсы	При осмотре родильницы на 3-и сутки после родов врач выявил болезненность матки при пальпации, её замедленную инволюцию и зловонные лохии. Температура тела 38,2°С. **Вопрос:** Какое наиболее вероятное послеродовое гнойно-септическое осложнение диагностирует врач?	послеродовый эндометрит	да	-	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-10. Способность и готовность к раннему выявлению больных инфекционными и неинфекционными болезнями, обусловленными действием биологических, физических и химических факторов	ПК-10.2.1 Умеет организовывать медицинские осмотры и скрининговые программы, определять прогностическую ценность диагностических и скрининговых тестов с учетом принципов доказательной медицины	у-1. Умеет организовывать медицинские осмотры и скрининговые программы беременных с учетом принципов доказательной медицины

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
5.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Какие параметры и методы оценки являются обязательными при ведении физиологических родов и оценке плода как объекта родов согласно принципам доказательной медицины? 1. Определение размеров большого таза (пельвиометрия) и предполагаемой массы плода 2. Оценка конфигурации головки плода и расположения стреловидного шва в родах 3. Поголовное выполнение эпизиотомии всем первородящим для ускорения периода изгнания 4. Ведение партограммы для мониторинга динамики раскрытия шейки матки 5. Назначение наркотических анальгетиков сразу при поступлении в латентную фазу	1.Определение размеров большого таза (пельвиометрия) и предполагаемой массы плода 2.Оценка конфигурации головки плода и расположения стреловидного шва в родах 4.Ведение партограммы для мониторинга динамики раскрытия шейки матки	да	-	нет

		6. Ручное обследование полости матки после каждых физиологических родов				
	2. Ситуационные задачи/кейсы	В первом периоде родов при влагалищном исследовании установлено: шейка матки сглажена, открытие 6 см, плодный пузырь цел, предлежит головка, стреловидный шов в правом косом размере. **Вопрос:** В каком периоде родов находится роженица согласно международным критериям?	активная фаза	да	-	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-10. Способность и готовность к раннему выявлению больных инфекционными и неинфекционными болезнями, обусловленными действием биологических, физических и химических факторов	ПК-10.3.1 Владеет алгоритмом выявления больных с использованием всего комплекса клинических, эпидемиологических и лабораторных методов	н-1. Владеет алгоритмом выявления в родильном доме больных пациенток с использованием комплекса клинических, эпидемиологических и лабораторных методов

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
6.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Какие клинико-лабораторные критерии и методы являются решающими для диагностики тяжелой преэклампсии и системных инфекционных осложнений в послеродовом периоде?	1.Наличие протеинурии более 0,3 г/сут и артериального давления выше 160/110 мм рт. ст. 2.Снижение уровня тромбоцитов в крови (тромбоцитопения) и подъем печеночных ферментов 3.Повышение уровня прокальцитонина и лактата при подозрении на септический процесс	да	-	нет

		1. Наличие протеинурии более 0,3 г/сут и артериального давления выше 160/110 мм рт. ст. 2. Снижение уровня тромбоцитов в крови (тромбоцитопения) и подъем печеночных ферментов 3. Повышение уровня прокальцитонина и лактата при подозрении на септический процесс 4. Изолированное появление отеков на голенях при нормальном давлении 5. Рентгенография органов малого таза для оценки сокращения матки 6. Определение сахара крови как единственного маркера состояния				
	2. Ситуационные задачи/кейсы	У родильницы на 5-е сутки после кесарева сечения появились боли в животе, рвота, положительный симптом Щеткина-Блюмберга и парез кишечника. При УЗИ выявлен свободный выпот в брюшной полости. **Вопрос:** Какое тяжелое гнойно-септическое осложнение развилось у пациентки?	перитонит	да	-	да

В полном объеме фонд оценочных средств по практике доступен в ЭИОС ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ПРАКТИКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (ПОМОЩНИК ВРАЧА ЛПУ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ))

Представлены в учебном плане 2021 года поступления.
Наименование ОП: специалитет Медико-профилактическое дело
Место практики в структуре ОП: Блок 2; обязательная часть.
Общая трудоемкость практики составляет 3 ЗЕ.
Сроки реализации практики: 8 семестр.
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой – 8 семестр.

1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации (ПА), позволяющие проверить сформированность у обучающихся предусмотренных программой практики знаний (з) / умений (у) / навыков (н) (ЗУН):

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-1. Способность и готовность к проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний, к осуществлению противоэпидемической защиты населения	ПК-1.1.1 Знает принципы организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний	з-1. Знает принципы организации профилактических мероприятий в акушерском стационаре с целью предотвращения возникновения гнойно-септических заболеваний

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
1.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три правильных ответа из шести. Какие принципы организации работы и санитарно-эпидемического режима являются обязательными для предотвращения гнойно-септических	1) соблюдение принципа циклического заполнения палат («пусто – чисто») 2) совместное пребывание матери и ребенка в послеродовом отделении.	да	-	нет

		осложнений в современном родильном доме? 1) соблюдение принципа циклического заполнения палат («пусто – чисто») 2) совместное пребывание матери и ребенка в послеродовом отделении 3) запрет на грудное вскармливание в первые сутки после родов 4) соблюдение правил обработки рук персонала по стандартам EN-1500 5) постоянное использование дезинфектантов без проветривания помещений 6) обязательное бритье кожи промежности всем роженицам при поступлении	4) соблюдение правил обработки рук персонала по стандартам EN-1500			
	2. Ситуационные задачи/кейсы	Беременная с тяжелой преэклампсией и угрозой преждевременных родов в 30 недель находится в районной больнице (I уровень). Согласно регламенту трехуровневой системы, её необходимо перевести в учреждение высшего типа, оснащенное отделением реанимации новорожденных. **Вопрос:** Как называется такое учреждение III уровня?	перинатальный центр	да	-	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-1. Способность и готовность к проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных и массовых	ПК-1.2.1 Умеет разрабатывать планы, рекомендации по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения	у-1. Умеет разрабатывать рекомендации по проведению профилактических мероприятий с целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных и гнойно-септических заболеваний в акушерском стационаре

неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний, к осуществлению противоэпидемической защиты населения	инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)	

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
2.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три правильных ответа из шести. Какие меры и показатели являются ключевыми при разработке плана профилактики гнойно-септических осложнений и оценке качества работы родильного дома? 1) соблюдение правил асептики при проведении инвазивных манипуляций и операций 2) анализ показателя частоты послеродовых инфекционных осложнений у родильниц 3) заполнение только статистических талонов без ведения истории родов 4)проведение микробиологического мониторинга внутрибольничной среды и персонала 5) обязательное назначение антибиотиков всем роженицам в первом периоде родов 6) сравнение стоимости медицинского оборудования в разных филиалах	1) соблюдение правил асептики при проведении инвазивных манипуляций и операций 2) анализ показателя частоты послеродовых инфекционных осложнений у родильниц 4) проведение микробиологического мониторинга внутрибольничной среды и персонала	да	-	нет
	2. Ситуационные задачи/кейсы	В послеродовом отделении зафиксирован случай эндометрита у родильницы. Врач обязан внести данные в основной документ, фиксирующий ход	история родов	да	-	да

		и исход родов, а также все осложнения. **Вопрос:** Как называется этот основной учетный документ родильного дома (форма № 096/у)?				

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-1. Способность и готовность к проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний, к осуществлению противоэпидемической защиты населения	ПК-1.3.1 Владеет алгоритмом разработки планов, рекомендаций по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)	н-1. Владеет алгоритмом разработки рекомендаций по проведению профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения гнойно-септических и инфекционных заболеваний в акушерском стационаре

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
3.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три правильных ответа из шести. Какие организационные и деонтологические меры входят в алгоритм профилактики гнойно-септических заболеваний в акушерском стационаре? 1)раннее прикладывания новорожденного к груди 2)соблюдение конфиденциальности 3)обязательная полная изоляция всех родильниц друг от друга в общих залах 4) обработка рук перед осмотром	1) раннее прикладывания новорожденного к груди 2) соблюдение конфиденциальности 4) обработка рук перед осмотром	да	-	нет

		5)использование многоразового белья без предварительной стерилизации 6)запрет на посещение родственниками в отделениях совместного пребывания				
	2. Ситуационные задачи/кейсы	В послеродовой палате у одной из родильниц заподозрена инфекция со швом. Врач, соблюдая деонтологические принципы, изолирует пациентку и назначает бактериологическое исследование. **Вопрос:** Какой вид санитарно-эпидемиологического контроля реализуется при взятии мазков с объектов внешней среды в этой палате?	производственный контроль	да	-	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-10. Способность и готовность к раннему выявлению больных инфекционными и неинфекционными болезнями, обусловленными действием биологических, физических и химических факторов	ПК-10.1.1 Знает алгоритм выявления больных с использованием всего комплекса клинических, эпидемиологических и лабораторных методов	з-1. Знает алгоритм выявления пациенток с инфекционными заболеваниями и гнойно-септической инфекцией в условиях акушерского стационара

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
4.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три правильных ответа из шести. Какие методы и критерии входят в алгоритм оценки функционального состояния плода и готовности организма матери к родам? 1) оценка степени зрелости шейки матки по шкале Бишоп	1) оценка степени зрелости шейки матки по шкале Бишоп 2) проведение наружного акушерского исследования приемами Леопольда-Левицкого 3) антенатальная кардиотокография с оценкой нестрессового теста	да	-	нет

		2) проведение наружного акушерского исследования приемами Леопольда-Левицкого 3) антенатальная кардиотокография с оценкой нестрессового теста 4) рентгенография плода для определения его массы и зрелости 5) определение группы крови плода через переднюю брюшную стенку без показаний 6) ежедневная пункция заднего свода влагалища для оценки околоплодных вод				
	2. Ситуационные задачи/кейсы	При осмотре родильницы на 3-и сутки после родов врач выявил болезненность матки при пальпации, её замедленную инволюцию и зловонные лохии. Температура тела 38,2°С. **Вопрос:** Какое наиболее вероятное послеродовое гнойно-септическое осложнение диагностирует врач?	послеродовый эндометрит	да	-	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-10. Способность и готовность к раннему выявлению больных инфекционными и неинфекционными болезнями, обусловленными действием биологических, физических и химических факторов	ПК-10.2.1 Умеет организовывать медицинские осмотры и скрининговые программы, определять прогностическую ценность диагностических и скрининговых тестов с учетом принципов доказательной медицины	у-1. Умеет организовывать медицинские осмотры и скрининговые программы пациенток с учетом принципов доказательной медицины

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА

5.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три правильных ответа из шести. Какие параметры и методы оценки являются обязательными при ведении физиологических родов и оценке плода как объекта родов согласно принципам доказательной медицины? 1) пельвиометрия 2) диагностика вставления головки плода 3)поголовное выполнение эпизиотомии всем первородящим для ускорения периода изгнания 4)ведение партограммы 5) назначение наркотических анальгетиков сразу при поступлении в латентную фазу 6) ручное обследование полости матки после каждых физиологических родов	1) пельвиометрия 2) диагностика вставления головки плода 4) ведение партограммы	да	-	нет
	2. Ситуационные задачи/кейсы	В первом периоде родов при влагалищном исследовании установлено: шейка матки сглажена, открытие 6 см, плодный пузырь цел, предлежит головка, стреловидный шов в правом косом размере. **Вопрос:** В каком периоде родов находится роженица согласно международным критериям?	активная фаза	да	-	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-10. Способность и готовность к раннему выявлению больных инфекционными и неинфекционными болезнями, обусловленными действием биологических, физических и химических факторов	ПК-10.3.1 Владеет алгоритмом выявления больных с использованием всего комплекса клинических, эпидемиологических и лабораторных методов	н-1. Владеет алгоритмом выявления в стационаре больных пациенток с использованием комплекса клинических, эпидемиологических и лабораторных методов

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
6.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три правильных ответа из шести. Какие клинико-лабораторные критерии и методы являются решающими для диагностики тяжелой преэклампсии и системных инфекционных осложнений в послеродовом периоде? 1) наличие протеинурии более 0,3 г/сут и артериального давления выше 160/110 мм рт. ст. 2) тромбоцитопения и подъем печеночных ферментов 3) увеличение прокальцитонина и лактата 4) изолированное появление отеков на голенях при нормальном давлении 5) рентгенография органов малого таза для оценки сокращения матки 6) определение сахара крови как единственного маркера состояния	1) наличие протеинурии более 0,3 г/сут и артериального давления выше 160/110 мм рт. ст. 2) тромбоцитопения и подъем печеночных ферментов 3) увеличение прокальцитонина и лактата	да	-	нет
	2. Ситуационные задачи/кейсы	У родильницы на 5-е сутки после кесарева сечения появились боли в животе, рвота, положительный симптом Щеткина-Блюмберга и парез кишечника. При УЗИ выявлен свободный выпот в брюшной полости. **Вопрос:** Какое тяжелое гнойно-септическое осложнение развилось у пациентки?	перитонит	да	-	да

В полном объеме фонд оценочных средств по практике доступен в ЭИОС ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ПРАКТИКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (ПОМОЩНИК ВРАЧА ЛПУ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ))

Представлены в учебном плане 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 годов поступления.
Наименование ОП: специалитет Медико-профилактическое дело
Место практики в структуре ОП: Блок 2; обязательная часть.
Общая трудоемкость практики составляет 3 ЗЕ.
Сроки реализации практики: 8 семестр.
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой – 8 семестр.

1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации (ПА), позволяющие проверить сформированность у обучающихся предусмотренных программой практики знаний (з) / умений (у) / навыков (н) (ЗУН):

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-1. Способность и готовность к проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний, к осуществлению противоэпидемической защиты населения	ПК-1.1.1 Знает принципы организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний	з-1. Знает принципы обеспечения безопасности среды обитания для здоровья человека, гигиенического воспитания и обучения населения; проведения социально-гигиенического мониторинга.

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
1.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Основные направления, входящие в систему социально-гигиенического мониторинга: 1) наблюдение за состоянием здоровья	1) наблюдение за состоянием здоровья населения и среды обитания 2) установление причинно-следственных связей между состоянием здоровья и воздействием факторов среды	да	-	да

		населения и среды обитания 2) установление причинно-следственных связей между состоянием здоровья и воздействием факторов среды 3) проведение хирургических операций в амбулаторных условиях 4) выписывание рецептов на льготные лекарственные средства 5) прогнозирование состояния здоровья населения в зависимости от среды обитания 6) назначение диетотерапии при хроническом гастрите	5) прогнозирование состояния здоровья населения в зависимости от среды обитания			
	2. Вопрос с развёрнутым ответом	Какое гигиеническое мероприятие, направленное на формирование здорового образа жизни и санитарной культуры граждан, обязан осуществлять медицинский персонал терапевтического отделения в рамках профилактической работы?	воспитание	да	-	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-1. Способность и готовность к проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний, к осуществлению противоэпидемической защиты населения	ПК-1.2.1 Умеет разрабатывать планы, рекомендации по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)	у-1. Умеет разрабатывать планы, рекомендации по внедрению профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений).

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
2.	**1. Установите последовательность**	Установите последовательность действий врача при выявлении в терапевтическом отделении пациента с подозрением на острое инфекционное заболевание: 1. организация текущей дезинфекции в палате 2. изоляция пациента в отдельный бокс 3. подача экстренного извещения в органы санэпиднадзора 4. первичный осмотр и сбор эпидемиологического анамнеза 5. забор биологического материала для лабораторного исследования	4. первичный осмотр и сбор 2. изоляция пациента в отдельный бокс 5. забор биологического материала для лабораторного исследования 3. подача экстренного извещения в органы санэпиднадзора 1. организация текущей дезинфекции в палате	да	-	да
	2. Вопросы с развёрнутым ответом	Вы – помощник врача в отделении пульмонологии. В палате на 4 человека у одного из пациентов выявлена открытая форма туберкулеза легких. Какое организационное мероприятие по защите контактных лиц вы должны внести в план в первую очередь?	изоляция больного	да	-	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-1. Способность и готовность к проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных	ПК-1.3.1 Владеет алгоритмом разработки планов, рекомендаций по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых	н-1. Владеет навыками реализации мероприятий по предупреждению возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) населения.

заболеваний, к осуществлению противоэпидемической защиты населения	неинфекционных заболеваний (отравлений)	

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
3.	**1. Установите соответствие**	Установите соответствие вида профилактического мероприятия и конкретное действие врача-терапевта: Мероприятия: 1. первичная профилактика 2. вторичная профилактика 3. противоэпидемическое мероприятие Действия: А. диспансерное наблюдение пациента с гипертонической болезнью Б. проведение вакцинации против гриппа среди декретированных групп В. использование средств индивидуальной защиты при работе с инфекционным больным	первичная профилактика - проведение вакцинации против гриппа среди декретированных групп вторичная профилактика - диспансерное наблюдение пациента с гипертонической болезнью противоэпидемическое мероприятие - использование средств индивидуальной защиты при работе с инфекционным больным	да	-	да
	2. Ситуационная задача/кейс	Во время обхода в гастроэнтерологическом отделении вы заметили нарушение режима дезинфекции столовой посуды. Каким навыком должен воспользоваться врач для предотвращения вспышки кишечной инфекции среди пациентов?	санитарный надзор	нет	-	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-10. Способность и готовность к раннему выявлению больных инфекционными и неинфекционными болезнями, обусловленными действием биологических, физических и химических факторов	ПК-10.1.1 Знает алгоритм выявления больных с использованием всего комплекса клинических, эпидемиологических и лабораторных методов	з-1. Знает комплекс диагностических методов, медицинских технологий, специализированного оборудования и медицинских изделий для обследования пациента с целью выявления больных неинфекционными болезнями, обусловленными действием биологических, физических и химических факторов.

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
4.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Метода исследования, используемые для раннего выявления неинфекционных заболеваний органов дыхания (скрининг): 1. анкетирование на выявление факторов риска 2. спирометрия 3. бронхоскопия с биопсией 4. флюорография или рентгенография грудной клетки 5. генетическое картирование генома 6. плевральная пункция	1. анкетирование на выявление факторов риска 2. спирометрия 4. флюорография или рентгенография грудной клетки	да	-	да
	2. Вопросы с развёрнутым ответом	Какое специализированное медицинское оборудование применяется врачом для объективной оценки функции внешнего дыхания у пациентов с подозрением на хроническое неинфекционное заболевание легких?	спирометр	да	-	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-10. Способность и готовность к раннему выявлению больных инфекционными и неинфекционными болезнями, обусловленными действием биологических, физических и химических факторов	ПК-10.2.1 Умеет организовывать медицинские осмотры и скрининговые программы, определять прогностическую ценность диагностических и скрининговых тестов с учетом принципов доказательной медицины	у-1. Умеет проводить краткое индивидуальное и (или) углубленное профилактическое консультирование в рамках проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации населения.

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
5.	**1. Установите последовательность**	Установите последовательность проведения краткого профилактического консультирования пациента с избыточной массой тела: 1. оценка готовности пациента к изменению образа жизни 2. информирование о выявленных факторах риска 3. согласование плана действий и даты повторного визита 4. дача кратких рекомендаций по питанию и физической активности 5. одобрение стремления пациента к изменениям	2. информирование о выявленных факторах риска 1. оценка готовности пациента к изменению образа жизни 4. дача кратких рекомендаций по питанию и физической активности 5. одобрение стремления пациента к изменениям 3. согласование плана действий и даты повторного визита	да	-	да
	2. Ситуационная задача/кейс	При проведении диспансеризации у пациента выявлен высокий риск сердечно-сосудистых осложнений по шкале SCORE. Какой вид консультирования должен провести врач для детального разбора питания и коррекции привычек?	углубленное консультирование	да	-	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-10. Способность и готовность к раннему выявлению больных инфекционными и неинфекционными болезнями, обусловленными действием биологических, физических и химических факторов	ПК-10.3.1 Владеет алгоритмом выявления больных с использованием всего комплекса клинических, эпидемиологических и лабораторных методов	н-1. Владеет алгоритмом проведения профилактической работы, определения факторов риска развития заболеваний, выявления больных с использованием комплекса клинических, эпидемиологических и лабораторных методов.

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
6.	**1. Установите соответствие**	Установите соответствие лабораторного/инструментального маркера и заболевания, для раннего выявления которого он используется: Маркеры: 1. повышение уровня глюкозы в плазме натощак 2. снижение объема форсированного выдоха за 1 сек (ОФВ1) 3. наличие специфических антител или возбудителя в крови 3. Заболевания: А. сахарный диабет Б. хроническая обструктивная болезнь легких В. Инфекционное заболевание Правильный ответ: 1-А, 2-Б, 3-В	повышение уровня глюкозы в плазме натощак - сахарный диабет снижение объема форсированного выдоха за 1 сек (ОФВ1) - хроническая обструктивная болезнь легких наличие специфических антител или возбудителя в крови -инфекционное заболевание	да	-	да
	2.Ситуационная задача/кейс	Вы проводите скрининг в группе пациентов с болями в эпигастрии. Какое	эзофагогастродуоденоскопия	да	-	да

		исследование является решающим в алгоритме выявления язвенной болезни желудка на ранней стадии?				

В полном объеме фонд оценочных средств по практике доступен в ЭИОС ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ПРАКТИКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (ПОМОЩНИК ПАЛАТНОЙ И ПРОЦЕДУРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ))

Представлены в учебном плане 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 годов поступления.
Наименование ОП: специалитет Медико-профилактическое дело
Место практики в структуре ОП: Блок 2; обязательная часть.
Общая трудоемкость практики составляет 6 ЗЕ.
Сроки реализации практики: 3 семестр.
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой – 3 семестр.

1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации (ПА), позволяющие проверить сформированность у обучающихся предусмотренных программой практики знаний (з) / умений (у) / навыков (н) (ЗУН):

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.1.1 Знает содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и технологии реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности	з-1. Знает механизмы самоорганизации, самообразования, саморазвития; принципы постановки профессиональных задач и алгоритмы их реализации

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
1.	**1. Установите последовательность**	Установите последовательность этапов алгоритма реализации профессиональной задачи в деятельности медицинской сестры: 1. оценка достигнутого результата и коррекция действий. 2. сбор информации и анализ имеющихся ресурсов. 3. формулировка конкретной цели и постановка задачи.	2. сбор информации и анализ имеющихся ресурсов. 3. формулировка конкретной цели и постановка задачи. 5. планирование этапов реализации задачи 4. выполнение запланированных манипуляций или действий. 1. оценка достигнутого результата и	да	-	нет

		4. выполнение запланированных манипуляций или действий. 5. планирование этапов реализации задачи.	коррекция действий.			
	2. Вопрос с развёрнутым ответом	Какое личное качество, выражающееся в целенаправленном многоаспектном обновлении человеком своих знаний, умений и внутренних качеств, составляет основу профессионального эволюционирования врача?	саморазвитие	да	-	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.2.1 Умеет оценивать свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные) и оптимально использовать их; определять приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям	у-1. Умеет управлять временем для решения профессиональных задач; анализировать различные ситуации; планировать профессиональную деятельность; определять способы совершенствования собственной деятельности.

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
2.	**1. Установите соответствие**	Установите соответствие между профессиональной ситуацией в терапевтическом отделении и необходимым действием медицинской сестры по управлению деятельностью. Ситуация: 1. поступление экстренного больного во время плановой раздачи лекарств.	поступление экстренного больного во время плановой раздачи лекарств – оказание неотложной помощи. регулярная задержка при заполнении журналов процедурного кабинета. - анализ временных затрат и коррекция графика.	да	-	да

		2. регулярная задержка при заполнении журналов процедурного кабинета. 3. выявление недостатка знаний по работе с новым инфузоматом. Действия медицинской сестры: А. анализ временных затрат и коррекция графика. Б. самообразование и изучение инструкции. В. оказание неотложной помощи.	выявление недостатка знаний по работе с новым инфузоматом - самообразование и изучение инструкции.			
	2. Ситуационная задача/кейс	Процедурная медсестра терапевтического отделения заметила, что подготовка систем для капельного введения занимает у неё больше времени, чем предусмотрено графиком, из-за нерационального размещения расходных материалов. Какое действие в рамках самосовершенствования она должна предпринять в первую очередь?	оптимизация рабочего пространства	да	-	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.3.1 Владеет приемами саморегуляции психоэмоциональных и функциональных состояний; навыком самостоятельного выявления мотивов и стимулов для саморазвития; навыком планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; опытом действий в условиях неопределенности, корректируя планы и шаги по их реализации с учетом имеющихся ресурсов.	н-1. Владеет навыками восстановления психоэмоционального равновесия и улучшения физического самочувствия, соответствующими особенностям собственной деятельности, определения реалистических целей собственного профессионального роста, навыками корректировки планов с учётом имеющихся ресурсов.

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
3.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Способы восстановления психоэмоционального равновесия и коррекции планов медсестры при работе в условиях высокой нагрузки: 1. использование техник глубокого дыхания и саморегуляции. 2. перенос всех текущих задач на следующую смену. 3. делегирование части полномочий в рамках своей компетенции. 4. отказ от обеденного перерыва для завершения всех дел. 5. корректировка плана смены с учетом наиболее критических состояний пациентов. 6. игнорирование признаков физической усталости до конца дежурства.	1. использование техник глубокого дыхания и саморегуляции. 3. делегирование части полномочий в рамках своей компетенции. 5. корректировка плана смены с учетом наиболее критических состояний пациентов.	да	-	нет
	2. Ситуационная задача/кейс	После тяжелой смены в отделении пульмонологии, сопровождавшейся реанимационными мероприятиями, медсестра чувствует эмоциональное истощение и мышечное напряжение. Как называется комплекс приемов, направленных на самостоятельное восстановление эмоционального состояния?	саморегуляция	да	-	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-10. Способность и готовность к раннему выявлению больных инфекционными и неинфекционными болезнями, обусловленными действием биологических, физических и химических факторов	ПК10.1.1 Знает алгоритм выявления больных с использованием всего комплекса клинических, эпидемиологических и лабораторных методов	з-1. Знает комплекс диагностических методов, медицинских технологий, специализированного оборудования и медицинских изделий для обследования пациента с целью выявления больных инфекционными и неинфекционными болезнями, обусловленными действием биологических, физических и химических факторов.

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
4.	**1. Установите соответствие**	Установите соответствие между методом исследования в терапии и целью его проведения для выявления патологии: Метод исследования: 1. спирометрия. 2. исследование мокроты на кислотоустойчивые бактерии. 3. электрокардиография Цель исследования: А. выявление туберкулеза легких. Б. диагностика нарушений ритма сердца. В. оценка функции внешнего дыхания.	спирометрия - оценка функции внешнего дыхания исследование мокроты на кислотоустойчивые бактерии - выявление туберкулеза легких электрокардиография - диагностика нарушений ритма сердца.	да	-	да
	2. Вопросы с развёрнутым ответом	При подозрении на какое инфекционное заболевание, вызывающее поражение печени, медсестра должна подготовить пациента к забору крови на маркеры в соответствии с СанПиН по	вирусный гепатит	да	-	да

		профилактике гемоконтактных инфекций?				

В полном объеме фонд оценочных средств по практике доступен в ЭИОС ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ПРАКТИКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ))

Представлены в учебном плане 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 годов поступления.
Наименование ОП: специалитет Медико-профилактическое дело
Место практики в структуре ОП: Блок 2; обязательная часть.
Общая трудоемкость практики составляет 3 ЗЕ.
Сроки реализации практики: 7 семестр.
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой – 7 семестр.

1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации (ПА), позволяющие проверить сформированность у обучающихся предусмотренных программой практики знаний (з) / умений (у) / навыков (н) (ЗУН):

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-1. Способность и готовность к проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний, к осуществлению противоэпидемической защиты населения	ПК-1.1.1 Знает принципы организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний	з-1.Знает регламент взаимодействия фельдшера скорой медицинской помощи и/или отделения неотложной помощи с диспетчерской службой «03», со специалистами стационаров и амбулаторно-поликлинических учреждений, с экстренными оперативными службами, в том числе службой реагирования в чрезвычайных ситуациях, полицией, пожарной службой, аварийной службой газовой сети, организациями Роспотребнадзора

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
1.	**Выбор нескольких**	Выберите три верных ответа из шести. К экстренным службам, взаимодействующим с бригадой скорой	1) Полиция 2) Служба пожарной охраны МЧС	нет	нет	да

	правильных ответов	помощи на дорожно-транспортном происшествии, относятся: 1) Полиция 2) Служба пожарной охраны 3) МЧС 4) Администрация населенного пункта 5) Амбулаторно-поликлинические учреждения 6) Специалисты приемных отделений стационаров				
	Вопросы с развёрнутым ответом	Какая служба является главным координатором связи для бригады скорой помощи при вызове?	диспетчерская служба	нет	нет	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-1. Способность и готовность к проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний, к осуществлению противоэпидемической защиты населения	ПК-1.2.1 Умеет разрабатывать планы, рекомендации по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)	н-1.Умеет укомплектовывать медицинскую сумку фельдшера скорой медицинской помощи; контролировать соблюдение «холодовой цепи» при транспортировке и хранении лекарственных препаратов

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
2.	**Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. К препаратам входящим в комплектацию укладки скорой помощи относятся: 1) Адреналин	1) Адреналин 2) Атропин 3) Амиодарон	нет	нет	да

		2) Атропин 3) Амиодарон 4) Валокордин 5) Глицин 6) Корвалол				
	Вопросы с развёрнутым ответом	Назовите форму выпуска и наименование препарата, хранящегося в термоконтейнере в составе укладки лекарственных средств бригады скорой медицинской помощи и используемого для проведения сердечно-легочной реанимации.	раствор адреналина	нет	нет	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-1. Способность и готовность к проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний, к осуществлению противоэпидемической защиты населения	ПК-1.2.1 Умеет разрабатывать планы, рекомендации по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)	н-2.Умеет проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по защите населения в очагах особо опасных инфекций

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
3.	**Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Какие средства индивидуальной защиты (СИЗ) обязательны для медицинского персонала при оказании первой помощи больному, подозрительному на	1) Одноразовый халат или защитный комбинезон 2) Респиратор класса FFP3 или аналогичный 3) Защитные очки или экран для лица	нет	нет	да

		заболевание особо опасной инфекцией? 1) Одноразовый халат или защитный комбинезон 2) Респиратор класса FFP3 или аналогичный 3) Защитные очки или экран для лица 4) Сменная обувь 5) Медицинская маска одноразовая 6) Не использовать СИЗ до лабораторного подтверждения особо опасной инфекции				
	Вопросы с развёрнутым ответом	Что обязательно медработники используют при работе в очаге особо опасной инфекции для собственной защиты?	средства индивидуальной защиты	нет	нет	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-1. Способность и готовность к проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний, к осуществлению противоэпидемической защиты населения	ПК-1.3.1 Владеет алгоритмом разработки планов, рекомендаций по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)	н-1.Имеет навык проведения дезинфекционных мероприятий в машинах скорой медицинской помощи; в отделении неотложной медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом учреждении

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
4.	**Установите последовательн**	Установите соответствие между средством для дезинфекции и правилом	УФ-облучатель закрытого типа (рециркулятор) - используется для	нет	нет	да

	ость / Сопоставьте понятия	его применения. Средство для дезинфекции: 1. УФ-облучатель закрытого типа (рециркулятор) 2. Дезинфицирующие салфетки с вирулицидной активностью 3. Распылитель (пульверизатор) для дезинфицирующих растворов 4. Контейнер для дезинфекции медицинских инструментов Правило его применения: А. Используется для обеззараживания воздуха в салоне автомобиля скорой помощи или в помещениях отделения неотложной помощи в присутствии персонала и пациентов, работает непрерывно в течение рабочей смены, обеспечивая снижение микробной обсеменённости воздуха Б. Применяется для обработки поверхностей в салоне автомобиля скорой помощи (поручни, панели управления, сиденья, носилки) и в отделении неотложной помощи (кушетки, столы, оборудование) после каждого пациента В. Используется для орошения труднодоступных поверхностей и больших площадей в салоне автомобиля скорой помощи при проведении заключительной дезинфекции	обеззараживания воздуха в салоне автомобиля скорой помощи или в помещениях отделения неотложной помощи в присутствии персонала и пациентов, работает непрерывно в течение рабочей смены, обеспечивая снижение микробной обсеменённости воздуха Дезинфицирующие салфетки с вирулицидной активностью - применяется для обработки поверхностей в салоне автомобиля скорой помощи (поручни, панели управления, сиденья, носилки) и в отделении неотложной помощи (кушетки, столы, оборудование) после каждого пациента. Распылитель (пульверизатор) для дезинфицирующих растворов - используется для орошения труднодоступных поверхностей и больших площадей в салоне автомобиля скорой помощи при проведении заключительной дезинфекции. Контейнер для дезинфекции медицинских инструментов - предназначен для замачивания и дезинфекции многоразовых медицинских инструментов, должен иметь маркировку с указанием названия и концентрации дезинфицирующего средства, времени			

		Г. Предназначен для замачивания и дезинфекции многоразовых медицинских инструментов, должен иметь маркировку с указанием названия и концентрации дезинфицирующего средства, времени экспозиции и даты приготовления раствора	экспозиции и даты приготовления раствора			
	Вопросы с развёрнутым ответом	Каким методом обеззараживают воздух в салоне автомобиля скорой помощи или в приемном отделении?	ультрафиолетовое облучение	нет	нет	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-10. Способность и готовность к раннему выявлению больных инфекционными и неинфекционными болезнями, обусловленными действием биологических, физических и химических факторов	ПК-10.1.1 Знает алгоритм выявления больных с использованием всего комплекса клинических, эпидемиологических и лабораторных методов	з-1.Знает алгоритм диагностики заболеваний и (или) состояний, представляющих угрозу жизни и требующих оказания медицинской помощи в неотложной и/или экстренной форме, а также в экстремальных условиях эпидемий, в очагах массового поражения

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
5.	**Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Какие признаки характерны для приступа бронхиальной астмы средней степени тяжести, требующего неотложной помощи, но без признаков угрозы жизни? 1) Положение ортопноэ (сидит, опираясь руками о край стула/кровати) 2) Участие вспомогательной	1) Положение ортопноэ (сидит, опираясь руками о край стула/кровати) 2) Участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания (втяжение межреберий) 3) Наличие дистанционных хрипов (слышны на расстоянии)	нет	нет	да

		мускулатуры в акте дыхания (втяжение межреберий) 3) Наличие дистанционных хрипов (слышны на расстоянии) 4) Отсутствие дыхательных шумов при аускультации 5) частота дыхательных движений 10-12 в минуту 6) Розовый цвет кожных покровов				
	Ситуационные задачи / кейсы	Пациент с аллергией на пенициллин через несколько минут после инъекции антибиотика побледнел, потерял сознание, у него резко упало артериальное давление и появилась одышка. Какое вероятное осложнение развилось?	анафилактический шок	нет	нет	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-10. Способность и готовность к раннему выявлению больных инфекционными и неинфекционными болезнями, обусловленными действием биологических, физических и химических факторов	ПК-10.3.1 Владеет алгоритмом выявления больных с использованием всего комплекса клинических, эпидемиологических и лабораторных методов	н-1.Имеет навык проведения медицинской сортировки пациентов для оказания медицинской помощи в экстренной и (или) неотложной медицинской помощи

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
6.	**Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Какие состояния являются основанием для присвоения пациенту "красной" сортировочной метки (экстренная помощь)?	1) Острая кровопотеря с нестабильной гемодинамикой 2) Отсутствие сознания при сохранном дыхании 3) Асфиксия	нет	нет	да

		1) Острая кровопотеря с нестабильной гемодинамикой 2) Отсутствие сознания при сохранном дыхании 3) Асфиксия 4) Перелом лучевой кости без смещения 5) Температура тела 37,5°С 6) Головная боль на фоне повышенного давления				
	Ситуационные задачи / кейсы	Пострадавший в чрезвычайной ситуации находится в состоянии комы. У него определяется пульс на сонной артерии, но самостоятельное дыхание отсутствует. Какой цвет сортировочной метки вы ему присвоите?	красный	нет	нет	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-10. Способность и готовность к раннему выявлению больных инфекционными и неинфекционными болезнями, обусловленными действием биологических, физических и химических факторов	ПК-10.3.1 Владеет алгоритмом выявления больных с использованием всего комплекса клинических, эпидемиологических и лабораторных методов	н-2.Имеет навык организации и проведения санитарно-эпидемиологического надзора за инфекционными и неинфекционными заболеваниями

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
7.	**Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Какие требования к персоналу организаций общественного питания предусмотрены СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для профилактики инфекционных заболеваний?	1) Обязательное прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров 2) Ежедневная термометрия и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний перед началом смены	нет	нет	да

		1) Обязательное прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров 2) Ежедневная термометрия и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний перед началом смены 3) Использование одноразовых перчаток при порционировании блюд и сервировке 4) Ношение украшений на руках (колец, браслетов) при работе с готовой продукцией 5) Хранение личной одежды и спецодежды в одном шкафу 6) Приём пищи персоналом в производственных цехах	3) Использование одноразовых перчаток при порционировании блюд и сервировке			
	Вопросы с развёрнутым ответом	Назовите вид иммунологического исследования крови пациента для подтверждения диагноза острого вирусного гепатита А	выявление антител	нет	нет	да

В полном объеме фонд оценочных средств по практике доступен в ЭИОС ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ПРАКТИКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ЛАБОРАТОРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (ПОМОЩНИК ЛАБОРАНТА КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ ЛПУ))

Представлены в учебном плане 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 годов поступления.
Наименование ОП: специалитет Медико-профилактическое дело
Место практики в структуре ОП: Блок 2; часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Общая трудоемкость практики составляет 3 ЗЕ.
Сроки реализации практики: 6 семестр.
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой – 6 семестр.

1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации (ПА), позволяющие проверить сформированность у обучающихся предусмотренных программой практики знаний (з) / умений (у) / навыков (н) (ЗУН):

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-10. Способность и готовность к раннему выявлению больных инфекционными и неинфекционными болезнями, обусловленными действием биологических, физических и химических факторов	ПК-10.1.1 Знает алгоритм выявления больных с использованием всего комплекса клинических, эпидемиологических и лабораторных методов	з-1. Знает организационную структуру лабораторной службы, основные этапы клинико-лабораторного анализа, правила эксплуатации лабораторного оборудования

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
1.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Какие документы относятся к первичной учетной документации клинико-диагностической лаборатории: 1) направление на исследование 2) история болезни пациента 3) журнал регистрации анализов 4) бланк-вкладыш результатов анализов	1) направление на исследование 3) журнал регистрации анализов 5) бланк-вкладыш результатов анализов	да	нет	нет

		5) листок нетрудоспособности 6) должностная инструкция врача				
	2. Вопросы с развёрнутым ответом	Как называется прибор для отделения плазмы или сыворотки от форменных элементов крови?	центрифуга	да	нет	нет

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-10. Способность и готовность к раннему выявлению больных инфекционными и неинфекционными болезнями, обусловленными действием биологических, физических и химических факторов	ПК-10.3.1 Владеет алгоритмом выявления больных с использованием всего комплекса клинических, эпидемиологических и лабораторных методов	н-1. Владеет навыками дозирования жидкостей с использованием автоматических дозаторов, взвешивания на торсионных, электронных и аналитических весах, работы с аттестованными контрольными материалами по внутрилабораторному контролю качества с оценкой полученных результатов

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
2.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Какие мероприятия входят в понятие «внутрилабораторный контроль качества»: 1) исследование контрольных материалов (сывороток) 2) ведение контрольных карт 3) проветривание помещений 4) ежедневная калибровка аналитического оборудования 5) закупка новых реактивов 6) составление годового отчета	1) исследование контрольных материалов (сывороток) 2) ведение контрольных карт 4) ежедневная калибровка аналитического оборудования	да	нет	нет

	2. Вопросы с развёрнутым ответом	Какие весы используются для особо точного (аналитического) взвешивания в лаборатории?	аналитические	да	нет	нет

В полном объеме фонд оценочных средств по практике доступен в ЭИОС ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ПРАКТИКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)

Представлены в учебном плане 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 годов поступления.
Наименование ОП: специалитет Медико-профилактическое дело
Место практики в структуре ОП: Блок 2; обязательная часть.
Общая трудоемкость практики составляет 9 ЗЕ.
Сроки реализации практики: 12 семестр.
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой – 12 семестр.

1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации (ПА), позволяющие проверить сформированность у обучающихся предусмотренных программой практики знаний (з) / умений (у) / навыков (н) (ЗУН):

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-1. Способность и готовность к проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний, к осуществлению противоэпидемической защиты населения	ПК-1.1.1 Знает принципы организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний	з-1. Знает принципы организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний при проведении гигиенического обучения декретированных контингентов и гигиенического воспитания населения

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА

1.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Какие из перечисленных мероприятий относятся к основным санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мерам, направленным на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний? 1. Проведение вакцинации населения согласно национальному календарю прививок. 2. Организация лекций о пользе биологически активных добавок (БАДов). 3. Контроль за соблюдением правил личной гигиены в детских коллективах. 4. Реклама лекарственных препаратов в средствах массовой информации. 5. Мониторинг качества питьевой воды и пищевых продуктов. 6. Продажа противовирусных препаратов без рецепта врача.	1. Проведение вакцинации населения согласно национальному календарю прививок. 3. Контроль за соблюдением правил личной гигиены в детских коллективах. 5. Мониторинг качества питьевой воды и пищевых продуктов.	да	нет	нет
	2. Вопросы с развёрнутым ответом	Что является индикатором физиологических и патологических биологических процессов или фармакологических ответов на проводимое лечение, в персонализированной медицине?	биомаркеры	да	нет	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-1. Способность и готовность к проведению санитарно-противоэпидемических	ПК-1.2.1 Умеет разрабатывать планы, рекомендации по проведению профилактических и	у-1. Умеет разрабатывать планы, рекомендации по проведению проведения санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний, к осуществлению противоэпидемической защиты населения	противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)	(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний при проведении гигиенического обучения декретированных контингентов и гигиенического воспитания населения

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
2.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Работникам каких профессий, производств и организаций необходимо оформлять личную медицинскую книжку? 1. деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов. 2. работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей. 3.работники городкого транспорта. 4. сотрудники полиции. 5. работы на водопроводных сооружениях, имеющие непосредственное отношение к	1. деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов. 2. работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей. 5. работы на водопроводных сооружениях, имеющие непосредственное отношение к подготовке воды.	да	нет	нет

		подготовке воды. 6. работы, связанные с химическим производством				
	2. Вопросы с развёрнутым ответом	В какой документ вносятся результаты предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работника, сведения о вакцинации работника, результаты профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работника.	личная медицинская книжка	да	нет	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-1. Способность и готовность к проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний, к осуществлению противоэпидемической защиты населения	ПК-1.3.1 Владеет алгоритмом разработки планов, рекомендаций по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)	н-1. Владеет методами, формами и технологиями организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний при проведении гигиенического обучения декретированных контингентов и гигиенического воспитания населения

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
3.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Первичная и вторичная профилактика неинфекционных заболеваний обеспечивается путем:	1) разработки и реализации региональных, муниципальных и корпоративных программ общественного здоровья, направленных на формирование культуры ответственного	да	нет	нет

		1) разработки и реализации региональных, муниципальных и корпоративных программ общественного здоровья, направленных на формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью, создания условий для ведения здорового образа жизни; 2) осуществления мероприятий по предупреждению, раннему выявлению и коррекции факторов риска неинфекционных заболеваний; 3) раннего выявления неинфекционных заболеваний в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации; 4) диспансерного наблюдения за гражданами, имеющими хронические неинфекционные заболевания или высокий риск их развития; 5) лечения неинфекционных заболеваний в целях предупреждения осложнений их течения. 6) анализ статистики распространенности неинфекционных заболеваний	отношения граждан к своему здоровью, создания условий для ведения здорового образа жизни; 2) осуществления мероприятий по предупреждению, раннему выявлению и коррекции факторов риска неинфекционных заболеваний; 3) раннего выявления неинфекционных заболеваний в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации;			
	2. Вопросы с развёрнутым ответом	Какая задача стоит перед центрами здоровья и отделениями медицинской профилактики медицинских организаций для предупреждения и раннего выявления неинфекционных заболеваний ?	выявление факторов риска	да	нет	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-2. Способность и готовность к изучению и гигиенической оценке состояния питания населения, к участию в разработке программ по оптимизации питания различных групп населения, к оценке качества и безопасности пищевой продукции и условий ее производства и оборота	ПК-2.2.1 Умеет оформлять гигиеническое заключение по результатам оценки состояния питания различных групп населения, разрабатывать рекомендации с целью профилактики алиментарно зависимых заболеваний	у-1. Умеет изучать и оценивать состояние питания различных групп населения;

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
4.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Как обозначается молоко, подвергнутое термической обработке? 1. восстановленное 2. нормализованное 3. ультрапастеризованное. 4.ультравысокотемпературно-обработанное. 5. пастеризованное. 6. безлактозное.	3.ультрапастеризованное. 4.ультравысокотемпературно-обработанное. 5.пастеризованное	да	нет	нет
	2. Вопросы с развёрнутым ответом	Какой показатель для взрослого трудоспособного населения, характеризующий трудовую деятельности имеет значение при определении размеров физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах имеет ?	коэффициент физической активности	да	нет	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-2. Способность и готовность к изучению и гигиенической оценке состояния питания населения, к участию в разработке программ по оптимизации питания различных групп населения, к оценке качества и безопасности пищевой продукции и условий ее производства и оборота	ПК-2.2.1 Умеет оформлять гигиеническое заключение по результатам оценки состояния питания различных групп населения, разрабатывать рекомендации с целью профилактики алиментарно-зависимых заболеваний	У-2. Умеет оценивать показатели здоровья населения в связи с фактором питания, разрабатывать мероприятия по профилактике расстройства болезней питания и алиментарно зависимых заболеваний

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
5.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Потребление каких критически значимых для здоровья нутриентов необходимо сократить в целях профилактики наиболее распространенных неинфекционных заболеваний, связанных с питанием, с учетом метаанализов по оценке негативных эффектов на здоровье их избыточного потребления, а также рекомендаций ВОЗ и ФАО ? 1. пищевая соль. 2. клетчатка. 3.добавленные сахара. 4.трансизомерных жирных кислот. 5.вода. 6. витамины.	1. пищевая соль. 3. добавленные сахара. 4. трансизомерных жирных кислот.	да	нет	нет

	2. Ситуационные задачи/кейсы	Как называются компоненты питания, которые не образуются в организме человека и обязательно должны поступать с пищей для обеспечения его жизнедеятельности и для профилактики их дефицита, приводящего к развитию патологических состояний ?	эссенциальные пищевые вещества	да	нет	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-2. Способность и готовность к изучению и гигиенической оценке состояния питания населения, к участию в разработке программ по оптимизации питания различных групп населения, к оценке качества и безопасности пищевой продукции и условий ее производства и оборота	ПК-2.3.1 Владеет алгоритмами: оценки фактического питания, в том числе нутриентного состава и энергетической ценности пищевых продуктов и рационов, оценки пищевого статуса, гигиенической оценки качества и безопасности пищевой продукции, оценки соответствия пищевых объектов требованиям санитарных норм и правил	н-1. Владеет методами изучения питания населения и методами оценки статуса питания; методами выявления факторов риска заболеваний во взаимосвязи с характером питания

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
6.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Какие требования предьявляются выполнению норм питания при экспертизе меню в организациях для детей и подростков? 1.Рапределение процентного соотношения распределения каллорийности рациона по приемам пищи. 2. Выполнение норм пищевых веществ и	1. Рапределение процентного соотношения распределения каллорийности рациона по приемам пищи. 2. Выполнение норм потребления пищевых веществ и энергии 4. Объемы порций	да	нет	нет

		энергии 3. Эстетичность блюд 4. Объемы порций 5.Оценка органолептики блюд 6.Оценка санитарно-гигиенического состояния пищеблока				
	2. Вопросы с развёрнутым ответом	Как называется документ, в котором фиксируется информация о ежедневном осмотре работников, занятых изготовлением продукции общественного питания, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний ?	гигиенический журнал	да	нет	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-2. Способность и готовность к изучению и гигиенической оценке состояния питания населения, к участию в разработке программ по оптимизации питания различных групп населения, к оценке качества и безопасности пищевой продукции и условий ее производства и оборота	ПК-2.3.1 Владеет алгоритмами: оценки фактического питания, в том числе нутриентного состава и энергетической ценности пищевых продуктов и рационов, оценки пищевого статуса, гигиенической оценки качества и безопасности пищевой продукции, оценки соответствия пищевых объектов требованиям санитарных норм и правил	н-2. Владеет оценкой качества пищевых продуктов по результатам органолептических и лабораторных исследований – санитарно-химических, микробиологических, радиологических, паразитологических; методикой санитарно-эпидемиологического обследования и проведения проверок предприятий

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
7.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Для предотвращения размножения патогенных микроорганизмов на	1. нахождение на раздаче более 3 часов с момента изготовления готовых блюд, требующих разогревания перед употреблением.	да	нет	нет

		предприятиях общественного питания не допускается: 1. нахождение на раздаче более 3 часов с момента изготовления готовых блюд, требующих разогревания перед употреблением. 2.соответствие блюд на раздаче утвержденному меню 3. реализация на следующий день готовых блюд. 4. замораживание нереализованных готовых блюд для последующей реализации в другие дни. 5.использовать мармиды для поддержания температурного режима блюд 6.использование одноразовой посуды	3. реализация на следующий день готовых блюд. 4. замораживание нереализованных готовых блюд для последующей реализации в другие дни.			
	2. Вопросы с развёрнутым ответом	В соответствии с обязательными требованиями к предприятиям общественного питания, что должно использоваться для оптимизации воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд, мягкого мороженого, кондитерских цехах по приготовлению крема и отделки тортов и пирожных, цехах и (или) участках порционирования блюд, упаковки и формирования наборов готовых блюд?	бактерицидное оборудование	да	нет	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-3. Способность и готовность к изучению и гигиенической оценке физического и психического развития детей, к оценке факторов образовательной	ПК-3.2.1 Умеет оценивать результаты медицинских осмотров, заболеваемость детей различных возрастных групп и	у-1. Уметь анализировать результаты медицинских осмотров, заболеваемость детей разной возрастной периодизации и

среды, технологий обучения и воспитания детей и подростков, предметов детского обихода	правильность распределения детей по группам здоровья	правильность разделения детей по группам здоровья

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
8.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. На каких критериях основывается комплексная оценка состояния здоровья для детей и подростков ? 1. наличие или отсутствие функциональных нарушений и/или хронических заболеваний. 2. лабораторные показатели 3. степень сопротивляемости организма неблагоприятным внешним воздействиям; 4. уровень достигнутого развития и степень его гармоничности. 5. показатели успеваемости в учебе 6. вид вскармливания	1. наличие или отсутствие функциональных нарушений и/или хронических заболеваний. 3. степень сопротивляемости организма неблагоприятным внешним воздействиям; 4. уровень достигнутого развития и степень его гармоничности.	да	нет	нет
	2. Вопросы с развёрнутым ответом	Что является основным методом, позволяющим получить характеристики, на основании, которых дается комплексная оценка состояния здоровья ?	профилактический медицинский осмотр	да	нет	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-3. Способность и готовность к изучению и гигиенической оценке физического и психического развития детей, к оценке факторов образовательной	ПК-3.3.1 Владеет алгоритмами: оценки соответствия образовательных учреждений, условий организации, режимов обучения и воспитания детей	н-1. Владеет алгоритмом оценки соответствия образовательных учреждений, условий организации, предметов детского обихода; режимов

среды, технологий обучения и воспитания детей и подростков, предметов детского обихода	различных возрастных групп, оценки физического и психического развития детей и подростков, функционального состояния организма. гигиенической оценки предметов детского обихода, гигиенической оценки факторов образовательной среды и разработки профилактических и оздоровительных мероприятий	обучения и воспитания детей различных возрастных групп обязательным санитарно-гигиеническим нормам

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
9.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Какие гигиенические требования относятся к организации урока? 1. освещенность 2. продолжительность одного вида учебной деятельности на занятии 3. продолжительность перемен 4. плотность урока. 5. показатели успеваемости в учебе 6. количество видов учебной деятельности на учебном занятии	2. продолжительность одного вида учебной деятельности на занятии 4. плотность урока. 6. количество видов учебной деятельности на учебном занятии	да	нет	нет
	2. Вопросы с развёрнутым ответом	Дайте определение техническим средствам обучения, основанных на электронном принципе действия, подразделяемых по способу организации процесса обучения на индивидуальные, индивидуально-групповые и коллективные, по степени интерактивности они могут быть без	электронные средства обучения	да	нет	да

		обратной связи или с обратной связью, по характеру воздействия на органы чувств классифицируются на визуальные, аудиосредства и аудиовизуальные средства обучения; по способу представления информации подразделяются на экранные, звуковые и экранно-звуковые?				

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-4. Способность и готовность к изучению и гигиенической оценке условий труда, факторов производственной среды, к оценке профессионального риска	ПК-4.2.1 Умеет производить расчет профессионального риска и разрабатывать рекомендации с целью профилактики профессиональных заболеваний	у-1. Умеет проводить оценку профессионального риска и разрабатывать меры профилактики профессиональных заболеваний

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
10.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Какие из перечисленных параметров регламентируются при гигиеническом нормировании производственной вибрации? Анкетирование работников об их самочувствии после смены. 1. Среднеквадратические значения (уровень) корректированного виброускорения. 2. Цвет корпуса вибрирующего оборудования для обеспечения лучшей видимости на рабочем месте. 3. Предельно допустимые уровни (ПДУ) вибрации для разных категорий	1.Среднеквадратические значения (уровень) корректированного виброускорения. 3. Предельно допустимые уровни (ПДУ) вибрации для разных категорий воздействия (общая и локальная вибрация). 5. Время допустимого непрерывного контакта с источником вибрации и суммарное время воздействия за смену	да	нет	нет

		воздействия (общая и локальная вибрация). 4. Количество перекуров в течение рабочей смены при работе с вибрирующим оборудованием. 5. Время допустимого непрерывного контакта с источником вибрации и суммарное время воздействия за смену. 6. Предпочтения работников по моделям виброзащитной обуви.				
	2. Вопросы с развёрнутым ответом	Характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника является показателем?	напряженности труда	да	нет	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-4. Способность и готовность к изучению и гигиенической оценке условий труда, факторов производственной среды, к оценке профессионального риска	ПК-4.3.1 Владеет алгоритмами: гигиенической оценки факторов производственной среды, гигиенической оценки класса вредности и опасности условий труда и трудового процесса, алгоритмом выявления групп повышенного профессионального риска и умеет оценивать результаты проведения медицинских осмотров работников, алгоритмом оценки соответствия производственных объектов требованиям санитарных норм и правил	н-1. Владеет алгоритмами гигиенической оценки факторов производственной среды, гигиенической оценки класса вредности и опасности условий труда и трудового процесса в связи с воздействием производственного микро-климата, пыли, шумового воздействия, Нормирование вибрации, инфра- и ультразвук, неионизирующие излучения, производственного освещения, выявления групп повышенного профессионального риска и умеет оценивать результаты проведения медицинских осмотров работников, оценки соответствия производственных объектов требованиям санитарных норм и правил

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
11.	**Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Какие из перечисленных параметров регламентируются при гигиеническом нормировании производственной вибрации? Анкетирование работников об их самочувствии после смены. 1. Среднеквадратические значения (уровень) корректированного виброускорения. 2. Цвет корпуса вибрирующего оборудования для обеспечения лучшей видимости на рабочем месте. 3. Предельно допустимые уровни (ПДУ) вибрации для разных категорий воздействия (общая и локальная вибрация). 4. Количество перекуров в течение рабочей смены при работе с вибрирующим оборудованием. 5. Время допустимого непрерывного контакта с источником вибрации и суммарное время воздействия за смену. 6. Предпочтения работников по моделям виброзащитной обуви.	1. Среднеквадратические значения (уровень) корректированного виброускорения. 3.Предельно допустимые уровни (ПДУ) вибрации для разных категорий воздействия (общая и локальная вибрация). 5. Время допустимого непрерывного контакта с источником вибрации и суммарное время воздействия за смену	да	нет	нет
	Вопросы с развёрнутым ответом	Характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника является показателем?	напряженности труда	да	нет	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-5. Способность и готовность к изучению и гигиенической оценке факторов среды обитания, планировки поселений, оценке соответствия коммунальных объектов. зданий и сооружений	ПК-5.2.1 Умеет проводить гигиеническую оценку источников питьевого водоснабжения, качества питьевой воды, зон санитарной охраны, водных объектов хозяйственно питьевого и рекреационного назначения, гигиеническую оценку качества атмосферного воздуха населенных мест и проектов санитарно-защитных зон, гигиеническую оценку планировки и застройки поселений, состояния почвы населенных мест, порядка утилизации бытовых и медицинских отходов, проводить гигиеническую оценку факторов среды жилых и общественных зданий, оценку соответствия коммунальных объектов, жилых и общественных зданий, сооружений требованиям санитарных норм и правил	у-1.Умеет определять перечень показателей, проводить отбор проб, оценивать представленную документацию источников водоснабжения и зоны санитарной охраны, качества атмосферного воздуха, планировки и застройки поселений, состояния почвы населенных мест, порядка утилизации бытовых и медицинских отходов анализировать на соответствие гигиеническим нормативам

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
12.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Что должно быть предусмотренно в проекте по организации ЗСО водоисточников ? 1. определение границ зоны и составляющих ее поясов. 2. план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника.	1. определение границ зоны и составляющих ее поясов. 2. план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника. 5. правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.	да	нет	нет

		3. лабораторные исследования воздуха территории 4. проект санитарно-защитной зоны предприятия 5. правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО. 6. план производственного контроля хозяйствующего субъекта, на территории которого расположен водоисточник				
	2. Вопросы с развёрнутым ответом	Как характеризуются отходы класса Б, включающие материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и (или) другими биологическими жидкостями; патологоанатомические отходы; органические операционные отходы (органы, ткани)?	эпидемиологически опасные отходы	да	нет	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-5. Способность и готовность к изучению и гигиенической оценке факторов среды обитания, планировки поселений, оценке соответствия коммунальных объектов. зданий и сооружений	ПК-5.3.1 Владеет алгоритмом гигиенической оценки источников питьевого водоснабжения, качества питьевой воды, зон санитарной охраны, водных объектов хозяйственно питьевого и рекреационного назначения, гигиенической оценки качества атмосферного воздуха населенных мест и проектов санитарно-защитных зон, гигиенической оценки планировки и застройки поселений, состояния почвы населенных мест, порядка утилизации бытовых и медицинских отходов, гигиенической оценки факторов среды жилых и общественных зданий,	н-1. Владеет оформлением результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок в соответствии с техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, рассмотрением, оценка, анализ и сопоставление результатов исследований материалов

	алгоритмами проведения оценки соответствия коммунальных объектов, жилых и общественных зданий, сооружений требованиям санитарных норм и правил	

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
13.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. К медицинским отходам класса В (эпидемиологически опасные отходы) относятся: 1. отходы микробиологических, клинико-диагностических лабораторий. 2. лекарственные (в том числе цитостатики), диагностические, дезинфекционные средства 3. отходы, инфицированные и потенциально инфицированные микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности. 4. материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и (или) другими биологическими жидкостями. 5. органические операционные отходы (органы, ткани) 6. живые вакцины, непригодные к использованию.	1. отходы микробиологических, клинико-диагностических лабораторий. 3. отходы, инфицированные и потенциально инфицированные микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности. 6. живые вакцины, непригодные к использованию	да	нет	нет
	2. Ситуационные задачи/кейсы	Под каким термином понимается организация и осуществление работ и услуг, включающих борьбу с патогенными микроорганизмами,	дезинфекционная деятельность	да	нет	да

		возбудителями инвазионных болезней, грызунами и их эктопаразитами, кровососущими членистоногими и другими насекомыми, имеющими медицинское значение?				

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-7. Способность и готовность к участию в организации и проведении мероприятий по контролю, административных расследований; к оценке предотвращенного ущерба в результате действий по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей	ПК-7.1.1 Знает алгоритмы: проведения административных расследований и оформления процессуальных документов, применения административных мер по результатам выявленных нарушений требований законодательства, оформления процессуальных документов, принятия мер по фактам причинения вреда жизни и здоровью населения, связанного с приобретением и использованием некачественных товаров (работ, услуг)	з-1. Знает алгоритмы: проведения административных расследований и оформления процессуальных документов по проведению контрольно-надзорных и профилактических мероприятий, применения административных мер по результатам выявленных нарушений требований законодательства, оформления процессуальных документов, принятия мер по фактам причинения вреда жизни и здоровью населения, связанного с приобретением и использованием некачественных товаров (работ, услуг), алгоритм работы с реестрами КНМ и др. баз данных

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
14.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Мерами административного воздействия, применяемыми должностными лицами Роспотребнадзора за совершение санитарных правонарушений, являются:	2) наложение штрафа 3) вынесение предупреждения, 4) конфискация	да	нет	нет

		1) увольнение 2) наложение штрафа 3) вынесение предупреждения, 4) конфискация 5) арест 6) пожизненное лишение свободы				
	2. Вопросы с развёрнутым ответом	К какому виду контроля относится обобщение правоприменительной практики контрольного (надзорного) органа?	профилактические мероприятия	да	нет	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-7. Способность и готовность к участию в организации и проведении мероприятий по контролю, административных расследований; к оценке предотвращенного ущерба в результате действий по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей	ПК-7.2.1 Умеет дать обоснование выбора объектов, подлежащих проведению плановой проверке, на основе риск-ориентированного подхода в заданной ситуации	у-1.Умеет дать обоснование выбора объектов, подлежащих проведению плановой проверке, на основе риск-ориентированного подхода в заданной ситуации и других оснований для проведения мероприятий в соответствии с законодательством

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
15.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Какие из перечисленных объектов относятся к чрезвычайно высокой категории риска?	1. Деятельность детских лагерей на время каникул. 2. Организации, эксплуатирующие особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты.	да	нет	нет

		1. Деятельность детских лагерей на время каникул. 2. Организации, эксплуатирующие особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты. 3. Центры ядерной медицины 4. Дошкольное и начальное общее образование при численности воспитанников менее 150 человек 5. Оказание медицинской помощи в стационарных условиях 6. Основное общее и среднее (полное) общее образование при численности обучающихся от 500 человек и выше	6.Основное общее и среднее (полное) общее образование при численности обучающихся от 500 человек и выше			
	2. Вопросы с развёрнутым ответом	Какое мероприятие проводится в отношении контролируемых лиц, представивших уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности?	обязательный профилактический визит	да	нет	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-7. Способность и готовность к участию в организации и проведении мероприятий по контролю, административных расследований; к оценке предотвращенного ущерба в результате действий по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей	ПК-7.3.1 Владеет навыками подготовки и проведения проверок, оформления процессуальных документов, проведения административных расследований и оформления процессуальных документов, применения административных мер по результатам выявленных нарушений требований законодательства, оформления процессуальных документов, алгоритмом принятия мер по фактам причинения вреда жизни и здоровью населения, связанного с приобретением и использованием некачественных товаров (работ, услуг)	н-1. Владеет навыками подготовки и проведения проверок, оформления документов процессуальных по проведению контрольно-надзорных и профилактических мероприятий, , проведения административных расследований и оформления процессуальных документов, применения административных мер по результатам выявленных нарушений требований законодательства, оформления процессуальных документов, алгоритмом принятия мер по фактам причинения вреда

		жизни и здоровью населения, связанного с приобретением и использованием некачественных товаров (работ, услуг)

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
7.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Какие действия могут выполняться в рамках обязательного профилактического визита ? 1. осмотр. 2. истребование необходимых документов. 3. контрольная закупка. 4. выездное обследование без информирования контролируемого лица. 5. досмотр. 6. отбор проб, инструментальное обследование.	1. осмотр. 2. истребование необходимых документов. 6. отбор проб, инструментальное обследование	да	нет	нет
	2. Вопросы с развёрнутым ответом	Какому понятию соответствует утверждение о том, что «обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда»?	презумпция невиновнотсти	да	нет	да

В полном объеме фонд оценочных средств по практике доступен в ЭИОС ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ПРАКТИКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА)

Представлены в учебном плане 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 годов поступления.
Наименование ОП: специалитет Медико-профилактическое дело
Место практики в структуре ОП: Блок 2; обязательная часть.
Общая трудоемкость практики составляет 6 ЗЕ.
Сроки реализации практики: 12 семестр.
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой – 12 семестр.

1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации (ПА), позволяющие проверить сформированность у обучающихся предусмотренных программой практики знаний (з) / умений (у) / навыков (н) (ЗУН):

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ОПК-12. Способен применять информационные технологии в профессиональной деятельности и соблюдать правила информационной безопасности	ОПК-12.1.1 Знает современные информационные и коммуникационные средства	з-1. - Знает специфику и особенности применения в профессиональной деятельности специалиста Роспотребнадзора информационно-коммуникационных технологий

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
1.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Единый реестр контрольно-надзорных мероприятий создается в целях? 1. обеспечения учета проводимых при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля проверок. 2. обеспечения информирования населения о санитарно-эпидемиологической обстановке	1. обеспечения учета проводимых при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля проверок. 5. Согласования контрольно-надзорных мероприятий с прокуратурой. 6. Обеспечения учета результатов проводимых при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля проверок	да	нет	нет

		3. формирования базы нарушителей требований санитарного эпидемиологического законодательства 4. выявления приоритетных факторов среды обитания, влияющих на здоровье населения 5. Согласования контрольно-надзорных мероприятий с прокуратурой. 6. Обеспечения учета результатов проводимых при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля проверок				
	2. Вопросы с развёрнутым ответом	Как называется Федеральная государственная информационная система, созданная для контроля обращения продукции животного происхождения, в целях обеспечения ее безопасности? Ответ дается одним словом без кавычек с прописной (заглавной) буквы.	Меркурий	да	нет	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ОПК-12. Способен применять информационные технологии в профессиональной деятельности и соблюдать правила информационной безопасности	ОПК-12.2.1 Умеет использовать современные информационные и коммуникационные средства и технологии в профессиональной деятельности, соблюдать правила информационной безопасности в профессиональной деятельности.	у-1. Умеет создавать на русском языке письменные тексты по профессиональным вопросам

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА

2.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. При составлении мультимедийной презентации по результатам биомедицинского исследования важны: 1) соблюдение требований к структуре презентации 2) учет целевой аудитории 3) стандарты визуализации данных 4) наличие развлекательного контента 5) количество авторов работы 6) правильность полученных выводов	1) соблюдение требований к структуре презентации 2) учет целевой аудитории 3) стандарты визуализации данных	да	нет	нет
	2. Вопросы с развёрнутым ответом	Каков основной способ обеспечения понятности и доступности научного доклада широкой аудитории?	адаптация сложной терминологии	да	нет	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ОПК-12. Способен применять информационные технологии в профессиональной деятельности и соблюдать правила информационной безопасности	ОПК-12.3.1 Владеет современными информационными и коммуникационными средства и технологиями, навыками информационной безопасности в профессиональной деятельности	н-1. Владеет опытом представления планов и результатов собственной и командной деятельности

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
3.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Обязательные мероприятия для формирования годового плана деятельности отдела Управления Роспотребнадзора являются: 1) согласование с прокуратурой	1) согласование с прокуратурой 2) приоритетность планирования профилактических мероприятий 6) использование риск-ориентированного подхода	да	нет	нет

		2) приоритетность планирования профилактических мероприятий 3) использование медико-демографических показателей 4) использование медико-статистических показателей заболеваемости 5) согласование с комитетом здравоохранения 6) использование риск-ориентированного подхода				
	2. Вопросы с развёрнутым ответом	Кем согласовывается план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, формируемого контрольным (надзорным) органом?	органами прокуратуры	да	нет	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-1. Способность и готовность к проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний, к осуществлению противоэпидемической защиты населения	ПК-1.1.1 Знает принципы организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний	з-1. Знает принципы организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний по различным разделам гигиены

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА

4.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Какие из перечисленных мероприятий относятся к основным санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мерам, направленным на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний? 1. Проведение вакцинации населения согласно национальному календарю прививок. 2. Организация лекций о пользе биологически активных добавок (БАДов). 3. Контроль за соблюдением правил личной гигиены в детских коллективах. 4. Реклама лекарственных препаратов в средствах массовой информации. 5. Мониторинг качества питьевой воды и пищевых продуктов. 6. Продажа противовирусных препаратов без рецепта врача.	1. Проведение вакцинации населения согласно национальному календарю прививок. 3. Контроль за соблюдением правил личной гигиены в детских коллективах. 5. Мониторинг качества питьевой воды и пищевых продуктов.	да	нет	нет
	2. Вопросы с развёрнутым ответом	Назовите основной метод профилактики вакциноуправляемых инфекционных заболеваний.	вакцинация населения	да	нет	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-1. Способность и готовность к проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных и массовых	ПК-1.2.1 Умеет разрабатывать планы, рекомендации по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения	у-1. Умеет разрабатывать планы, рекомендации по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения

неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний, к осуществлению противоэпидемической защиты населения	инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)	инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) по различным разделам гигиены при осуществлении контрольнол-надзорных и профилактических мероприятий

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
5.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Какие из перечисленных мероприятий относятся к основным санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мерам, направленным на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний? 1. Проведение вакцинации населения согласно национальному календарю прививок. 2. Организация лекций о пользе биологически активных добавок (БАДов). 3. Контроль за соблюдением правил личной гигиены в детских коллективах. 4. Реклама лекарственных препаратов в средствах массовой информации. 5. Мониторинг качества питьевой воды и пищевых продуктов. 6. Продажа противовирусных препаратов без рецепта врача.	1. Проведение вакцинации населения согласно национальному календарю прививок. 3.Контроль за соблюдением правил личной гигиены в детских коллективах. 5.Мониторинг качества питьевой воды и пищевых продуктов.	да	нет	нет

	2. Вопросы с развёрнутым ответом	Назовите основной метод профилактики вакциноуправляемых инфекционных заболеваний.	вакцинация населения	да	нет	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-1. Способность и готовность к проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний, к осуществлению противоэпидемической защиты населения	ПК-1.3.1 Владеет алгоритмом разработки планов, рекомендаций по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)	н-1. Владеет алгоритмом разработки планов, рекомендаций по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), оформлению документации по вопросам контрольно-надзорных и профилактических мероприятий

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
6.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Для предоставления государственной услуги необходимы следующие документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе сведения из: 1. Единого государственного реестра юридических лиц	1. Единого государственного реестра юридических лиц 2. Единого государственного реестра недвижимости 5. Реестра аккредитованных лиц	да	нет	нет

		2. Единого государственного реестра недвижимости 3.Реестр водных объектов 4. Государственный реестр лекарственных средст 5. Реестра аккредитованных лиц. 6. Единый регистр нормативных правовых актов Российской Федерации				
	2. Вопросы с развёрнутым ответом	В каком государственном органе уполномоченный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора запрашивает сведения из единого государственного реестра юридических лиц в рамках межведомственного электронного взаимодействия?	Федеральная налоговая служба	да	нет	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-8. Способность и готовность к участию в решении научно-исследовательских задач; к публичному представлению результатов в виде публикаций и участия в научных конференциях	ПК-8.1.1 Знает методы проведения научно-практических исследований	з-1. Знает методы проведения научно-практических исследований по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
7.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Установите правильную последовательность действий, необходимых для формулирования заключения/вывода: 1) сравнение полученных результатов с нормативными показателями	3) сбор данных 4) первичная обработка данных 2) анализ и интерпретация результатов 1) сравнение полученных результатов с нормативными показателями 5) формулирование заключения/вывода	да	нет	нет

		2) анализ и интерпретация результатов 3) сбор данных 4) первичная обработка данных 5) формулирование заключения/вывода				
	2. Вопросы с развёрнутым ответом	Что лежит в основе объективности и достоверности выводов в биомедицинском исследовании?	критическая оценка данных	да	нет	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-8. Способность и готовность к участию в решении научно-исследовательских задач; к публичному представлению результатов в виде публикаций и участия в научных конференциях	ПК-8.2.1 Умеет применять методы проведения научно-практических исследований (изысканий), работать с научной и справочной литературой, электронными научными базами (платформами)	у-1. Умеет применять методы проведения научно-практических исследований (изысканий), работать с научной и справочной литературой, электронными научными базами (платформами) по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
8.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Установите правильную последовательность действий при разработке актуальности темы, целей и задач исследования: 1) выделение проблемных аспектов, требующих изучения, в том числе с учетом наличия отечественных наработок по теме 2) формулировка задач исследования 3) подбор литературных источников по	3) подбор литературных источников по выбранной теме 4) анализ литературных данных 1) выделение проблемных аспектов, требующих изучения, в том числе с учетом наличия отечественных наработок по теме 5) формулировка цели исследования 2) формулировка задач исследования	да	нет	нет

		выбранной теме 4) анализ литературных данных 5) формулировка цели исследования				
	2. Вопросы с развёрнутым ответом	Что такое цель научного исследования?	конечный результат исследования	да	нет	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-8. Способность и готовность к участию в решении научно-исследовательских задач; к публичному представлению результатов в виде публикаций и участия в научных конференциях	ПК-8.3.1 Владеет навыком работы с научной и справочной литературой, электронными научными базами (платформами), в том числе на иностранном языке	н-1. Владеет навыком работы с научной и справочной литературой, электронными научными базами (платформами), в том числе на иностранном языке по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
9.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Для предоставления государственной услуги необходимы следующие документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе сведения из: 1. Единого государственного реестра юридических лиц	1. Единого государственного реестра юридических лиц 2. Единого государственного реестра недвижимости 5. Реестра аккредитованных лиц	да	нет	нет

		2. Единого государственного реестра недвижимости 3.Реестр водных объектов 4. Государственный реестр лекарственных средст 5. Реестра аккредитованных лиц. 6. Единый регистр нормативных правовых актов Российской Федерации				
	2. Вопросы с развёрнутым ответом	В каком государственном органе уполномоченный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора запрашивает сведения из единого государственного реестра юридических лиц в рамках межведомственного электронного взаимодействия? Ответ дается в именительном падеже, начинается с прописной (заглавной) буквы.	Федеральная налоговая служба	да	нет	да

В полном объеме фонд оценочных средств по практике доступен в ЭИОС ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ПРАКТИКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПЕРВИЧНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА (ПОМОЩНИК ВРАЧА ФБУЗ «ЦГиЭ»))

Представлены в учебном плане 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 годов поступления.

Наименование ОП: специалитет Медико-профилактическое дело

Место практики в структуре ОП: Блок 2; обязательная часть.
Общая трудоемкость практики составляет 3 ЗЕ.
Сроки реализации практики: 10 семестр.
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой – 12 семестр.

1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации (ПА), позволяющие проверить сформированность у обучающихся предусмотренных программой практики знаний (з) / умений (у) / навыков (н) (ЗУН):

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-2. Способность и готовность к изучению и гигиенической оценке состояния питания населения, к участию в разработке программ по оптимизации питания различных групп населения, к оценке качества и безопасности пищевой продукции и условий ее производства и оборота	ПК-2.1.1 Знает алгоритмы: оценки фактического питания, в том числе нутриентного состава и энергетической ценности пищевых продуктов и рационов, алгоритм оценки пищевого статуса, гигиенической оценки качества и безопасности пищевой продукции, оценки соответствия пищевых объектов требованиям санитарных норм и правил	з-1. Знает алгоритм оценки пищевого статуса с учетом основ алиментарной адаптации, организации питания населения, проживающего в условиях экологического неблагополучия, в т.ч. радиационной нагрузки и оценки соответствия пищевых объектов, качества и безопасности пищевой продукции, соответствия пищевых объектов требованиям санитарных норм и правил требованиям санитарных норм и правил.

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
1.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Какие из перечисленных мероприятий входят в алгоритм оценки пищевого	1.Анализ рациона питания с оценкой содержания макро и микронутриентов, включая витамины и минералы, важные для алиментарной адаптации.	нет	нет	да

		статуса населения, проживающего в зоне с повышенной радиационной нагрузкой? 1.Анализ рациона питания с оценкой содержания макро и микронутриентов, включая витамины и минералы, важные для алиментарной адаптации. 2.Измерение уровня радиационного фона в жилых помещениях населения. 3.Оценка содержания радионуклидов (цезий 137, стронций 90 и др.) в продуктах питания местного производства. 4.Проведение социологического опроса о предпочтениях в выборе продуктов без учёта их происхождения и состава. 5.Контроль соблюдения санитарных норм на пищевых объектах: условия хранения, транспортировки и реализации продукции. 6.Расчёт среднесуточной калорийности рациона без учёта качества и безопасности продуктов.	3.Оценка содержания радионуклидов (цезий 137, стронций 90 и др.) в продуктах питания местного производства. 5.Контроль соблюдения санитарных норм на пищевых объектах: условия хранения, транспортировки и реализации продукции.			
	2. Вопросы с развёрнутым ответом	Как называется неинвазивный метод анализа состава тела, основанный на измерении электрического сопротивления биологических тканей, который позволяет оценить количество жировой ткани, мышечной массы, воды, минеральную плотность костей, а также оценить показатели белкового, водного и липидного обмена и скорость метаболических процессов	биоимпедансометрия	нет	нет	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-2. Способность и готовность к изучению и гигиенической оценке состояния питания населения, к участию в разработке программ по оптимизации питания различных групп населения, к оценке качества и безопасности пищевой продукции и условий ее производства и оборота	ПК-2.2.1 Умеет оформлять гигиеническое заключение по результатам оценки состояния питания различных групп населения, разрабатывать рекомендации с целью профилактики алиментарно зависимых заболеваний	у-1. Умеет изучать и оценивать состояние питания различных групп населения; оценивать показатели здоровья населения в связи с фактором питания, разрабатывать мероприятия по профилактике расстройства болезней питания и алиментарно зависимых заболеваний

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
2.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Какие мероприятия целесообразно включить в программу профилактики алиментарно зависимых заболеваний в организованном коллективе (например, в школе или на предприятии)? 1)Организация сбалансированного питания в столовой с учётом физиологических норм. 2)Проведение регулярных скринингов на выявление нарушений пищевого статуса и ранних признаков алиментарных нарушений. 3)Увеличение продолжительности рабочего дня для повышения производительности. 4)Санитарно просветительская работа среди сотрудников/учащихся и их семей	1) Организация сбалансированного питания в столовой с учётом физиологических норм 2)Проведение регулярных скринингов на выявление нарушений пищевого статуса и ранних признаков алиментарных нарушений. 5)Санитарно просветительская работа среди сотрудников/учащихся и их семей (лекции, памятки о принципах здорового питания).	нет	нет	да

		(лекции, памятки о принципах здорового питания). 5)Запрет на использование личных мобильных устройств в рабочее/учебное время. 6)Создание условий для физической активности (спортивные секции, физкультпаузы) как части комплексного подхода к здоровью.				
	2. Вопросы с развёрнутым ответом	Как называется показатель, отражающий соответствие калорийности рациона энергозатратам?	энергетический баланс	нет	нет	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-2. Способность и готовность к изучению и гигиенической оценке состояния питания населения, к участию в разработке программ по оптимизации питания различных групп населения, к оценке качества и безопасности пищевой продукции и условий ее производства и оборота	ПК-2.3.1 Владеет алгоритмами: оценки фактического питания, в том числе нутриентного состава и энергетической ценности пищевых продуктов и рационов, оценки пищевого статуса, гигиенической оценки качества и безопасности пищевой продукции, оценки соответствия пищевых объектов требованиям санитарных норм и правил	н-1. Владеет методами изучения питания населения и методами оценки статуса питания; методами выявления факторов риска заболеваний во взаимосвязи с характером питания, оценкой качества пищевых продуктов по результатам органолептических и лабораторных исследований – санитарно-химических, микробиологических, радиологических, паразитологических; Методикой санитарно-эпидемиологического обследования и проведения проверок предприятий.

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
3.	**1. Выбор нескольких**	Выберите три верных ответа из шести.	1)Анкетирование с заполнением пищевых дневников.	нет	нет	да

	правильных ответов	Какие методы используются для оценки фактического питания группы населения? 1)Анкетирование с заполнением пищевых дневников. 2)Измерение артериального давления участников. 3)Расчёт калорийности и нутриентного состава рациона 4)Проведение рентгенографии грудной клетки. 5)Метод 24 часового воспроизведения питания. 6)Анализ частоты посещения спортивных секций	3)Расчёт калорийности и нутриентного состава рациона 5) Нормативно правовые акты РФ, ограничивающие содержание трансжиров в пищевой продукции			
	2. Вопросы с развёрнутым ответом	Какой метод исследования позволяет выявить наличие патогенных микроорганизмов в пищевых продуктах?	микробиологический анализ	нет	нет	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-5. Способность и готовность к изучению и гигиенической оценке факторов среды обитания, планировки поселений, оценке соответствия коммунальных объектов. зданий и сооружений	ПК-5.1.1 Знает алгоритм гигиенической оценки источников питьевого водоснабжения, качества питьевой воды, зон санитарной охраны, водных объектов хозяйственно питьевого и рекреационного назначения, гигиенической оценки качества атмосферного воздуха населенных мест и проектов санитарно-защитных зон, гигиенической оценки планировки и застройки поселений, состояния почвы населенных мест, порядка утилизации бытовых и медицинских отходов, гигиенической оценки факторов	з-1. Знать гигиеническое нормирование источников питьевого водоснабжения, качества питьевой воды, зон санитарной охраны, водных объектов хозяйственно питьевого и рекреационного назначения, качества атмосферного воздуха населенных мест и проектов санитарно-защитных зон, гигиенической оценки планировки и застройки поселений, состояния почвы населенных мест, порядка утилизации бытовых и медицинских отходов, гигиенической оценки факторов среды жилых и общественных зданий,

	среды жилых и общественных зданий, проведения оценки соответствия коммунальных объектов, жилых и общественных зданий, сооружений требованиям санитарных норм и правил	проведения оценки соответствия коммунальных объектов, жилых и общественных зданий, сооружений требованиям

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
4.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Какие из перечисленных мероприятий входят в компетенцию помощника врача ФБУЗ «ЦГиЭ» при проведении гигиенической оценки среды обитания в населённом пункте? 1)Отбор проб питьевой воды из распределительной сети для анализа на соответствие гигиеническим нормативам по микробиологическим и химическим показателям. 2)Расчёт и обоснование размеров санитарно-защитных зон для промышленных предприятий с учётом класса опасности объекта. 3)Проведение визуального осмотра жилых помещений граждан с целью выявления нарушений правил личной гигиены жильцов. 4)Контроль состояния почвы на территории жилой застройки — определение содержания тяжёлых	1)Отбор проб питьевой воды из распределительной сети для анализа на соответствие гигиеническим нормативам по микробиологическим и химическим показателям. 2)Расчёт и обоснование размеров санитарно-защитных зон для промышленных предприятий с учётом класса опасности объекта. 4)Контроль состояния почвы на территории жилой застройки — определение содержания тяжёлых металлов, пестицидов, санитарно-показательных микроорганизмов.	нет	нет	да

		металлов, пестицидов, санитарно-показательных микроорганизмов. 5)Оценка уровня шума и вибрации в жилых зданиях, расположенных вблизи транспортных магистралей, на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям. 6)Организация сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов силами населения без привлечения специализированных служб				
	2. Вопросы с развёрнутым ответом	Как называется зона с особым режимом, устанавливаемая вокруг промышленных объектов для защиты населения от воздействия вредных выбросов?	зона санитарной защиты	нет	нет	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-5. Способность и готовность к изучению и гигиенической оценке факторов среды обитания, планировки поселений, оценке соответствия коммунальных объектов. зданий и сооружений	ПК-5.2.1 Умеет проводить гигиеническую оценку источников питьевого водоснабжения, качества питьевой воды, зон санитарной охраны, водных объектов хозяйственно питьевого и рекреационного назначения, гигиеническую оценку качества атмосферного воздуха населенных мест и проектов санитарно-защитных зон, гигиеническую оценку планировки и застройки поселений, состояния почвы населенных мест, порядка утилизации бытовых и медицинских отходов, проводить гигиеническую оценку факторов среды жилых и общественных зданий, оценку соответствия коммунальных объектов, жилых и	у-1. Умеет определять перечень показателей, проводить отбор проб, оценивать представленную документацию источников водоснабжения и зоны санитарной охраны, качества атмосферного воздуха, планировки и застройки поселений, состояния почвы населенных мест, порядка утилизации бытовых и медицинских отходов анализировать на соответствие гигиеническим нормативам

	общественных зданий, сооружений требованиям санитарных норм и правил	

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
5.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Какие параметры подлежат анализу при оценке состояния почвы населённых мест? 1)Содержание тяжёлых металлов (свинец, кадмий, ртуть). 2)Глубина залегания грунтовых вод. 3)Микробиологические показатели (наличие патогенных микроорганизмов). 4)Уровень освещённости территории. 5)Санитарно‑паразитологические показатели (яйца гельминтов, цисты простейших). 6)Скорость ветра на высоте 10 м.	1) Содержание тяжёлых металлов (свинец, кадмий, ртуть). 3)Микробиологические показатели (наличие патогенных микроорганизмов). 5)Санитарно‑паразитологические показатели (яйца гельминтов, цисты простейших).	нет	нет	да
	2. Вопросы с развёрнутым ответом	Какой основной документ подтверждает соответствие качества питьевой воды гигиеническим нормативам?	протокол лабораторных исследований	нет	нет	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-5. Способность и готовность к изучению и гигиенической оценке факторов среды обитания, планировки поселений, оценке соответствия коммунальных объектов. зданий и сооружений	ПК-5.3.1 Владеет алгоритмом гигиенической оценки источников питьевого водоснабжения, качества питьевой воды, зон санитарной охраны, водных объектов хозяйственно питьевого и рекреационного назначения, гигиенической оценки качества	н-1. Владеет оформлением результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок в соответствии с техническими регламентами, государственными санитарно-

	атмосферного воздуха населенных мест и проектов санитарно-защитных зон, гигиенической оценки планировки и застройки поселений, состояния почвы населенных мест, порядка утилизации бытовых и медицинских отходов, гигиенической оценки факторов среды жилых и общественных зданий, алгоритмами проведения оценки соответствия коммунальных объектов, жилых и общественных зданий, сооружений требованиям санитарных норм и правил	эпидемиологическими правилами и нормативами, рассмотрением, оценка, анализ и сопоставление результатов исследований материалов

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
6.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Какие документы оформляются по результатам санитарно-эпидемиологического обследования предприятия общественного питания? 1)Акт санитарно-эпидемиологического обследования. 2)Трудовая книжка сотрудников предприятия. 3)Протокол лабораторных исследований проб пищевых продуктов. 4)Договор аренды помещения. 5)Санитарно-эпидемиологическое заключение (при подтверждении соответствия нормам).	1)Акт санитарно-эпидемиологического обследования. 3)Протокол лабораторных исследований проб пищевых продуктов. 5)Санитарно-эпидемиологическое заключение (при подтверждении соответствия нормам).	нет	нет	да

		6)График отпусков персонала.				
	2. Вопросы с развёрнутым ответом	Какой документ, оформляемый по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объекта, выдается вместе с актом и протоколом исследований?	экспертное заключение	нет	нет	да

В полном объеме фонд оценочных средств по практике доступен в ЭИОС ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ПРАКТИКЕ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)

Представлены в учебном плане 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 годов поступления.
Наименование ОП: специалитет Медико-профилактическое дело
Место практики в структуре ОП: Блок 2; обязательная часть.
Общая трудоемкость практики составляет 3 ЗЕ.
Сроки реализации практики: 1 семестр.
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой – 1 семестр.

1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации (ПА), позволяющие проверить сформированность у обучающихся предусмотренных программой практики знаний (з) / умений (у) / навыков (н) (ЗУН):

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.1.1 Знает содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и технологии реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности	з-1. Знает механизмы самоорганизации, самообразования, саморазвития; принципы постановки профессиональных задач и алгоритмы их реализации

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
1.	**1. Установите последовательность**	Установите последовательность действий при проведении утреннего туалета тяжелобольного пациента: 1. подготовка необходимого инвентаря (таз с водой, салфетки, полотенце) 2. получение согласия пациента и объяснение хода процедуры 3. обработка лица, шеи и рук пациента влажной салфеткой 4. бережное просушивание кожи полотенцем	2. получение согласия пациента и объяснение хода процедуры 1. подготовка необходимого инвентаря (таз с водой, салфетки, полотенце) 3. обработка лица, шеи и рук пациента влажной салфеткой 4. бережное просушивание кожи полотенцем	да	-	да

	2. Вопрос с развёрнутым ответом	Как называется процесс регулярного изучения медперсоналом правил техники безопасности и алгоритмов ухода для качественного выполнения работы в отделении?	самообразование	да	-	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.2.1 Умеет оценивать свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные) и оптимально использовать их; определять приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям	у-1. Умеет управлять временем для решения профессиональных задач; анализировать различные ситуации; планировать профессиональную деятельность; определять способы совершенствования собственной деятельности.

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
2.	**1. Установите соответствие**	Установите соответствие между манипуляцией по уходу и временем её обязательного выполнения в терапевтическом отделении. Манипуляция: 1. смена постельного белья 2. подача судна тяжелобольному 3. проветривание палат Время: А) планово (1 раз в 7–10 дней) или немедленно при загрязнении	смена постельного белья - планово (1 раз в 7–10 дней) или немедленно при загрязнении подача судна тяжелобольному - по первому требованию пациента проветривание палат - минимум 3–4 раза в день по графику	да	-	да

		Б) по первому требованию пациента В) минимум 3–4 раза в день по графику				
	2. Ситуационная задача/кейс	Пациенту назначена строгая диета (стол №10). Родственники принесли ему соленые огурцы и копчености. Что должна сделать медсестра, умеющая анализировать ситуацию и планировать работу по уходу?	запретить передачу продуктов	да	-	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.3.1 Владеет приемами саморегуляции психоэмоциональных и функциональных состояний; навыком самостоятельного выявления мотивов и стимулов для саморазвития; навыком планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; опытом действий в условиях неопределенности, корректируя планы и шаги по их реализации с учетом имеющихся ресурсов.	н-1. Владеет навыками восстановления психоэмоционального равновесия и улучшения физического самочувствия, соответствующими особенностям собственной деятельности, определения реалистических целей собственного профессионального роста, навыками корректировки планов с учётом имеющихся ресурсов.

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
3.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из пяти. Действия, которые помогают медперсоналу сохранять физическое самочувствие и психоэмоциональное равновесие при работе с пациентами: 1. использование защитных перчаток и маски при контакте с выделениями	1. использование защитных перчаток и маски при контакте с выделениями пациента 3. тщательное мытье и дезинфекция рук после каждой манипуляции 4. соблюдение режима труда и краткосрочного отдыха во время смены	да	-	нет

		пациента 2. поднятие и перенос пациента в одиночку без использования правил биомеханики 3. тщательное мытье и дезинфекция рук после каждой манипуляции 4. соблюдение режима труда и краткосрочного отдыха во время смены 5. ожидание указаний персонала при возникновении критической ситуации у больного				
	2. Вопрос с развёрнутым ответом	Какое внутреннее интегративное качество личности, базирующееся на волевом осознанном контроле, демонстрирует будущий врач при успешном самостоятельном применении приемов восстановления стабильного психоэмоционального состояния во время стрессовой ситуации?	саморегуляция	да	-	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-10. Способность и готовность к раннему выявлению больных инфекционными и неинфекционными болезнями, обусловленными действием биологических, физических и химических факторов	ПК-10.1.1 Знает алгоритм выявления больных с использованием всего комплекса клинических, эпидемиологических и лабораторных методов	з-1. Знает комплекс диагностических методов, медицинских технологий, специализированного оборудования и медицинских изделий для обследования пациента с целью выявления больных неинфекционными болезнями, обусловленными действием биологических, физических и химических факторов.

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен

				ТК	СР	ПА
4.	**1. Установите соответствие**	Установите соответствие между признаком, выявленным при уходе за больным, и возможную проблему пациента. Признак: 1. появление покраснения в области крестца 2. отеки на ногах к вечеру 3. сухость во рту и сильный налет на языке Проблема пациента: А) риск развития пролежней Б) признак заболевания сердечно-сосудистой системы В) признак заболевания органов пищеварения	появление покраснения в области крестца - риск развития пролежней отеки на ногах к вечеру - признак заболевания сердечно-сосудистой системы сухость во рту и сильный налет на языке - признак заболевания органов пищеварения	да	-	да
	2. Ситуационная задача/кейс	Какой инструментальный метод графической регистрации электрической активности миокарда обязан использовать врач в рамках диагностического комплекса для выявления признаков токсической кардиомиопатии у пострадавшего при отравлении химическими соединениями?	электрокардиография	да	-	да

В полном объеме фонд оценочных средств по практике доступен в ЭИОС ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ПРАКТИКЕ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)

Представлены в учебном плане 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 годов поступления.
Наименование ОП: специалитет Медико-профилактическое дело
Место практики в структуре ОП: Блок 2; обязательная часть.
Общая трудоемкость практики составляет 3 ЗЕ.
Сроки реализации практики: 6 семестр.
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой – 6 семестр.

1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации (ПА), позволяющие проверить сформированность у обучающихся предусмотренных программой практики знаний (з) / умений (у) / навыков (н) (ЗУН):

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-2. Способность и готовность к изучению и гигиенической оценке состояния питания населения, к участию в разработке программ по оптимизации питания различных групп населения, к оценке качества и безопасности пищевой продукции и условий ее производства и оборота	ПК-2.1.1 Знает алгоритмы: оценки фактического питания, в том числе нутриентного состава и энергетической ценности пищевых продуктов и рационов, алгоритм оценки пищевого статуса, гигиенической оценки качества и безопасности пищевой продукции, оценки соответствия пищевых объектов требованиям санитарных норм и правил	з-1. Знает надежность источников информации для определения показателей и проведения анализа профилактического влияния отдельных факторов окружающей среды на человека или среду на основании работы с научными, нормативно-законодательными и справочными источниками по вопросам гигиены питания

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
1.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. Вам нужно оценить профилактическое влияние снижения содержания трансжиров в продуктах питания на сердечно-сосудистую заболеваемость. Какие источники данных будут наиболее	1) Статистические данные Минздрава РФ о заболеваемости сердечно-сосудистыми болезнями 3) Международные научные обзоры и метаанализы ВОЗ или CDC о связи трансжиров и болезней сердца.	нет	нет	да

		полезны для такого анализа? 1) Статистические данные Минздрава РФ о заболеваемости сердечно-сосудистыми болезнями. 2) Маркетинговые исследования производителей продуктов питания о предпочтениях потребителей. 3) Международные научные обзоры и метаанализы ВОЗ или CDC о связи трансжиров и болезней сердца. 4) Публикации в глянцевых журналах о модных диетах и трендах здорового питания. 5) Нормативно-правовые акты РФ, ограничивающие содержание трансжиров в пищевой продукции. 6) Анкеты посетителей фитнес-клубов об их пищевых привычках.	5) Нормативно-правовые акты РФ, ограничивающие содержание трансжиров в пищевой продукции			
	2. Вопросы с развёрнутым ответом	Какой официальный документ содержит требования к безопасности и пищевой ценности продуктов, регламентирует допустимые уровни контаминантов, пищевых добавок и других веществ в продуктах питания?	технический регламент	нет	нет	да

Результаты освоения ОП (компетенции)	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения по практике
ПК-5. Способность и готовность к изучению и гигиенической оценке факторов среды обитания, планировки поселений, оценке соответствия коммунальных объектов. зданий и сооружений	ПК-5.1.1 Знает алгоритм гигиенической оценки источников питьевого водоснабжения, качества питьевой воды, зон санитарной охраны, водных объектов хозяйственно питьевого и рекреационного назначения, гигиенической оценки качества атмосферного воздуха	з-1. Знает гигиеническое нормирование источников питьевого водоснабжения, качества питьевой воды, зон санитарной охраны, водных объектов хозяйственно питьевого и рекреационного назначения, качества атмосферного воздуха населенных мест и проектов санитарно-

	населенных мест и проектов санитарно-защитных зон, гигиенической оценки планировки и застройки поселений, состояния почвы населенных мест, порядка утилизации бытовых и медицинских отходов, гигиенической оценки факторов среды жилых и общественных зданий, проведения оценки соответствия коммунальных объектов, жилых и общественных зданий, сооружений требованиям санитарных норм и правил	защитных зон, гигиенической оценки планировки и застройки поселений, состояния почвы населенных мест, порядка утилизации бытовых и медицинских отходов, гигиенической оценки факторов среды жилых и общественных зданий, проведения оценки соответствия коммунальных объектов, жилых и общественных зданий, сооружений требованиям

№	Тип задания	Содержание задания	Правильный ответ	Для какого вида контроля предназначен		
				ТК	СР	ПА
2.	**1. Выбор нескольких правильных ответов**	Выберите три верных ответа из шести. При оценке качества питьевой воды из городского водопровода какие показатели обязательно включаются в стандартный лабораторный анализ? 1) Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность). 2) Содержание благородных металлов (золото, платина). 3) Микробиологические показатели (общее микробное число, наличие кишечной палочки). 4) Концентрация редких земель (лантаноидов). 5) Химические показатели (жёсткость, содержание железа, нитратов, хлоридов).	1) Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность). 3) Микробиологические показатели (общее микробное число, наличие кишечной палочки). 5) Химические показатели (жёсткость, содержание железа, нитратов, хлоридов).	нет	нет	да

		6) Уровень космического излучения в пробе воды.				
	2. Вопросы с развёрнутым ответом	К каким отходам приравнены медицинские отходы класса А?	твердые коммунальные отходы	нет	нет	да

В полном объеме фонд оценочных средств по практике доступен в ЭИОС ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Михальченко Дмитрий Валерьевич, Проректор по образовательной деятельности

26.08.26 14:11 (MSK) Сертификат 5ED288215040579801F659227E1AA05B