

**Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  
«Стоматология детская» для обучающихся 2024, 2025 годов поступления по образовательной программе  
31.08.73 Стоматология терапевтическая на 2025-2026 учебный год**

**Перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников и индикаторы их достижения.**

---

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**(КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)**

---

Коды компетенций	Название компетенции	Содержание и структура универсальных компетенции		
		ИД УК-1 знать	ИД УК-2 уметь	ИД УК – 3 трудовые действия (навыки)
УК-1	готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	<ul style="list-style-type: none"> <li>- основные понятия, используемые в детской стоматологии;</li> <li>– анатомо-топографические особенности челюстно-лицевой области;</li> <li>- основные функции челюстно-лицевой области, ее взаимосвязь с другими органами и системами;</li> <li>- научные идеи и тенденции развития детской стоматологии.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-критически оценивать поступающую информацию вне зависимости от ее источника;</li> <li>- избегать автоматического применения стандартных приемов при решении профессиональных задач;</li> <li>- управлять информацией (поиск, интерпретация, анализ информации, в т.ч. из множественных источников;</li> <li>- использовать системный комплексный подход при постановке диагноза и выбора тактики лечения.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками сбора, обработки, критического анализа и систематизации профессиональной информации;</li> <li>- навыками выбора методов и средств решения профессиональных задач;</li> <li>- навыками управления информацией (поиск, интерпретация, анализ информации, в т.ч. из множественных источников;</li> <li>- владеть компьютерной техникой, получать информацию из различных источников, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.</li> </ul>
<b>Содержание и структура профессиональных компетенции</b>				
		ИД ПК-1 знать	ИД ПК-2 уметь	ИД УК – 3 трудовые действия (навыки)
ПК-1	готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включение в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение	<ul style="list-style-type: none"> <li>- этиологию и патогенез основных стоматологических заболеваний у детей различного возраста.</li> <li>-этапы формирования зубочелюстной системы.</li> <li>- ведущие клинические проявления, методы диагностики, лабораторные</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проводить беседы с пациентами по вопросам профилактики стоматологических заболеваний;</li> <li>- осуществлять профилактические и лечебные</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выбором профилактических мероприятий и использованием средств и методов гигиены полости рта;</li> <li>-консервативными методами лечения основных стоматологических заболеваний</li> </ul>

	возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания	показатели и исходы основных стоматологических заболеваний детского возраста. - виды и показания стоматологической помощи в детском возрасте.	мероприятия стоматологического здоровья.	у детей.
<b>ПК-2</b>	готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической патологией	- этиологию, патогенез, ведущие клинические проявления, методы диагностики, лабораторные показатели и исходы основных стоматологических заболеваний детского возраста. - методы и средства диспансеризации детей с заболеваниями органов и тканей челюстно-лицевой области.	- выявлять, устранять предпринимать меры профилактики стоматологических заболеваний у детей	- владеть навыками формирования диспансерных групп детей или стоматологических заболеваний.
<b>ПК-5</b>	готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем	- возрастные особенности строения органов и тканей челюстно-лицевой области у детей. -основные, дополнительные, специальные методы диагностики стоматологических заболеваний в детском возрасте. -этиологию ,патогенез, клинические проявления, методы диагностики основных стоматологических заболеваний	1- интерпретировать результаты стоматологического обследования для постановки диагноза; 2- интерпретировать клинические признаки стоматологических заболеваний с учетом МКБ-10	1 - методикой сбора анамнеза, в том числе и аллергологического; 2-дифференциальной диагностикой основных стоматологических заболеваний детского возраста; 3 - алгоритмом постановки предварительного клинического диагноза

		у детей.		
<b>ПК-7</b>	готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, нуждающихся стоматологической помощи	<ul style="list-style-type: none"> <li>- возрастные особенности строения ЧЛО пациентов детского возраста.</li> <li>- общие закономерности патогенеза наиболее распространенных стоматологических заболеваний.</li> <li>- этиологию, патогенез, ведущие клинические проявления, методы диагностики, лабораторные показатели и исходы основных заболеваний ЧЛО.</li> <li>- виды и показания к лечению стоматологических заболеваний детского возраста.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- установить эмоционально-психологический контакт с детьми и их родителями, мотивировать пациента к санации полости рта</li> <li>- планировать лечение пациентов детского возраста с заболеваниями кариеса зубов, пародонта, слизистой оболочки полости рта.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- владеть методами и принципами ведения консервативного и хирургическими методами лечения основных стоматологических заболеваний детского возраста.</li> <li>- оценить необходимость участия врачей смежных специальностей в комплексном лечении детей и подростков.</li> </ul>
<b>ПК-9</b>	готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической патологией, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении	<ul style="list-style-type: none"> <li>- классификация, клиника, этиология, патогенез самостоятельных и симптоматических заболеваний слизистой оболочки полости рта и пародонта у детей.</li> <li>- методы обследования, диагностики и лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и пародонта.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обследовать детей, имеющих заболевания слизистой оболочки полости рта и пародонта.</li> <li>- постановка диагноза.</li> <li>- выбор метода лечения и предупреждения меры профилактики с заболеваниями слизистой оболочки полости рта и пародонта</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- методами обследования</li> <li>- методом консервативного и хирургического лечения самостоятельных и симптоматических заболеваний слизистой оболочки полости рта и пародонта.</li> <li>- определить показания и противопоказания к назначению физиотерапевтических процедур при лечении распространённых стоматологических заболеваний</li> </ul>

<p><b>ПК-12</b></p>	<p>готовность к проведению оценки качества оказания стоматологической помощи с использованием основных медико-статистических показателей</p>	<p>-основные понятия качества медицинской помощи. -организация внутреннего контроля качества медицинской помощи в стоматологической организации.</p>	<p>-оценивать результаты деятельности и качество оказания медицинской помощи. -грамотно оформлять необходимую медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по здравоохранению (медицинскую карту стоматологического больного форма 043/у, форму 037, форму 039 и др.)</p>	<p>-методами оценки качества медицинской помощи. -методами изучения анамнеза -оформлением медицинской документации.</p>
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Программное обеспечение и Интернет-ресурсы, рекомендуемые для изучения дисциплины, используемые как источник информации для составления оценочных средств:**

Электронные ресурсы: базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  
- Интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины, в том числе:

Ссылка на информационный ресурс	Доступность
<a href="http://www.elibrary.ru">www.elibrary.ru</a>	Свободный доступ
<a href="http://www.scopus.com">www.scopus.com</a>	Свободный доступ
<a href="http://www.pubmed.com">www.pubmed.com</a>	Свободный доступ

**Периодические издания (специальные, ведомственные журналы):**

1. Вестник Волгоградского государственного медицинского университета: научно-практический журнал. - Волгоград: ВолгГМУ.
2. ["Институт стоматологии"](#): Научно-практический журнал / издание СПБИНСТОМ.
3. Dental Tribune Russia: приложение к журналу "Consilium Medicum". - М. : Медиа Медика.
4. ["Клиническая стоматология"](#) ежеквартальный журнал для стоматологов-практиков /ТВІ company.
5. ["Новое в стоматологии"](#) научно-практический журнал [издательской группы teamwork media \(Германия\)](#).
6. ["Пародонтология"](#) общероссийский рецензируемый ежеквартальный научно-практический журнал для стоматологов /издательство "ПолиМедиаПресс".
7. ["Стоматология"](#) общероссийский рецензируемый ежеквартальный научно-практический журнал для стоматологов /издательство "МЕДИА СФЕРА".
8. Волгоградский научно-медицинский журнал: научно-практический журнал / ГУ "Волгоградский мед.науч.центр". - Волгоград : ВолгГМУ.

**Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-1**

**Задания закрытого типа**

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Система профилактических мероприятий, направленных на предупреждение попадания микроорганизмов в рану, органы и ткани больного в процессе любых	А) Асептика	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К.,

	<p>врачебных мероприятий</p> <p>А) Асептика</p> <p>Б) Антисептика</p> <p>В) Дезинфекция</p>		<p>Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>Система мероприятий, направленных на уменьшение количества микроорганизмов в операционном поле, ране</p> <p>А) Асептика</p> <p>Б) Антисептика</p> <p>В) Дезинфекция</p>	Б) Антисептика	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>ПЛОЩАДЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ МИНИМАЛЬНО НА ОДНО КРЕСЛО (М ):</p> <p>а) 18</p> <p>б) 16,5</p> <p>в) 15</p> <p>г) 14</p> <p>д) 16</p>	г) 14	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). -</p>

			ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	<p>Выделяют пять способов инфицирования раневой поверхности:</p> <p>А) воздушный;  Б) капельный;  В) контактный;  Г) имплантационный;  Д) смешанный  Е) гематогенный</p>	<p>А) воздушный;  Б) капельный;  В) контактный;  •Г) имплантационный;  Д) смешанный</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>У больных с травмой челюстно-лицевой области необходимо:</p> <p>А) уточнить обстоятельства травмы;  Б) выявить возможное алкогольное опьянение или наркотическую интоксикацию в момент травмы;  В) отметить, были ли потеря сознания (на какое время), тошнота, рвота, головокружение, кровотечение из носа, ушей;  Г) уточнить характер оказания помощи;  Д) выяснить время и дозу введения больному противостолбнячной сыворотки или столбнячного анатоксина.  Е) Напоить водой</p>	<p>А) уточнить обстоятельства травмы;  Б) выявить возможное алкогольное опьянение или наркотическую интоксикацию в момент травмы;  В) отметить, были ли потеря сознания (на какое время), тошнота, рвота, головокружение, кровотечение из носа, ушей;  Г) уточнить характер оказания помощи;  Д) выяснить время и дозу введения</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL :</p>

		<p>больному противостолбнячной сыворотки или столбнячного анатоксина.</p>	<p><a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Клиническая форма гипоплазии эмали: А) бороздчатая Б) дисплазия Капдепона В) «рифленая» эмаль Г) пятнистая</p>	<p>А) бороздчатая Г) пятнистая</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
	Установите последовательность/Сопоставьте понятия		
1.	<p>Метеорологический хейлит</p> <p>Актинический хейлит</p>	<p>хроническое воспаление губ, которое возникает из-за неблагоприятного воздействия погодных условий: резких колебаний температуры и влажности воздуха, сильного ветра</p> <p>поражение губ, которое проявляется в виде воспаления по причине высокой чувствительности кожного покрова к лучам ультрафиолета</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

**Задания открытого типа**

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	<p>Родители пациента М., возрастом 15 лет, страдающего болезнью Дауна обратились в поликлинику по поводу санации полости рта их сыну. После осмотра, который сопровождался значительными трудностями, удалось установить, что пациенту необходимо лечить множественный кариес зубов и удалить пять разрушенных зубов по поводу хронического периодонтита.</p> <p><b>Какой вид обезболивания Вы выберете для проведения санации полости рта у данного пациента?</b></p> <p>А) инфльтрационное обезболивание,  Б) проводниковое обезболивание,  В) общее обезболивание.</p>	<p>В) общее обезболивание.</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>Родители пациента М., возрастом 15 лет, страдающего болезнью Дауна обратились в поликлинику по поводу санации полости рта их сыну. После осмотра, который сопровождался значительными трудностями, удалось установить, что пациенту необходимо лечить множественный кариес зубов и удалить пять разрушенных зубов по поводу хронического периодонтита.</p> <p><b>В каких условиях и кем должно проводиться данный вид обезболивания?</b></p> <p>А) в амбулаторно-поликлинических условиях врачом-стоматологом,  Б) в условиях стационара анестезиологом-реаниматологом</p>	<p>Б) в условиях стационара анестезиологом-реаниматологом</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3.	<p>Пациент 37 лет, в анамнезе аллергия на анилиновые красители.</p>	<p>В) острая крапивница</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология</p>

	<p>Через 20 минут после местной анестезии лидокаином в стоматологическом кресле, почувствовал: интенсивный зуд всей поверхности кожи; затем на коже появились гиперемированные участки сыпи, выступающие над ее поверхностью. При этом отмечалось: нарастающая слабость, головокружение и головная боль, тошнота, повышение температуры тела – 37,5 °С, АД 100/60 мм.рт. ст., ЧСС 100 в мин., ЧД 20 экс. в мин. После проведенной неотложной терапии все явления исчезли.</p> <p><b>Назовите причину, которая могла вызвать данные симптомы?</b></p> <p>А) гипертонический криз  Б) развивающийся обморок  В) острая крапивница  Г) острый отек Квинке</p>		<p>/ под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
4.	<p>Пациент 37 лет, в анамнезе аллергия на анилиновые красители. Через 20 минут после местной анестезии лидокаином в стоматологическом кресле, почувствовал: интенсивный зуд всей поверхности кожи; затем на коже появились гиперемированные участки сыпи, выступающие над ее поверхностью. При этом отмечалось: нарастающая слабость, головокружение и головная боль, тошнота, повышение температуры тела – 37,5 °С, АД 100/60 мм.рт. ст., ЧСС 100 в мин., ЧД 20 экс. в мин. После проведенной неотложной терапии все явления исчезли.</p> <p><b>Какие меры неотложной помощи следует предпринять?</b></p> <p>А) немедленное прекращение введения препарата вызвавшего реакцию  Б) антигистаминные препараты  В) антигистаминные препараты и глюкокортикоиды  Г) антигистаминные препараты и сосудосуживающие средства  Д) немедленное прекращение введения препарата вызвавшего реакцию, антигистаминные</p>	<p>Д) немедленное прекращение введения препарата вызвавшего реакцию, антигистаминные препараты, глюкокортикоиды и возможно сосудосуживающие средства.</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

	препараты, глюкокортикоиды и возможно сосудосуживающие средства.		
5.	<p>Пациент 37 лет, в анамнезе аллергия на анилиновые красители. Через 20 минут после местной анестезии лидокаином в стоматологическом кресле, почувствовал: интенсивный зуд всей поверхности кожи; затем на коже появились гиперемированные участки сыпи, выступающие над ее поверхностью. При этом отмечалось: нарастающая слабость, головокружение и головная боль, тошнота, повышение температуры тела – 37,5 °С, АД 100/60 мм.рт. ст., ЧСС 100 в мин., ЧД 20 экс. в мин. После проведенной неотложной терапии все явления исчезли.</p> <p><b>Чем, в наибольшей степени, опасно развитие подобного состояния?</b></p> <p>А) развитием коллапса,  Б) развитием инсульта,  В) развитием инфаркта миокарда,  Г) возможным развитием отека Квинке в области дыхательных путей и асфиксией.</p>	Г) возможным развитием отека Квинке в области дыхательных путей и асфиксией.	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Дистопия - это	Неправильное положение зуба, возникающее в процессе его прорезывания	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL :</p>

			<a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	Полуретенция - это	Неполное прорезывание зуба	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
3.	Ретенция - это	Задержку прорезывания сформированного зуба	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.

4.	Острый перикоронит – это	Воспалительный процесс тканей десны и краевого периодонта в области третьего моляра при его затрудненном прорезывании	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
----	--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-2

#### Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>МЕНТАЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ НАХОДИТСЯ:</p> <p>А) под клыком</p> <p>Б) под первым премоляром</p> <p>В) под вторым премоляром или между первым и вторым премоляром</p> <p>Г) между вторым премоляром и первым моляром</p>	В) под вторым премоляром или между первым и вторым премоляром	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . -

			Режим доступа : по подписке.
2.	<p>ВЕРХНЕЕ ЗУБНОЕ СПЛЕТЕНИЕ ОБРАЗОВАНО:</p> <p>А) передними и средними луночковыми нервами</p> <p>Б) средними и задними луночковыми нервами</p> <p>В) передними, средними и задними луночковыми нервами</p> <p>Г) венами верхней челюсти</p> <p>Д) артериями верхней челюсти</p>	<p>В) передними, средними и задними луночковыми нервами</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	<p>Передние верхние альвеолярные нервы иннервируют:</p> <p>А) Клык верхней челюсти</p> <p>Б) Латеральный резец верхней челюсти</p> <p>В) Центральный резец верхней челюсти</p> <p>Г) Моляр нижней челюсти</p>	<p>А) Клык верхней челюсти</p> <p>Б) Латеральный резец верхней челюсти</p> <p>В) Центральный резец верхней челюсти</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
2	<p>Функции тканей пародонта:</p> <p>А) барьерная</p>	<p>б) пластическая</p> <p>в) Трофическая</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология</p>

	б) пластическая в) Трофическая г) Пластическая д) регулирующая, нейросенсорная е) амортизирующая, опорно-удерживающая	г) Пластическая д) регулирующая, нейросенсорная е) амортизирующая, опорно-удерживающая	/ под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704- 6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
3	Верхнечелюстной нерв иннервирует: А) Премоляры верхней челюсти Б) Моляры верхней челюсти В) Язык Г) Клыки верхней челюсти	А) Премоляры верхней челюсти Б) Моляры верхней челюсти Г) Клыки верхней челюсти	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704- 6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
	Установите последовательность/Сопоставьте понятия		
1.	1) Для острых воспалительных процессов челюстно-лицевой области при поверхностной локализации воспаления характерны  2) Для хронического воспалительного процесса	1А 2Б	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа,

	<p>характерно:</p> <p>А) инфильтрация и отёк в зоне воспаления в виде припухлости (tumor); гиперемия кожи, слизистой оболочки над очагом воспаления (rubor); местное повышение температуры тканей (calor); при локализации воспалительного процесса в области дна полости рта, языка, мягкого нёба появляются нарушения функций глотания, дыхания, речи (funcio lease).</p> <p>Б) Длительность около 2 мес, может сопровождаться образованием свищей с отхождением костных секвестров.</p>		<p>2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Задания открытого типа

#### Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	<p>Больной К., 41 год, обратился в поликлинику с жалобами на боль и ограничение движения нижней челюсти, затруднение при приеме пищи. Из анамнеза: пять дней назад дома, упал, ударился лицом о твердый предмет, сознание не терял, тошноты, рвоты не было.</p> <p>При осмотре: нарушение прикуса, разрыв слизистой оболочки десны между 3.5 и 3.6. зуб. На рентгенограмме определяется ровная линия перелома, проходящая вертикально по отношению к телу нижней челюсти.</p> <p><b>Укажите основные факторы, влияющие на смещение отломков:</b></p> <p>а) направление силы удара  б) сила тяги жевательных мышц  в) сила тяжести отломков  г) характер плоскости перелома  д) возраст пациента  е) наличие общих заболеваний организма</p>	<p>а) направление силы удара  б) сила тяги жевательных мышц  в) сила тяжести отломков  г) характер плоскости перелома</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>Больной К., 41 год, обратился в поликлинику с жалобами на боль и</p>	<p>б) наблюдается, как правило</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология</p>

	<p>ограничение движения нижней челюсти, затруднение при приеме пищи. Из анамнеза: пять дней назад дома, упал, ударился лицом о твердый предмет, сознание не терял, тошноты, рвоты не было.</p> <p>При осмотре: нарушение прикуса, разрыв слизистой оболочки десны между 3.5 и 3.6. зуб. На рентгенограмме определяется ровная линия перелома, проходящая вертикально по отношению к телу нижней челюсти.</p> <p><b>Разрыв сосудисто-нервного пучка при таком типе перелома нижней челюсти:</b></p> <p>а) возможен б) наблюдается, как правило в) не происходит</p>		<p>/ под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704- 6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3.	<p>Больной К., 41 год, обратился в поликлинику с жалобами на боль и ограничение движения нижней челюсти, затруднение при приеме пищи. Из анамнеза: пять дней назад дома, упал, ударился лицом о твердый предмет, сознание не терял, тошноты, рвоты не было.</p> <p>При осмотре: нарушение прикуса, разрыв слизистой оболочки десны между 3.5 и 3.6. зуб. На рентгенограмме определяется ровная линия перелома, проходящая вертикально по отношению к телу нижней челюсти.</p> <p><b>Укажите наиболее характерный клинический признак расположения зуба в щели перелома:</b></p> <p>а) подвижность зуба б) болезненная перкуссия зуба в) подвижность зуба вместе с отломком г) отломок подвижен, зуб устойчив д) разрыв слизистой оболочки в области перелома.</p>	<p>а) подвижность зуба б) болезненная перкуссия зуба в) подвижность зуба вместе с отломком д) разрыв слизистой оболочки в области перелома.</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704- 6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
4.	<p>Больной Н., 25 лет, обратился с жалобами на деформацию альвеолярного отростка верхней челюсти справа. При осмотре</p>	<p>Б) Радикулярная киста верхней челюсти</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред.</p>

	<p>полости рта обнаружена деформация альвеолярного отростка за счет вздутия с вестибулярной стороны в области 1.2, 1.3, 1.4 пальпация которой безболезненная. В области наибольшего выбухания определяется симптом "пергаментного хруста". Больной отмечает, что в настоящее время практически здоров. Два месяца назад у него был перелом нижней челюсти справа.</p> <p><b>Выберите вариант предварительного диагноза.</b></p> <p>А) Хронический периостит челюстей</p> <p>Б) Радикулярная киста верхней челюсти</p> <p>В) Перелом альвеолярного отростка верхней челюсти</p>		<p>Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
5.	<p>Больной Н., 25 лет, обратился с жалобами на деформацию альвеолярного отростка верхней челюсти справа. При осмотре полости рта обнаружена деформация альвеолярного отростка за счет вздутия с вестибулярной стороны в области 1.2, 1.3, 1.4 пальпация которой безболезненная. В области наибольшего выбухания определяется симптом "пергаментного хруста". Больной отмечает, что в настоящее время практически здоров. Два месяца назад у него был перелом нижней челюсти справа.</p> <p><b>Необходима ли для установления точного диагноза морфологическая верификация?</b></p> <p>А) нет необходимости</p> <p>Б) Биопсийный материал в обязательном порядке отправляется на гистологическое исследование</p>	<p>Б) Биопсийный материал в обязательном порядке отправляется на гистологическое исследование</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Герметизация фиссур – это	стоматологическая процедура, направленная на то,	Детская терапевтическая стоматология / под ред.

		чтобы снизить риск возникновения кариозного поражения эмали у детей.	Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	Воспалительная реакция нормергического типа	протекает при достаточной напряженности неспецифической реактивности организма, высокой вирулентности микрофлоры и низком уровне сенсibilизации;	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
3.	Воспалительная реакция гипергического типа	протекает при низком уровне неспецифической реактивности, слабовыраженной вирулентности микроорганизмов и низкой сенсibilизации организма	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные

			<p>руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
4.	Слюнные железы	<p>Это секреторные органы, выполняющие важные и разнообразные функции, влияющие на состояние организма, его пищеварительную и гормональную системы.</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
5.	Кровотечения	<p>истечение крови из кровеносного сосуда при нарушении целостности или проницаемости его стенки.</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

			<a href="http://ib.ru/book/ISBN9785970461730">ib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-3

#### Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>ЛИЦАМ, СТРАДАЮЩИМ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 2-3 СТЕПЕНИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В ПОЛИКЛИНИКЕ НЕОБХОДИМА:</p> <p>а) консультация, лечение у врача терапевта</p> <p>б) консультация онколога</p> <p>в) консультация ЛОР-врача</p> <p>г) консультация офтальмолога</p> <p>д) консультация аллерголога</p>	<p>а) консультация, лечение у врача терапевта</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>ЛИЦАМ, СТРАДАЮЩИМ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 2-3 СТЕПЕНИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В ПОЛИКЛИНИКЕ НЕОБХОДИМА:</p> <p>а) консультация онколога</p> <p>б) консультация кардиолога</p> <p>в) консультация ЛОР-врача</p> <p>г) консультация офтальмолога</p> <p>д) консультация аллерголога</p>	<p>б) консультация кардиолога</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный //</p>

			<p>URL :  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . -  Режим доступа : по подписке.</p>
	<p>Выберите несколько правильных ответов</p>		
1.	<p>Существуют основные пути распространения инфекции:  А) гематогенный;  Б) лимфогенный;  В) по протяжению сосудисто-нервных пучков в межмышечных фасциальных пространствах, заполненных жировой тканью  Г) воздушно-капельный</p>	<p>А) гематогенный;  Б) лимфогенный;  В) по протяжению сосудисто-нервных пучков в межмышечных фасциальных пространствах, заполненных жировой тканью</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>К особенностям ранений лица относится:  А) Обезображивание.  Б) Несоответствие внешнего вида раненого (обезображивание) степени тяжести повреждения.  В) Нарушение функций жевания, глотания, речи.  Г) Обильное кровоснабжение челюстно-лицевой области.  Д) Быстрое обезвоживание организма.  Е) Боли в животе.</p>	<p>А) Обезображивание.  Б) Несоответствие внешнего вида раненого (обезображивание) степени тяжести повреждения.  В) Нарушение функций жевания, глотания, речи.  Г) Обильное кровоснабжение челюстно-лицевой области.  Д) Быстрое обезвоживание организма.</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . -</p>

			Режим доступа : по подписке.
	Установите последовательность/ Сопоставьте понятия		
1.	<p>1. Острые (экссудативные) периодонтиты.</p> <p>1. Хронические (пролиферативные) периодонтиты.</p> <p>а – фиброзные; б – гранулирующие; в – гранулематозные</p> <p>а – серозные (ограниченные, разлитые); б – гнойные (ограниченные, разлитые).</p>	<p>1</p> <p>а – серозные (ограниченные, разлитые); б – гнойные (ограниченные, разлитые).</p> <p>2</p> <p>а – фиброзные; б – гранулирующие; в – гранулематозные</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

### Задания открытого типа

#### Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	<p>Больной обратился к врачу хирургического кабинета стоматологической поликлиники с целью удаления зуба. Из анамнеза установлено, что у больного была аллергическая реакция на инъекцию пенициллина.</p> <p>Больному проведена анестезия 2% раствором новокаина. Через 3-5 минут состояние больного ухудшилось.</p> <p>Объективные данные: выраженная бледность, цианоз, обильный пот, тахикардия, артериальное давление резко снизилось; появилось ощущение покалывания, зуд кожи лица, чувство страха, ощущение тяжести за грудиной и затрудненное дыхание.</p> <p><b>Определите неотложное состояние пациента.</b></p>	<p>У пациента аллергическая реакция на новокаин в виде анафилактического шока по вине хирурга, который не учел, что пенициллин разводится новокаином.</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

			подписке.
2.	<p>Больной обратился к врачу хирургического кабинета стоматологической поликлиники с целью удаления зуба. Из анамнеза установлено, что у больного была аллергическая реакция на инъекцию пенициллина.</p> <p>Больному проведена анестезия 2% раствором новокаина. Через 3-5 минут состояние больного ухудшилось.</p> <p>Объективные данные: выраженная бледность, цианоз, обильный пот, тахикардия, артериальное давление резко снизилось; появилось ощущение покалывания, зуд кожи лица, чувство страха, ощущение тяжести за грудиной и затрудненное дыхание.</p> <p><b>Составьте алгоритм оказания неотложной помощи.</b></p>	<p>Алгоритм оказания неотложной помощи:</p> <p>а) обколоть место инъекции 0,1% р-ром адреналина с целью снижения скорости всасывания аллергена;</p> <p>б) срочно вызвать через третье лицо бригаду “скорой медицинской помощи” для оказания квалифицированной медицинской помощи;</p> <p>в) уложить пациента с опущенной головой, придать возвышенное положение нижним конечностям с целью притока крови к головному мозгу;</p> <p>г) расстегнуть стесняющую одежду и обеспечить доступ свежего воздуха;</p> <p>д) осуществлять контроль за состоянием пациента (АД, ЧДД, пульс);</p> <p>е) положить на место инъекции пузырь со льдом;</p> <p>ж) ввести антигистаминные препараты с целью десенсибилизации (2% р-р супрастина или 2% р-р пипольфена или 1% р-р димедрола);</p> <p>приготовить противошоковый набор;</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3.	<p>У девочки 14 лет при удалении зуба отмечается бледность, потливость, расширение зрачков. Затем потеря сознания.</p> <p><b>Определите неотложное состояние пациента.</b></p>	<p>В результате чувства страха у девочки возникло обморочное состояние.</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л.</p>

			<p>П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704- 6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
4.	<p>У девочки 14 лет при удалении зуба отмечается бледность, потливость, расширение зрачков. Затем потеря сознания.</p>	<p>Алгоритм оказания неотложной помощи: а) придать больной горизонтальное положение с приподнятыми ногами для улучшения мозгового кровообращения; б) вызвать скорую помощь; в) расстегнуть воротник, расслабить пояс для улучшения дыхания; г) поднести тампон, смоченный раствором нашатырного спирта, к носу с целью рефлекторного воздействия на центральную нервную систему (ЦНС); д) обрызгать лицо холодной водой, похлопать по лицу ладонями, растереть виски, грудь с целью рефлекторного изменения тонуса сосудов; е) периодически контролировать пульс и наблюдать за пациентом до прибытия</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

		скорой помощи;	
5.	<p>Пациент А. 65 лет обратился в стоматологическую клинику с жалобами на постоянную ноющую боль в области лунки удалённого 4.7 зуба с иррадиацией в ухо, запах изо рта. Развитие настоящего заболевания: со слов пациента, 3 дня назад был удалён 4.7 зуб по поводу хронического периодонтита. Со вчерашнего вечера боль усилилась. Перенесённые и сопутствующие заболевания: со слов пациента, гипертоническая болезнь, гастрит, ВИЧ, сифилис, гепатит отрицает. Аллергоанамнез не отягощён. Общее состояние удовлетворительное. Температура тела 36,9°C. Местный статус: конфигурация лица не изменена. Открывание рта свободное. Поднижнечелюстные лимфатические узлы справа увеличены, слабо болезненны при пальпации, не спаяны с окружающими тканями. В полости рта: края лунки удалённого 4.7 зуба покрыты фибринозным налётом. В альвеоле удалённого 4.7 зуба сгусток отсутствует, лунка заполнена остатками пищи. Слизистая оболочка в области лунки удалённого 4.7 зуба гиперемирована, отёчна, болезненна при пальпации.</p> <p><b>Поставьте диагноз и укажите наиболее существенные для данного заболевания симптомы.</b></p>	1. Альвеолит лунки удалённого 4.7 зуба.	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	По рентгенологической картине различают гранулёмы: апикальные -	Локализуются у верхушки корня зуба;	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа,

			<p>2021. - 952 с.  (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
	По рентгенологической картине различают гранулёмы: боковые -	локализуются сбоку от корня зуба;	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
	По рентгенологической картине различают гранулёмы: апикально-латеральные -	локализуются сбоку от верхушки корня зуба	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный //</p>

			<p>URL :  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . -  Режим доступа : по подписке.</p>
	<p>По рентгенологической картине различают гранулёмы: межкорневые -</p>	<p>локализуются в месте бифуркации корней многокорневых зубов.</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
	<p>Что такое отходы класса А ?</p>	<p>отходы класса А-неопасные отходы, не имевшие контакта с биологическими жидкостями пациента, нетоксичные отходы.</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по</p>

			подписке.
--	--	--	-----------

## Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-1

### Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Под онкологической настороженностью понимают знание: А) ранних симптомов заболевания Б) препаратов для лечения В) профессиональных вредностей Г) допустимых доз лучевой терапии	А) ранних симптомов заболевания	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	Под онкологической настороженностью понимают знание: А) ранних симптомов заболевания Б) препаратов для лечения В) профессиональных вредностей Г) допустимых доз лучевой терапии Д) расположения онкологических служб	А) ранних симптомов заболевания	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.

			<a href="https://lib.ru/book/ISBN9785970461730">lib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	<p>Основные цели эргономики:</p> <p>А) снижение трудоемкости работы врача и медицинской сестры;</p> <p>Б) устранение риска возникновения профессиональных заболеваний;</p> <p>В) качественное улучшение методов работы и снижение нагрузки на пациента;</p> <p>Г) увеличение заработной платы</p>	<p>А) снижение трудоемкости работы врача и медицинской сестры;</p> <p>Б) устранение риска возникновения профессиональных заболеваний;</p> <p>В) качественное улучшение методов работы и снижение нагрузки на пациента;</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>Основные цели эргономики:</p> <p>А) высвобождение свободного времени за счет более продуктивного использования рабочего дня персонала для повышения профессиональной квалификации сотрудников;</p> <p>Б) экономия времени пациентов при ожидании приема врача, сокращение числа посещений, увеличение объема проводимых манипуляций в одно посещение.</p> <p>В) увеличение заработной платы</p>	<p>А) высвобождение свободного времени за счет более продуктивного использования рабочего дня персонала для повышения профессиональной квалификации сотрудников;</p> <p>Б) экономия времени пациентов при ожидании приема врача, сокращение числа посещений, увеличение объема проводимых манипуляций в одно посещение.</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

Установите последовательность/ Сопоставьте понятия		
1.	<p>1) Стерилизация</p> <p>2) Асептика</p> <p>А) совокупность физических и химических способов полного освобождения объектов внешней среды (инструментов, перевязочного материала и др.) от микроорганизмов и их спор.</p> <p>Б) система профилактических мероприятий, направленных на предупреждение попадания микроорганизмов в рану, органы и ткани больного в процессе любых врачебных мероприятий</p>	<p>1А</p> <p>2Б</p> <p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

### Задания открытого типа

#### Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	<p>Ситуация На приём к врачу-стоматологу обратился пациент Л. 16 лет.</p> <p>Жалобы На длительную ноющую боль от всех видов раздражителей в области нижней челюсти справа, наличие полости в 4.6 зубе.</p> <p>Анамнез заболевания Боль в зубе в течение нескольких недель, к врачу не обращался.</p> <p>Лечение зуба ранее не проводилось.</p> <p>Анамнез жизни Перенесённые заболевания: ОРВИ, ОРЗ, хронический гастрит.</p> <p>Наследственность: неотягощена.</p> <p>Вредные привычки: нет.</p>	хронический пульпит	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

<p>Аллергоанамнез: не отягощен.</p> <p>Туберкулёз, гепатит, ВИЧ, сифилис отрицает.</p> <p>Объективный статус  Внешний осмотр: состояние удовлетворительное. Конфигурация лица не изменена. Кожные покровы чистые. Открывание рта свободное, в полном объёме – 5 см. Регионарные лимфоузлы не увеличены, безболезненные, мягко-эластичной консистенции, не спаяны с окружающими тканями.</p> <p>Локальный статус: слизистая оболочка десны, альвеолярных отростков и переходной складки бледно-розовая, умеренно увлажнена.</p> <p>На жевательной поверхности 4.6 зуба глубокая кариозная полость, реакция на температурный раздражитель резко положительная, длительная. Перкуссия отрицательная. Пальпация неизменной переходной складки безболезненна.</p> <p>Результаты инструментального метода обследования  Зондирование  Зондирование дна резко болезненно в одной точке.</p> <p>Результаты дополнительного метода обследования  Прицельная внутриротовая контактная рентгенография  Глубокая кариозная, прилежащая к рогу пульпы. Периапикальные изменения не выявляются.</p> <p>Результаты дополнительного метода обследования  Электроодонтодиагностика  37мкА.  Предполагаемым диагнозом является _____ зуба 4.6</p>		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения</p> <p>хронический пульпит</p> <p>периапикальный абсцесс без полости</p> <p>кариес дентина</p>		
	<p>Пациент П., 17 года обратился в хирургический кабинет стоматологической поликлиники с жалобами на наличие язвы на боковой поверхности языка слева.</p> <p>Из анамнеза. Со слов пациента язва появилась около 6 месяцев назад. Возникновение язвы связывает с травмой коронкой разрушенного 3.6 зуба. Обратился в хирургический кабинет, где 3.6 зуб был удален, назначено консервативное лечение. Положительной динамики в лечении язвы не отмечалось. Занимался самолечением в течении 3 месяцев.</p> <p>Объективно: состояние удовлетворительное, температура тела 36,6 С. Конфигурация лица не изменена, открывание рта в полном объеме, безболезненное. В полости рта на боковой поверхности языка слева определяется язвенная поверхность размером до 1,5 см. Язва имеет кратерообразную форму с инфильтрированными, плотными краями. По центру язвы незначительное количество некротических масс, незначительно кровоточащих при дотрагивании. Пальпация безболезненная, движения языка неограниченные.</p> <p><b>Поставьте предварительный диагноз.</b></p>	<p>Злокачественное новообразование боковой поверхности языка</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
	<p>Больной К., 17 лет. Жалобы на припухлость в поднижнечелюстной области слева, наличие неприятного, сладковатого отделяемого в полости рта.</p> <p>Анамнез. Несколько лет тому назад (8—9) после охлаждения (купался в холодной реке) появилась припухлость в поднижнечелюстной</p>	<p>Слюнокаменная болезнь</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные</p>

<p>области слева, повысилась температура тела до 37,7°, отмечал болезненное глотание. Лечился теплыми полосканиями, компрессами, УВЧ на поднижнечелюстную область. Через неделю состояние улучшилось, температура снизилась, улучшилось самочувствие, но припухлость в поднижнечелюстной области полностью не рассосалась. В последующие годы стал иногда отмечать увеличение припухлости в поднижнечелюстной области, не связанное с охлаждением. Иногда припухлость увеличивалась без видимых причин, иногда во время еды. В районной поликлинике диагностировали лимфаденит, тонзиллит. Проводилась физиотерапия. Последние 2 года припухлость в поднижнечелюстной области не увеличивается, но и полностью не рассасывается, стал отмечать во рту неприятный привкус.</p> <p>Анамнез жизни. В детстве корь, коклюш, свинка. Взрослым болел редко: грипп, ангина, последние годы повышается АД, оперирован по поводу паховой грыжи.</p> <p>При осмотре. В поднижнечелюстной области слева определяется едва заметная припухлость, кожа над ней в цвете не изменена.</p> <p>При пальпации отмечается плотное, ограниченное, слегка болезненное, округлой формы образование, не спаянное с окружающими тканями, размером 4X4 см, располагающееся в среднезаднем отделе поднижнечелюстной области. Спереди от него пальпируются увеличенные, подвижные лимфатические узлы. Открывание рта свободное. Слизистая оболочка полости рта без воспалительных изменений, за исключением участка щеки и ретромолярной области слева, где имеются белесоватые участки размером 1,5X2 см с неправильными границами гиперкератоза слизистой.</p>		<p>руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>При бимануальной пальпации четко определяется верхний полюс образования, отмеченного в поднижнечелюстной области. Кроме того, в заднем отделе подъязычной области, слева отмечается ограниченное плотное образование размером 0,8X0,8 см, при пальпации которого появляется колющая боль. Пальпация подъязычной области на остальном протяжении безболезненна. Из устья поднижнечелюстного протока слева выделяется секрет с примесью гноя. <b>Поставьте предварительный диагноз.</b></p>		
<p>Больная С. 17 лет. Жалобы на боль и припухлость в околоушной области слева, больна около года.</p> <p>Анамнез. Первые признаки болезни связывает с едой винограда, когда во время еды стала отмечать увеличивающуюся припухлость околоушной области справа. Припухлость была мягкой, безболезненной и держалась около 40— 50 мин. Затем аналогичные явления повторились через 1,5 месяца и стали часто сопровождать прием пищи, при этом иногда появляется острая колющая боль. Последнюю неделю состояние ухудшилось, температура тела повысилась до 37,5°, припухлость околоушной области стала нарастать, отмечает постоянную боль.</p> <p>Анамнез жизни. Болеет редко простудными заболеваниями, аллергия к некоторым пищевым продуктам.</p> <p>При осмотре определяется разлитая припухлость околоушной, частично позадичелюстной и щечной областей справа. Кожа в цвете не изменена.</p> <p>При пальпации припухлость плотная, болезненная, кожные покровы в складку собираются с трудом. Поднижнечелюстные лимфатические узлы увеличены,</p>	<p>Слюнокаменная болезнь</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

	<p>слабо болезненны. Открывание рта слегка болезненно. Слизистая оболочка полости рта хорошо увлажнена, бледно-розового цвета. Дистальные бугры 78 покрыты нависающей покрасневшей слизистой оболочкой. Из устья выводного протока околоушной железы справа выделяется небольшое количество секрета с примесью гноя. Ближе к устью протока пальпируется уплотнение размером 0,3X0,4 см.</p> <p><b>Поставьте предварительный диагноз.</b></p>		
	<p>Больная С. 17 лет. Жалобы на боль и припухлость в околоушной области слева, больна около года.</p> <p>Анамнез. Первые признаки болезни связывает с едой винограда, когда во время еды стала отмечать увеличивающуюся припухлость околоушной области справа. Припухлость была мягкой, безболезненной и держалась около 40— 50 мин. Затем аналогичные явления повторились через 1,5 месяца и стали часто сопровождать прием пищи, при этом иногда появляется острая колющая боль. Последнюю неделю состояние ухудшилось, температура тела повысилась до 37,5°, припухлость околоушной области стала нарастать, отмечает постоянную боль.</p> <p>Анамнез жизни. Болеет редко простудными заболеваниями, аллергия к некоторым пищевым продуктам.</p> <p>При осмотре определяется разлитая припухлость околоушной, частично позадичелюстной и щечной областей справа. Кожа в цвете не изменена.</p> <p>При пальпации припухлость плотная, болезненная, кожные покровы в складку собираются с трудом. Поднижнечелюстные лимфатические узлы увеличены, слабо болезненны. Открывание рта</p>	<p>Лучевые методы диагностики</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке. : по подписке.</p>

	<p>слегка болезненно. Слизистая оболочка полости рта хорошо увлажнена, бледно-розового цвета. Дистальные бугры 78 покрыты нависающей покрасневшей слизистой оболочкой. Из устья выводного протока околоушной железы справа выделяется небольшое количество секрета с примесью гноя. Ближе к устью протока пальпируется уплотнение размером 0,3X0,4 см.</p> <p><i>Дополнительное обследование для постановки диагноза?</i></p>		
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Эргономика – это	<p>наука, изучающая возможности человека в трудовых процессах для создания оптимальных условий высокопроизводительного труда, обеспечивающих необходимые удобства для сохранения сил, здоровья, работоспособности.</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	Большие слюнные железы	<p>это внутренние органы, при обследовании которых необходимо руководствоваться принципами и правилами, принятыми в клинике внутренних болезней.</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL :</p>

			<a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
3.	Сиалометрия	количественный метод, позволяющий оценить секреторную функцию слюнных желез за единицу времени.	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
4.	Сиалография	это рентгенография слюнных желез с применением искусственного контрастирования	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
5.	По рентгенологической картине различают гранулёмы: боковые -	локализуются сбоку от корня зуба;	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные

			руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-2

### Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Основной клинический признак катарального гингивита: 1) Разрастание десны 2) <b>Кровоточивость десны</b> 3) Подвижность зубов 4) Некроз десны 5) Пародонтальные карманы.	<b>Кровоточивость десны</b>	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	Причиной пульпита в постоянных резцах с несформированными корнями чаще является: 1) <b>Перелом части коронки зуба</b> 2) Нарушение техники препарирования зуба 3) Инфицирование из кариозной полости 4) Наследственная предрасположенность.	<b>Перелом части коронки зуба</b>	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные

			руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	<p>Противовирусные препараты и мази назначают:</p> <p>1) <b>В первые 2-3 дня заболевания</b></p> <p>2) На 5-7-й день заболевания</p> <p>3) В продромальный период</p> <p>4) В период ремиссии.</p>	<b>1) В первые 2-3 дня заболевания</b>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>Уровни интенсивности кариеса зубов определены ВОЗ для возрастных групп:</p> <p>1) 6 и 12 лет</p> <p>2) 12 и 18 лет</p> <p>3) 6 и 18 лет</p> <p><b>4) 12 лет и 35-44 года</b></p> <p>5) 18 лет и 35-44 года.</p>	<b>4) 12 лет и 35-44 года</b>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный //</p>

			URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
	Установите последовательность/Сопоставьте понятия		
1.	1. Острые (экссудативные) периодонтиты.  2. Хронические (пролиферативные) периодонтиты.  а – фиброзные; б – гранулирующие; в – гранулематозные  а – серозные (ограниченные, разлитые); б – гнойные (ограниченные, разлитые).	1 а – серозные (ограниченные, разлитые); б – гнойные (ограниченные, разлитые).  2 а – фиброзные; б – гранулирующие; в – гранулематозные	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.

### Задания открытого типа

#### Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	<p>Пациент 16 лет обратился с жалобами на выпадение пломбы 36. Жалобы на боли отсутствовали. Клинически: 36 глубокая кариозная полость, зондирование безболезненно. Зуб изменен в цвете. Врач поставил диагноз «кариес дентина».</p> <p>Какие ошибки допустил врач во время лечения и диагностики</p>	Ошибки диагностики	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL :

			<a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
<p>Больной В., 18 лет, обратился в клинику с жалобами на постоянные ноющие боли в области 26 зуба, припухлость десны около зуба. Из анамнеза: зуб лечил в другой клинике, под анестезией была поставлена пломба.</p> <p>Назовите возможные ошибки при диагностике и лечении данного зуба.</p>	<p>Нарушен алгоритм диагностики и лечения осложненных форм кариеса</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>	
<p>В стоматологическую поликлинику пришли родители с ребёнком полутора лет для профилактического осмотра. При сборе анамнеза установлено, что ребёнок родился недоношенным, мама во время беременности имела токсикоз 2-й половины беременности, ребёнок с 3-х месяцев находится на искусственном вскармливании, ночью ребёнку дают из бутылочки сладкий кефир. При осмотре выявлены кариозные полости на вестибулярной поверхности резцов верхней челюсти.</p> <p>1. Назовите факторы риска развития стоматологических заболеваний у ребёнка.</p> <p>2. В какой диспансерной группе должен наблюдаться ребёнок?</p> <p>3. Как часто необходимо проводить осмотры ребёнку?</p> <p>4. Содержание диспансеризации.</p>	<p>1) Токсикоз беременности, недоношенность, искусственное вскармливание, ночные кормления, сладкий кефир.</p> <p>2) 3 диспансерная группа.</p> <p>3) Каждые 2 месяца.</p> <p>4) Санация, фторидные детские зубные пасты (содержание фторида – 500 ppm). Профессиональная чистка зубов, фторидные лаки, гели – 6-8 раз в год. Герметизация моляров.</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>	

	<p>У ребёнка 10 лет субкомпенсированная форма кариеса, скученность зубов, гингивит лёгкой степени тяжести, неудовлетворительная гигиена полости рта.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В какой диспансерной группе должен наблюдаться ребёнок.</li> <li>2. Как часто проводятся осмотры и профилактические мероприятия в этой группе?</li> <li>3. Содержание диспансеризации.</li> <li>4. У какого специалиста нужно проконсультировать ребёнка?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 4 группа.</li> <li>2) Осмотры – 2 раза в год, профилактические мероприятия – 3-4 раза в год.</li> <li>3) Индивидуальная и профессиональная гигиена полости рта, санация, фторидные лаки, гели, глубокое фторирование, герметизация фиссур, системные фториды.</li> <li>4) Консультация ортодонта.</li> </ol>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
	<p>В детскую стоматологическую клинику обратилась мама с жалобами на наличие пятен на зубах у ребёнка 9 лет. При осмотре полости рта выявлено: на центральных резцах в области режущего края и на буграх первых моляров расположенные симметрично белые пятна, поверхность эмали в области пятен блестящая, гладкая при зондировании. Из анамнеза: ребёнок в 6 месяцев перенёс тяжёлую кишечную инфекцию.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Поставьте диагноз.</li> <li>2. Укажите причину появления патологии у ребёнка.</li> <li>3. Проведите дифференциальную диагностику.</li> <li>4. Составьте план профилактических мероприятий.</li> <li>5. Подберите средства гигиены ребёнку.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Системная гипоплазия эмали.</li> <li>2) Заболевание ребёнка на первом году жизни.</li> <li>3) С кариесом в стадии белого пятна, флюорозом.</li> <li>4) Обучение чистке зубов и использованию зубных нитей, контролируемая чистка зубов. Профессиональная гигиена полости рта. Применение местных фторид- и кальцийсодержащих реминерализирующих средств. Стоматологическое просвещение.</li> <li>5) Детская зубная щётка (для подростков) с мягкой щетиной, фторидсодержащая зубная паста с концентрацией фторида 1450 ppm, флоссы или</li> </ol>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

		тейпы, фторидсодержащий ополаскиватель.	
--	--	-----------------------------------------------	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Пульпа- это	это богатый кровеносными сосудами и нервными волокнами специализированный тип рыхлой волокнистой соединительной ткани, которая заполняет полость зуба, т.е. пульповую камеру и корневых каналы	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	<b>Травматический периодонтит</b> – это	Воспаление в результате как значительного, однократного воздействия (удар при падении или попадании в лицо твердых тяжелых предметов), так и вследствие незначительной, но хронической травмы (завышенная <u>пломба</u> , откусывание проволоки или нитки при отсутствии рядом стоящих зубов). При травме процесс обычно протекает остро.	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
3.	Эндодонтия- это	раздел терапевтической стоматологии, рассма-	Детская терапевтическая стоматология

		<p>тривающий манипуляции лечебного характера в полости зуба, корневых каналах и прилегающих к ним тканях при заболеваниях пульпы и верхушечного периодонта</p>	<p>/ под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
4.	Рентгенологическая верхушка корня - это	<p>самый удаленный от коронки участок корня зуба по рентгенограмме.</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
5.	Анатомическая верхушка - это	<p>место выхода корневого канала на поверхность корня зуба.</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

			<a href="#">5970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
--	--	--	----------------------------------------------------------------

### Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-3

#### Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p><b>ПУЛЬПА ФОРМИРУЕТСЯ ИЗ</b></p> <p>а) мезенхимы зубного сосочка  б) мезенхимы зубного мешочка  в) эпителиальной ткани  г) передней половины эпителиальной пластинки  д) мезенхимы зубного сосочка и зубного мешочка</p>	б) мезенхимы зубного мешочка	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p><b>У НОВОРОЖДЕННЫХ ЗАЧАТКИ ЗУБОВ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НАХОДЯТСЯ</b></p> <p>а) в десневом валике  б) в альвеолярном отростке  в) прилежат к дну глазницы  г) отсутствуют  д) над зачатками временных зубов</p>	в) прилежат к дну глазницы	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

			<a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">85970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Повреждение слюнных желез возможно при: А) травме; Б) хроническом сиаладените; В) сиаладенозе; Г) хирургическом вмешательстве на слюнной железе; Д) хирургическом вмешательстве на смежных областях.	А) травме; Г) хирургическом вмешательстве на слюнной железе; Д) хирургическом вмешательстве на смежных областях.	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	Виды слюнных свищей: А) наружные; Б) внутренние; В) слепозаканчивающиеся; Г) полные; Д) неполные.	А) наружные; Б) внутренние; Г) полные; Д) неполные.	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
	Установите последовательность/Сопоставьте понятия		
1.	1) наружный свищ  2) внутренний свищ  А) когда его устье открывается на поверхности слизистой оболочки рта	1Б  2А	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва :

	Б) при котором слюна вытекает через отверстие на коже лица		ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
--	------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Задания открытого типа

#### Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	<p>На приём к стоматологу обратились родители с годовалым ребёнком. Направлены педиатром из детской соматической поликлиники на профилактический осмотр. При осмотре: лицо симметрично, пропорционально. В полости рта: слизистая ярко - розового цвета, уздечка языка в норме, уздечка верхней губы прикреплена к зубодесневому сосочку между центральными резцами. В полости рта прорезались 8 зубов. Зубы покрыты мягким налётом.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Какие зубы присутствуют в полости рта ребёнка?</li> <li>2) Какой индекс гигиены нужно использовать? Расскажите методику.</li> <li>3) Чем обусловлен ярко-розовый цвет слизистой?</li> <li>4) Какие рекомендации дадите по поводу короткой уздечки верхней губы?</li> <li>5) Дайте рекомендации по гигиене полости рта ребёнка.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Центральные и боковые резцы на верхней и нижней челюсти.</li> <li>2) Индекс для оценки зубного налёта у детей раннего возраста Кузьминой Э.М. Методика: осматриваются все зубы в полости рта ребёнка и оценивается присутствие налёта на каждом зубе (визуально или с использованием стоматологических инструментов). 0 баллов – нет налёта, 1 балл – присутствие налёта в любом количестве. ИГ = кол-во зубов с налётом : кол-во зубов в полости рта. Интерпретация значений индекса. 0 – хороший уровень гигиены 1 – 0,4 – удовлетворительный 0,5 – 1,0 – плохой.</li> <li>3) Тонкий</li> </ol>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

		<p>эпителиальный слой слизистой, через которую просвечивают кровеносные сосуды.</p> <p>4) Окончательное решение вопроса о короткой уздечке верхней губы проводится после прорезывания постоянных резцов на верхней челюсти (8-9 лет).</p> <p>5) Родители должны не менее двух раз в день чистить ребёнку зубы очень мягкой зубной щёткой (маркировка «0+» или «0-2 года») и детской зубной пастой (в соответствии с возрастом), желателен с кальцием или фтором (500 ppm).</p>	
	<p>К врачу-стоматологу обратилась девочка 14 лет с жалобами на боли от термических и механических раздражителей в 3.7. При осмотре: 3.7 – глубокая кариозная полость, заполненная размягчённым дентином, не сообщающаяся с полостью зуба. Зондирование болезненно по дну, перкуссия безболезненна, реакция на холод положительная, быстро проходящая. КПУ = 10. Все зубы покрыты обильным налётом.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Поставьте диагноз.</li> <li>2. Определите степень активности кариеса.</li> <li>3. Предложите план лечения.</li> <li>4. В какой диспансерной группе надо наблюдать ребёнка? План диспансеризации.</li> <li>5. Составьте план профилактических мероприятий.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Глубокий кариес 3.7. К 02.1 – кариес дентина.</li> <li>2) Высокая (3 степень) активность кариеса, декомпенсированная форма.</li> <li>3) Отсроченный метод пломбирования 3.7 с использованием лечебной прокладки с гидроокисью кальция и временной лечебной пломбы из цинк-эвгеноловой пасты на 1-2 месяца.</li> <li>4) 3 диспансерная группа. Осмотр и санация каждые 3 месяца. Профессиональная гигиена с обучением, выбором предметов и средств гигиены. Экзогенная профилактика каждые</li> </ol>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

		<p>2-3 месяца (аппликации рем-растворов, покрытие фтор-лаком или гелем). Назначение эндогенных средств профилактики кариеса.</p>	
	<p>Пациент М. 18 лет обратился к стоматологу с жалобами на резкую боль в полости рта, неприятный запах изо рта, общую слабость, головную боль, повышенную температуру тела 38,6 градусов. Болен 3 дня. При внешнем осмотре: бледные кожные покровы. При пальпации: регионарные лимфатические узлы увеличенные, болезненные, подвижные. Гнилостный запах изо рта. В полости рта: неудовлетворительная гигиена, обильный наддесневой зубной камень, гиперемия, некроз межзубных сосочков, десневого края вокруг зубов 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, кровоточивость и резкая болезненность десны при прикосновении инструментом. Поставьте предварительный диагноз. Назовите дополнительные методы обследования для уточнения диагноза. Проведите дифференциальную диагностику.</p>	<p>Язвенно-некротический гингивит Венсана</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
	<p>Родители с ребёнком 8 лет обратились в стоматологическую поликлинику. Ребёнок жалуется на быстропроходящие боли от сладкого. При осмотре выявлено: в 4.6 – кариозная полость в пределах средних слоёв дентина, зондирование болезненно по стенкам кариозной полости, перкуссия и термодиагностика безболезненны. На зубах выявлено большое количество мягкого белого налёта.</p> <p>1. Поставьте предварительный диагноз. 2. Укажите основные и дополнительные методы обследования для постановки диагноза.</p>	<p>1) Средний кариес 4.6. К 02.1 – кариес дентина. 2) Зондирование, термодиагностика, рентгенологическое обследование. 3) Диф. диагностику проводят с глубоким кариесом, хроническими формами пульпита и периодонтитом. 4) Средний кариес 4.6. 5) СИЦ, компомеры. 6) Проведение</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a></p>

	<p>3. Проведите дифференциальную диагностику.</p> <p>4. Поставьте окончательный диагноз.</p> <p>5. Выберите пломбировочные материалы.</p> <p>6. Дайте рекомендации по профилактике кариеса других зубов.</p>	<p>профессиональной гигиены полости рта, обучение правилам чистки зубов, рекомендации по выбору средств гигиены. Рациональное питание.</p>	<p><a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">5970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
	<p>Пациентка 16 лет обратилась в клинику с жалобами на наличие белых пятен на передних зубах верхней челюсти. Из анамнеза выяснено, что пятна обнаружены после окончания ортодонтического лечения. При осмотре на вестибулярной поверхности 1.3, 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 выявлены меловые пятна и дефекты эмали.</p> <p>1. Поставьте предварительный диагноз.</p> <p>2. Проведите дифференциальную диагностику.</p> <p>3. Выберите дополнительные методы обследования для постановки окончательного диагноза.</p> <p>4. Назовите причину данной патологии.</p> <p>5. Составьте план лечения и профилактики.</p>	<p>1) Очаговая деминерализация эмали. К 02.0 – кариес эмали.</p> <p>2) С пятнистой формой флюороза.</p> <p>3) Метод витального окрашивания, окрашивание кариес-индикаторами.</p> <p>4) Несоблюдение гигиены полости рта при ортодонтическом лечении. Обучение индивидуальной гигиене полости рта, проведение профессиональной гигиены. Местное применение реминерализующих и фторидсодержащих препаратов (аппликации, втирания, электро- и фонофорез), метод инфильтрации, микроабразия и восстановление</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Зонами роста нижней челюсти являются	угол и тело в области коренных зубов, верхние отделы ветвей и суставные отростки, участки челюсти между телом и альвеолярным	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва :

		отростком.	ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	В высоту рост нижней челюсти происходит в связи	с прорезыванием зубов и развитием альвеолярных отростков.	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
3.	Рост челюсти происходит на протяжении	15–16 лет;	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
4.	Верхний край тела кости является	альвеолярным от-	Детская терапевтич

		ростком, в котором находятся зачатки зубов.	еская стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
5.	Сформированный альвеолярный отросток состоит из плотных костных пластинок (внутренней и наружной) и разделен	на отдельные ячейки (лунки), изолированные друг от друга костными перегородками (межзубные перегородки).	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.

### Проверяемый индикатор достижения ПК-2 ИД УК-1

#### Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Промывание пародонтального кармана осуществляют: 1) при проведении ротовой ванны 2) для нанесения лечебной повязки	антисептическим раствором при помощи шприца с затупленной иглой	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва :

	<p>3) активным полосканием полости рта</p> <p>4) антисептическим раствором при помощи шприца с затупленной иглой</p> <p>5) при проведении орошения</p>		<p>ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p><b>БОЛИ ПРИ НЕВРАЛГИИ I ВЕТВИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ</b></p> <p>А) в нижней трети лица</p> <p>Б) в средней трети лица</p> <p>В) по всему лицу</p> <p>В) в верхней трети лица</p> <p>Г) в затылочной области</p>	В) в верхней трети лица	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	<p>Отсутствие контактного пункта между зубами может привести к пародонтиту:</p> <p>1) локализованному</p> <p>2) генерализованному</p> <p>3) ювенильному</p> <p>4) быстро прогрессирующему</p>	Верно 2, 4	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по</p>

			подписке.
2.	Пародонтальную повязку применяют для: 1) шинирования зубов перед операцией 2) шинирования зубов после операции 3) защиты кровяного сгустка от внешних воздействий после кюретажа 4) заполнения кармана во время гингивэктомии	Верно 1) и 2)	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
Установите последовательность/Сопоставьте понятия			
1.	При хроническом гранулирующем периодонтите выявляется 1) выход жидкой части крови в ткани 2) накопление молочной кислоты в тканях 3) разрастание грануляционной ткани 4) повышение проницаемости сосудистой стенки	разрастание грануляционной ткани (+)	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.

### Задания открытого типа

#### Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Родители с ребёнком 5 лет обратились в стоматологическую поликлинику с целью плановой санации полости рта. Жалоб не предъявляют. При	1) Хронический фиброзный пульпит 8.4 К 04.0. 2) Рентгенологическ	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К.,

	<p>объективном осмотре на окклюзионной дистальной поверхности первого правого моляра нижней челюсти обнаружена кариозная полость, заполненная размягчённым дентином. После удаления размягчённого дентина обнаружено сообщение с полостью зуба, зондирование в точке сообщения болезненно, пульпа кровоточит.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Поставьте предварительный диагноз.</li> <li>2. Проведите дополнительные методы исследования.</li> <li>3. Проведите дифференциальную диагностику.</li> <li>4. Выберите метод лечения.</li> <li>5. Каков прогноз заболевания?</li> </ol>	<p>исследование.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) С хроническим гранулирующим периодонтитом.</li> <li>4) Метод витальной ампутации с использованием пульпотека, формокрезола, сульфат железа.</li> <li>5) Прогноз благоприятный при отсутствии сопутствующей патологии. R-контроль раз в 6 месяцев.</li> </ol>	<p>Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>Пациентка 55 лет, обратилась к стоматологу с жалобами на наличие кариозной полости в 25, на боли от температурных раздражителей, которые приобретают ноющий характер и не исчезают после устранения раздражителя. Боль также возникает в ответ на попадание в кариозную полость пищи при жевании. Приступ длится достаточно долго, боль остается еще некоторое время и после освобождения полости от пищевых остатков. За помощью к врачу не обращалась, хотя кариозный процесс появился около восьми месяцев назад. Объективно: слизистая оболочка десны в области 25 не изменена, пальпация в проекции верхушки корня 25 безболезненна. 25 в цвете не изменен, на дистальной поверхности имеется глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. Зондирование кариозной полости болезненно в точке сообщения с полостью зуба, пульпа кровоточит. Какой предварительный диагноз Вы можете поставить? Какие дополнительные методы обследования можно использовать для уточнения диагноза? С какими заболеваниями пульпы зуба проводится дифференциальная диагностика этой формы пульпита?</p>	Хронический пульпит	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

	Какой окончательный диагноз Вы поставите?		
3.	<p>Больной Р., 21 год, обратился с жалобами на неприятный запах изо рта. При обследовании выявлено большое количество мягкого зубного налета, в области нижних фронтальных зубов с язычной поверхности определяется зубной камень в межзубных промежутках. ИГ по Грину-Вермилиону составляет 2,2 балла.</p> <p>Дайте характеристику гигиене полости рта данного больного, дайте оценку гигиеническому индексу и общей гигиене полости рта.</p>		<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
4.	<p>У пациентки 17 лет, в течение суток отмечается боль в области 46 зуба. Боль началась внезапно ночью, приступы боли непродолжительные (10-15 минут), боль усиливается от температурных раздражителей. Две недели назад 46 зуб был лечен, наложена пломба из композиционного материала; из анамнеза было выявлено, что пациентка жаловалась на боли от температурных раздражителей, которые быстро проходили.</p> <p>1. Назовите наиболее вероятные ошибки, которые врач мог допустить при диагностике и лечении 46 зуба ранее, приведшие к развитию осложнения.</p> <p>2. Перечислите заболевания, с которыми проводится дифференциальная диагностика глубокого кариеса.</p> <p>3. Назовите особенности лечения глубокого кариеса.</p>	<p>1) Корни зуба 4.6 не сформированы.</p> <p>2) С глубоким кариесом, с различными формами периодонтита.</p> <p>3) Хронический фиброзный пульпит – К 04.0.</p> <p>4) Витальная пульпотомия с применением препаратов гидроокиси кальция.</p> <p>5) Окончание формирования корней зуба – апексогенез при эффективном лечении. При неблагоприятном течении – апексификация.</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
5.	<p>Ребёнок 13 лет жалуется на кровоточивость десны при употреблении жёсткой пищи. При осмотре выявлен отёк и гиперемия дёсен верхней и нижней челюсти. Зубы</p>	<p>1) Хронический генерализованный катаральный гингивит.</p> <p>2) На появлении гликогена в десне при</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л.</p>

	<p>покрыты толстым слоем вязкого белого налёта, который легко удаляется экскаватором. Индекс Green-Vermillion для зубного налёта равен 2,5, проба Шиллера-Писарева положительная, индекс РМА =35%.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предположительный диагноз?</li> <li>2. На чем основано проведение пробы Шиллера-Писарева?</li> <li>3. Определите степень тяжести заболевания.</li> <li>4. Какие зубы окрашиваются при определении ИГ Green-Vermillion?</li> <li>5. План лечения.</li> <li>6. Какую зубную пасту рекомендуете на время лечения?</li> </ol>	<p>воспалении, который окрашивается йодом.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) Средняя степень тяжести.</li> <li>4) 1.6, 2.6, 1.1, 3.1 – вестибулярная поверхность, 3.6 и 4.6 – язычная.</li> <li>5) Профессиональная гигиена с обучением чистке зубов, мотивации пациента, выбором предметов и средств гигиены. Проведение контролируемой чистки зубов. Местно: антисептическая обработка мирамистином отварами трав, аппликации холисала.</li> <li>6) Противовоспалительную зубную пасту с экстрактами трав или антисептиками (хлоргексидин, триклозан).</li> </ol>	<p>П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Гиперестезия зубов - это	повышенная болевая чувствительность зубов (при различных заболеваниях).	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа :</p>

			по подписке.
2.	Апекслокатор - это	электронный прибор для определения длины корневого канала по изменению сопротивления электрическому току. Показывает длину канала в миллиметрах, показывает точку апекса.	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
3.	Гуттаперча -это	специальный материал для пломбирования каналов зуба. Бывает «холодной» в виде штифтов или «горячей», когда вводится в канал в разогретом состоянии.	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
4.	Запечатывание фиссур - это (герметизация)	врачебная процедура, целью которой является введение в фиссуру зуба лечебного пломбирочного	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К.,

		материала для предотвращения возникновения кариозного дефекта.	Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
5.	Зубные отложения - это	твёрдый и мягкий микробный налет, плотно фиксирующийся на поверхности зубов вследствие недостаточной гигиены. Он является первичным фактором в развитии воспаления в тканях пародонта.	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.

### Проверяемый индикатор достижения ПК-2 ИД УК-2

#### Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	При полном вывихе центральных резцов после травмы необходимо	в) реплантацию.	Детская терапевтическая стоматология

	<p>провести:</p> <p>а) компактостеотомию;</p> <p>б) альвеолотомию;</p> <p>в) реплантацию.</p> <p>г) трансплантацию</p>		<p>/ под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704- 6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>Время протравливания эмали:</p> <p>а) 10 сек.;</p> <p>б) 15-30 сек.;</p> <p>в) 45-60 сек.;</p> <p>г) 60-90 сек.</p>	б) 15-30 сек.;	<p>Детская терапевтич еская стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704- 6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	<p>Какие вещества повышают проницаемость эмали?</p> <p>а) ортофосфорная кислота;</p> <p>б) фтористый натрий;</p> <p>в) физиологический раствор;</p> <p>г) молочная кислота;</p> <p>д) глюконат кальция.</p>	А), Г)	<p>Детская терапевтич еская стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704- 6173-0. - Текст : электронный // URL :</p>

			<a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	Сроки наложения искусственного дентина: а) от 1 до 3 суток; б) 5 суток; в) от 1 суток до 2 недель; г) до 1 месяца;	в) от 1 суток до 2 недель;	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
Установите последовательность/Сопоставьте понятия			
1.	Основные методы исследования: а) рентгенографическое, микроскопическое; б) жалобы, опрос, рентгенография. в) пальпация, перкуссия опрос, осмотр, зондирование; г) цитологическое исследование, ЭОД;	в) пальпация, перкуссия опрос, осмотр, зондирование;;	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.

### Задания открытого типа

#### Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
---	--------------------	------------------	----------

1.	<p>Пациентка 15 лет, обратилась к стоматологу с жалобами на наличие кариозной полости в 25, на боли от температурных раздражителей, которые приобретают ноющий характер и не исчезают после устранения раздражителя. Боль также возникает в ответ на попадание в кариозную полость пищи при жевании. Приступ длится достаточно долго, боль остается еще некоторое время и после освобождения полости от пищевых остатков. За помощью к врачу не обращалась, хотя кариозный процесс появился около восьми месяцев назад. Объективно: слизистая оболочка десны в области 25 не изменена, пальпация в проекции верхушки корня 25 безболезненна. 25 в цвете не изменен, на дистальной поверхности имеется глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. Зондирование кариозной полости болезненно в точке сообщения с полостью зуба, пульпа кровоточит. Какой предварительный диагноз Вы можете поставить? Какие дополнительные методы обследования можно использовать для уточнения диагноза? С какими заболеваниями пульпы зуба проводится дифференциальная диагностика этой формы пульпита? Какой окончательный диагноз Вы поставите?</p>	Хронический фиброзный пульпит 25	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>Пациент Н., 17 года, жалобы на постоянные боли, ноющего характера в 15 зубе, усиливающиеся при накусывании. Анамнез: 5 дней назад в 15 зуб была наложена мышьяковистая паста. В назначенный срок больной на прием не явился. Боли при накусывании появились 3 дня назад. Объективно: слизистая оболочка десны в области 15 зуба без изменений. На жевательной поверхности 15 зуба временная пломба. Перкуссия 15 зуба болезненная. Показания ЭОД= 100 мкА. На рентгенограмме 15 зуба</p>	Мышьяковистый периодонтит	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a></p>

	<p>патологических изменений в периапикальных тканях нет.</p> <p>1. Перечислите заболевания, вероятные при этой симптоматике.</p> <p>2. Поставьте диагноз.</p>		<p><a href="#">5970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
<p>3.</p>	<p>Больная С., 18 лет, обратилась с жалобами на периодически возникающую кровоточивость дёсен, усиливающуюся при чистке зубов, что беспокоит больную уже в течение 3 лет. В анамнезе – хронический гастрит в течение 5 лет.</p> <p>При объективном осмотре полости рта выявлено: отёк и гиперемия с цианозом межзубных десневых сосочков и маргинальной десны, кровоточащей при дотрагивании до неё зондом. Имеется мягкий зубной налёт в области шеек зубов, отложения наддесневого зубного камня. Гигиеническое состояние полости рта удовлетворительное. Гигиенический индекс Фёдорова-Володкиной равен 2,5 баллам. Проба Шиллера-Писарева положительная, при этом окрасились все десневые сосочки и маргинальная десна в области большинства зубов.</p> <p>1) Поставьте диагноз.</p> <p>2) Определите степень тяжести заболевания.</p> <p>3) Составьте план обследования и лечения больной.</p>		<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
<p>4.</p>	<p>Больной 18 лет, жалуется на кровоточивость десен, подвижность зубов 2 степени, пародонтальные карманы 6-7 мм, частое появление абсцессов на деснах, плохое самочувствие с периодическим повышением температуры тела. Кровоточивость десен появилась 10 лет назад, но за последние 3 года усилилась, появилась подвижность зубов, гноетечение из карманов.</p> <p>Составьте план обследования больного.</p> <p>Поставьте диагноз.</p> <p>Наметьте план комплексного лечения.</p>	<p>Хронический генерализованный пародонтит. Комплексное лечение</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по</p>

			подписке.
5.	<p>Пациентка 17 лет предъявляет жалобы на периодическое появление корочек в углах рта в течение 2 мес.</p> <p>В анамнезе гипертоническая болезнь; носит съемные пластиночные протезы на верхней и нижней челюстях в течение 5 лет.</p> <p>Высота нижней трети лица снижена. В выраженных кожных складках в углах рта справа и слева слабомокнувшие эрозии, окруженные тонкими серыми чешуйками. Красная кайма губ сухая.</p> <p>Слизистая оболочка протезного ложа на верхней челюсти гиперемирована, сухая, слабо болезненная. Налет отсутствует. Гигиеническое состояние съемных протезов неудовлетворительное. Для лечения применялись отвары ромашки и шалфея, без эффекта.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Поставьте предварительный диагноз.</li> <li>2. Наметьте план обследования и лечения.</li> </ol>		<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Коффердам	специальная латексная пластина для изоляции зуба от остальной ротовой полости и слюны.	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа :</p>

			по подписке.
2.	Зубной камень – это	твердое, известковое образование на поверхности зуба. Преимущественно располагается в пришеечной области зубов, прилежащих к выводным протокам больших слюнных желез. Количество зубного камня зависит от состояния минерального обмена в организме и гигиенического состояния полости рта.	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
3.	К дополнительным методам исследования для уточнения диагноза «злокачественное новообразование челюстно-лицевой области» относится	цитологический	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
4.	Симптомами саркомы верхней челюсти является	сукровичное выделение из носа экзофтальм	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный //

			URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
5.	Патологическая стираемость - это	процесс повышенной стираемости эмали зубов, приводящий к уменьшению высоты клинической коронки зуба, иногда значительной. Происходит при потере зубов, причины возникновения пока не очень понятны.	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.

### Проверяемый индикатор достижения ПК-2 ИД УК-3

#### Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Назначение бонда: а) связывание композита с твердыми тканями зуба; б) образование микрощелей между кристаллами гидроксиапатита; в) связывание коллагеновых волокон и защита пульпы; г) обезвоживание дентина.	а) связывание композита с твердыми тканями зуба;	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по

			подписке.
2.	Какая топография кариозных полостей соответствует I классу классификации по Блеку? а) фиссуры, пришеечная область; б) бугры моляров и премоляров; в) пришеечная область всех групп зубов; г) фиссуры, естественные углубления моляров и премоляров, слепые ямки боковых резцов верхней челюсти.	г) фиссуры, естественные углубления моляров и премоляров, слепые ямки боковых резцов верхней челюсти.	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	С какой целью применяется проба Шиллера-Писарева? а) для выявления воспаления пульпы; б) для выявления воспаления в периодонте; в) для выявления воспалительного процесса в десне; г) для выявления воспалительного процесса в костной ткани челюсти.	в) для выявления воспалительного процесса в десне;	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	<b>СЕРЬЕЗНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ФЛЕГМОН ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ:</b> а) паротит б) медиастинит в) флебит угловой вены г) парез лицевого нерва д) гематома мягких тканей е) тромбоз синусов головного мозга	В) флебит угловой вены Е) тромбоз синусов головного мозга	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-

			6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
	Установите последовательность/Сопоставьте понятия		
1.	<p>1. Острые (экссудативные) периодонтиты.</p> <p>2. Хронические (пролиферативные) периодонтиты.</p> <p>а – фиброзные; б – гранулирующие; в – гранулематозные</p> <p>а – серозные (ограниченные, разлитые); б – гнойные (ограниченные, разлитые).</p>	<p>1 а – серозные (ограниченные, разлитые); б – гнойные (ограниченные, разлитые).</p> <p>2 а – фиброзные; б – гранулирующие; в – гранулематозные</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

### Задания открытого типа

#### Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	<p>Пациентка С., 27 лет, жалуется на появление припухлости под нижней челюстью справа во время еды.</p> <p><i>Анамнез:</i> три дня назад во время каждого приема пищи стала появляться припухлость под нижней челюстью справа. После еды она постепенно уменьшается и через 15-30 минут исчезает.</p> <p><i>Объективно:</i> конфигурация лица не изменена. Правая поднижнечелюстная слюнная железа по сравнению с левой немного увеличена, имеет мягко-эластичную консистенцию. При массаже железы из ее протока выделяется</p>	<p>С ретенцией секрета поднижнечелюстной слюнной железы.</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

<p>небольшое количество прозрачного секрета. При бимануальной пальпации по ходу протока в передней трети определяется округлое, плотное, безболезненное образование около 4 мм в диаметре. <b><i>С чем может быть связано появление припухлости под нижней челюстью во время еды?</i></b></p>		<p><a href="#">5970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
<p>Пациентка С., 27 лет, жалуется на появление припухлости под нижней челюстью справа во время еды. <i>Анамнез:</i> три дня назад во время каждого приема пищи стала появляться припухлость под нижней челюстью справа. После еды она постепенно уменьшается и через 15-30 минут исчезает. <i>Объективно:</i> конфигурация лица не изменена. Правая поднижнечелюстная слюнная железа по сравнению с левой немного увеличена, имеет мягко-эластичную консистенцию. При массажировании железы из ее протока выделяется небольшое количество прозрачного секрета. При бимануальной пальпации по ходу протока в передней трети определяется округлое, плотное, безболезненное образование около 4 мм в диаметре. <b><i>Какое дополнительное обследование надо провести?</i></b></p>	<p>Рентгенограмму дна полости рта, УЗИ, при необходимости - сиалограмму.</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
<p>Пациентка С., 27 лет, жалуется на появление припухлости под нижней челюстью справа во время еды. <i>Анамнез:</i> три дня назад во время каждого приема пищи стала появляться припухлость под нижней челюстью справа. После еды она постепенно уменьшается и через 15-30 минут исчезает. <i>Объективно:</i> конфигурация лица не изменена. Правая поднижнечелюстная слюнная железа по сравнению с левой немного увеличена, имеет мягко-эластичную консистенцию. При массажировании железы из ее протока выделяется небольшое количество прозрачного секрета. При бимануальной пальпации по ходу протока в</p>	<p>Хирургическое лечение: удаление камня из передней трети протока поднижнечелюстной слюнной железы.</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

	<p>передней трети определяется округлое, плотное, безболезненное образование около 4 мм в диаметре. <b>Какова методика лечения больной?</b></p>		
	<p>Пациентка С., 27 лет, жалуется на появление припухлости под нижней челюстью справа во время еды. <i>Анамнез:</i> три дня назад во время каждого приема пищи стала появляться припухлость под нижней челюстью справа. После еды она постепенно уменьшается и через 15-30 минут исчезает. <i>Объективно:</i> конфигурация лица не изменена. Правая поднижнечелюстная слюнная железа по сравнению с левой немного увеличена, имеет мягко-эластичную консистенцию. При массировании железы из ее протока выделяется небольшое количество прозрачного секрета. При бимануальной пальпации по ходу протока в передней трети определяется округлое, плотное, безболезненное образование около 4 мм в диаметре. <b>Установите трудоспособность.</b></p>	Трудоспособен.	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
	<p>Пациентка С., 27 лет, жалуется на появление припухлости под нижней челюстью справа во время еды. <i>Анамнез:</i> три дня назад во время каждого приема пищи стала появляться припухлость под нижней челюстью справа. После еды она постепенно уменьшается и через 15-30 минут исчезает. <i>Объективно:</i> конфигурация лица не изменена. Правая поднижнечелюстная слюнная железа по сравнению с левой немного увеличена, имеет мягко-эластичную консистенцию. При массировании железы из ее протока выделяется небольшое количество прозрачного секрета. При бимануальной пальпации по ходу протока в передней трети определяется округлое, плотное, безболезненное образование около 4 мм в диаметре.</p>	Наличие врожденного изгиба протока железы или его сужения, нарушение обмена веществ.	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

	<b>Каковы причины образования камня в слюнной железе?</b>		
--	-----------------------------------------------------------	--	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
6.	Карман десневой (зубодесневой карман) - это	Карман десневой (зубодесневой карман)- это пространство, образованное вследствие разрушения зубодесневого соединения и круговой связки зуба.	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
7.	Хронический рецидивирующий афтозный стоматит - это	Это хроническое воспалительное заболевание слизистой оболочки полости рта неинфекционной природы, характеризующееся периодическими обострениями и ремиссиями.	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
8.	Аллогенный материал - это	Специально обработанная трупная кость	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа,

			2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
9.	Ксеногенный материал - это	Материал животного происхождения	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
10.	Гингивит-это	воспалительное заболевание десен, возникающее вследствие неблагоприятного воздействия общих и местных факторов и не сопровождающееся нарушением зубодесневого соединения.	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.

### Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Ортопантограммы челюстей делают</p> <p><b>а) для определения количества и расположения зубов</b></p> <p>б) для изучения строения лицевого отдела черепа</p> <p>в) для прогноза роста челюстей</p> <p>г) для изучения динамики роста челюстей</p> <p>д) для определения показаний к удалению зубов</p>	<p><b>а) для определения количества и расположения зубов</b></p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>Основным методом лечения фибром является:</p> <p>А) химиотерапия</p> <p>Б) лучевая терапия</p> <p>В) комбинированное лечение</p> <p><b>Г) иссечение в пределах здоровых тканей</b></p>	<p><b>Г) иссечение в пределах здоровых тканей</b></p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>К зубосохраняющим операциям относятся:</p> <p>А) резекция верхушки корня</p> <p>Б) Ампутация корня</p> <p>В) Операция удаления зуба</p>	<p>А) резекция верхушки корня</p> <p>Б) Ампутация корня</p> <p>Г) Гемисекция</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л.</p>

	Г) гемисекция		<p>П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>К хирургическим методам лечения хронических деструктивных форм периодонтита относятся:</p> <p>А) резекция верхушки корня  Б) Ампутация корня  В) Операция удаления зуба  Г) Гемисекция  Д) Эндодонтическое лечение</p>	<p>А) резекция верхушки корня  Б) Ампутация корня  В) Операция удаления зуба  Г) Гемисекция</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
	Установите последовательность/Сопоставьте понятия		
1.	<p>А) Возбудители актиномикоза</p> <p>Б) Возбудитель туберкулеза</p>	<p>1) <i>A. naeslundii</i>, <i>A. viscosus</i>, <i>A. Israelii</i>, <i>A. odontolyticus</i></p> <p>2) <i>Mycobacterium tuberculosis</i></p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . -</p>

			Режим доступа : по подписке.
--	--	--	------------------------------

### Задания открытого типа

#### Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	<p>Девочка 14 лет обратилась с жалобами на увеличение объёма дёсен, которое появилось год назад и сопровождается обильной кровоточивостью. Зубы чистит нерегулярно, объясняет это тем, что щадит десну. При осмотре: слизистая десны отёчна, гиперемирована, кровоточит, зубодесневые сосочки увеличены в объёме, деформированы. На некоторых зубах гипертрофированная десна закрывает пришеечную часть коронок.</p> <p>1. Поставьте предварительный диагноз.  2. Причины заболевания?  3. Проведите дифференциальную диагностику.  4. Какие методы обследования необходимо провести?  5. В консультации каких специалистов нуждается девочка?  6. Составьте план лечения.</p>	<p>1) Хронический генерализованный гипертрофический гингивит, отёчная форма.  2) Гормональная перестройка организма (пубертатный период) и плохая гигиена полости рта.  3) С хроническим катаральным гингивитом, фиброзной формой гипертрофического гингивита, пародонтитом.  4) Проба Шиллера-Писарева, индекс РМА, рентгенологическое исследование.  5) Эндокринолога, гинеколога.  6) Профессиональная гигиена полости рта, антисептики, противовоспалительные мази и гели (5% бутадионовая, гепариновая мазь, 0,5% гидрокортизоновая, солкосерил, холисал, метрогил-дента), лечебные повязки. После снятия воспаления – склерозирующая терапия (введение под десну гепариновой мази, аппликации раствором мараславина, инъекции 60% глюкозы).</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

2.	<p>У ребёнка 4-х недель, находящегося на искусственном вскармливании, мать заметила на нёбе две «язвы». Из анамнеза выяснено, что ребёнок родился недоношенным, плохо прибавляет в весе, при кормлении плачет. При осмотре: на границе твёрдого и мягкого нёба имеются две округлые симметричные эрозии около 0,5 см в диаметре.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ваше мнение о диагнозе.</li> <li>2. Причины заболевания.</li> <li>3. Предрасполагающие факторы.</li> <li>4. Проведите лечение.</li> </ol>	<p><b>Физиотерапия.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Травматический стоматит. Афга Беднара.</li> <li>2) Большой или жёсткий рожок на бутылочке для кормления.</li> <li>3) Недоношенность , малый вес при рождении, искусственное вскармливание.</li> <li>4) Замена соски на бутылочке для вскармливания. Перед кормлением – обезболивание слизистой анестезиновой мазью или гелем для обезболивания. После кормления – антисептическая обработка полости рта раствором мирамистина. Кератопластики (каротолин, масло шиповника, облепиховое масло, масляные витамины А и Е, Аекол, Солкосерил и др.).</li> </ol>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3.	<p>Мать с ребёнком 1,5 лет обратилась в поликлинику на третий день от начала болезни ребёнка. Жалобы на повышение температуры тела до 38 градусов, отказ от пищи, плохой сон, беспокойное поведение. Накануне в полости рта появились высыпания. При осмотре: на красной кайме верхней губы несколько пузырьков с прозрачным содержимым, в полости рта катаральный гингивит, отдельные и сливающиеся эрозии на языке, слизистой оболочке губ и щёк.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1) Поставьте диагноз.</li> <li>2. 2) Назовите причину заболевания.</li> <li>3. 3) Назначьте лечение.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Острый герпетический стоматит, средне-тяжёлая форма, стадия высыпания.</li> <li>2) Вирус простого герпеса.</li> <li>3) Местно: обезболивание, антисептическая обработка, ферменты, противовирусные мази, интерферон. При эпителизации эрозий – кератопластики. Общее лечение: щадящая диета,</li> </ol>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a></p>

	<p>4. 4) Для какого возраста характерно данное заболевание и почему?</p>	<p>гипосенсибилизирующие, противовирусные, витаминотерапия, жаропонижающие средства при температуре тела выше 38,5 град.</p> <p>4) Для детей от 6 месяцев до 3-х лет, когда теряется иммунитет, полученный от матери.</p>	<p><a href="http://ib.ru/book/ISBN9785970461730">ib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
<p>4.</p>	<p>Ребёнок 10 дней от рождения выписан из роддома накануне. По мнению педиатра здоров. Задержка с выпиской была связана с состоянием матери. Мать заметила у ребёнка белый налёт на губах языке и обратилась к стоматологу.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ваше мнение о диагнозе.</li> <li>2. Вероятная причина заболевания</li> <li>3. Составьте план лечения.</li> <li>4. Чем обрабатывать посуду и предметы ухода за ребёнком и почему?</li> <li>5. Как долго надо использовать противогрибковые препараты?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Грибковый стоматит, молочница.</li> <li>2) Грибы рода Candida заражение вероятнее всего произошло от матери при прохождении через родовые пути.</li> <li>3) Антисептическая обработка полости рта раствором соды, мирамистина или иодинола, противогрибковые мази (нистатин, леворин, клотримазол и др.).</li> <li>4) Раствором пищевой соды, так как грибок теряет свою активность в щелочной среде.</li> <li>5) 10-14 дней.</li> </ol>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
<p>5.</p>	<p>Ребёнку 7 лет. Принимает антибиотики по поводу лечения пневмонии. Через несколько дней после начала антибиотикотерапии ребёнок пожаловался на сухость и жжение слизистой оболочки полости рта, затем образовался творожистый налёт на языке. Мать счищала налёт, но он возникал вновь. Обратилась на консультацию к стоматологу. При осмотре выявлена гиперемия слизистой оболочки полости рта, белый налёт на языке при поскабливании удаляется не полностью.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Поставьте предварительный диагноз.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Острый кандидоз.</li> <li>2) Бактериологический анализ соскоба со спинки языка.</li> <li>3) При обнаружении в соскобе почкующихся клеток гриба рода Candida диагноз: кандидоз.</li> <li>4) Увеличение количества дрожжеподобных грибов рода Candida происходит при дисбактериозе на фоне лечения антибиотиками.</li> <li>5) Местно: обработка полости рта после приём</li> </ol>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . -</p>

	<p>2. Назначьте специальные методы обследования.</p> <p>3. Поставьте окончательный диагноз.</p> <p>4. Причина данного заболевания? Назначьте лечение.</p>	<p>пищи 2% раствором соды мазь клотримазол (либо другая противогрибковая). Ограничение пищи, богатой простыми углеводами (кондитерские изделия, сдоба). Обработку полости рта продолжать после исчезновения налёта в течение 10-12 дней.</p>	<p>Режим доступа : по подписке.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	<p>ПРОБА ШИЛЛЕРА – ПИСАРЕВА ОПРЕДЕЛЯЕТ</p>	<p><b>воспаление десны</b></p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>Проток околоушной слюнной железы открывается на слизистой оболочке:</p>	<p>щеки</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные</p>

			руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
3.	Проток околоушной слюнной железы открывается на уровне:	верхнего первого моляра	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
4.	Для объективного подтверждения ксеростомии используют:	сиалографию	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosme">https://www.rosme</a>

			<a href="http://dlib.ru/book/ISBN9785970461730">dlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
5.	Йодолипол — это:	жирорастворимое контрастное вещество;	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.

### Проверяемый индикатор достижения ПК-5 ИД УК-2

#### Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>ИЗ АНАМНЕЗА РЕБЕНКА С ГИПОПЛАЗИЕЙ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ</p> <p>а) на состояние здоровья матери в период беременности</p> <p>б) на здоровье ребенка на первом году жизни</p> <p>в) на наличие у матери проф.вредностей</p> <p>г) на характер течения родов моменты</p>	б) на здоровье ребенка на первом году жизни	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный //

			<p>URL :  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . -  Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>КОРНИ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ ФОРМИРУЮТСЯ К</p> <p>а) 2 годам  б) 3 годам  в) 4 годам  г) 5 годам  д) 6 годам</p>	г) 5 годам	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	<p>ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТОДОВ ЭФФЕКТИВНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА ЗУБОВ В КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕБЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ВКЛЮЧИТЬ</p> <p>а) физическое состояние (уровень соматического здоровья)  б) исследование зубного налета  в) исследование твердых тканей зубов  г) исследование слюны</p>	<p>а) физическое состояние (уровень соматического здоровья)  б) исследование зубного налета  в) исследование твердых тканей зубов  г) исследование слюны</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . -</p>

			Режим доступа : по подписке.
2.	<p>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ УШИБАХ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ</p> <p>а) ЭОД б) рентгенологическое в) клинический анализ крови г) ни один из перечисленных выше д) термометрия</p>	<p>а) ЭОД б) рентгенологическое</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
	Установите последовательность/Сопоставьте понятия		
1.	<p>1) Подглазничная (инфраорбитальная) анестезия относится 2) Торусальная анестезия относится 3) мандибулярная анестезия относится</p>	<p>А) обезболивание на нижней челюсти Б) обезболиванию на нижней челюсти</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

**Задания открытого типа**

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	<p>Больной обратился к врачу хирургического кабинета стоматологической поликлиники с целью удаления зуба. Из анамнеза установлено, что у больного была аллергическая реакция на инъекцию пенициллина.</p> <p>Больному проведена анестезия 2% раствором новокаина. Через 3-5 минут состояние больного ухудшилось.</p> <p>Объективные данные: выраженная бледность, цианоз, обильный пот, тахикардия, артериальное давление резко снизилось; появилось ощущение покалывания, зуд кожи лица, чувство страха, ощущение тяжести за грудиной и затрудненное дыхание.</p> <p><b>Определите неотложное состояние пациента.</b></p>	<p>У пациента аллергическая реакция на новокаин в виде анафилактического шока по вине хирурга, который не учел, что пенициллин разводится новокаином.</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>Больной обратился к врачу хирургического кабинета стоматологической поликлиники с целью удаления зуба. Из анамнеза установлено, что у больного была аллергическая реакция на инъекцию пенициллина.</p> <p>Больному проведена анестезия 2% раствором новокаина. Через 3-5 минут состояние больного ухудшилось.</p> <p>Объективные данные: выраженная бледность, цианоз, обильный пот, тахикардия, артериальное давление резко снизилось; появилось ощущение покалывания, зуд кожи лица, чувство страха, ощущение тяжести за грудиной и затрудненное дыхание.</p> <p><b>Составьте алгоритм оказания неотложной помощи.</b></p>	<p>Алгоритм оказания неотложной помощи:</p> <p>а) обколоть место инъекции 0,1% р-ром адреналина с целью снижения скорости всасывания аллергена;</p> <p>б) срочно вызвать через третье лицо бригаду “скорой медицинской помощи” для оказания квалифицированной медицинской помощи;</p> <p>в) уложить пациента с опущенной головой, придать возвышенное положение нижним конечностям с целью притока крови к головному мозгу;</p> <p>г) расстегнуть стесняющую одежду и обеспечить доступ свежего воздуха;</p> <p>д) осуществлять</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

		<p>контроль за состоянием пациента (АД, ЧДД, пульс);</p> <p>е) положить на место инъекции пузырь со льдом;</p> <p>ж) ввести антигистаминные препараты с целью десенсибилизации (2% р-р супрастина или 2% р-р пипольфена или 1% р-р димедрола);</p> <p>приготовить противошоковый набор;</p>	
3.	<p>У девочки 14 лет при удалении зуба отмечается бледность, потливость, расширение зрачков. Затем потеря сознания.</p> <p><b>Определите неотложное состояние пациента.</b></p>	<p>В результате чувства страха у девочки возникло обморочное состояние.</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
4.	<p>У девочки 14 лет при удалении зуба отмечается бледность, потливость, расширение зрачков. Затем потеря сознания.</p>	<p>Алгоритм оказания неотложной помощи:</p> <p>а) придать больной горизонтальное положение с приподнятыми ногами для улучшения мозгового кровообращения;</p> <p>б) вызвать скорую помощь;</p> <p>в) расстегнуть воротник, расслабить пояс для улучшения дыхания;</p> <p>г) поднести</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

		<p>тампон, смоченный раствором нашатырного спирта, к носу с целью рефлекторного воздействия на центральную нервную систему (ЦНС);</p> <p>д) обрызгать лицо холодной водой, похлопать по лицу ладонями, растереть виски, грудь с целью рефлекторного изменения тонуса сосудов;</p> <p>е) периодически контролировать пульс и наблюдать за пациентом до прибытия скорой помощи;</p>	<p><a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">5970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
5.	<p>Пациент А. 65 лет обратился в стоматологическую клинику с жалобами на постоянную ноющую боль в области лунки удалённого 4.7 зуба с иррадиацией в ухо, запах изо рта. Развитие настоящего заболевания: со слов пациента, 3 дня назад был удалён 4.7 зуб по поводу хронического периодонтита. Со вчерашнего вечера боль усилилась. Перенесённые и сопутствующие заболевания: со слов пациента, гипертоническая болезнь, гастрит, ВИЧ, сифилис, гепатит отрицает. Аллергоanamнез не отягощён. Общее состояние удовлетворительное. Температура тела 36,9°C. Местный статус: конфигурация лица не изменена. Открывание рта свободное. Поднижнечелюстные лимфатические узлы справа увеличены, слабо болезненны при пальпации, не спаяны с окружающими тканями. В полости рта: края лунки удалённого 4.7 зуба покрыты фибринозным налётом. В альвеоле удалённого 4.7 зуба сгусток отсутствует, лунка заполнена остатками пищи. Слизистая оболочка в области лунки удалённого 4.7 зуба гиперемирована, отёчна, болезненна</p>	<p>1. Альвеолит лунки удалённого 4.7 зуба.</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

при пальпации. <b>Поставьте диагноз и укажите наиболее существенные для данного заболевания симптомы.</b>		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	ПРОВЕДИТЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННУЮ МЕДИКАМЕНТОЗНУЮ ПОДГОТОВКУ ЛИЦАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ПРИ УДАЛЕНИИ ЗУБОВ ПО ЭКСТРЕННЫМ ПОКАЗАНИЯМ:	Седативные препараты	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЯМИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ С СОПУТСТВУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ ЯВЛЯЕТСЯ:	выбор обезболивания	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.

			<a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/9785970461730">9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
3.	БОЛЬНЫМ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ КАКОЙ АНЕСТЕТИК ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:	мепивакаин	Детская терапевти- ческая стоматолог ия / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704- 6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/9785970461730">https://www.rosme dlib.ru/book/ISBN 9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
4.	ПРИ КАКИХ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА:	инфаркт в анамнезе 2 месяца назад	Детская терапевти- ческая стоматолог ия / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704- 6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/9785970461730">https://www.rosme dlib.ru/book/ISBN 9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
5.	ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНАЯ ПАЗУХА СООБЩАЕТСЯ С ПОЛОСТЬЮ НОСА ЧЕРЕЗ СОУСТЬЕ, РАС-	В среднем носовом ходу	Детская терапевти- ческая стоматолог

	ПОЛОЖЕННОЕ В НОСОВОМ ХОДУ:		ия / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704- 6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
--	----------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Проверяемый индикатор достижения ПК-5 ИД УК-3

#### Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>БОЛИ ПРИ НЕВРАЛГИИ II ВЕТВИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ</p> <p>А) в нижней трети лица Б) в средней трети лица В) по всему лицу Г) в верхней трети лица Д) в затылочной области</p>	Б) в средней трети лица	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>БОЛИ ПРИ НЕВРАЛГИИ III ВЕТВИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ</p> <p>А) в нижней трети лица</p>	А) в нижней трети лица	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К.,</p>

	<p>Б) в средней трети лица  В) по всему лицу  Г) в затылочной области  Д) в верхней трети лица</p>		<p>Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
	<p>Выберите несколько правильных ответов</p>		
1.	<p>Существуют следующие частные методы обследования слюнных желез:  А) зондирование выводных протоков слюнных желез;  Б) обзорная рентгенография слюнных желез;  В) сиалометрия;  Г) сиалография;  Д) пантомосиалография;  Е) цитологическое исследование секрета;  Ж) качественный анализ слюны.  З) осмотр</p>	<p>А) зондирование выводных протоков слюнных желез;  Б) обзорная рентгенография слюнных желез;  В) сиалометрия;  Г) сиалография;  Д) пантомосиалография;  Е) цитологическое исследование секрета;  Ж) качественный анализ слюны.</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>Диагностика перфорации верхнечелюстной пазухи (ороантрального сообщения):  А) из лунки удаленного зуба выделяется кровь с пузырьками воздуха (кровянистая пена);  Б) при зондировании (тупым зондом, хирургической ложкой) инструмент беспрепятственно попадает в верхнечелюстную полость;  В) пальпация  Г) аускультация</p>	<p>А) из лунки удаленного зуба выделяется кровь с пузырьками воздуха (кровянистая пена);  Б) при зондировании (тупым зондом, хирургической ложкой) инструмент беспрепятственно попадает в верхнечелюстную полость;</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

			<a href="#">85970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
	Установите последовательность/Сопоставьте понятия		
1.	1. Острые (экссудативные) периодонтиты.  2. Хронические (пролиферативные) периодонтиты.	а – фиброзные; б – гранулирующие; в – гранулематозные  а – серозные (ограниченные, разлитые); б – гнойные (ограниченные, разлитые).	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.

### Задания открытого типа

#### Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	<p>Пациент К., 50 лет, жалуется на обильное слюноотделение, появившееся более года назад. Находится на диспансерном учете у невропатолога по поводу аденомы гипофиза.</p> <p>Объективно: при пальпации слюнные железы не увеличены, мягкие, безболезненные. Открывание рта свободное. Из устьев выводных протоков околоушных, подчелюстных слюнных желез выделяется чистая слюна. В полости рта много свободной слюны. Слизистая оболочка полости рта обильно увлажнена.</p> <p><b>Какой метод исследования слюнных желез нужно использовать для уточнения диагноза?</b></p>	Сиалометрию.	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

2.	<p>Пациент К., 50 лет, жалуется на обильное слюноотделение, появившееся более года назад. Находится на диспансерном учете у невропатолога по поводу аденомы гипофиза.</p> <p>Объективно: при пальпации слюнные железы не увеличены, мягкие, безболезненные. Открывание рта свободное. Из устьев выводных протоков околоушных, подчелюстных слюнных желез выделяется чистая слюна. В полости рта много свободной слюны. Слизистая оболочка полости рта обильно увлажнена.</p> <p><b>Как выполняют это исследование?</b></p>	<p>Метод Т.Б. Андреевой: перед исследованием пациенту дают внутрь 8 капель 1% раствора пилокарпина, через 20 мин в проток железы вводят металлическую канюлю или полиэтиленовый катетер. В течение 20 мин проводят забор слюны в мерную пробирку.</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3.	<p>Пациент К., 50 лет, жалуется на обильное слюноотделение, появившееся более года назад. Находится на диспансерном учете у невропатолога по поводу аденомы гипофиза.</p> <p>Объективно: при пальпации слюнные железы не увеличены, мягкие, безболезненные. Открывание рта свободное. Из устьев выводных протоков околоушных, подчелюстных слюнных желез выделяется чистая слюна. В полости рта много свободной слюны. Слизистая оболочка полости рта обильно увлажнена.</p> <p><b>Какие еще существуют методики сиалометрии?</b></p>	<p>Сбор смешанной и протоковой слюны, стимулированной и нестимулированной. Другой метод сбора слюны: на устье протока накладывают капсулу Лешли–Ющенко–Красногорского. В течение 5 мин собирают слюну в мерную пробирку.</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
4.	<p>Пациент К., 50 лет, жалуется на обильное слюноотделение, появившееся более года назад. Находится на диспансерном учете у невропатолога по поводу аденомы гипофиза.</p> <p>Объективно: при пальпации слюнные железы не увеличены, мягкие, безболезненные. Открывание рта свободное. Из устьев выводных протоков околоушных, подчелюстных слюнных желез выделяется чистая слюна. В полости рта много</p>	<p>Радиосиалография.</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL :</p>

	свободной слюны. Слизистая оболочка полости рта обильно увлажнена. <b>Какой метод является альтернативой сиалометрии?</b>		<a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
5.	Пациент К., 50 лет, жалуется на обильное слюноотделение, появившееся более года назад. Находится на диспансерном учете у невропатолога по поводу аденомы гипофиза. Объективно: при пальпации слюнные железы не увеличены, мягкие, безболезненные. Открывание рта свободное. Из устьев выводных протоков околоушных, подчелюстных слюнных желез выделяется чистая слюна. В полости рта много свободной слюны. Слизистая оболочка полости рта обильно увлажнена. <b>Какова тактика лечения этого пациента?</b>	Лечение аденомы гипофиза. После ее удаления, если гиперсаливация будет носить истинный характер, назначить рентгенотерапию.	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Обзорную рентгенографию слюнных желез применяют для	определения рентгеноконтрастных конкрементов	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	Сиалометрия - это	количественный метод, позволяющий оценить секреторную функцию слюнных желез за	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К.,

		единицу времени.	Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
3.	Сиалография - это	рентгенография слюнных желез с применением искусственного контрастирования.	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
4.	Пантомосиалография - это	метод одновременного рентгеноконтрастного исследования двух и более больших слюнных желез с последующей панорамной томографией.	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа :

			по подписке.
5.	Компьютерная томография (КТ) слюнных желез – это	метод послойного сканирования тканей, который используют для изучения структурных изменений больших слюнных желез.	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.

### Проверяемый индикатор достижения ПК-7 ИД УК-1

#### Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	С какими заболеваниями дифференцируют генерализованный пародонтит в фазе ремиссии? а) с острым катаральным гингивитом; б) с генерализованным пародонтитом в стадии обострения; в) с пародонтозом. г) с хроническим катаральным гингивитом	в) с пародонтозом.	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	ОЧАГИ ГНОЙНОЙ ИНФИЛЬТРАЦИИ И ГНОЙНОЕ РАСПЛАВЛЕНИЕ КОСТНОГО МОЗГА НАБЛЮДАЮТСЯ ПРИ	А) в острой стадий	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К.,

	<p><b>ОСТЕОМИЕЛИТЕ:</b>  А) в острой стадий  Б) в подострой стадии  В) хроническом с преобладанием деструктивных процессов  Г) хроническом с преобладанием продуктивных, гиперпластических процессов  Д) после секвестрэктомии</p>		<p>Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
<p>Выберите несколько правильных ответов</p>			
<p>1.</p>	<p><b>ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ОСТЕОМИЕЛИТА ЧЕЛЮСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ:</b>  А) возраст больного  Б) острый лимфаденит  В) травма плохо изготовленным протезом  Г) зуб или корень зуба в линии перелома  Д) сила и направление повреждающего фактора</p>	<p>Г) зуб или корень зуба в линии перелома  Д) сила и направление повреждающего фактора</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
<p>2.</p>	<p><b>СЕРЬЕЗНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ФЛЕГМОН ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ:</b>  ж) паротит  з) медиастинит  и) флебит угловой вены  к) парез лицевого нерва  л) гематома мягких тканей  м) тромбоз синусов головного мозга</p>	<p>В) флебит угловой вены  Е) тромбоз синусов головного мозга</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

			<a href="http://lib.ru/book/ISBN9785970461730">lib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
	Установите последовательность/Сопоставьте понятия		
1.	<p>1. Острые (экссудативные) периодонтиты.</p> <p>2. Хронические (пролиферативные) периодонтиты.</p> <p>а – фиброзные; б – гранулирующие; в – гранулематозные</p> <p>а – серозные (ограниченные, разлитые); б – гнойные (ограниченные, разлитые).</p>	<p>1</p> <p>а – серозные (ограниченные, разлитые); б – гнойные (ограниченные, разлитые).</p> <p>2</p> <p>а – фиброзные; б – гранулирующие; в – гранулематозные</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

### Задания открытого типа

#### Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	<p>Пациентка С., 17 лет, жалуется на появление припухлости под нижней челюстью справа во время еды.</p> <p><i>Анамнез:</i> три дня назад во время каждого приема пищи стала появляться припухлость под нижней челюстью справа. После еды она постепенно уменьшается и через 15-30 минут исчезает.</p> <p><i>Объективно:</i> конфигурация лица не изменена. Правая поднижнечелюстная слюнная железа по сравнению с левой немного увеличена, имеет мягко-эластичную консистенцию. При массировании железы из ее протока выделяется</p>	<p>С ретенцией секрета поднижнечелюстной слюнной железы.</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

<p>небольшое количество прозрачного секрета. При бимануальной пальпации по ходу протока в передней трети определяется округлое, плотное, безболезненное образование около 4 мм в диаметре. <b><i>С чем может быть связано появление припухлости под нижней челюстью во время еды?</i></b></p>		<p><a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">5970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
<p>Пациентка С., 17 лет, жалуется на появление припухлости под нижней челюстью справа во время еды. <i>Анамнез:</i> три дня назад во время каждого приема пищи стала появляться припухлость под нижней челюстью справа. После еды она постепенно уменьшается и через 15-30 минут исчезает. <i>Объективно:</i> конфигурация лица не изменена. Правая поднижнечелюстная слюнная железа по сравнению с левой немного увеличена, имеет мягко-эластичную консистенцию. При массировании железы из ее протока выделяется небольшое количество прозрачного секрета. При бимануальной пальпации по ходу протока в передней трети определяется округлое, плотное, безболезненное образование около 4 мм в диаметре. <b><i>Какое дополнительное обследование надо провести?</i></b></p>	<p>Рентгенограмму дна полости рта, УЗИ, при необходимости - сиалогамму.</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
<p>Пациентка С., 17 лет, жалуется на появление припухлости под нижней челюстью справа во время еды. <i>Анамнез:</i> три дня назад во время каждого приема пищи стала появляться припухлость под нижней челюстью справа. После еды она постепенно уменьшается и через 15-30 минут исчезает. <i>Объективно:</i> конфигурация лица не изменена. Правая поднижнечелюстная слюнная железа по сравнению с левой немного увеличена, имеет мягко-эластичную консистенцию. При массировании железы из ее протока выделяется небольшое количество прозрачного секрета. При бимануальной пальпации по ходу протока в</p>	<p>Хирургическое лечение: удаление камня из передней трети протока поднижнечелюстной слюнной железы.</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

	<p>передней трети определяется округлое, плотное, безболезненное образование около 4 мм в диаметре. <b>Какова методика лечения больной?</b></p>		
	<p>Пациентка С., 17 лет, жалуется на появление припухлости под нижней челюстью справа во время еды. <i>Анамнез:</i> три дня назад во время каждого приема пищи стала появляться припухлость под нижней челюстью справа. После еды она постепенно уменьшается и через 15-30 минут исчезает. <i>Объективно:</i> конфигурация лица не изменена. Правая поднижнечелюстная слюнная железа по сравнению с левой немного увеличена, имеет мягко-эластичную консистенцию. При массировании железы из ее протока выделяется небольшое количество прозрачного секрета. При бимануальной пальпации по ходу протока в передней трети определяется округлое, плотное, безболезненное образование около 4 мм в диаметре. <b>Установите трудоспособность.</b></p>	Трудоспособен.	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
	<p>Пациентка С., 17 лет, жалуется на появление припухлости под нижней челюстью справа во время еды. <i>Анамнез:</i> три дня назад во время каждого приема пищи стала появляться припухлость под нижней челюстью справа. После еды она постепенно уменьшается и через 15-30 минут исчезает. <i>Объективно:</i> конфигурация лица не изменена. Правая поднижнечелюстная слюнная железа по сравнению с левой немного увеличена, имеет мягко-эластичную консистенцию. При массировании железы из ее протока выделяется небольшое количество прозрачного секрета. При бимануальной пальпации по ходу протока в передней трети определяется округлое, плотное, безболезненное образование около 4 мм в диаметре.</p>	Наличие врожденного изгиба протока железы или его сужения, нарушение обмена веществ.	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

	<b>Каковы причины образования камня в слюнной железе?</b>		
--	-----------------------------------------------------------	--	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	По рентгенологической картине различают гранулёмы: боковые -	локализуются сбоку от корня зуба;	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.

**Проверяемый индикатор достижения ПК-7 ИД УК-2**

**Задания закрытого типа**

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для диагностики нарушенного носового дыхания используют А) пробу с глотком воды Б) электромиографию В) ринопневмометрию Г) электрокардиографию	А) пробу с глотком воды	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . -

			Режим доступа : по подписке.
2.	<p>Заболевание пародонта, протекающее без нарушения целостности зубодесневого прикрепления</p> <p>А) пародонтит Б) гингивит В) пародонтоз Г) пародонтома</p>	Б) гингивит	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>Приступая к сердечно-легочной реанимации необходимо:</p> <p>а) убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего; б) осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи; в) громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?»; г) призвать на помощь «Помогите, человеку плохо!»</p>	А, Б, В, Г	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>Для пресинкопального состояния характерно:</p> <p>а) резкая слабость; б) потемнение в глазах; в) потливость;</p>	А, Б, В,	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с.</p>

			(Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
	Установите последовательность/Сопоставьте понятия		
1.	<p>1. Наиболее частой причиной обморока у молодых является:</p> <p>2. Наиболее частой причиной обморока у пожилых является:</p> <p>А) нарушения ритма и проводимости сердца;</p> <p>Б) нарушение нервной регуляции сосудистого тонуса</p>	1А 2Б	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

### Задания открытого типа

#### Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	<p>Мама с ребенком 2,5 лет обратилась с жалобами на «скол» эмали между 51 и 61 зубами. Со слов матери процесс очень быстро прогрессировал из пятна в дефект. Из анамнеза: ребенок находился на искусственном вскармливании с рождения, до сих пор сосет соску. Объективно: Слизистая оболочка полости рта бледно-розового цвета, влажная. На апроксимальных поверхностях 51 и 61 зубов</p>	Б) Средний кариес, III класс по Блеку,	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст :</p>

	<p>кариозные полости средней глубины. Реакция на холод отрицательная, при препарировании кариозных полостей 51 и 61 зубов отмечается болезненность по эмалево-дентинной границе. <b>Поставьте предварительный диагноз</b> А) Глубокий кариес, III класс по Блеку Б) Средний кариес, III класс по Блеку В) Средний кариес IV класс по Блеку</p>		<p>электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Реабилитация – это:	<p>координированное применение медицинских, социальных, педагогических и профессиональных мероприятий в целях подготовки индивидуума на оптимум трудоспособности</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	Барьерная функция пародонта обеспечивается:	<p>тургором десны, состоянием мукополисахаридов, особенностями строения и функции десневой бороздки, антибактериальной функцией слюны за счет лизоцима, наличием тучных клеток</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

			<a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/9785970461730">9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
3.	К методам функциональной диагностики, используемые в пародонтологии относятся:	реопародонтография, остеометрия, полярография, биомикроскопия	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
4.	К основным задачам амбулаторно-поликлинического этапа реабилитации относятся:	диспансерное динамическое наблюдение, проведение вторичной профилактики, рациональное трудоустройство пациентов и поддержание или улучшение их трудоспособности	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
5.	Реабилитация может быть:	Медицинской, психологической, профессиональной, социальной	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-

		6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Проверяемый индикатор достижения ПК-7 ИД УК-3

#### Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Отметьте организации не имеющие права выдавать листки нетрудоспособности. А) Фельдшеры и зубные врачи медицинских организаций Б) Врачи, занимающиеся частной практикой, имеющие лицензию В) Врачи центров медицины катастроф Г) Лечащие врачи специализированных санаториев, имеющие лицензию	В) Врачи центров медицины катастроф	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	К учреждениям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, не относятся: А) детская поликлиника Б) родильный дом В) специализированная больница Г) станция скорой медицинской помощи	В) специализированная больница	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-

			6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Обязательное медицинское страхование в РФ: А) Один из видов личного страхования Б) Один из видов страхования ответственности В) Один из видов социального страхования	Б) Один из видов страхования ответственности В) Один из видов социального страхования	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	Листок нетрудоспособности имеют право выдавать медицинские работники: А) учреждений переливания крови Б) врачи, занимающиеся медицинской практикой В) лечащие врачи амбулаторно-поликлинических учреждений	А) учреждений переливания крови В) лечащие врачи амбулаторно-поликлинических учреждений	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.

		<a href="http://lib.ru/book/ISBN9785970461730">lib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Задания открытого типа

#### Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	<p>Ночью в ГКБ № 20 города Москвы бригадой скорой помощи был доставлен пациент в очень тяжелом состоянии. В связи с обострением почечнокаменной болезни и стазом мочи он был срочно прооперирован. После операции больной был переведен в реанимационное отделение. На утренней пятиминутке выяснилось, что гражданин Н. вечером уже обращался за помощью в данную больницу несколькими часами ранее и получил отказ в предоставлении медицинской помощи в связи с тем, что он не является жителем г. Москвы и страховое свидетельство выдано по его месту жительства в городе Ставрополь.</p> <p><b>Какой основной принцип нарушил врач, отказавший изначально пациенту в оказание медицинской помощи?</b></p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и Конституцией РФ врач был обязан оказать медицинскую помощь, так как больной является гражданином РФ и имеет полис ОМС.</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>Ночью в ГКБ № 20 города Москвы бригадой скорой помощи был доставлен пациент в очень тяжелом состоянии. В связи с обострением почечнокаменной болезни и стазом мочи он был срочно прооперирован. После операции больной был переведен в реанимационное отделение. На утренней пятиминутке выяснилось, что гражданин Н. вечером уже обращался за помощью в данную больницу несколькими часами ранее и получил отказ в предоставлении медицинской помощи в связи с тем, что он не является жителем г. Москвы и страховое свидетельство выдано по</p>	<p>Таким образом, гражданин Н. может подать иск на возмещение причиненного ему материального и морального вреда в соответствии с Гражданским кодексом РФ.</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL :</p>

	его месту жительства в городе Ставрополь. <b>Каковы могут быть действия гражданина в данной ситуации?</b>		<a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
3.	Учащийся автодорожного ПТУ во время производственной практики обратился к врачу по поводу острого бронхита. Был нетрудоспособен в течение 15 дней <b>Проведите экспертизу временной нетрудоспособности</b>	Лечащий врач выдает листок нетрудоспособности на весь срок заболевания, т.к. производственная практика приравнивается к работе.	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
4.	Учащийся автодорожного ПТУ во время производственной практики обратился к врачу по поводу острого бронхита. Был нетрудоспособен в течение 15 дней <b>установите причину временной нетрудоспособности</b>	Лечащий врач выдает листок нетрудоспособности на весь срок заболевания, т.к. производственная практика приравнивается к работе.	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.

5.	Учащийся автодорожного ПТУ во время производственной практики обратился к врачу по поводу острого бронхита. Был нетрудоспособен в течение 15 дней <b>определите сроки и порядок оформления документов</b>	Лечащий врач выдает листок нетрудоспособности на весь срок заболевания, т.к. производственная практика приравнивается к работе.	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Система социальной защиты, основанная на страховых взносах, гарантирующая получение денежного дохода в старости, в случае болезни, инвалидности и других установленных законом случаях, а также медицинское обслуживание – это ...	государственное социальное страхование;	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	Для обеспечения единой системы учета, кодирования и группировки заболеваний применяется ...	международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем;	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л.

			<p>П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3.	<p>Лечащий врач в амбулаторно-поликлиническом учреждении самостоятельно может выдать листок нетрудоспособности на срок:</p>	до 15 дней;	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
4.	<p>Под собственно заболеваемостью (первичной заболеваемостью) понимают:</p>	<p>совокупность новых, нигде ранее не учтенных и впервые в данном отчетном году выявленных среди населения заболеваний;</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

5.	К характеристикам качества медицинской помощи относится:	своевременность оказания медицинской помощи; правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи; степень достижения запланированного результата;	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
----	----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Проверяемый индикатор достижения ПК-9 ИД УК-1

#### Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Лечащий врач в амбулаторно-поликлиническом учреждении самостоятельно может выдать листок нетрудоспособности на срок: а) до 10 дней; <b>б) до 15 дней;</b> в) до 4 месяцев; г) до 6 месяцев	<b>б) до 15 дней;</b>	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	Временная нетрудоспособность – это ... а) потеря трудоспособности, которая не более чем через год будет восстановлена;	в) нетрудоспособность вследствие заболевания, при которой человек не	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л.

	<p>б) состояние здоровья человека, обусловленное заболеванием, травмой или другими причинами, когда невозможность полного или частичного выполнения профессиональной деятельности может быть обратимой;</p> <p>в) нетрудоспособность вследствие заболевания, при которой человек не может и не должен выполнять никакую работу и нуждается в специальном лечебном режиме</p>	<p>может и не должен выполнять никакую работу и нуждается в специальном лечебном режиме</p>	<p>П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
	<p>Выберите несколько правильных ответов</p>		
1.	<p>Обязательное медицинское страхование в РФ:</p> <p>А) Один из видов личного страхования</p> <p>Б) Один из видов страхования ответственности</p> <p>В) Один из видов социального страхования</p>	<p>Б) Один из видов страхования ответственности</p> <p>В) Один из видов социального страхования</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>Листок нетрудоспособности имеют право выдавать медицинские работники:</p> <p>А) учреждений переливания крови</p> <p>Б) врачи, занимающиеся медицинской практикой</p> <p>В) лечащие врачи амбулаторно-поликлинических учреждений</p>	<p>А) учреждений переливания крови</p> <p>В) лечащие врачи амбулаторно-поликлинических учреждений</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . -</p>

		Режим доступа : по подписке.
--	--	------------------------------

### Задания открытого типа

#### Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	<p>Ночью в ГКБ № 20 города Москвы бригадой скорой помощи был доставлен пациент в очень тяжелом состоянии. В связи с обострением почечнокаменной болезни и стазом мочи он был срочно прооперирован. После операции больной был переведен в реанимационное отделение. На утренней пятиминутке выяснилось, что гражданин Н. вечером уже обращался за помощью в данную больницу несколькими часами ранее и получил отказ в предоставлении медицинской помощи в связи с тем, что он не является жителем г. Москвы и страховое свидетельство выдано по его месту жительства в городе Ставрополь.</p> <p><b>Какой основной принцип нарушил врач, отказавший изначально пациенту в оказание медицинской помощи?</b></p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и Конституцией РФ врач был обязан оказать медицинскую помощь, так как больной является гражданином РФ и имеет полис ОМС.</p>	<p>Терапевтическая стоматология : учебник / Д. А. Трунин, М. А. Постников, С. Е. Чигарина [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-6966-8, DOI: 10.33029/9704-6966-8-STO-2023-1-920. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970469668.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970469668.htm</a> . - Режим доступа: по подписке.</p>
2.	<p>Ночью в ГКБ № 20 города Москвы бригадой скорой помощи был доставлен пациент в очень тяжелом состоянии. В связи с обострением почечнокаменной болезни и стазом мочи он был срочно прооперирован. После операции больной был переведен в реанимационное отделение. На утренней пятиминутке выяснилось, что гражданин Н. вечером уже обращался за помощью в данную больницу несколькими часами ранее и получил отказ в предоставлении медицинской помощи в связи с тем, что он не является жителем г. Москвы и страховое свидетельство выдано по его месту жительства в городе Ставрополь.</p> <p><b>Каковы могут быть действия</b></p>	<p>Таким образом, гражданин Н. может подать иск на возмещение причиненного ему материального и морального вреда в соответствии с Гражданским кодексом РФ.</p>	<p>Терапевтическая стоматология : учебник / Д. А. Трунин, М. А. Постников, С. Е. Чигарина [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-6966-8, DOI: 10.33029/9704-6966-8-STO-2023-1-920. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970469668.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970469668.htm</a></p>

	<i>гражданина в данной ситуации?</i>		1. - Режим доступа: по подписке.
3.	Учащийся автодорожного ПТУ во время производственной практики обратился к врачу по поводу острого бронхита. Был нетрудоспособен в течение 15 дней <b>Проведите экспертизу временной нетрудоспособности</b>	Лечащий врач выдает листок нетрудоспособности на весь срок заболевания, т.к. производственная практика приравнивается к работе.	Терапевтическая стоматология : учебник / Д. А. Трунин, М. А. Постников, С. Е. Чигарина [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-6966-8, DOI: 10.33029/9704-6966-8-STO-2023-1-920. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970469668.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970469668.htm</a> 1. - Режим доступа: по подписке.
4.	Учащийся автодорожного ПТУ во время производственной практики обратился к врачу по поводу острого бронхита. Был нетрудоспособен в течение 15 дней <b>установите причину временной нетрудоспособности</b>	Лечащий врач выдает листок нетрудоспособности на весь срок заболевания, т.к. производственная практика приравнивается к работе.	Терапевтическая стоматология : учебник / Д. А. Трунин, М. А. Постников, С. Е. Чигарина [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-6966-8, DOI: 10.33029/9704-6966-8-STO-2023-1-920. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970469668.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970469668.htm</a> 1. - Режим доступа: по подписке.
5.	Учащийся автодорожного ПТУ во время производственной практики обратился к врачу по поводу острого бронхита. Был нетрудоспособен в течение 15 дней <b>определите сроки и порядок</b>	Лечащий врач выдает листок нетрудоспособности на весь срок заболевания, т.к. производственная практика	Терапевтическая стоматология : учебник / Д. А. Трунин, М. А. Постников, С. Е. Чигарина [и др.]. -

	<i>оформления документов</i>	приравнивается к работе.	Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-6966-8, DOI: 10.33029/9704-6966-8-СТО-2023-1-920. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970469668.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970469668.htm</a> . - Режим доступа: по подписке.
--	------------------------------	--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Порядок доступа к персональным данным граждан устанавливается:	Федеральным Законом «О персональных данных»	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	С персональными данными ежедневно работает:	лечащий врач	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст :

			электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
3.	Формулировка «обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии, что обработка персональных данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну» взята из:	Федерального Закона	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
4.	Что, согласно правовым и нормативным документам, относится к персональным данным?	информация о пациентах ЛПУ	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
5.	Доказательная медицина - это:	информационно-аналитический подход, обеспечивающий гарантию клинически и финансово эффективного лечения	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа,

			2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Проверяемый индикатор достижения ПК-9 ИД УК-2

### Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Допускается ли выдача листка нетрудоспособности за прошедшие дни, когда гражданин не был освидетельствован медицинским работником А) да Б) только через ВК	Б) только через ВК	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	Гражданам, обратившимся за медицинской помощью после окончания <u>рабочего времени</u> (смены) дата освобождения от работы в листке нетрудоспособности указывается со следующего календарного дня А) по их желанию Б) всегда	А) по их желанию	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-

			6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	<p>Задачи экспертизы трудоспособности</p> <p>а) научно обоснованное установление утраты трудоспособности при заболевании, травме, а также по другим причинам</p> <p>Б) правильное оформление документов, удостоверяющих нетрудоспособность граждан</p> <p>В) определение сроков нетрудоспособности с учетом медицинского и трудового прогноза</p>	<p>а) научно обоснованное установление утраты трудоспособности при заболевании, травме, а также по другим причинам</p> <p>Б) правильное оформление документов, удостоверяющих нетрудоспособность граждан</p> <p>В) определение сроков нетрудоспособности с учетом медицинского и трудового прогноза</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>Основные принципы экспертизы нетрудоспособности</p> <p>А) общедоступность</p> <p>Б) <a href="#">коллегиальность</a></p> <p>В) профилактический подход</p>	<p>А) общедоступность</p> <p>Б) <a href="#">коллегиальность</a></p> <p>В) профилактический подход</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

### Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	<p>Работница В., 35 лет, с 10 по 22 марта болела ангиной, по поводу чего лечилась в поликлинике у врача-терапевта участкового.</p> <p><b>О каком виде нетрудоспособности идет речь?</b></p>	<p>Временной нетрудоспособности</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
	<p>Работница В., 35 лет, с 10 по 22 марта болела ангиной, по поводу чего лечилась в поликлинике у врача-терапевта участкового.</p> <p><b>Каким документом удостоверяется временная нетрудоспособность?</b></p>	<p>Электронный листок нетрудоспособности</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
	<p>Работница В., 35 лет, с 10 по 22 марта болела ангиной, по поводу чего лечилась в поликлинике у врача-терапевта участкового.</p> <p><b>Кем и когда выдается листок нетрудоспособности при амбулаторном лечении?</b></p>	<p>Лечащим врачом</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-</p>

			6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
	Работница В., 35 лет, с 10 по 22 марта болела ангиной, по поводу чего лечилась в поликлинике у врача-терапевта участкового. <b>На сколько дней лечащий врач самостоятельно может выдать листок нетрудоспособности в поликлинике?</b>	15 дней единолично	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
	Работница В., 35 лет, с 10 по 22 марта болела ангиной, по поводу чего лечилась в поликлинике у врача-терапевта участкового. <b>Кем продляется листок нетрудоспособности свыше 15 дней?</b>	Врачебная комиссия	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
---	--------------------	------------------	----------

	<p>Временная утрата трудоспособности это -</p>	<p>состояние, при котором нарушенные функции организма, препятствующие труду, носят временный, обратимый характер</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
	<p>Стойкая утрата трудоспособности это -</p>	<p>состояние, при котором нарушенные функции организма несмотря на комплексность лечения, приняли стойкий необратимый или частично обратимый характер</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
	<p>До какого срока может единолично продлить листок нетрудоспособности лечащий врач</p>	<p>до 15 дней</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва :</p>

			<p>ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704- 6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
	<p>РАЗГРАНИЧЕНИЕ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПО ХАРАКТЕРУ</p>	<p>Частичная, полная</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
	<p>ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ВРЕМЕННУЮ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ РАБОТАЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА</p>	<p>Листок нетрудоспособности</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст :</p>

			электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
	Установите последовательность/Сопоставьте понятия		
1.	<p>1. Временная утрата трудоспособности это –</p> <p>2.Стойкая утрата трудоспособности это –</p> <p>А) состояние, при котором нарушенные функции организма, препятствующие труду, носят временный, обратимый характер</p> <p>Б) состояние, при котором нарушенные функции организма несмотря на комплексность лечения, приняли стойкий необратимый или частично обратимый характер</p>	<p>1 А</p> <p>2 Б</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

### Проверяемый индикатор достижения ПК-9 ИД УК-3

#### Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Лечащий врач в амбулаторно-поликлиническом учреждении самостоятельно может выдать листок нетрудоспособности на срок:</p> <p>а) до 10 дней;</p> <p>б) до 15 дней;</p> <p>в) до 4 месяцев;</p> <p>г) до 6 месяцев</p>	б) до 15 дней;	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные</p>

			руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>При наступлении временной нетрудоспособности гражданина, находящегося в отпуске без сохранения заработной платы, листок нетрудоспособности ...</p> <p>а) оформляется по общим правилам со дня заболевания;</p> <p>б) выдается со дня завершения отпуска в случае продолжающейся нетрудоспособности;</p> <p>в) не выдается</p>	б) выдается со дня завершения отпуска в случае продолжающейся нетрудоспособности;	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	<p>Виды контроля качества медицинской помощи:</p> <p>а) государственный контроль;</p> <p>б) ведомственный контроль;</p> <p>г) внутренний контроль;</p>	<p>а) государственный контроль;</p> <p>б) ведомственный контроль;</p> <p>г) внутренний контроль;</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный //</p>

			URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	К характеристикам качества медицинской помощи относится: а) своевременность оказания медицинской помощи; б) правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи; в) степень достижения запланированного результата; Г) малая стоимость	а) своевременность оказания медицинской помощи; б) правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи; в) степень достижения запланированного результата;	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.

### Задания открытого типа

#### Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Работница С., 45 лет, с 12 по 24 апреля болела ОРВИ, по поводу чего лечилась в поликлинике у врача-терапевта участкового. <b><i>О каком виде нетрудоспособности идет речь?</i></b>	Временной нетрудоспособности	Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный //

			<p>URL :  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . -  Режим доступа : по подписке.</p>
	<p>Работница С., 45 лет, с 12 по 24 апреля болела ОРВИ, по поводу чего лечилась в поликлинике у врача-терапевта участкового.  <b>Каким документом удостоверяется временная нетрудоспособность?</b></p>	<p>Электронный листок нетрудоспособности</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
	<p>Работница С., 45 лет, с 12 по 24 апреля болела ОРВИ, по поводу чего лечилась в поликлинике у врача-терапевта участкового.  <b>Кем и когда выдается листок нетрудоспособности при амбулаторном лечении?</b></p>	<p>Лечащим врачом</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по</p>

			подписке.
	<p>Работница С., 45 лет, с 12 по 24 апреля болела ОРВИ, по поводу чего лечилась в поликлинике у врача-терапевта участкового.</p> <p><b>На сколько дней лечащий врач самостоятельно может выдать листок нетрудоспособности в поликлинике?</b></p>	15 дней единолично	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
	<p>Работница С., 45 лет, с 12 по 24 апреля болела ОРВИ, по поводу чего лечилась в поликлинике у врача-терапевта участкового.</p> <p><b>Кем продляется листок нетрудоспособности свыше 15 дней?</b></p>	Врачебная комиссия	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
---	--------------------	------------------	----------

	<p>Базовая программа обязательного медицинского страхования (ОМС)– это ...</p>	<p>составная часть программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, определяющая права застрахованных лиц на бесплатное оказание им медицинской помощи за счет средств ОМС на всей территории РФ;</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
	<p>Временная нетрудоспособность – это</p>	<p>состояние здоровья человека, обусловленное заболеванием, травмой или другими причинами, когда невозможность полного или частичного выполнения профессиональной деятельности может быть обратимой;</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
	<p>Для обеспечения единой системы учета, кодирования и группировки заболеваний применяется ...</p>	<p>международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем;</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва :</p>

			<p>ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с.  (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
	Общественное здоровье – это ...	<p>важнейший экономический и социальный потенциал страны, обусловленный воздействием комплекса факторов окружающей среды и образа жизни населения, позволяющий обеспечить оптимальный уровень качества и безопасность жизни людей;</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с.  (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
	ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ВРЕМЕННУЮ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ РАБОТАЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА	Листок нетрудоспособности	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с.  (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст :</p>

			электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.
Установите последовательность/Сопоставьте понятия			
	<p>1. Временная утрата трудоспособности это –</p> <p>2.Стойкая утрата трудоспособности это –</p> <p>А) состояние, при котором нарушенные функции организма, препятствующие труду, носят временный, обратимый характер</p> <p>Б) состояние, при котором нарушенные функции организма несмотря на комплексность лечения, приняли стойкий необратимый или частично обратимый характер</p>	<p>1 А</p> <p>2 Б</p>	<p>Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К., Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6173-0. - Текст : электронный // URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461730</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

### Проверяемый индикатор достижения ПК-12 ИД УК-1

#### Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Вакуум-терапия при пародонтите оказывает действие 1) антигистаминное; <b>2) диссимилирующее;</b> 3) обезболивающее; 4) рассасывающее.	<b>2) диссимилирующее;</b>	Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -

			URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html</a>
2.	Система мероприятий, направленных на уменьшение количества микроорганизмов в операционном поле, ране А) Асептика Б) Антисептика В) Дезинфекция	Б) Антисептика	Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html</a>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	В стоматологии используют 1) большую аутогемотерапию; 2) малую аутогемотерапию; 3) местное применение озонкислородной газовой смеси; 4) общую озонотерапию.	1) <b>большую аутогемотерапию;</b> 2) <b>малую аутогемотерапию;</b> 3) <b>местное применение озонкислородной газовой смеси;</b>	Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html</a>
Установите последовательность/Сопоставьте понятия			
1.	Для коррекции ионного состава при пародонтите назначают электрофорез 1) аскорбиновой кислоты и	1) <b>аскорбиновой кислоты и витамина Р;</b>	Янушевич, О. О. Детская стоматология :

	<p><b>витамина Р;</b>  2) меди;  3) танина;  4) цинка.</p>		<p>учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm</a>  <u>1</u></p>
--	------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Задания открытого типа

#### Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
6.	<p>Родители пациента М., возрастом 15 лет, страдающего болезнью Дауна обратились в поликлинику по поводу санации полости рта их сыну. После осмотра, который сопровождался значительными трудностями, удалось установить, что пациенту необходимо лечить множественный кариес зубов и удалить пять разрушенных зубов по поводу хронического периодонтита.</p> <p><b>Какой вид обезболивания Вы выберете для проведения санации полости рта у данного пациента?</b></p> <p>А) инфильтрационное обезболивание,  Б) проводниковое обезболивание,  В) общее обезболивание.</p>	<p>В) общее обезболивание.</p>	<p>Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm</a>  <u>1</u></p>
7.	<p>Родители пациента М., возрастом 15 лет, страдающего болезнью Дауна обратились в поликлинику по поводу санации полости рта их сыну. После</p>	<p>Б) в условиях стационара анестезиологом-реаниматологом</p>	<p>Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред.</p>

	<p>осмотра, который сопровождался значительными трудностями, удалось установить, что пациенту необходимо лечить множественный кариес зубов и удалить пять разрушенных зубов по поводу хронического периодонтита.</p> <p><b>В каких условиях и кем должно проводиться данный вид обезболивания?</b></p> <p>А) в амбулаторно-поликлинических условиях врачом-стоматологом,  Б) в условиях стационара анестезиологом-реаниматологом</p>		<p>Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm</a></p>
8.	<p>Пациент 17 лет, в анамнезе аллергия на анилиновые красители. Через 20 минут после местной анестезии лидокаином в стоматологическом кресле, почувствовал: интенсивный зуд всей поверхности кожи; затем на коже появились гиперемированные участки сыпи, выступающие над ее поверхностью. При этом отмечалось: нарастающая слабость, головокружение и головная боль, тошнота, повышение температуры тела – 37,5 °С, АД 100/60 мм.рт. ст., ЧСС 100 в мин., ЧД 20 экс. в мин. После проведенной неотложной терапии все явления исчезли.</p> <p><b>Назовите причину, которая могла вызвать данные симптомы?</b></p> <p>А) гипертонический криз  Б) развивающийся обморок  В) острая крапивница  Г) острый отек Квинке</p>	В) острая крапивница	<p>Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm</a></p>
9.	<p>Пациент 17 лет, в анамнезе аллергия на анилиновые красители. Через 20 минут после местной анестезии лидокаином в стоматологическом кресле, почувствовал: интенсивный зуд всей поверхности кожи; затем на коже появились гиперемированные участки сыпи, выступающие над ее</p>	Д) немедленное прекращение введения препарата вызвавшего реакцию, антигистаминные препараты, глюкокортикоиды и возможно сосудосуживающие	<p>Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва :</p>

	<p>поверхностью. При этом отмечалось: нарастающая слабость, головокружение и головная боль, тошнота, повышение температуры тела – 37,5 °С, АД 100/60 мм.рт. ст., ЧСС 100 в мин., ЧД 20 экс. в мин. После проведенной неотложной терапии все явления исчезли.</p> <p><b>Какие меры неотложной помощи следует предпринять?</b></p> <p>А) немедленное прекращение введения препарата вызвавшего реакцию</p> <p>Б) антигистаминные препараты</p> <p>В) антигистаминные препараты и глюкокортикоиды</p> <p>Г) антигистаминные препараты и сосудосуживающие средства</p> <p>Д) немедленное прекращение введения препарата вызвавшего реакцию, антигистаминные препараты, глюкокортикоиды и возможно сосудосуживающие средства.</p>	<p>средства.</p>	<p>ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm</a></p>
<p>10.</p>	<p>Пациент 17 лет, в анамнезе аллергия на анилиновые красители. Через 20 минут после местной анестезии лидокаином в стоматологическом кресле, почувствовал: интенсивный зуд всей поверхности кожи; затем на коже появились гиперемированные участки сыпи, выступающие над ее поверхностью. При этом отмечалось: нарастающая слабость, головокружение и головная боль, тошнота, повышение температуры тела – 37,5 °С, АД 100/60 мм.рт. ст., ЧСС 100 в мин., ЧД 20 экс. в мин. После проведенной неотложной терапии все явления исчезли.</p> <p><b>Чем, в наибольшей степени, опасно развитие подобного состояния?</b></p> <p>А) развитием коллапса,</p> <p>Б) развитием инсульта,</p> <p>В) развитием инфаркта миокарда,</p> <p>Г) возможным развитием отека Квинке в области дыхательных путей и асфиксией.</p>	<p>Г) возможным развитием отека Квинке в области дыхательных путей и асфиксией.</p>	<p>Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm</a></p>

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
5.	Физиотерапия — это	раздел медицины, который для лечения и профилактики заболеваний применяет природные физические факторы.	Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html</a>
6.	Гальванизация - это	использование непрерывного постоянного электрического тока низкого напряжения (30-80В) и небольшой силы (до 50 мА) для лечебных целей.	Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html</a>
7.	Электрофорез - это	метод введение лекарственных веществ в ткани организма с помощью	Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред.

		постоянного электрического тока.	Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html</a>
8.	Депозирование - это	медикаментозная обработка и пломбирование корневого канала медно-кальциевым гидроксидом при помощи постоянного электрического тока.	Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html</a>
9.	Дарсонвализация – это	– применение высокочастотного (100-300кГц) переменного тока малой силы (0,015-0,02мА) и высокого напряжения (20кВ), дающего резко затухающий разряд, в лечебных целях	Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-

			5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html</a>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Проверяемый индикатор достижения ПК-12 ИД УК-2

### Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для коррекции ионного состава при пародонтите назначают электрофорез <b>1) аскорбиновой кислоты и витамина Р;</b> 2) меди; 3) танина; 4) цинка.	<b>1) аскорбиновой кислоты и витамина Р;</b>	Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html</a>
2.	Для назначения дарсонвализации показанием является 1) герпес; 2) кандидоз; 3) кариес; <b>4) хронический рецидивирующий афтозный стоматит.</b>	<b>4) хронический рецидивирующий афтозный стоматит.</b>	Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-

			5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm</a> ↓
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	До начала лазеротерапии стоматита необходимо исключить 1) аутоиммунные заболевания; 2) заболевания психики; 3) инфекционные заболевания; <b>4) онкологические заболевания.</b>	<b>4) онкологические заболевания.</b>	Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm</a> ↓
2.	Максимальное поглощение энергии при УВЧ-терапии происходит 1) в ЦСЖ; <b>2) в костной ткани;</b> 3) в крови; 4) в лимфе.	<b>2) в костной ткани;</b>	Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm</a>

			<u>1</u>
	Установите последовательность/Сопоставьте понятия		
1.	<p>При лазерном облучении зубодесневых сосочков (при гингивите) применяют</p> <p>1) контактную лабильную методику;</p> <p><b>2) контактную стабильную или лабильную методику;</b></p> <p>3) контактную стабильную методику;</p> <p>4) методику облучения биологически активных точек;</p> <p>5) сканирующую методику.</p>	<p><b>2) контактную стабильную или лабильную методику;</b></p>	<p>Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm</a></p> <p><u>1</u></p>

### Задания открытого типа

#### Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	<p>Пациентка 17 лет обратилась к стоматологу с жалобами на появление легкой болезненности при надавливании пальцем на альвеолярный отросток в области проекции корня зуба 22. Кроме этого, больной кажется, что зуб за последнее время слегка изменился в цвете. Других жалоб нет. Из анамнеза: два с половиной года назад была поставлена пломба из светоотверждаемого композита, после чего в течение некоторого времени пациентку беспокоила боль от температурных раздражителей. При осмотре: в зубе 22 имеется средней величины пломба на медиальной контактной</p>	<p>1) ЭОД, термодиагностику, рентгенографию. Показатели ЭОД находятся в пределах 100 мкА и выше, термодиагностика отрицательная, на рентгенограмме – очаг деструкции костной ткани.</p> <p>2) Ультразвуковая Обработка корневого канала. Для Оптимизации репаративных процессов периапикальной</p>	<p>Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm</a></p>

	<p>поверхности. Эмаль у этого зуба, по сравнению с соседними, более тусклая. Перкуссия зуба слегка болезненная. При пальпации альвеолярного отростка в области проекции верхушки корня 22 отмечается незначительное утолщение костной ткани, умеренно болезненное. После проведения дополнительных методов обследования пациентке был поставлен диагноз: К.04.5 Хронический апикальный периодонтит, апикальная гранулёма.</p> <p>Задания:</p> <p>1) Какие исследования необходимо провести для уточнения диагноза. Какие показатели ожидаются.</p> <p>2) Какие физиотерапевтические методы будут использоваться при лечении зуба 2.2.</p> <p>3) Каким оборудованием оснащается Физиотерапевтический кабинет обязательно согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 13 ноября 2012 г. N 910н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями"</p> <p>4) Какую учетно-отчетную документацию заполняет врач-физиотерапевт</p>	<p>области можно назначить лазер в проекции верхушки корня.</p> <p>3) УФО</p> <p>4) Карта больного, лечащегося в физиотерапевтическом кабинете 044/у.</p>	<p><a href="http://9785970453186.htm">9785970453186.htm</a> 1</p>
2.	<p>Больной 15 лет обратился с жалобами на изменение цвета зуба 1.1. Со слов больного около трёх лет назад зуб лечили по поводу кариеса. При осмотре: зуб 11 сероватого оттенка, на контактной поверхности пломба из композитного материала. Перкуссия безболезненная. На рентгенограмме разрезание с четкими контурами в области верхушки 11</p> <p>1) Поставьте диагноз. Какие исследования необходимо провести</p>	<p>1) К.04.5 Хронический апикальный периодонтит, апикальная гранулёма. ЭОД, термодиагностику. Показатели ЭОД находятся в пределах 100 мкА и выше, термодиагностика отрицательная.</p> <p>2) Ультразвуковая обработка корневого канала. Для</p>	<p>Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС</p>

	<p>для уточнения диагноза до проведения рентгенографии. Какие показатели ожидаются.</p> <p>2) Какие физиотерапевтические методы будут использоваться при лечении зуба 1.1.</p>	<p>оптимизации репаративных процессов в периапикальной области можно назначить лазер в проекции верхушки корня.</p>	<p>"Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm</a></p>
3.	<p>Больной 14 лет обратился с жалобами на наличие белых пятен на зубах верхней челюсти, появившиеся после снятия ортодонтических конструкций. Около восьми месяцев носил брекет-систему. При осмотре на вестибулярных поверхностях в пришеечной области зубов 41; 42; 31;32; 34 имеются белые пятна размером 2х3 мм, с шероховатой поверхностью.</p> <p>1) Поставьте диагноз. Каков патогенез возникновения пятен.</p> <p>2) Дефицит каких ионов в тканях зуба определяется при данном заболевании.</p> <p>3) Какие методы физиолечения применяют для лечения данных поражений зубов.</p>	<p>1) K02.0. Кариес эмали, начальный кариесзубов 41; 42; 31;32; 34 Это заболевание возникает при длительном локальном снижении рН мягкого зубного налета до 4,5 - 5,0. Основной фактор, деминерализующий эмаль зуба органические кислоты.</p> <p>2) При кариесе в стадии пятна в эмали определяется дефицит ионов кальция и фтора.</p> <p>3) Электрофорез, ультрафонофорез 10% глюконата кальция и 1-2% фторида натрия</p>	<p>Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm</a></p>
4.	<p>Родители обратились с ребёнком 3 года с жалобами на высыпания в полости рта, сопровождающиеся резкой болезненностью при приеме пищи, разговоре, обильное слюноотделение, боль в поднижнечелюстной области. Заболевание сопровождается повышением температуры тела до 38°C, недомоганием, головной болью. Считает себя больным 5 дней. Высыпания появились в день обращения к врачу. Ранее заболеваний слизистой оболочки полости рта не отмечает. При осмотре: поднижнечелюстные лимфатические узлы увеличены и болезненны. Красная кайма губ</p>	<p>1) B00.2. Острый герпетический стоматит. Возбудителем заболевания является вирус простого герпеса. Инфицирование происходит путем воздушно-капельным, контактно-бытовым путём.</p> <p>2) На элементы поражения в полости рта – лазер. На область лимфоузлов УВЧ. Противопоказания к УВЧ новообразования, заболевания крови, сердечно-сосудистая</p>	<p>Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm</a></p>

	<p>сухая, покрыта единичными чешуйками. Слизистая оболочка полости рта ярко гиперемирована и отечна.</p> <p>На спинке языка, прикрепленной десне, твердом небе определяются точечные эрозии, покрытые фибринозным налетом, резко болезненные при пальпации. Десна гиперемирована, отечна. Гигиена полости рта неудовлетворительная. Лабораторное исследование препаратов показало наличие полиморфно-ядерных нейтрофилов в стадии некробиоза и гигантские многоядерные клетки.</p> <p>1) Поставьте диагноз. Какова этиология заболевания.</p> <p>2) Какие методы физиолечения применяют при данном заболевании. Какие противопоказания к проведению рекомендуемых физиопроцедур.</p>	<p>недостаточность,беременность,гипотония,тиреоотоксикоз,лихорадочные состояния, наличие кардиостимулятора.</p> <p>.</p>	<p><a href="http://library.ru/book/ISBN9785970453186.htm">library.ru/book/ISBN9785970453186.htm</a></p> <p><u>1</u></p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Флюктуоризация - это	применение с лечебной целью переменного электрического тока с беспорядочно меняющейся силой, амплитудой и частотой колебаний (от 100 до 2000Гц).	<p>Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html</a></p>
2.	УВЧ-терапия	применение	Янушевич, О. О.

		электрического поля ультравысокой частоты.	Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html</a>
3.	Микроволновая терапия	применение переменных электромагнитных колебаний сверхвысокой частоты (2375МГц) при длине волны 12,5см.	Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html</a>
4.	Ультрафиолетовое облучение	оказывает противовоспалительное, десенсибилизирующее, стимулирующее обменные процессы и регенерацию действие.	Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва :

			ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html</a>
5.	Лазерная терапия	– использование излучаемых квантовыми генераторами электромагнитных волн	Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html</a>

### Проверяемый индикатор достижения ПК-12 ИД УК-3

#### Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	При проведении социально-гигиенических исследований применяют следующие методы: а) исторический; б) статистический; в) экспериментальный; г) экономический; д) социологический;	<b>е) все вышеперечисленные</b>	Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва :

	<b>е) все вышеперечисленные</b>		ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm</a>
2.	К характеристикам качества медицинской помощи относится: а) своевременность оказания медицинской помощи; б) правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи; в) степень достижения запланированного результата; <b>г) совокупность вышеуказанных характеристик</b>	<b>г) совокупность вышеуказанных характеристик</b>	Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm</a>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Виды контроля качества медицинской помощи: а) государственный контроль; б) ведомственный контроль; г) внутренний контроль;	а) государственный контроль; б) ведомственный контроль; г) внутренний контроль;	Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm</a>

			<a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm">9785970453186.htm</a> <u>1</u>
	Установите последовательность/Сопоставьте понятия		
1.	<p>Задачами гигиенического обучения и воспитания являются:</p> <p>а) обеспечение всех социальных и возрастных групп населения необходимой медико-гигиенической информацией о здоровом образе жизни;</p> <p>б) стимулирование деятельности государственных органов и общественных организаций по созданию условий для здорового образа жизни населения;</p> <p>в) вовлечение всех медицинских работников в санитарно-просветительную работу и воспитательную деятельность;</p> <p>г) организация и проведение всеобщей диспансеризации населения;</p> <p>д) организация общественного движения за формирование здорового образа жизни, объединение усилий с национальными движениями такого рода в зарубежных странах</p>	<p>а) обеспечение всех социальных и возрастных групп населения необходимой медико-гигиенической информацией о здоровом образе жизни;</p>	<p>Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm</a> <u>1</u></p>

### Задания открытого типа

#### Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	<p>В городе S проживет 116179 детей. В детских поликлиниках города имеется 358 врачей всех специальностей, в том числе 119 врачей-педиатров участковых. За год число посещений ко всем специалистам составило 941056, из них к врачам-педиатрам участковым – 615752.</p> <p>Назовите основной первичный учетный медицинский документ, который оформляется в детской поликлинике. Какие показатели деятельности медицинской</p>		<p>Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p>

	организации можно рассчитать из представленных данных?		студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm</a>
2	По данным отчетной формы № 30 «Сведения о лечебно-профилактическом учреждении» за 2016 год рассчитайте и оцените качество медицинской помощи по показателю летальности по больнице в целом и по отделениям. Какие критерии оценки качества медицинской помощи рекомендует ВОЗ? Перечислите виды контроля качества медицинской помощи согласно ФЗ №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».	а) государственный контроль; б) ведомственный контроль; г) внутренний контроль;	Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm</a>

#### Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	Качество медицинской помощи	совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата.	Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.htm</a>

			<a href="#">.html</a>
	Экспертиза -	исследование специалистом (экспертом) каких-либо вопросов, решение которых требует специальных познаний в исследуемой области.	Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html</a>
	Медицинская экспертиза	специализированная процедура, в процессе которой определяется состояние здоровья человека, устанавливается его трудоспособность, возможность выполнять определенные виды деятельности.	Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html</a>
	Экспертиза врачебных ошибок позволяет определить:	правильность и своевременность оказания пациенту помощи;	Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П.,

			<p>Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html</a></p>
	<p>Экспертиза врачебных ошибок позволяет определить:</p>	<p>причинно-следственную связь между состоянием здоровья пациента на текущий момент и произведенными медицинскими манипуляциями;</p>	<p>Янушевич, О. О. Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html</a></p>

Заведующий кафедрой стоматологии  
Института НМФО, д.м.н., профессор



Ю.А. Македонова