

ОТЗЫВ

**официального оппонента доктора медицинских наук, профессора
Волкова Валерия Георгиевича о научно-практической значимости
диссертационной работы**

**Агабекян Н. В. на тему: «Влияние акушерской травмы на состояние
тазового дна у первородящих женщин», представленную на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности: 3.1.4. - Акушерство и гинекология**

Актуальность темы

Проблемы акушерской перинеологии особенно остро стоят перед специалистами в настоящее время. Акушерская травма промежности рассматривается как пусковой механизм формирования несостоятельности тазового дна и пролапса гениталий. В одной и той же возрастной группе распространенность пролапса тазовых органов выше у рожавших, чем нерожавших. Травма промежности в родах, нарушая целостность тазового дна, обуславливает дефект тазовой диафрагмы, который с течением времени прогрессирует и создает предпосылки для развития опущения и выпадения тазовых органов.

Согласно мировым данным, от 2,9 до 53% женщин отмечают те или иные проявления несостоятельности тазового дна, причём до 47% это женщины трудоспособного возраста. Несостоятельность тазового дна встречается у каждой десятой женщины в возрасте до 30 лет, у 40% женщин возрастной группы 30-45 лет и у половины женщин после 50 лет, причем каждая пятая из них нуждается в хирургическом лечении. В отделениях оперативной гинекологии высокопрофильных учреждений нашей страны удельный вес генитальных пролапсов в структуре гинекологических заболеваний составляет 28-38,9%.

К проявлениям дисфункции тазового дна, возникающим после вагинальных родов, относят как недержание мочи, диагностируемое у 14% женщин после родов, так и недержание кала – у 8%, сексуальные нарушения – у 25,8%, которые приводят к развитию психосоциальных проблем и снижению качества жизни женщин.

При этом распространенность родового травматизма в настоящее время не имеет тенденции к снижению и по данным различных исследователей составляет от 6,5% до 85%. По отечественным данным, рассечение промежности выполняется в 21-36% всех влагалищных родов, в то время, как проведенные российскими специалистами исследования позволяют рассматривать эпизиотомию как наиболее частое проявление акушерской агрессии.

К настоящему моменту отсутствует понятие о выделении групп высокого риска по возникновению родового травматизма на основе индивидуальных особенностей женщины, без чего не представляется возможным говорить о поиске эффективных методов профилактики данной патологии.

В свете изложенного, диссертационная работа Н.В. Агабекян, целью которой является сохранение репродуктивного здоровья и качества жизни первородящих женщин после вагинальных родов за счет снижения родового травматизма в группах высокого риска, представляется актуальной для современной акушерско-гинекологической науки и практики.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Работу Агабекян Н.В. отличает целостность и основательность. Объемы выборок клинических групп являются репрезентативными. Наряду с общепринятыми методами обследования, пациенткам проводилось

исследование по оценке состояния промежности и функций тазовых органов, промежностное ультразвуковое сканирование, оценка качества жизни пациенток. Полученные автором данные подвергнуты корреляционному и регрессионному анализу, построен калькулятор расчета рисков родового травматизма. Последовательно и логически изложены все полученные результаты. В конце каждой главы имеется резюме, в котором обобщены и структурированы полученные данные. Изложение материала является понятным и обоснованным. Положения, выносимые на защиту, четко сформулированы, исходя из цели исследования и выводов, полученных в работе, которые соответствуют в полной мере задачам исследования. Практические рекомендации четко обоснованы и сформулированы. Достоверность полученных данных, отраженных в диссертационной работе Н.В. Агабекян, не вызывает сомнений.

Автореферат и 6 опубликованных научных работ (в том числе статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ и базы SCOPUS) полностью отражают содержание выполненных исследований.

Научная новизна исследования

В работе успешно решены все поставленные автором задачи, получены ранее неизвестные данные. Научная новизна проведенного исследования определяется впервые проведенной оценкой состояния мышц тазового дна у первородящих женщин в послеродовом периоде, через 1-1,5 – 2 года после вагинальных родов неосложненных и при наличии травмы промежности.

Н.В. Агабекян впервые выделила наиболее значимые факторы развития несостоятельности тазового дна, требующего оперативного лечения в репродуктивном возрасте, такие, как нарушение жирового обмена, травматичные роды, паритет более 2 родов в сочетании с клиническими проявлениями недифференцированной дисплазии соединительной ткани.

Научную ценность также представляют впервые выделенные факторы

риска травмы промежности при первых вагинальных родах и предложенный метод дородовой подготовки, позволяющей снизить частоту родового травматизма в 2,5 раза.

Все научные положения, выводы и практические рекомендации полностью соответствуют изложенному в диссертации материалу.

Практическая значимость работы

Результаты выполненной диссертационной работы имеют непосредственную практическую значимость.

По итогам проведенного исследования разработан и предложен индивидуальный расчет риска травматизма в родах, рекомендован новый метод дородовой подготовки беременных группы высокого риска для снижения частоты и тяжести акушерского травматизма.

Результаты проведенного исследования внедрены в работу медицинских учреждений г. Волгограда, а также в учебный процесс для студентов 4,5 курсов, клинических ординаторов по специальности акушерство и гинекология.

Оценка содержания и оформления диссертации

Диссертация имеет традиционное строение, изложена на 195 страницах компьютерного текста. Фактический материал, отраженный в 34 таблицах, 14 рисунках, наглядно иллюстрирует достаточный объем и качество проведенных исследований. Библиографический указатель состоит из 242 источников, из них 114 представлено источниками отечественных и 128 зарубежных авторов.

Во введении четко изложены ключевые моменты диссертационного исследования с описанием актуальности проблемы родового травматизма и его влияния на состояние тазового дна, методов исследования, цели, задач исследования и положений, выносимых на защиту.

В обзоре литературы представлен современный взгляд на неоднозначную проблему родового травматизма и его последствий, описаны факторы риска возникновения акушерской травмы, особенности ведения послеродового периода у родильниц с травматичными родами, рассмотрены существующие пути снижения родового травматизма.

Вторая глава подробно раскрывает дизайн, контингент, материалы и методы исследования.

В третьей главе представлен медико-социальный портрет первородящих женщин, отражена распространенность и детально изучена структура родового травматизма женщин г. Волгограда. Также в этой главе проведена оценка влияния травмы промежности на формирование дисфункции тазового дна в репродуктивном возрасте. Данная глава содержит сравнительную оценку состояния тазового дна на 3-4 сутки послеродового периода у пациенток после первых родов, осложненных травмой промежности и без акушерской травмы. Изучены отдаленные влияния травмы промежности на репродуктивное здоровье женщин, состояние тазового дна, качество жизни женщин по результатам обследования пациенток через 1,5-2 года после первых вагинальных родов. На основе анализа полученных данных выделены факторы риска акушерской травмы промежности, на основании которых разработан калькулятор расчета рисков родового травматизма. Предложен персонафицированный подход дородовой подготовки беременных женщин высокого риска по развитию несостоятельности тазового дна в репродуктивном возрасте.

Четвертая глава посвящена обсуждению полученных результатов.

Во всех фрагментах работы проведен логический анализ материала, сделаны исчерпывающие заключения. Стил и манера изложения материала свидетельствуют об эрудиции автора и свободном ориентировании в специальности.

Автореферат полностью отражает содержание выполненной диссертационной работы.

Результаты проведенного исследования внедрены в работу женской консультации и родильного стационара ГУЗ КБ №5 г. Волгограда, ГКБСМП №7, КРД №2 г. Волгограда, что подтверждается актами внедрения. Материалы используются в учебном процессе на кафедре акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО ВолГМУ Минздрава России при обучении студентов, клинических ординаторов, а также могут быть рекомендованы к использованию в других вузах.

Принципиальных замечаний по диссертационной работе нет. Имеющиеся незначительные стилистические погрешности не снижают научно-практическую значимость проведенного исследования. Вместе с тем, к диссертанту имеются следующие вопросы:

1. Чем, по Вашему мнению, можно объяснить влияние угрожающего аборта на увеличение риска травмы промежности в родах?
2. Когда следует проводить оценку функции тазового дна после родов у первородящих?

Заключение

Таким образом, диссертационная работа Агабекян Нонны Вачагановны на тему: «Влияние акушерской травмы на состояние тазового дна у первородящих женщин», выполненная под руководством проф. Селиховой М. С., соответствует специальности 3.1.4 - акушерство и гинекология, является законченной научно-квалифицированной работой, в которой решается актуальная научная задача по снижению родового травматизма первородящих женщин за счет снижения родового травматизма путем дородовой подготовки беременных высокой группы риска.

По актуальности и объему проведенных исследований, а также научно-практической значимости диссертация соответствует пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года №842), а

Председателю диссертационного совета 21.2.005.04
при Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования
«Волгоградский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
профессору, д.м.н. Стаценко М.Г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Уважаемый Михаил Евгеньевич!

Настоящим подтверждаю свое согласие выступить в качестве официального оппонента по диссертации Агабекян Нонны Вачагановны на тему «Влияние акушерской травмы на состояние тазового дна у первородящих женщин» по специальности 3.1.4 акушерство и гинекология, представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

О себе сообщаю: Волков Валерий Георгиевич

Шифр и наименование специальности, по которой защищена

диссертация: 3.1.4 акушерство и гинекология

Ученая степень, ученое звание: доктор медицинских наук, профессор.

Место работы, подразделение и должность: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», медицинский институт, кафедра акушерства и гинекологии, заведующий кафедрой.

Индекс, почтовый адрес места работы: 300012, Тульская область, г. Тула, пр. Ленина, 92.

Телефон, e-mail, рабочий телефон: 8(4872) 25-47-41, kaf-aig@yandex.ru

Волков В.Г.




20.12.2022

**Список основных публикаций по теме рецензируемой диссертации
в журналах, рекомендованных ВАК за последние 5 лет:**

1. Соловьева О.В., Волков В.Г. Анализ факторов риска развития пролапса тазовых органов у женщин после гистерэктомии// Гинекология. - 2022. Т.24. №4. С.302-305.
2. Данилина О.А., Волков В.Г. Распространенность пролапса тазовых органов среди женщин репродуктивного возраста// Вестник новых медицинских технологий. - 2022.Т. 29. №1. С.29-33.
3. Данилина О.А., Волков В.Г. Факторы риска пролапса тазовых органов у женщин репродуктивного возраста// Архив акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева. - 2022. Т.9. №2. С.111-120.
4. Волков В.Г., Сурвилло Е.В. Анализ региональных особенностей заболеваемости раком шейки матки //Акушерство и гинекология. - 2020. №1. С.69-73.
5. Савельева Г.М., Аксененко В.А., Андреева М.Д., Базина М.И., Башмакова Н.В., Боровкова Л.В., Брюхина Е.В., Буштырева И.О., Волков В.Г., Гурьев Д.Л., Данькова И.В., Доброхотова Ю.Э., Егорова А.Т., Иванова Т.В., Константинова О.Д., Коротких И.Н., Кравченко Е.Н., Крамарский В.А., Кулешов В.М., Лебеденко Е.Ю. и др. Исходы второй половины беременности у пациенток с привычным выкидышем в анамнезе (результаты многоцентрового исследования ТРИСТАН-2)// Акушерство и гинекология. – 2018. №8. С.111-121.

Не являюсь членом экспертного совета ВАК. Даю согласие на сбор, обработку и хранение персональных данных.

Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии медицинского института
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»
Доктор медицинских наук, профессор


Волков В.Г.

Подпись профессора В.Г. Волкова заверяю
специалист отдела кадров ФГБОУ ВО «ТульГУ»


Полтавец Л.В.



20.12.2022

СВЕДЕНИЯ

об официальном оппоненте

Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии медицинского института Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тульский государственный университет», доктор медицинских наук, профессор Волков Валерий Георгиевич назначен официальным оппонентом по кандидатской диссертации Агабекян Нонны Вачагановны на тему: «Влияние акушерской травмы на состояние тазового дна у первородящих женщин», представленной к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности акушерство и гинекология, действующей на базе ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России (400131, г. Волгоград, пл. Павших борцов, 1; тел. 8(8442)38-50-05; эл. почта: post@volgmed.ru; адрес официального сайта в сети «Интернет»: <http://www.volgmed.ru>).

Полное и сокращенное название организации	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО ТулГУ.
Местонахождение	Тульская область, г. Тула, проспект Ленина, д. 92
Почтовый адрес	300012, г. Тула, проспект Ленина, д. 92
Телефон	+7 (4872) 35-21-55, +7 (4872) 35-34-44
Адрес электронной почты	info@tsu.tula.ru
Адрес официального сайта в сети интернет	https://tulsu.ru/
Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание официального	Волков Валерий Георгиевич, доктор медицинских наук, профессор.

<p>оппонента, предоставившего отзыв</p>	
<p>Список основных публикаций официального оппонента, близких к теме рецензируемой диссертационной работы</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соловьева О.В., Волков В.Г. Анализ факторов риска развития пролапса тазовых органов у женщин после гистерэктомии// Гинекология. - 2022. Т.24. №4. С.302-305. 2. Данилина О.А., Волков В.Г. Распространенность пролапса тазовых органов среди женщин репродуктивного возраста// Вестник новых медицинских технологий. - 2022.Т. 29. №1. С.29-33. 3. Данилина О.А., Волков В.Г. Факторы риска пролапса тазовых органов у женщин репродуктивного возраста// Архив акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева. - 2022. Т.9. №2. С.111-120. 4. Волков В.Г., Сурвилло Е.В. Анализ региональных особенностей заболеваемости раком шейки матки //Акушерство и гинекология. – 2020. №1. С.69-73.
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Савельева Г.М., Аксененко В.А., Андреева М.Д., Базина М.И., Башмакова Н.В., Боровкова Л.В., Брюхина Е.В., Буштырева И.О., Волков В.Г., Гурьев Д.Л., Данькова И.В., Доброхотова Ю.Э., Егорова А.Т., Иванова Т.В., Константинова О.Д., Коротких И.Н., Кравченко Е.Н., Крамарский В.А., Кулешов В.М., Лебеденко Е.Ю. и др. Исходы второй половины беременности у пациенток с привычным выкидышем в анамнезе (результаты многоцентрового исследования ТРИСТАН-2)// Акушерство и гинекология. – 2018. №8. С.111-121.

Выше представленные данные подтверждаю и согласен на обработку моих персональных данных.

ФГБОУ ВО ТулГУ подтверждает, что соискатель Агабекян Нонна Вачагановна не является его сотрудником и не имеет научных работ по теме диссертации, подготовленных на базе вышеупомянутой организации или в соавторстве с ее сотрудниками.

Официальный оппонент:

Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии медицинского института
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»

Доктор медицинских наук, профессор

Волков В.Г.

Подпись профессора В.Г. Волкова заверяю
специалист отдела кадров ФГБОУ ВО «ТулГУ»

Полтавец Л.В.



« 20 » декабря 20 22 г.