

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии

Суслова С.В. Русыева
« 01 » *июня* 20 18 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 39000362

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Образование
1.2. Адрес объекта г. ВОЛГОГРАД, ул. КИМ, д. 20
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 4600.1 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: 4015,0 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1956, последнего капитального ремонта 2006
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018, капитального 2019

Сведения об ОСИ, расположенном на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. ВОЛГОГРАД, пл. ПАВШИХ БОРЦОВ, д. 1
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения РФ
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 127994, г. Москва, Рахмановский пер., д. 3/25 стр. 1, 2, 3, 4

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Образование
2.2 Виды оказываемых услуг Образовательные
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте; дистанционно
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) взрослые трудоспособного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с нарушениями слуха

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 877 ; вместимость 877 ; пропускная способность 877

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Ост. Ворошиловский торговый центр, скоростной трамвай; автобус №№2,95; троллейбус №№ 9,10,15;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100-300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-15 мин .

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,

3.2.4 Перекрестки: регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: да, (бордюры тротуаров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3 Вариант организации доступности ОСИ

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого)	ДЧ-И (К, О, С)

	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, С, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(К,О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(К, О, С, Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(К,О,С,Г)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	устранение порогов, понижение бордюрного камня; установка тактильных указателей направления движения; установка речевого информатора или звукового маяка; установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса; нанесение контрастной маркировки на ступени;
2	Вход (входы) в здание	установка противоскользящего покрытия; установка речевого информатора или звукового маяка; установка / переоборудование перил;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	нанесение контрастной маркировки на ступени; приобретение переносного пандуса
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем;
5	Санитарно-гигиенические помещения	установка крючков (для костылей, одежды и тд.);

		<p>установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; переоборудование раковины (высота, установка поручня); установка тактильных пиктограмм; переоборудование санитарно-гигиенического помещения;</p>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<p>установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных указателей направления движения;</p>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	<p>установка противоскользящего покрытия; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; переоборудование раковины (высота, установка поручня); переоборудование санитарно-гигиенического помещения; установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных пиктограмм; устранение порогов, понижение бордюрного камня; установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса; нанесение контрастной маркировки на ступени; установка речевого информатора или звукового маяка; установка тактильных</p>

		указателей направления движения; приобретение переносного пандуса
--	--	--

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ с 01.06.2018 по 31.12.2019
в рамках исполнения Программа инновационного развития Волгоградского государственного медицинского университета

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен полностью для: К; О; С; Г

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) К; О; С; Г

4.4. Для принятия решения (требуется/не требуется):

Согласование в сфере проектирования и строительства; разработка проектно-сметной документации; согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); ВОИ, ВОС, ВОГ

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

: нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации да, на сайте «Жить вместе»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 17 » апреля 2018г.
2. Акта обследования объекта: № акта 39000362 от « 25 » мая 2018 г.
3. Решения рабочей группой администрации Ворошиловского района Волгограда по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения от « 28 » мая 2018 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 39000362**

Волгоград

«25» марта 2018 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Образование
1.2. Адрес объекта г. ВОЛГОГРАД, ул. КИМ, д. 20
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 4600.1 кв.м
- часть здания _ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: 4015,0 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1956, последнего капитального ремонта 2006
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018, капитального 2019
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ, ФГБОУ ВО ВолГМУ Минздрава России
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. ВОЛГОГРАД, пл. ПАВШИХ БОРЦОВ, д. 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Ост. Ворошиловский торговый центр, скоростной трамвай; автобус №№2,95; троллейбус №№ 9,10,15;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100-300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: да, (бордюры тротуаров)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ И (К, О, Г)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,С,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, С,)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, С, Г)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К,О,С,Г)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	устранение порогов, понижение бордюрного камня; установка тактильных указателей направления движения; установка речевого информатора или звукового маяка; установка / переоборудование перил;

		установка / переоборудование пандуса; нанесение контрастной маркировки на ступени;
2	Вход (входы) в здание	установка противоскользящего покрытия; установка речевого информатора или звукового маяка; установка / переоборудование перил;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	нанесение контрастной маркировки на ступени; приобретение переносного пандуса
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем;
5	Санитарно-гигиенические помещения	установка крючков (для костылей, одежды и тд.); установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; переоборудование раковины (высота, установка поручня); установка тактильных пиктограмм; переоборудование санитарно-гигиенического помещения;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных указателей направления движения;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	установка противоскользящего покрытия; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; переоборудование раковины (высота, установка поручня); переоборудование санитарно-гигиенического помещения; установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных пиктограмм; устранение порогов, понижение бордюрного камня;

		установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса; нанесение контрастной маркировки на ступени; установка речевого информатора или звукового маяка; приобретение переносного пандуса; установка тактильных указателей направления движения
--	--	--

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ с 01.06.2018 по 31.12.2019
в рамках исполнения Программа инновационного развития Волгоградского государственного медицинского университета

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен полностью для: К; О; С; Г

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) К; О; С; Г

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
в сфере проектирования и строительства

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); ;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ВОИ, ВОС, ВОГ ;

4.4.6. другое __.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации да, на сайте «Жить вместе»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на <u>1</u> л.
2. Входа (входов) в здание	на <u>1</u> л.
3. Путей движения в здании	на <u>1</u> л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на <u>1</u> л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на <u>1</u> л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на <u>1</u> л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте 6 на 6 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ 1 на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии
(руководитель рабочей группы) заместитель главы администрации района Талово О.А. (Должность, Ф.И.О.) [Подпись] (Подпись)

Члены рабочей группы кассирша отдела по работе с ООО и ИС Варадова Т.С. (Должность, Ф.И.О.) [Подпись] (Подпись)

Члены рабочей группы мастер участка Тихонова О.В. (Должность, Ф.И.О.) [Подпись] (Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов председатель ВОИ ВОИИ Тихова С.В. (Должность, Ф.И.О.) [Подпись] (Подпись)

председатель ВОИ ВОИИ Тихонова В.В. (Должность, Ф.И.О.) [Подпись] (Подпись)

представители учреждения (организации), расположенной на объекте Заведующий кафедрой медицинской реабилитации и СМ Вершинин Е.Г. (Должность, Ф.И.О.) [Подпись] (Подпись)

Согласовано:
Руководитель учреждения (организации) Профессор по АР ВОИ ВОИИ (Должность, Ф.И.О.) [Подпись] (Подпись)

Управленческое решение согласовано « 28 » мая 20 18 г. (протокол № 2) рабочей группой администрации Ворошиловского района Волгограда по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 3900362
от «05» _____ 2018 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ, г. ВОЛГОГРАД, ул. КИМ, д. 20
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ЕСТЬ/НЕТ	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию			239				
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	00 03 62 01 03				
1.3	Лестница (наружная)							
1.4	Пандус (наружный)							

1.5	Автостоянка и парковка						
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)**
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию (Участок)	ДЧ-И (К, О, С, Г)	1	Z390003620101	устранение порогов, понижение бордюрного камня; установка тактильных указателей направления движения; установка речевого информатора или звукового маяка; установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса; нанесение контрастной маркировки на ступени;

* - указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 ** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 39000/362
от «15» июля 2018 г.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ, г. ВОЛГОГРАД, ул. КИМ, д. 20
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2	z39000 362020 2	ДЧ	С,О	нанесение контрастной маркировки на ступени	установка / переоборудование перил;
2.2	Пандус (наружный)	есть	2	z39000 362020 3	ДЧ	К,О,С	переоборудование перил, установка противоскользящего покрытия; установка противоскол бязице	установка противоскользящего покрытия; установка / переоборудование перил;
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	z39000 362020 4	ДЧ	К,О,С	установка противоскользящего покрытия	установка противоскользящего покрытия;

2.4	Дверь (входная)	есть	2	z390003620205	Дч	С	установка тактильной таблички с названием объекта	установка речевого информатора или звукового маяка;
2.5	Тамбур							
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть						установка противоскользящего покрытия; установка речевого информатора или звукового маяка; установка / переоборудование перил;

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,С)	2	z390003620201	установка противоскользящего покрытия; установка речевого информатора или звукового маяка; установка / переоборудование перил;

* - указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению:

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 39000362
от «05» мая 2018 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ, г. ВОЛГОГРАД, ул. КИМ, д. 20
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ЕСТЬ/НЕТ	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3					
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3	z39 00 03 62 03 03	ДЧ-И С	нанесение контрастной маркировки на ступени	нанесение контрастной маркировки на ступени;	
3.3	Пандус (внутри здания)							
3.4	Лифт пассажирский (или)							

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ, г. ВОЛГОГРАД, ул. КИМ, д. 20
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4	z39 00 03 62 04 02	ДЧ-И	С,Г	установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем	установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем;
4.2	Зальная форма обслуживания							
4.3	Прилавочная форма обслуживания							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту							

4.5	Кабина индивидуального обслуживания						
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть					установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем;

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И	4	Z390003620401	установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем;

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ, г. ВОЛГОГРАД, ул. КИМ, д. 20
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5	3 6 2 0 5 0 2	ДЧ-И	К,О,С	переоборудован санитарно-гигиенич.помещения	установка тактильных пиктограмм; установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); переоборудование санитарно-гигиенического помещения; переоборудование раковины (высота, установка поручня);
5.2	Душевая/ванная комната							

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ, г. ВОЛГОГРАД, ул. КИМ, д. 20
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ЕСТЬ/НЕТ	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	6	z39 00 03 62 06 02	ДЧ-И	С,Г	установка экрана, текстового табло	установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем;
6.2	Акустические средства							
6.3	Тактильные средства	есть	6	z39 00 03 62 06 04	ДЧ-И	С,Г	установка тактильных указателей направления движения;	установка тактильных указателей направления движения;
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	6				установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем;	установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации;

										установка тактильных указателей направления движения;
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И	6	Z390003620601	установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных указателей направления движения;

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 ** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____