

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по развитию
регионального
здравоохранения и
медицинской деятельности

О.Н. Барканова

« 24 » августа 2025 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ-**
программы ординатуры

по специальности 31.08.20 Психиатрия

Для обучающихся 2024, 2025 годов поступления (актуализированная
редакция)

Волгоград, 2025

**Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
«Наркология» для обучающихся 2024, 2025 годов поступления по образовательной программе
31.08.20 Психиатрия на 2025-2026 учебный год**

Перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников и индикаторы их достижения.

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)**

Код компетенции	Название компетенции	Содержание и структура универсальных компетенций		
		ИД УК-1 знать	ИД УК-2 уметь	ИД УК – 3 трудовые действия (навыки)
УК-1	Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в	Знать подходы к анализу проблемной ситуации, выявляя ее составляющие и связи между ними. Знать решения по устранению недостающей	Уметь критически оценивать надежность источников информации, работать с противоречивой информацией из разных источников. Уметь системно проанализировать проблемную ситуацию, выявляя составляющие и связи между ними.	Владеть навыками разработки и аргументации стратегии решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов.

	области медицины и фармации в профессиональном контексте	информации на основании проведенного анализа. Знать методы критического анализа информационных источников		
		Содержание и структура универсальных компетенций		
		ИД ОПК-1 знать	ИД ОПК-2 уметь	ИД ОПК – 3 трудовые действия (навыки)
ОПК-3	Способен осуществлять педагогическую деятельность	Знать цели, принципы, формы, методы обучения и воспитания	Уметь отбирать адекватные целям и содержанию технологии, формы, методы и средства обучения и воспитания	Планировать цели и содержание обучения и воспитания в соответствии с государственным образовательным стандартом, учебным планом и программой
ОПК-6	Способен проводить и контролировать эффективность санитарно-противоэпидемических и иных профилактических мероприятий по	Этиологию, патогенез, ведущие клинические проявления, методы диагностики, лабораторные показатели и исходы основных психических заболеваний,	Проводить беседы с пациентами по вопросам первично и вторичной профилактики психических заболеваний, Осуществлять профилактические и лечебные мероприятия с учетом психического состояния	Владеть методами профилактических мероприятий и использования средств профилактики, Владеть навыками формирования диспансерных групп лиц с

	охране здоровья населения	<p>Методы и средства диспансеризации пациентов с психическими заболеваниями,</p> <p>Основные понятия качества медицинской помощи,</p> <p>Организацию внутреннего контроля качества медицинской помощи в психиатрическом учреждении.</p>		психическими заболеваниями.
ПК-1	<p>Готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, нуждающихся психиатрической помощи</p>	<p>Возрастные особенности психических расстройств,</p> <p>Виды и показания к лечению психических заболеваний.</p>	<p>Мотивировать к психопрофилактике</p> <p>Планировать лечение пациентов с психическими расстройствами</p>	<p>Владеть методами и принципами ведения консервативного лечения основных психических заболеваний.</p> <p>Оценить необходимость участия врачей смежных специальностей в комплексном лечении пациентов со психиатрической патологией.</p>

--	--	--	--	--

Перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины, используемый как источник информации для составления оценочных средств:

а) Основная литература:

Основная литература	
	1. Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
	2. Кошкина, Е. А. Организация наркологической помощи / Е. А. Кошкина, А. З. Шамота - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0001.html
	3. Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html ¹
	4. Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523

¹ Протокол дополнений и изменений к ОПОП ВО – программе ординатуры по специальности 31.08.20 Психиатрия 2025-2026 учебный год, утвержден на заседании Кафедры неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации ИНМФО, протокол № 16 от 16.05.2025 г.

	5. Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523
	6. Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html
Дополнительная литература	
	1 Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевтические технологии) - ISBN 978-5-8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html
	2. Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
	3. Современный взгляд на вопросы этиологии и патогенеза шизофрении : учебно-методическое пособие / А. Э. Гареева, И. Ф. Тимербулатов, Е. М. Евтушенко, М. Ф. Тимербулатова. — Уфа : БГМУ, 2020. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174058
	4. Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букарп" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/

	5. Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-1 , ПК-1,

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	Термин "наркотик" применим А). - к тем веществам или лекарственным средствам, которые признаны законом наркотическими Б). - ко всем веществам или лекарственным средствам, способным вызывать зависимость В). - ко всем веществам, способным вызвать зависимость и не зарегистрированным как лекарственное средство	А). - к тем веществам или лекарственным средствам, которые признаны законом наркотическими	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:

	Г). - к веществам или лекарственным средствам, способным вызвать состояние измененного сознания		https://e.lanbook.com/book/174523
2	<p>В настоящее время для наркоманий характерны все перечисленные тенденции, исключая</p> <p>А). - преимущественное употребление средств растительного происхождения</p> <p>Б). - появление новых форм наркотиков, смену их</p> <p>В). - склонность к комбинированному приему наркотиков</p> <p>Г). - рост числа женщин, злоупотребляющих наркотиками</p> <p>Д). - появление новых путей введения наркотиков</p>	<p>А). - преимущественное употребление средств растительного происхождения</p>	<p>- Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html</p>
3	<p>К классу веществ, способных вызывать зависимость, относят все перечисленные, кроме</p> <p>А). нейрорептических средств</p> <p>Б). группы амфетамина и других психостимуляторов</p> <p>В). веществ гипнотического и седативного действия</p>	<p>А). нейрорептических средств</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN</p>

	Г). - галлюциногенных веществ		978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523
4	Правовые акты, направленные против наркоманий, принимаются на всех перечисленных уровнях, кроме А). постановлений исполкомов, территориальных округов Б). уголовного законодательства РФ В). соответствующей статьи Закона о здравоохранении Г). -правовых актов Минздравмедпрома РФ	А). постановлений исполкомов, территориальных округов	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
5	Ведущими звеньями патогенеза наркоманий являются все перечисленные, кроме А). перестройки опиатных рецепторов	А). - перестройки опиатных рецепторов	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-

	<p>Б). нарушения функции катехоламиновой системы</p> <p>В). нарушения транспорта ионов кальция через мембраны нервных клеток</p> <p>Г). нарушения обмена серотонина</p>		<p>Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523</p>
6	<p>О роли эйфории в развитии наркомании свидетельствуют все перечисленные утверждения, исключая</p> <p>А). - применение нейролептиков для усиления действия наркотика</p> <p>Б). - применение в качестве наркотика вещества с положительным действием на психическую сферу</p> <p>В). - увеличение доз наркотика (повышение толерантности)</p> <p>Г). - немедикаментозные способы усиления действия наркотика</p>	<p>А). - применение нейролептиков для усиления действия наркотика</p>	<p>Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html</p>
7	<p>Опиатные рецепторы являются преимущественно рецепторами</p> <p>А). - энкефалина</p> <p>Б). - алкоголя</p>	<p>А). - энкефалина</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б.</p>

	<p>В). - ацетилхолина Г). - ГАМК</p>		<p>Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523</p>
8	<p>Опиатная пептидергическая система включает в себя все перечисленное, исключая А). - пролактин Б). - метионин-энкефалин В). - лейцин-энкефалин Г). - в-эндорфин</p>	<p>А). - пролактин</p>	<p>Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html</p>

9	<p>Механизм действия наркотиков на ЦНС заключается в специфическом эффекте</p> <p>А). - нарушения механизма передачи нервных импульсов</p> <p>Б). - угнетения окислительных ферментов и подавления дыхания ткани нервной клетки</p> <p>В). - нарушения проницаемости клеточных мембран</p> <p>Г). - деполяризации синаптических участков</p>	<p>А). - нарушения механизма передачи нервных импульсов</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523</p>
10	<p>Основной причиной (причиной первого порядка) развития наркомании являются</p> <p>А). - специфические человеческие личностные свойства индивидуума</p> <p>Б). - неправильное воспитание в семье</p> <p>В). - социальные условия</p> <p>Г). - отсутствие цели в жизни</p>	<p>А). - специфические человеческие личностные свойства индивидуума</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlib</p>

			rary.ru/book/ISBN9785970458761.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1	<p>Современное состояние проблемы наркоманий отражает</p> <p>А). - увеличение числа больных среди молодежи и женщин</p> <p>Б). - изменение мотивов потребления наркотиков - для удовлетворения любопытства или с целью на время забыть будничные трудности</p> <p>В). - уменьшение числа больных среди молодежи и женщин</p> <p>Г). - преобладание наркотических веществ растительного происхождения</p>	<p>А). - увеличение числа больных среди молодежи и женщин</p> <p>Б). - изменение мотивов потребления наркотиков - для удовлетворения любопытства или с целью на время забыть будничные трудности</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523</p>
2	<p>Термин "наркотическое" средство включает в себя следующие критерии</p> <p>А). - медицинский</p> <p>Б). - социальный</p> <p>В). - юридический</p> <p>Г). - политический</p>	<p>А). - медицинский</p> <p>Б). - социальный</p> <p>В). - юридический</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:</p>

			https://e.lanbook.com/book/174523
3	<p>В систему организации помощи при наркоманиях в РФ входит</p> <p>А). сосредоточение в руках государства фармацевтической промышленности и аптечной сети</p> <p>Б). государственная система здравоохранения</p> <p>В). контроль уполномоченными государственными учреждениями за производством, хранением и отпуском наркотиков</p> <p>Г). уголовная и административная ответственность за прием наркотических веществ</p>	<p>А). сосредоточение в руках государства фармацевтической промышленности и аптечной сети</p> <p>Б). государственная система здравоохранения</p> <p>В). контроль уполномоченным и государственными учреждениями за производством, хранением и отпуском наркотиков</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html</p>
4	<p>Медицинскую помощь больным наркоманией оказывают</p> <p>А). в специализированных отделениях наркологических больниц</p> <p>Б). в наркологических диспансерах по месту жительства</p> <p>В). в специализированных лечебно-трудовых профилакториях</p> <p>Г). в поликлиниках по месту жительства</p>	<p>А). в специализированных отделениях наркологических больниц</p> <p>Б). в наркологических диспансерах по месту жительства</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-</p>

		В). в специализированных лечебно-трудовых профилакториях	библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523
5	В формировании зависимости решающее значение имеют следующие психофармакологические эффекты, свойственные наркотикам: А подъем эмоционального фона (покой, блаженство, радость) Б благоприятный сдвиг в психическом самочувствии (интеллектуальное "просветление", "подъем") В Ухудшение физического самочувствия после приема наркотического вещества	А подъем эмоционального фона (покой, блаженство, радость) Б благоприятный сдвиг в психическом самочувствии (интеллектуальное "просветление", "подъем")	Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html
6	Опиатные рецепторы характеризуются А локализацией только вблизи путей, проводящих болевые ощущения Б существованием нескольких типов (субстратная специфичность) В специфичностью для восприятия определенного вида медиаторов в мозге	А локализацией только вблизи путей, проводящих болевые ощущения Б существованием нескольких типов	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. —

	Г присутствием во всех тканях организма	(субстратная специфичность) В специфичностью для восприятия определенного вида медиаторов в мозге	Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523
7	Холинергические механизмы в реализации действия наркотиков осуществляются в связи с их способностью А). тормозить активность холинэстеразы и повышать концентрацию мозгового ацетилхолина Б). высвободить гистамин, в результате чего увеличивается выделение адреналина с мочой и высвобождение катехоламинов из надпочечников и симпатических нервов (периферический эффект) В). снизить концентрацию мозгового ацетилхолина за счет активации холинэстеразы Г). снизить выделение адреналина и катехоламинов (периферический эффект) за счет связывания гистамина	А). тормозить активность холинэстеразы и повышать концентрацию мозгового ацетилхолина Б). высвободить гистамин, в результате чего увеличивается выделение адреналина с мочой и высвобождение катехоламинов из надпочечников и симпатических нервов (периферический эффект)	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
8	Адренергические механизмы в реализации действия наркотиков осуществляются опосредованно	А гистамином Б гормонами гипофиза	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической

	<p>А гистамином Б гормонами гипофиза В посредством прямой нервной стимуляции Г пролактином</p>	<p>В посредством прямой нервной стимуляции</p>	<p>психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html</p>
9	<p>Об изменившейся реактивности организма к данному наркотику свидетельствует А систематический прием наркотиков Б психическая и физическая комфортность на фоне приема наркотика В уменьшение дозы наркотика Г смена наркотика</p>	<p>А систематический прием наркотиков Б психическая и физическая комфортность на фоне приема наркотика</p>	<p>Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrar</p>

			y.ru/book/ISBN9785970483633.html
10	<p>Исчезновение защитных реакций при употреблении наркотиков</p> <p>А свидетельствует о приспособлении организма к уровню постоянной интоксикации</p> <p>Б является диагностически четкой границей стадий наркомании</p> <p>В не имеет значения при диагностировании наркомании</p> <p>Г свидетельствует о благоприятном прогнозе</p>	<p>А свидетельствует о приспособлении организма к уровню постоянной интоксикации</p> <p>Б является диагностически четкой границей стадий наркомании</p>	<p>Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html</p>
11	<p>Симптом изменения формы опьянения в клинике наркоманий проявляется</p> <p>А при сформировавшемся систематическом приеме наркотика</p> <p>Б при установлении высокой толерантности</p> <p>В при исчезновении защитных реакций на передозировку</p> <p>Г при резком снижении толерантности</p>	<p>А при сформировавшемся систематическом приеме наркотика</p> <p>Б при установлении высокой толерантности</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-</p>

		<p>В при исчезновении защитных реакций на передозировку</p>	<p>библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523</p>
12	<p>Состояние психического комфорта в интоксикации наркотиком - это А не синоним эйфории, а "уход от неудовольствия", от дискомфорта трезвости Б состояние оптимального психического функционирования наркомана В условие благополучного психического состояния наркомана Г состояние эйфории, галлюциноз</p>	<p>А не синоним эйфории, а "уход от неудовольствия", от дискомфорта трезвости Б состояние оптимального психического функционирования наркомана В условие благополучного психического состояния наркомана</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523</p>
13	<p>О психопатоподобных изменениях личности наркомана говорят А колебания эмоционального фона Б раздражительность, возбудимость В неспособность критически оценивать свои действия Г расширение круга интересов</p>	<p>А колебания эмоционального фона Б раздражительность, возбудимость В неспособность критически оценивать свои действия</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:</p>

			https://e.lanbook.com/book/174523
14	<p>I стадия наркомании клинически выражается всеми перечисленными синдромами, исключая синдромы</p> <p>А физической зависимости Б психоорганический В измененной реактивности Г психической зависимости</p>	<p>А физической зависимости Б психоорганический</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523</p>
15	<p>III стадия наркомании характеризуется</p> <p>А нарастанием истощения систем, определявших симптоматику болезни Б нарастанием последствий постоянной наркотизации В деградацией личности Г ростом толерантности</p>	<p>А нарастанием истощения систем, определявших симптоматику болезни Б нарастанием последствий постоянной наркотизации В деградацией личности</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523</p>

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
---	--------------------	------------------	----------

<p>Больной Р., 16 лет. До 13 лет был отличником. Близких друзей не имел, держался особняком. Хотя почти все время проводил дома, но с близкими общался мало. С 13 лет стал грубым и раздражительным. В 15 лет бросил школу, поступил в колледж связи. Успешно и охотно занимается гам. Впервые в жизни подружился с одним из учеников, сильным, отчаянным парнем. Под его влиянием начал выпивать и принимать наркотики (героин). Полгода назад перешел на в/в вливание - делал их себе ежедневно, в одиночку, по утрам, прежде чем пойти в колледж, «чтобы чувствовать себя свободно». Его друг в пьяном виде устроил драку, ранил обидчика ножом, был задержан властями, уже 3 месяца в тюрьме. Тяжело переживает разлуку с ним. Последнее время начал чувствовать, что при сильных волнениях должен увеличивать дозу наркотика, стал дважды в день принимать героин. Был пойман на этом в колледже. В наркологическом отделении в первые дни были явления абстиненции - бессонница, боли в мышцах, схваткообразные боли в животе, крайне угнетенное настроение. После купирования абстиненции еще месяц снились сны с наркотическим содержанием. Просил лечить. Держался особняком от других подростков. Доверился врачу, рассказал о том, что с 5 лет занимается онанизмом. Считает себя неполноценным. При соматическом и неврологическом осмотре — без заметных отклонений.</p> <p>1. Какой основной диагноз можно поставить пациенту? 2. Почему пациент начал увеличивать дозу наркотика? 3. Какие симптомы абстиненции наблюдались у больного?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Психические расстройства вследствие употребления героина, синдром зависимости. Синдром абстиненции. 2. Из-за развития толерантности и необходимости снимать психологический дискомфорт при стрессах (разлука с другом) 3. Бессонница, мышечные и абдоминальные боли, угнетенное настроение, позже - наркотические сны. 4. Детоксикация, противорецидивная терапия (налтрексон), психотерапия (когнитивно-поведенческая, направленная на социализацию), возможно применение антидепрессантов. 	<p>Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html ¹</p>
--	--	---

	4. Какое лечение необходимо пациенту?		
--	---------------------------------------	--	--

	<p>Больной 18 лет. Рос и развивался нормально. Употребляет героин с лета 1996 г. Начал с ингаляций, но уже через месяц перешел на систематическое внутривенное введение, после чего быстро появились признаки абстинентного синдрома. Также эпизодически курит анашу и внутривенно вводит первитин. В последнее время стал предпочитать опий-сырец. Дважды лечился по поводу наркомании. Признается, что обращался к врачу только с целью купировать абстинентный синдром. В медицинской документации абстинентные проявления, по поводу которых больной обращался за медицинской помощью, были описаны следующим образом: «Больной тревожен, беспокоен. Часто меняет позу, мимика выражает страдание. На вопросы отвечает кратко, но с раздражением и нетерпением. Жалуется на «выкручивающие», нестерпимые боли в мышцах ног, пояснице, дрожь, потливость, понос, насморк, бессонницу». Стал грубым, лживым, агрессивным, безразличным. В клинику поступил по настоянию матери, формально согласившись с необходимостью лечения. Психический статус: сидит в одной позе. Беседует неохотно. На вопросы часто отвечает «не помню», «не знаю», «мне все равно». Смотрит в сторону. Раздражителен. Активно жалоб не предъявляет. Опасается 26 предстоящей «ломки». Говорит, что последнюю инъекцию опия-сырца сделал себе вечером накануне госпитализации. Психотической симптоматики нет. Настроение подавленное.</p> <p>1. Какой основной диагноз у пациента? 2. Какие способы употребления наркотиков использовал больной?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Синдром зависимости от опиоидов, активное употребление, абстинентный синдром. Синдром зависимости от других стимуляторов, эпизодическое употребление. 2. Ингаляции героина, внутривенное введение героина и первитина, курение анаши, внутривенное введение опия-сырца. 3. Тревожность, беспокойство, мышечные боли, дрожь, потливость, понос, насморк, бессонница, раздражительность. 4. Детоксикация, заместительная терапия, психотерапия, реабилитация, социальная адаптация 	<p>Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html ¹</p>
--	--	--	---

	<p>3. Какие симптомы абстинентного синдрома описаны у пациента?</p> <p>4. Какие методы лечения необходимы пациенту?</p>		
--	---	--	--

3.	<p>Мужчина 30 лет, был доставлен в приёмное отделение наркологической больницы друзьями. Со слов сопровождающих, пациент в течении последних 3-х дней употреблял кокаина интраназально, ночи не спал, в день обращения так же употреблял наркотик. На фоне приёма ПАВ стал странно себя вести: не понимал где находится, был суетливым, агрессивным, считал, что «сейчас придёт полиция и всех заберет», стремился убежать, спрятаться. При осмотре, возбужден, беспокоен, тревожен, на месте удерживается с трудом, говорит громким голосом, на вопросы отвечает не по существу, многоречив. Дезориентирован в месте и времени, хотя понимает, что находится в лечебном учреждении. Жалуется, что под кожей рук «сидят мелкие жучки», пытается их извлечь. Кожа рук в свежих расчесах, зрачки расширены, на свет не реагируют.</p> <p>1. О каком остром состоянии можно думать у данного пациента? 2. Какие клинические признаки подтверждают диагноз? 3. Какие неотложные мероприятия необходимы? 4. Какие препараты следует использовать в лечении?</p>	<p>1. Острое психотическое расстройство вследствие употребления кокаина (кокаиновый психоз). 2. Психомоторное возбуждение, тактильные галлюцинации, бред преследования, дезориентация, мидриаз, свежие эскориации кожи. 4. Изоляция, контроль поведения, купирование возбуждения, дезинтоксикация. 5. Бензодиазепины (диазепам), антипсихотики, инфузионная терапия.</p>	<p>Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html ¹</p>
----	---	---	---

¹ Протокол дополнений и изменений к ОПОП ВО – программе ординатуры по специальности 31.08.20 Психиатрия 2025-2026 учебный год, утвержден на заседании Кафедры неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации ИНМФО, протокол № 16 от 16.05.2025 г.

4.	<p>Мужчина 40 лет поступил в наркологическую больницу после месячного запоя с диагнозом: Синдром зависимости от алкоголя. Алкогольный абстинентными синдром средней степени тяжести. За время лечения явления синдрома отмены были купированы, пациент готовится к выписке. Настаивает на проведении ему противорецидивной терапии — просит сделать ему «подшивку на 5 лет» («подшивка» - метод плацеботерапии). Из анамнеза известно, что прошлым (7 лет назад) пациент систематически употреблял оплаты, был сформирован синдром отмены, затем самостоятельно прекратил наркотизацию, однако начал систематически алкоголизироваться, сразу с высокой толерантностью и синдромом отмены.</p> <p>1. Какой основной диагноз у пациента по МКБ-10? 2. Какие особенности анамнеза пациента важно учитывать при выборе терапии? 3. Какой прогноз эффективности плацеботерапии ("подшивки") в данном случае? 4. Какие альтернативные методы противорецидивной терапии можно предложить</p>	<p>1. F10.2 - Синдром зависимости от алкоголя, F10.3 - Синдром отмены алкоголя (в анамнезе F11.2 - Синдром зависимости от опиоидов, в ремиссии) 2. Полинаркомания в анамнезе (опиаты+алкоголь), быстрое формирование зависимости, склонность к замене одной зависимости другой 3. Прогноз плацеботерапии сомнительный - низкая эффективность при полинаркомании, высокий риск срыва 4. Альтернативы: налтрексон (перорально/инъекционно), психотерапия (когнитивно-поведенческая), группы поддержки</p>	<p>Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html ¹</p>
----	---	--	---

¹ Протокол дополнений и изменений к ОПОП ВО – программе ординатуры по специальности 31.08.20 Психиатрия 2025-2026 учебный год, утвержден на заседании Кафедры неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации ИНМФО, протокол № 16 от 16.05.2025 г.

5.	<p>Пациент 25 лет, поступил в наркологическое отделение с диагнозом: Психические поведенческие расстройства в результате употребления опиатов. Синдром зависимости и средней стадии. Синдром отмены средней степени тяжести. На фоне лечения явления синдрома отмены были купированы. Сохраняются астенические расстройства. Под давлением родственников согласился продолжить лечение и пройти медицинскую реабилитацию. В отделении реабилитации с первого дня держался обособленно, с персоналом реабилитации был насторожен, дистантен, на групповых мероприятиях был замкнутый, участвовал формально. На 7 день нахождения в медицинской реабилитации с утра стал беспокойным, раздражительным, обратился к персоналу с требованием разрешить звонок родственникам. На отказ родственников разговаривать с пациентом, последний заплакал и стал требовать выписать его из больницы. В беседе с врачом и психологом понимает, что уходить некуда («родители не пустят домой»), однако все равно настаивает на выписке. 1.какова Ваша тактика в данном случае 2.квалифицируйте состояние пациента</p> <p>1. Какой основной диагноз пациента по МКБ-10? 2. Какие особенности поведения пациента отмечаются в реабилитационном отделении? 3. Каковы вероятные причины изменения состояния пациента на 7 день реабилитации? 4. Какова оптимальная тактика ведения пациента в данной ситуации?</p>	<p>1. F11.2 - Синдром зависимости от опиоидов, средняя стадия; F11.3 - Синдром отмены опиоидов; F11.7 - Резидуальные астенические расстройства после употребления опиоидов 2. Социальная изоляция, настороженность, формальное участие в реабилитации, эмоциональная лабильность 3. Развитие абстинентного влечения к наркотику, реакция на стресс (отказ родственников), кризис мотивации 4. Тактика: 1) усиление психотерапевтической поддержки (индивидуальные сессии); 2) временное назначение анксиолитиков (кратким курсом); 3) работа с семьей пациента; 4) пересмотр реабилитационного плана с учетом индивидуальных особенностей</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523</p>
----	--	--	---

№	Содержание задания	Источник
1	Организационные основы неотложной медицинской помощи больным наркологического профиля	Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html ¹
2	Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина, острая и хроническая интоксикация.	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523
3	Острая алкогольная интоксикация (алкогольное опьянение)	Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html ¹

¹ Протокол дополнений и изменений к ОПОП ВО – программе ординатуры по специальности 31.08.20 Психиатрия 2025-2026 учебный год, утвержден на заседании Кафедры неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации ИНМФО, протокол № 16 от 16.05.2025 г.

4	Организация амбулаторной психиатрической и наркологической помощи	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523
5	Организация стационарной психиатрической и наркологической помощи. Показания к госпитализации	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523

Проверяемый индикатор достижения ОПК-3 ИД ОПК-1, ОПК-6 ИД ОПК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	Клиника острой интоксикации кокаином характеризуется всем перечисленным, кроме А). - чувства голода Б). - кратковременной резкой головной боли и легкого головокружения	А). - чувства голода	Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-

	<p>В). - ощущения прилива энергии, "кипучей деятельности"</p> <p>Г). - обострения памяти, внимания, интеллекта в целом</p> <p>Д). - переоценки собственной личности</p>		<p>Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html ¹</p>
2	<p>Наркогенность вещества определяется всем перечисленным, кроме</p> <p>А). - вида вещества</p> <p>Б). - скорости образования зависимости</p> <p>В). - высоты толерантности</p> <p>Г). - степени психической и социальной инвалидизации</p>	А). вида вещества	<p>Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html</p>

¹ Протокол дополнений и изменений к ОПОП ВО – программе ординатуры по специальности 31.08.20 Психиатрия 2025-2026 учебный год, утвержден на заседании Кафедры неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации ИНМФО, протокол № 16 от 16.05.2025 г.

			у.ru/book/ISBN9785970483633.html ¹
3	Синдром измененной реактивности включает все перечисленное, кроме А). появления абстинентного синдрома Б). изменения формы потребления одурманивающего вещества В). изменения толерантности Г). изменения формы опьянения	А). появления абстинентного синдрома	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523
4	Начальному этапу барбитуратовой наркомании свойственны все перечисленные лимитирующие биологические реакции (защитные реакции), исключая А). - боли в суставах Б). - профузный пот В). - икоту, слюнотечение Г). - тошноту и рвоту	А). - боли в суставах	Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на

¹ Протокол дополнений и изменений к ОПОП ВО – программе ординатуры по специальности 31.08.20 Психиатрия 2025-2026 учебный год, утвержден на заседании Кафедры неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации ИНМФО, протокол № 16 от 16.05.2025 г.

			<p>сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html</p>
5	<p>При злоупотреблении гашишем к лимитирующим биологическим реакциям (защитным реакциям) относят все перечисленные, кроме</p> <p>А). - зуда кожи лица Б). - рези в глазах В). - слюнотечения Г). - головокружения</p>	<p>А). - зуда кожи лица</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523</p>
6	<p>Об изменении состояния опьянения у наркомана свидетельствуют все перечисленные признаки, кроме</p> <p>А). - повышения интенсивности эйфории Б). - исчезновения соматовегетативных эффектов наркотика В). - исчезновения седативного эффекта Г). - появления амнезий</p>	<p>А). - повышения интенсивности эйфории</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-</p>

			библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523
7	<p>О сформировавшемся обсессивном влечении к наркотику свидетельствует все перечисленное, кроме</p> <p>А). состояния перестройки всех функциональных систем в ответ на интоксикацию</p> <p>Б). перестройки сферы интересов больного</p> <p>В). мыслей о наркотиках, подобных овладевающим представлениям</p> <p>Г). собственной инициативы в учащении приема наркотика</p>	<p>А). состояния перестройки всех функциональных систем в ответ на интоксикацию</p>	<p>Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html</p>
8	<p>Компульсивное влечение к наркотику возникает во всех перечисленных состояниях, кроме</p> <p>А). - I стадии наркомании</p> <p>Б). - вне интоксикации</p> <p>В). - на спаде интоксикации</p> <p>Г). - в структуре абстинентного синдрома</p>	<p>А). - I стадии наркомании</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. —</p>

			Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523
9	Физическая зависимость развивается ко всем перечисленным средствам, исключая А). - кокаин Б). - опиаты В). - барбитураты Г). - гашиш	А). - кокаин	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523
10	Наибольший интервал времени между спадом действия наркотика и появлением признаков абстиненции отмечается при наркомании А). - гашишной Б). - барбитуровой В). - опийной Г). - эфедроновой	А). - гашишной	Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-

			848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrar y.ru/book/ISBN9785970 483633.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1	<p>III стадия наркомании характеризуется</p> <p>А). - нарастанием истощения систем, определявших симптоматику болезни</p> <p>Б). - нарастанием последствий постоянной наркотизации</p> <p>В). - деградацией личности</p> <p>Г). - ростом толерантности</p>	<p>А). - нарастанием истощения систем, определявших симптоматику болезни</p> <p>Б). - нарастанием последствий постоянной наркотизации</p> <p>В). - деградацией личности</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523</p>
2	<p>Принцип этапности лечения больных наркоманией подразумевает</p> <p>А). - предварительный этап - дезинтоксикация общеукрепляющей терапией в сочетании с отнятием наркотического вещества</p>	<p>А). - предварительный этап - дезинтоксикация общеукрепляющей терапией в сочетании с</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ,</p>

	<p>Б). - основной этап - активное антинаркотическое лечение</p> <p>В). - поддерживающая терапия</p> <p>Г). - Дезинтоксикация обезукрепляющей терапией и мероприятия торичной профилактики</p>	<p>отнятием наркотического вещества</p> <p>Б). - основной этап - активное антинаркотическое лечение</p> <p>В). - поддерживающая терапия</p>	<p>2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523</p>
3	<p>К основным принципам купирования патологического влечения к наркотику с помощью психофармакологических средств относятся все перечисленные, кроме</p> <p>А). - преимущественного назначения транквилизаторов</p> <p>Б). - назначения психофармакологических средств соответствии с психопатологическим оформлением влечения</p> <p>В). - применения антидепрессантов</p> <p>Г). - назначения нейролептиков</p>	<p>А). - преимущественного назначения транквилизаторов</p> <p>Б). - назначения</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523</p>
4	<p>Сомато-неврологическими последствиями злоупотребления кокаином являются</p> <p>А). - сексуальные дисфункции</p> <p>Б). - прогрессирующее физическое истощение, анемия, парестезии</p>	<p>А). - сексуальные дисфункции</p> <p>Б). - прогрессирующее физическое истощение,</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-</p>

	<p>В). - снижение иммунитета и высокая подверженность рекуррентным заболеваниям</p> <p>Г). - параноидный синдром</p>	<p>анемия, парестезии</p> <p>В). - снижение иммунитета и высокая подверженность рекуррентным заболеваниям</p>	<p>Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523</p>
5	<p>Гипоманиакальное состояние, характеризующее острую интоксикацию эфедроном, отличается от подобных состояний в клинике эндогенных психозов</p> <p>А). - отсутствием непрерывной настороженности и подозрительности</p> <p>Б). - отсутствием аппетита</p> <p>В). - кратковременностью состояния</p> <p>Г). - агрессивностью</p>	<p>А). - отсутствием непрерывной настороженности и подозрительности</p> <p>и</p> <p>Б). - отсутствием аппетита</p> <p>В). - кратковременностью состояния</p>	<p>Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html</p>
6	<p>В клинической картине абстинентного состояния при первитиновой наркомании отмечаются</p> <p>А). - головная боль, головокружение</p>	<p>А). - головная боль, головокружение</p>	<p>Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А.</p>

	<p>Б). - нарушения речи, судорожные сведения лицевых и икроножных мышц</p> <p>В). - неприятные покалывания в поясничном отделе позвоночника, ощущения "покручивания" в крупных суставах</p> <p>Г). - дереализация и деперсонализация</p>	<p>Б). - нарушения речи, судорожные сведения лицевых и икроножных мышц</p> <p>В). - неприятные покалывания в поясничном отделе позвоночника, ощущения "покручивания" в крупных суставах</p>	<p>Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html</p>
7	<p>Характер и объем профилактической работы врача психиатра-нарколога регламентируется следующими нормативными актами</p> <p>А). - приказами Минздравмедпрома Российской Федерации</p> <p>Б). - соответствующим законодательством РФ</p> <p>В). - указами, постановлениями Президента, правительства РФ</p> <p>Г). - Гражданским кодексом РФ</p>	<p>А). - приказами Минздравмедпрома Российской Федерации</p> <p>Б). - соответствующим законодательством РФ</p> <p>В). - указами, постановлениями Президента, правительства РФ</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523</p>

8	<p>Первый этап терапии больных алкоголизмом - это</p> <p>А). - клиническое обследование больного</p> <p>Б). - прерывание запоев и проведение дезинтоксикации</p> <p>В). - купирование абстинентных расстройств</p> <p>Г). - подавление патологического влечения к алкоголю</p>	<p>А). - клиническое обследование больного</p> <p>Б). - прерывание запоев и проведение дезинтоксикации</p> <p>В). - купирование абстинентных расстройств</p>	<p>Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html</p>
---	--	--	--

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	<p>Пациент 23-х лет, страдает опийной наркоманией, в средней стадии. Синдром отмены сформирован. Прошёл стационарное лечение, синдром отмены был купирован. Был выписан на противорецидивной терапии таблетированным налтрексоном. Через 2 недели пришёл на приём в сопровождение матери. Жалуется на выраженные костно-мышечные боли, тошноту, рвоту диарею. Заявляет, что это «побочные действие» назначенного ему препарата. При осмотре:</p>	<p>1. F11.2 - Синдром зависимости от опиоидов, средняя стадия; F11.3 - Синдром отмены опиоидов; (в момент осмотра) F11.0 - Острое опийное опьянение</p> <p>2. Костно-мышечные боли, тошнота, рвота, диарея, тахикардия, мидриаз,</p>	<p>Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-</p>

	<p>кожные покровы влажные, липкие. Пульс учащен, зрачки расширены. Со слов матери, пациент принимал налтрексон ежедневно в прописаной дозе, самостоятельно, без контроля со стороны родственников (вопреки данным рекомендациям). В день обращения мать пациента настояла на том, чтобы препарат был принят в её присутствии.</p> <p>1. Какой основной диагноз у пациента по МКБ-10? 2. Какие симптомы указывают на рецидив употребления опиоидов? 3. Почему развилось данное состояние после приема налтрексона? 4. Какой неотложной помощи требует пациент? 5. Какие ошибки были допущены в ведении пациента?</p>	<p>гипергидроз - симптомы спровоцированного налтрексоном синдрома отмены 3. Состояние вызвано антагонистическим действием налтрексона на фоне скрытого употребления опиоидов (феномен "вытеснения") 4. Неотложная помощь: инфузионная терапия (регидратация), симптоматическое лечение (метоклопрамид, лоперамид), мониторинг жизненных функций 5. Ошибки: отсутствие контроля приема препарата, недостаточное информирование о рисках, преждевременное назначение антагониста без подтверждения абстиненции</p>	<p>Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html ¹</p>
2.	<p>Больной С. 24 лет, злоупотребляет алкоголем в течение 10-ти лет. В течение последних 3-х лет пьет запоями до 5-7 дней. В период запоев по утрам испытывает головную боль, потливость, сердцебиение. После последнего алкогольного эксцесса появилась тревога, подавленность, нарушился сон, был двигательно беспокойным, размахивал руками, как будто от кого-то отбивался. Разговаривал без собеседника, пытался выпрыгнуть из окна. Родственники вызвали скорую психиатрическую помощь. Назовите описанные симптомы. Назовите описанные синдромы. Поставьте диагноз. Нужна ли недобровольная</p>	<p>1. Синдромы: алкогольный абстинентный синдром, делириозный синдром (алкогольный делирий), депрессивный синдром. 2. Диагноз по МКБ-10: F10.2 — Синдром зависимости от алкоголя; F10.4 — Абстинентное состояние с делирием; F10.5 — Психотическое расстройство, вызванное алкоголем.</p>	<p>Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. -</p>

¹ Протокол дополнений и изменений к ОПОП ВО – программе ординатуры по специальности 31.08.20 Психиатрия 2025-2026 учебный год, утвержден на заседании Кафедры неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации ИНМФО, протокол № 16 от 16.05.2025 г.

	<p>госпитализация (НГ). План терапевтических мероприятий.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Какие синдромы можно выделить? 2. Какой диагноз по МКБ-10? 3. Показана ли недобровольная госпитализация? 	<p>3. Недобровольная госпитализация (НГ) показана, так как пациент опасен для себя (попытка суицида) и, возможно, для окружающих, а также из-за тяжести психотического состояния.</p>	<p>Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html ¹</p>
<p>3.</p>	<p>Больной К., 46 лет, перенес тяжелый психоз, возникший через 4 дня после очередного запоя. Он сопровождался отрывочными зрительными галлюцинациями, тревогой. Больной находился в пределах постели, речь была бессвязной, перебирал руками одеяло. Через несколько дней перестал отвечать на вопросы, постоянно лежал, отсутствовали все рефлексы, кроме зрачкового. После выхода из психоза отмечались резкое снижение памяти, нарушение речи, постоянные головные боли.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Какие симптомы описаны у пациента? 2. Какой наиболее вероятный диагноз по МКБ-10? 3. Какие признаки характерны для стадии заболевания у больного? 4. Какой психоз развился после выхода из делирия? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Симптомы: зрительные галлюцинации, тревога, бессвязная речь, стереотипные движения (перебирание одеяла), мутизм, отсутствие рефлексов (кроме зрачкового), снижение памяти, нарушение речи, головные боли. 2. Диагноз по МКБ-10: F10.4 — Абстинентное состояние с делирием (тяжелая форма), F10.6 — Амнестический синдром (корсаковский психоз). 3. Признаки стадии: хронический алкоголизм с тяжелыми осложнениями (энцефалопатия, полинейропатия), органическое поражение ЦНС. 4. После делирия развился корсаковский психоз (амнестический синдром). 	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523</p>

¹ Протокол дополнений и изменений к ОПОП ВО – программе ординатуры по специальности 31.08.20 Психиатрия 2025-2026 учебный год, утвержден на заседании Кафедры неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации ИНМФО, протокол № 16 от 16.05.2025 г.

4.	<p>Больной Д., 36 лет, злоупотребляет алкоголем с 23 лет. Отмечаются запои по 2-3 недели последние 6 лет. Поступил в психиатрический стационар после очередного запоя. Дома стало казаться, что «обои в комнате двигаются, рожи корчат». Вечером в день поступления лежал в палате в кровати в позе роженицы с раздвинутыми и согнутыми в коленях ногами. В состоянии ужаса он кричал, что «рожает котят». При этом все мышцы были напряжены. Он видел, чувствовал как котята, «родившись», бегают по кровати, по телу, слышал, как они жалобно мяукают. Просил персонал и окружающих помочь «принять роды, а то весь разорвусь». Всего «родилось» 26 котят. После этого галлюцинаторные переживания резко поменялись и больной, вскочив с кровати, начал отбиваться от змей и «маленьких крокодилов», которые заползали на кровать и одеяло. Для того, чтобы поставить капельницу с лекарствами, персонал вынужден был прибегнуть к ограничению больного.</p> <p>1. Какие симптомы отмечаются у больного? 2. Какие синдромы можно выделить в данном случае? 3. Какой клинический диагноз по МКБ-10? 4. Какие неотложные мероприятия требуются?</p>	<p>1. Симптомы: зрительные галлюцинации (движущиеся обои, котята, змеи, крокодилы), тактильные галлюцинации (ощущение бегающих котят), слуховые галлюцинации (мяуканье), психомоторное возбуждение, выраженный страх, мышечное напряжение, дезориентация, бредовые переживания. 2. Синдромы: алкогольный делирий (F10.4), галлюциноз (F10.5), психомоторное возбуждение. 3. Диагноз: F10.4 - Абстинентное состояние с делирием (тяжелая форма с выраженными галлюцинациями). 4. Неотложные мероприятия: парентеральное введение бензодиазепинов (диазепам), нейролептиков (галоперидол), инфузионная терапия, витамины группы В (особенно тиамин), физическое ограничение при необходимости, мониторинг жизненных функций.</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523</p>
5.	<p>В наркологический диспансер для лечения поступил подросток З., 16 лет, с проявлениями депрессии с элементами дисфории, раздражительности. От родственников известно, что в течение года употреблял кокаин; у подростка нарушен аппетит, сон, ощущаются перебои в работе сердца, нередко подросток проявляет гнев, злобу и беспокойство. Предполагаемый синдром Предполагаемый</p>	<p>1. Основные симптомы: депрессия, дисфория, раздражительность, нарушение аппетита и сна, кардиалгии (перебои в сердце), эпизоды гнева и беспокойства.</p>	<p>Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024.</p>

	<p>клинический диагноз Каковы немедленные побочные эффекты приема кокаина (крэка)? Каковы отсроченные эффекты приема кокаина?</p> <p>1. Какие основные симптомы наблюдаются у пациента? 2. Какой клинический диагноз по МКБ-10 наиболее вероятен? 3. Каковы немедленные побочные эффекты приема кокаина (крэка)?</p>	<p>2. Клинический диагноз: F14.2 — Синдром зависимости от кокаина, F14.3 — Состояние отмены кокаина с депрессивными симптомами. 4. Немедленные побочные эффекты кокаина: тахикардия, гипертензия, тревога, паранойя, гипертермия, риск инфаркта или инсульта, носовые кровотечения (при интраназальном употреблении).</p>	<p>- 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html ¹</p>
--	--	--	---

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	<p>Синдромы помрачения сознания: аменция, сумеречное помрачение сознания. Клиническая характеристика.</p>	<p>Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html ¹</p>

¹ Протокол дополнений и изменений к ОПОП ВО – программе ординатуры по специальности 31.08.20 Психиатрия 2025-2026 учебный год, утвержден на заседании Кафедры неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации ИНМФО, протокол № 16 от 16.05.2025 г.

2	<p>Принципы классификации психических расстройств в соответствии с международной классификацией болезней (МКБ X). Факторы риска возникновения психических заболеваний.</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523</p>
3	<p>Поражения нервной системы при злоупотреблении алкоголем</p>	<p>Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html¹</p>

Заведующий кафедрой неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации Института НМФО, д.м.н., профессор  А.Е.Барулин

¹ Протокол дополнений и изменений к ОПОП ВО – программе ординатуры по специальности 31.08.20 Психиатрия 2025-2026 учебный год, утвержден на заседании Кафедры неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации ИИМФО, протокол № 16 от 16.05.2025 г.

**Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
«Неврология» для обучающихся 2024, 2025 годов поступления по образовательной программе
31.08.20 Психиатрия на 2025-2026 учебный год**

Перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников и индикаторы их достижения.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)

Коды компетенций	Название компетенции	Содержание и структура компетенции		
		знать	уметь	владеть
УК-2	готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	<p>1 - основные понятия, используемые в сексологии;</p> <p>2 – структурно-функциональные особенности нервной и половой системы человека;</p> <p>3 - основные принципы функционирования нервной и половой системы, их взаимосвязь с другими органами и системами;</p> <p>4 - научные идеи и тенденции развития сексологии</p>	<p>1 - критически оценивать поступающую информацию вне зависимости от ее источника;</p> <p>2 - избегать автоматического применения стандартных приемов при решении профессиональных задач;</p> <p>3 - управлять информацией (поиск, интерпретация, анализ информации, в т.ч. из множественных источников);</p> <p>4 - использовать системный комплексный подход при постановке диагноза и назначении необходимой терапии.</p>	<p>1- навыками сбора, обработки, критического анализа и систематизации профессиональной информации;</p> <p>2 - навыками выбора методов и средств решения профессиональных задач;</p> <p>3 - навыками управления информацией (поиск, интерпретация, анализ информации, в т.ч. из множественных источников);</p> <p>4 - владеть компьютерной техникой, получать информацию из различных источников, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.</p>
ОПК-1	готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания	<p>1 - основные этапы психосексуального развития человека и критерии психического здоровья;</p> <p>2 – биологические и психологические основы поведения человека</p> <p>3 - этиологию, патогенез, ведущие клинические проявления, методы диагностики, лабораторные показатели и исходы сексологических расстройств человека;</p> <p>4 - виды и показания к психофармакотерапии</p>	<p>1 -проводить консультации больных по вопросам заболевания и проводимого лечения;</p> <p>2 - проводить беседы с пациентами по вопросам профилактики сексологических расстройств;</p> <p>3 - осуществлять профилактические и лечебные мероприятия с учетом динамики психического состояния</p>	<p>1 -обосновывать использование психофармакологических препаратов;</p> <p>2 - методиками применения психофармакологических препаратов для лечения и предупреждения развития обострений психических заболеваний.</p>
ОПК-2	готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения	<p>1 – критерии психического и сексуального здоровья,</p> <p>2 - этиологию, патогенез, ведущие клинические проявления, методы диагностики, лабораторные показатели и исходы основных сексологических расстройств;</p> <p>3 - виды и показания к психофармакотерапии.</p>	<p>1 – оценивать психическое и сексуальное здоровье человека, проводить консультации больных по вопросам заболевания и проводимого лечения;</p> <p>2 - проводить беседы с пациентами по вопросам профилактики психических расстройств;</p> <p>3 - осуществлять профилактические и лечебные мероприятия с учетом динамики психического состояния</p>	<p>1 – навыком оценки психического и сексологического здоровья человека;</p> <p>2 - обосновывать использование психофармакологических препаратов; владеть методиками применения психофармакологических препаратов для лечения и предупреждения развития обострений психических и сексологических заболеваний.</p>

<p>ОПК-5</p>	<p>готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем</p>	<p>1 - возрастные особенности психики, патогенеза наиболее распространенных заболеваний человека; 2 - методы и принципы оценки сексологического статуса человека; 3 - этиологию, патогенез, ведущие клинические проявления, методы диагностики, лабораторные показатели и исходы основных сексологических заболеваний человека; 4 - виды и показания к психотерапии.</p>	<p>1 - интерпретировать результаты оценки сексологического статуса; 2 - обосновать необходимость психологического обследования; 3 - обосновать необходимость применения психотерапии, объяснять действие психотерапевтических лекарственных препаратов и возможных осложнений при нарушении назначения.</p>	<p>1- методикой сбора жалоб, субъективного и объективного анамнеза психического расстройства, сексологического анамнеза, оценка сексологического статуса; 2 – навыком выявления во время клинического обследования симптомов сексологических расстройств, составления плана дополнительного лабораторного и инструментального обследования.</p>
<p>ОПК-8</p>	<p>Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации</p>	<p>1- принципы и методы психотерапии, немедикаментозной терапии, санаторно-курортного лечения психических и сексологических расстройств, показания и противопоказания к применению данных методов лечения и реабилитации</p>	<p>1- определять необходимость психотерапии, немедикаментозной терапии, санаторно-курортного лечения при разных вариантах течения нозологий</p>	<p>1 - алгоритмами применения психотерапии, немедикаментозной терапии и санаторно-курортного лечения при разных вариантах течения нозологий</p>

Перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины, используемый как источник информации для составления оценочных средств:

1. Гусев, Е. И. Неврология и нейрохирургия : учебник : в 2 т. / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - 4-е изд. , доп. - Т. 1. Неврология. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 640 с. : ил. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4707-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447079.html>
2. Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.html>
3. Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html>
4. Петрова, Н. Н. Нейропсихиатрия : когнитивные нарушения : руководство для врачей / Н. Н. Петрова, М. В. Дорофейкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-7297-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472972.html>¹

Дополнительная литература

1. Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевтические технологии) - ISBN 978-5-8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html>
2. Гингер, Серж Практическое пособие для психотерапевтов / Гингер Серж, Гингер Анн, пер. с фр. Л. Гинар. - Москва : Академический Проект, 2020. - 239 с. (Психологические технологии) - ISBN 978-5-8291-2461-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829124618.html>
3. Гусев, Е. И. Неврология / под ред. Гусева Е. И. , Коновалова А. Н. , Скворцовой В. И. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 432 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-4983-7. - Текст :

¹ Протокол дополнений и изменений к рабочей программе по дисциплине «Неврология» ординатуры по специальности 31.08.22 Психотерапия 2025-2026 учебный год, утвержден на заседании Кафедры неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации ИНМФО, протокол № 16 от 16.05.2025

- электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970449837.html>
4. Гусев, Е. И. Спасительность : клиника, диагностика и комплексная реабилитация с применением ботулинотерапии / Гусев Е. И. , Бойко А. Н. , Костенко Е. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5337-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453377.html>
5. Гусева, Е. И. Неврология : национальное руководство / под ред. Е. И. Гусева, А. Н. Коновалова, В. И. Скворцовой. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - Т. 1. - 880 с. - (Серия "Национальные руководства"). - 880 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5173-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970451731.html>
6. Гусев, Е. И. Неврология : национальное руководство : в 2-х т. / под ред. Е. И. Гусева, А. Н. Коновалова, В. И. Скворцовой. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - Т. 2. - 432 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-6159-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461594.html>
7. Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html>
8. Коваленко В. Л. Принципы диагностики и оформления диагноза при алкогольной болезни : учебное пособие / В. Л. Коваленко, В. Б. Патрушева. - Челябинск : ЮУГМУ, 2013. - 28 с. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : <https://www.books-up.ru/ru/book/principy-diagnostiki-i-oformleniya-diagnoza-pri-alkogolnoj-bolezni-11183528/>
9. Корнетов, Н. А. Депрессия в неврологии : учебное пособие / Н. А. Корнетов. — Томск : СибГМУ, 2018. — 161 с. — ISBN 978-5-98591-131-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/113549>
10. Котов, С. В. Основы клинической неврологии. Клиническая нейроанатомия, клиническая нейрофизиология, топическая диагностика заболеваний нервной системы / Котов С. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 672 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-1886-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418864.html>
11. Мазо, Г. Э. Депрессивное расстройство / Мазо Г. Э. , Незнанов Н. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 112 с. (Серия "Библиотека врача-

специалиста") - ISBN 978-5-9704-5038-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450383.html>

12. Неробкова, Л. Н. Клиническая электроэнцефалография. Фармакоэлектроэнцефалография / Неробкова Л. Н. , Авакян Г. Г. , Воронина Т. А. , Авакян Г. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4519-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445198.html>

13. Оруджев Н. Я. Основные направления психотерапии : учеб.-метод. пособие / Н.Я. Оруджев, Е.А. Тараканова; Минздравсоцразвития, ВолГМУ. - Волгоград : Изд-во ВолГМУ, 2009. - 73 с. – Текст : непосредственный.

14. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта [Электронный ресурс] / В. В. Осипова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. (Серия "Библиотека врача-специалиста" Режим доступа: <https://medbase.ru/book/ISBN9785970485545.html>

15. Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html>

16. Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html>

17. Современный взгляд на вопросы этиологии и патогенеза шизофрении : учебно-методическое пособие / А. Э. Гареева, И. Ф. Тимербулатов, Е. М. Евтушенко, М. Ф. Тимербулатова. — Уфа : БГМУ, 2020. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/174058>

18. Федин, А. И. Амбулаторная неврология. Избранные лекции для врачей первичного звена здравоохранения / Федин А. И. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5159-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970451595.html>

19. Пирадов, М. А. Инсульт : пошаговая инструкция. Руководство для врачей / М. А. Пирадов, М. Ю. Максимова, М. М. Танащян. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 288 с. - ISBN 978-5-9704-5782-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457825.html>¹

Периодические издания (специальные, ведомственные журналы):

1. Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии - абстракты статей
2. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова - полные тексты статей только для подписчиков
3. Неврологический вестник им. В.М.Бехтерева - полные тексты статей
4. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика - полные тексты статей
5. Современная терапия в психиатрии и неврологии - полные тексты статей
6. World Psychiatry - журнал Всемирной Психиатрической Ассоциации, перевод на русский язык на нашем сайте

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Электронные ресурсы: базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - Интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины, в том числе:

Ссылка на информационный ресурс	Доступность
Электронная библиотечная система ВолгГМУ	http://library.volgmed.ru/ebs/
Электронная библиотечная система «Консультант студента»	http://www.studentlibrary.ru/
ЭБС «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» (ЭМБ)	www.rosmedlib.ru
Национальная медицинская библиотека США, доступ к библиографическим базам данных MEDLINE	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU	http://elibrary.ru/

Проверяемые индикаторы достижения УК-2, ОПК-1, ОПК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	При поражении отводящего нерва возникает паралич глазодвигательной мышцы а) верхней прямой б) наружной прямой в) нижней прямой г) нижней косой д) верхней косой	б) наружной прямой	Гусев, Е. И. Неврология и нейрохирургия : учебник : в 2 т. / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - 4-е изд., доп. - Т. 1. Неврология.

			- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 640 с. : ил. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4707-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447079.html
2.	Мидриаз возникает при поражении а) верхней порции крупноклеточного ядра глазодвигательного нерва б) нижней порции крупноклеточного ядра глазодвигательного нерва в) мелкоклеточного добавочного ядра глазодвигательного нерва г) среднего непарного ядра д) ядра медиального продольного пучка	в) мелкоклеточного добавочного ядра глазодвигательного нерва	Гусев, Е. И. Неврология и нейрохирургия : учебник : в 2 т. / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - 4-е изд., доп. - Т. 1. Неврология. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 640 с. : ил. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4707-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447079.html
3.	При центральном параличе наблюдается а) атрофия мышц б) повышение сухожильных рефлексов в) нарушение чувствительности по полиневритическому типу г) нарушения электровозбудимости нервов и мышц д) фибриллярные подергивания	б) повышение сухожильных рефлексов	Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html
4.	Хореический гиперкинез возникает при поражении а) палеостриатума б) неостриатума в) медиального бледного шара г) латерального бледного шара	б) неостриатума	Гусев, Е. И. Неврология и нейрохирургия : учебник : в 2 т. / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И.

	д) мозжечка		Скворцова. - 4-е изд. , доп. - Т. 1. Неврология. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 640 с. : ил. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4707-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447079.html
5.	Основным медиатором тормозного действия является а) ацетилхолин б) ГАМК в) норадреналин г) адреналин д) дофамин	б) ГАМК	Гусев, Е. И. Неврология и нейрохирургия : учебник : в 2 т. / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - 4-е изд. , доп. - Т. 1. Неврология. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 640 с. : ил. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4707-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447079.html
6.	Неустойчивость в позе Ромберга при закрытии глаз значительно усиливается, если имеет место атаксия а) мозжечковая б) сенситивная в) вестибулярная г) лобная д) смешанная	б) сенситивная	Гусев, Е. И. Неврология и нейрохирургия : учебник : в 2 т. / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - 4-е изд. , доп. - Т. 1. Неврология. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 640 с. : ил. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4707-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447079.html

7.	<p>Истинное недержание мочи возникает при поражении</p> <p>а) парацентральных долек передней центральной извилины</p> <p>б) шейного отдела спинного мозга</p> <p>в) поясничного утолщения спинного мозга</p> <p>г) конского хвоста спинного мозга</p> <p>д) моста мозга</p>	г) конского хвоста спинного мозга	<p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html</p>
8.	<p>Гемианестезия, гемиатаксия, гемианопсия характерны для поражения</p> <p>а) бледного шара</p> <p>б) хвостатого ядра</p> <p>в) красного ядра</p> <p>г) таламуса</p> <p>д) черного вещества</p>	г) таламуса	<p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html</p>
9.	<p>Истинный астереогноз обусловлен поражением</p> <p>а) лобной доли</p> <p>б) височной доли</p> <p>в) теменной доли</p> <p>г) затылочной доли</p> <p>д) мозжечка</p>	в) теменной доли	<p>Гусев, Е. И. Неврология и нейрохирургия : учебник : в 2 т. / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - 4-е изд., доп. - Т. 1. Неврология. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 640 с. : ил. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4707-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447079.html</p>

10	<p>Ассоциативные волокна связывают</p> <p>а) симметричные части обоих полушарий</p> <p>б) несимметричные части обоих полушарий</p> <p>в) кору со зрительным бугром и нижележащими отделами (центробежные и центростремительные пути)</p> <p>г) различные участки коры одного и того же полушария</p> <p>д) ножки мозга</p>	<p>г) различные участки коры одного и того же полушария</p>	<p>Гусев, Е. И. Неврология и нейрохирургия : учебник : в 2 т. / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - 4-е изд., доп. - Т. 1. Неврология. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 640 с. : ил. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4707-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447079.html</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>Признаки болезни Гентингтона</p> <p>а) аутосомно-рецессивный тип наследования</p> <p>б) деменция</p> <p>в) хореический гиперкинез</p> <p>г) мозжечковая атаксия</p> <p>д) аутосомно-доминантный тип наследования</p> <p>е) 100% пенетрантность</p>	<p>б) деменция</p> <p>в) хореический гиперкинез</p> <p>д) аутосомно-доминантный тип наследования</p> <p>е) 100% пенетрантность</p>	<p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html</p>
2.	<p>Признаки миотонии Томсена</p> <p>а) миотонический синдром</p> <p>б) аутосомно-рецессивный тип наследования</p> <p>в) аутосомно-доминантный тип наследования</p> <p>г) дебют в раннем возрасте</p> <p>д) дебют в 20-30 лет</p> <p>е) дистальные амиотрофии</p>	<p>а) миотонический синдром</p> <p>в) аутосомно-доминантный тип наследования</p> <p>г) дебют в раннем возрасте</p>	<p>Петрова, Н. Н. Нейропсихиатрия : когнитивные нарушения : руководство для врачей / Н. Н. Петрова, М. В. Дорофейкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-7297-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472972.html</p>
3.	<p>К симптомам ОНМК относятся:</p> <p>а) острое начало:</p> <p>б) наличие очаговых симптомов</p>	<p>а) острое начало:</p> <p>б) наличие очаговых симптомов</p>	<p>Гусев, Е. И. Неврология и нейрохирургия : учебник : в 2 т. / Е. И.</p>

	<p>в) наличие воспалительного синдрома</p> <p>г) очаговые симптомы по типу «масляного пятна»</p> <p>д) очаговые симптомы кровоснабжения артерии</p>	<p>д) очаговые симптомы кровоснабжения артерии</p>	<p>Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - 4-е изд., доп. - Т. 1. Неврология. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 640 с. : ил. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4707-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447079.html</p>
4	<p>К симптомам опухоли головного мозга относятся:</p> <p>а) острое начало</p> <p>б) наличие общемозговых и очаговых симптомов</p> <p>в) очаговые симптомы по типу «масляного пятна»</p> <p>г) воспалительный синдром сочетающийся с менингеальными симптомами</p> <p>д) ликворологический синдром клеточно-белковой диссоциации</p>	<p>б) наличие общемозговых и очаговых симптомов</p> <p>в) очаговые симптомы по типу «масляного пятна»</p>	<p>Гусев, Е. И. Неврология и нейрохирургия : учебник : в 2 т. / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - 4-е изд., доп. - Т. 1. Неврология. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 640 с. : ил. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4707-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447079.html</p>
5.	<p>Признаки болезни Луи-Бар</p> <p>а) псевдоаденомы сальных желез</p> <p>б) аутосомно-доминантный тип наследования</p> <p>в) аутосомно-рецессивный тип наследования</p> <p>г) телеангиэктазии, мозжечковая атаксия</p> <p>д) иммунодефицит</p> <p>е) эпилептические припадки, снижение интеллекта</p>	<p>б) аутосомно-доминантный тип наследования</p> <p>г) телеангиэктазии, мозжечковая атаксия</p> <p>д) иммунодефицит</p>	<p>Петрова, Н. Н. Нейропсихиатрия : когнитивные нарушения : руководство для врачей / Н. Н. Петрова, М. В. Дорофейкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-7297-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472972.html</p>

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	У больного имеется центральный паралич правой руки и моторная афазия. Где локализуется очаг поражения?	Задние отделы нижней лобной извилины слева (зона Брока) и средний	Петрова, Н. Н. Нейропсихиатрия : когнитивные

		отдел прецентральной извилины левой лобной доли.	нарушения : руководство для врачей / Н. Н. Петрова, М. В. Дорофейкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-7297-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472972.html
2	При осмотре выявлена атрофия правой половины языка и фибриллярные подергивания, при высывании язык отклоняется вправо. Определить очаг поражения?	Ядро XII нерва справа в продолговатом мозге (периферическое поражение).	Гусев, Е. И. Неврология и нейрохирургия : учебник : в 2 т. / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - 4-е изд., доп. - Т. 1. Неврология. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 640 с. : ил. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4707-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447079.html
3	У больного наблюдается дизартрия, дисфагия, дисфония, атрофии языка нет, имеются выраженные симптомы орального автоматизма, временами наступает насильственный смех или плач. Определить очаг поражения? Как называется описанный синдром?	Двустороннее поражение кортико-нуклеарных путей. Псевдобульбарный синдром.	Петрова, Н. Н. Нейропсихиатрия : когнитивные нарушения : руководство для врачей / Н. Н. Петрова, М. В. Дорофейкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-7297-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472972.html
4	У больного отмечается горизонтальный нистагм при отведении глазных яблок в стороны. Сила рук и ног сохранена. Самостоятельно ходить и стоять не может, падает в разные стороны. Снижен тонус мышц всех конечностей. Чувствительность не	Червь мозжечка.	Петрова, Н. Н. Нейропсихиатрия : когнитивные нарушения : руководство для врачей / Н. Н. Петрова, М. В. Дорофейкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа,

	<p>нарушена. Где локализуется очаг поражения?</p>		<p>2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-7297-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472972.html</p>
5	<p>Больной не распознает предметы, помещенные в его левую руку. Все элементарные виды чувствительности сохранены. Где локализуется очаг поражения?</p>	<p>Астереогноз. Верхняя теменная доля справа.</p>	<p>Петрова, Н. Н. Нейропсихиатрия : когнитивные нарушения : руководство для врачей / Н. Н. Петрова, М. В. Дорофейкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-7297-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472972.html</p>
6	<p>У ребенка 3х лет выявлено преждевременное половое созревание, снижение зрения, глазодвигательные расстройства, парез взора вверх. Где очаг поражения, предположите клинический диагноз</p>	<p>шишковидная железа, гипоталамическая область, дно 3-го желудочка. Опухоль</p>	<p>Петрова, Н. Н. Нейропсихиатрия : когнитивные нарушения : руководство для врачей / Н. Н. Петрова, М. В. Дорофейкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-7297-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472972.html</p>
7	<p>У больного на фоне полного здоровья поднялась температура тела, narosли общемозговые симптомы (головная боль, тошнота, рвота). Появились менингеальные симптомы (ригидность затылочных мышц, симптом Кернига, верхний, средний и нижний симптом Брузинского). Ликвор желто-зеленого цвета, вытекает под повышенным давлением, нейтрофильный плеоцитоз. Ваш диагноз?</p>	<p>Первичный или вторичный гнойный менингит.</p>	<p>Петрова, Н. Н. Нейропсихиатрия : когнитивные нарушения : руководство для врачей / Н. Н. Петрова, М. В. Дорофейкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-7297-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472972.html</p>

8	Женщина 41 года на приеме с жалобами на снижение фона настроения, внимания, памяти. При осмотре – выраженный хореический гиперкинез, дизартрия, пританцовывающая походка, гримасничания. Аналогичным заболеванием страдает отец больной. Ваш диагноз?	Болезнь Гентингтона, аутосомно-доминантный тип наследования	Петрова, Н. Н. Нейропсихиатрия : когнитивные нарушения : руководство для врачей / Н. Н. Петрова, М. В. Дорофейкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-7297-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472972.html
9	Больная 35 лет поступила с жалобами на опущение век и двоение, усиливающееся в вечернее время, лабость в проксимальных отделах рук и ног, изменение походки из-за слабости в проксимальных отделах ног. При отсутствии неврологического осмотра и дополнительных методов исследований какой диагноз можно предположить и какие дополнительные методы исследования должны быть сделаны?	Миастения. Дополнительные методы: антитела к ацетилхолиновому рецептору. СКТ органов средостения – для исключения тимомы. ЭНМГ (декремент). Тест с прозериновой пробой.	Петрова, Н. Н. Нейропсихиатрия : когнитивные нарушения : руководство для врачей / Н. Н. Петрова, М. В. Дорофейкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-7297-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472972.html
10	У больной 56 лет с 10-летним анамнезом сахарный диабет 1 типа возникли пекущие боли и парестезии в дистальных отделах рук и ног. Ваш предположительный диагноз?	диабетическая полинейропатия	Гусев, Е. И. Неврология и нейрохирургия : учебник : в 2 т. / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - 4-е изд., доп. - Т. 1. Неврология. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 640 с. : ил. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4707-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447079.html

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Методика исследования вегетативных функций (дермографизм, проба Даньини-Ашнера, ортоклиностагическая проба).	Гусев, Е. И. Неврология и нейрохирургия : учебник : в 2 т. / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И.

		Скворцова. - 4-е изд. , доп. - Т. 1. Неврология. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 640 с. : ил. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4707-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447079.html
2	Методика исследования болевых точек (паравертебральные, Эрба, Вале, Гара) и симптомов натяжения.	Петрова, Н. Н. Нейропсихиатрия : когнитивные нарушения : руководство для врачей / Н. Н. Петрова, М. В. Дорофейкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-7297-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472972.html
3	Методика составления генеалогической таблицы и определения типа наследования заболевания в семье.	Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html

Проверяемые индикаторы достижения ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Замыкание дуги рефлекса с сухожилия двуглавой мышцы плеча происходит на уровне следующих сегментов спинного мозга а) С3-С4 б) С5-С6 в) С7-С8 г) С8-Т1 д) Т1-Т2	б) С5-С6	Гусев, Е. И. Неврология и нейрохирургия : учебник : в 2 т. / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - 4-е изд. , доп. - Т. 1. Неврология. - Москва : ГЭОТАР-

			<p>Медиа, 2018. - 640 с. : ил. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4707-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447079.html</p>
2.	<p>Выпадение верхних квадрантов полей зрения наступает при поражении</p> <p>а) наружных отделов зрительного перекреста</p> <p>б) язычной извилины</p> <p>в) глубоких отделов теменной доли</p> <p>г) первичных зрительных центров в таламусе</p> <p>д) зрительного нерва</p>	б) язычной извилины	<p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html</p>
3.	<p>Поражение конского хвоста спинного мозга сопровождается</p> <p>а) вялым парезом ног и нарушением чувствительности по корешковому типу</p> <p>б) спастическим парезом ног и тазовыми расстройствами</p> <p>в) нарушением глубокой чувствительности дистальных отделов ног и задержкой мочи</p> <p>г) спастическим парапарезом ног без расстройств чувствительности и нарушением функции тазовых органов</p> <p>д) нарушением глубокой чувствительности проксимальных отделов ног и задержкой мочи</p>	а) вялым парезом ног и нарушением чувствительности по корешковому типу	<p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html</p>
4.	<p>В состав моста ствола мозга входят</p> <p>а) красные ядра</p> <p>б) ядра блокового нерва</p> <p>в) ядра глазодвигательного нерва</p> <p>г) ядра отводящего нерва</p> <p>д) ядра подъязычных нервов</p>	г) ядра отводящего нерва	<p>Гусев, Е. И. Неврология и нейрохирургия : учебник : в 2 т. / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - 4-е изд., доп. - Т. 1. Неврология. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 640 с. :</p>

			ил. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4707-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447079.html
5.	<p>На срезе нижнего отдела продолговатого мозга не различают ядра</p> <p>а) нежное и клиновидное</p> <p>б) спинно-мозгового пути тройничного нерва</p> <p>в) подъязычных нервов</p> <p>г) лицевого, отводящего нервов</p>	г) лицевого, отводящего нервов	<p>Гусев, Е. И. Неврология и нейрохирургия : учебник : в 2 т. / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - 4-е изд., доп. - Т. 1. Неврология. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 640 с. : ил. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4707-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447079.html</p>
6.	<p>Нервные импульсы генерируются</p> <p>а) клеточным ядром</p> <p>б) наружной мембраной</p> <p>в) аксоном</p> <p>г) нейрофиламентами</p> <p>д) дендритами</p>	б) наружной мембраной	<p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html</p>
7.	<p>Шейное сплетение образуется передними ветвями спинномозговых нервов и шейных сегментов</p> <p>а) С1-С4</p> <p>б) С2-С5</p> <p>в) С3-С6</p> <p>г) С4-С7</p> <p>д) С5-С8</p>	а) С1-С4	<p>Петрова, Н. Н. Нейропсихиатрия : когнитивные нарушения : руководство для врачей / Н. Н. Петрова, М. В. Дорофейкова. - Москва</p>

			: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-7297-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472972.html
8.	Центральный парез левой руки возникает при локализации очага а) в верхних отделах передней центральной извилины слева б) в нижних отделах передней центральной извилины слева в) в заднем бедре внутренней капсулы г) в колене внутренней капсулы д) в среднем отделе передней центральной извилины справа	д) в среднем отделе передней центральной извилины справа	Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Этиологические факторы кровоизлияния в мозг: а. гипертоническая болезнь б. артерио-венозные мальформации в. стеноз интракраниальных сосудов г. системные васкулиты д. болезни крови е. эмболии при ИБС	а. гипертоническая болезнь б. артерио-венозные мальформации г. системные васкулиты д. болезни крови	Гусев, Е. И. Неврология и нейрохирургия : учебник : в 2 т. / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - 4-е изд., доп. - Т. 1. Неврология. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 640 с. : ил. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4707-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447079.html
2.	Кровоизлияние в мозг развивается в результате: а. разрыва сосуда б. тромбоза в. диапедеза	а. разрыва сосуда в. диапедеза	Гусев, Е. И. Неврология и нейрохирургия : учебник : в 2 т. / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И.

			Скворцова. - 4-е изд. , доп. - Т. 1. Неврология. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 640 с. : ил. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4707-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447079.html
3	Симптомы, характерные для геморрагического инсульта по типу гематомы: а. внезапное начало б. мерцание симптомов в. нарушение сознания г. менингеальные симптомы д. повышенное АД	а. внезапное начало в. нарушение сознания г. менингеальные симптомы д. повышенное АД	Гусев, Е. И. Неврология и нейрохирургия : учебник : в 2 т. / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - 4-е изд. , доп. - Т. 1. Неврология. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 640 с. : ил. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4707-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447079.html
4	Симптомы, характерные для субарахноидального кровоизлияния: а. внезапная головная боль б. гемипарез в. постепенное нарастание симптомов г. менингеальные симптомы	а. внезапная головная боль г. менингеальные симптомы	Петрова, Н. Н. Нейропсихиатрия : когнитивные нарушения : руководство для врачей / Н. Н. Петрова, М. В. Дорофейкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-7297-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472972.html
5	Симптомы, характерные для аденомы гипофиза: а. акромегалия б. битемпоральная гемианопсия в. гемипарезы г. нарушения слуха Правильный ответ: 1, 2	а. акромегалия б. битемпоральная гемианопсия	Петрова, Н. Н. Нейропсихиатрия : когнитивные нарушения : руководство для врачей / Н. Н. Петрова, М. В. Дорофейкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-7297-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472972.html

		студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472972.html
--	--	---

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	У больного сглажена левая носогубная складка, левый угол рта опущен, язык отклоняется влево. Атрофии и фибриллярных подергиваний языка нет. Где локализуется очаг поражения?	Центральный парез правого лицевого нерва и подъязычного нерва. Поражение кортико-нуклеарного пути справа.	Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html
2.	У больного определяется битемпоральная гемианопсия, на глазном дне картина первичной атрофии зрительных нервов. Где находится очаг поражения?	Поражение перекрещивающихся в хиазме волокон зрительных нервов (от внутренних половин сетчаток).	Петрова, Н. Н. Нейропсихиатрия : когнитивные нарушения : руководство для врачей / Н. Н. Петрова, М. В. Дорофейкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-7297-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472972.html
	У больного имеется тетрапарез, в руках по периферическому типу, в ногах по центральному типу, а также отмечается выпадение всех видов чувствительности с уровня С5 и задержка мочеиспускания. Определить очаг поражения?	Шейное утолщение.	Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html

			y.ru/book/ISBN9785970461631.html
	У больного имеется центральный парез мышц стопы и голени справа, иногда в них возникают тонико-клонические судороги продолжительностью 1 – 2 минуты. Где локализуется очаг поражения? Как называется описанный синдром?	Верхний отдел передней центральной извилины слева. Приступы Джексоновской эпилепсии.	Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html
	У больного имеются судорожные припадки, начинающиеся с поворота головы и глаз влево. Выражен хватательный рефлекс, снижение обоняния справа, эйфория, снижение критики. Походка неустойчивая. Где локализуется очаг поражения?	Лобная доля справа. Поражение задней части второй лобной извилины справа – переднее адверсивное поле, нижние отделы и полюс правой лобной доли.	Петрова, Н. Н. Нейропсихиатрия : когнитивные нарушения : руководство для врачей / Н. Н. Петрова, М. В. Дорофейкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-7297-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472972.html

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Методика исследования гнозиса	Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html
2	Исследование функции 11 пары черепных нервов.	Петрова, Н. Н. Нейропсихиатрия : когнитивные нарушения : руководство для врачей / Н. Н. Петрова, М. В. Дорофейкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. -

		192 с. - ISBN 978-5-9704-7297-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472972.html
3	Сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных представителей) при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы	Гусев, Е. И. Неврология и нейрохирургия : учебник : в 2 т. / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - 4-е изд., доп. - Т. 1. Неврология. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 640 с. : ил. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4707-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447079.html
4.	Принципы ухода за больными с тяжелой черепно-мозговой травмой	Петрова, Н. Н. Нейропсихиатрия : когнитивные нарушения : руководство для врачей / Н. Н. Петрова, М. В. Дорофейкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-7297-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472972.html
5.	Оценка состояния жизненноважных функций у больных с тяжелыми поражениями головного мозга.	Гусев, Е. И. Неврология и нейрохирургия : учебник : в 2 т. / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. - 4-е изд., доп. - Т. 1. Неврология. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 640 с. : ил. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4707-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447079.html

Заведующий кафедрой неврологии, психиатрии, мануальной/медицины и медицинской реабилитации Института НМФО, д.м.н., профессор  А.Е. Барулин

**Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
«Психиатрия» для обучающихся 2024, 2025 годов поступления по образовательной программе
31.08.20 Психиатрия на 2025-2026 учебный год**

Перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников и индикаторы их достижения.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)

Код компетенции	Название компетенции	Содержание и структура универсальных компетенций		
		ИД УК-1 знать	ИД УК-2 уметь	ИД УК – 3 трудовые действия (навыки)
УК-1	Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины	Знать подходы к анализу проблемной ситуации, выявляя ее составляющие и связи между ними. Знать решения по устранению недостающей информации на	Уметь критически оценивать надежность источников информации, работать с противоречивой информацией из разных источников. Уметь системно проанализировать проблемную ситуацию, выявляя составляющие и связи между ними.	Владеть навыками разработки и аргументации стратегии решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов.

	и фармации в профессиональном контексте	основании проведенного анализа. Знать методы критического анализа информационных источников		
УК-3	Способен руководить работой команды врачей, среднего и младшего медицинского персонала, организовывать процесс оказания медицинской помощи населению	Знать концепцию организации командной деятельности. Знать способы достижения коллегиальных решений для решения поставленной задачи.	Уметь вырабатывать стратегию командной работы для достижения поставленной цели.	Владеть навыками организации и корректировки работы команды, в том числе на основе коллегиальных решений.
УК-4	Способен выстраивать взаимодействие в рамках своей профессиональной деятельности	Знать основные принципы этики и деонтологии в психиатрии.	Уметь критически оценивать свои знания в области этики и деонтологии в психиатрии.	Владеть навыками применения основных принципов этики и деонтологии в психиатрической практике.
Содержание и структура универсальных компетенций				

		ИД ОПК-1 знать	ИД ОПК-2 уметь	ИД ОПК – 3 трудовые действия (навыки)
ОПК-1	Способен использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности и соблюдать правила информационной безопасности	Знать специфику и особенности применения в профессиональной деятельности информационно-коммуникационных технологий.	Уметь использовать информационно-коммуникационные технологии в рамках решения профессиональных задач.	Владеть навыками работы с профессиональным программным обеспечением.
ОПК-2	Способен применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан и оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей.	Знать основные нормативные документы, регламентирующие работу амбулаторной и стационарной помощи врача психиатра, а также критерии оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей.	<p>Уметь организовать работу психоневрологического диспансера, специализированного кабинета поликлиники врача психиатра; работу психиатрического стационара.</p> <p>Уметь использовать полученные знания при проведении экспертизы качества оказания амбулаторной и стационарной медицинской помощи лицам с психическими заболеваниями.</p>	<p>Владеть навыками организации работы психоневрологического диспансера, специализированного кабинета поликлиники врача психиатра; работу психиатрического стационара с учетом нормативной документации принятой в здравоохранении РФ по психиатрической службе</p> <p>Владеть навыками проведения экспертизы</p>

				качества оказания амбулаторной и стационарной медицинской помощи лицам с психическими заболеваниями.
ОПК-3	Способен осуществлять педагогическую деятельность	Знать цели, принципы, формы, методы обучения и воспитания	Уметь отбирать адекватные целям и содержанию технологии, формы, методы и средства обучения и воспитания	Планировать цели и содержание обучения и воспитания в соответствии с государственным образовательным стандартом, учебным планом и программой
ОПК-4	Способен проводить клиническую диагностику, направлять на обследования пациентов с целью выявления психических заболеваний	Знать общие закономерности патогенеза наиболее распространенных психических заболеваний, Этиологию, патогенез, ведущие клинические проявления, методы диагностики, лабораторные показатели и исходы	Уметь установить эмоционально-психологический контакт с пациентом, мотивировать его к обследованию, Планировать лечение пациентов с психическими расстройствами, Анализировать и оценивать качество медицинской помощи населению, вести медицинскую документацию.	Владеть принципами и методами ведения основных психических заболеваний на клиническом приеме, Выявлять необходимость привлечения врачей иных или смежных специальностей для диагностики и лечения пациентов, Владеть методами ведения медицинской учетно-

		<p>основных психических расстройств,</p> <p>Виды медико-социальной экспертизы,</p> <p>Понятие временной нетрудоспособности,</p> <p>Понятие стойкой нетрудоспособности,</p> <p>Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при основных психических заболеваниях</p>		<p>отчетной документации в медицинских учреждениях</p>
ОПК-5	<p>Способен назначать и проводить лечение и контроль его эффективности и безопасности у пациентов с психическими заболеваниями</p>	<p>Знать основы законодательства по охране здоровья населения,</p> <p>Причины возникновения психических заболеваний,</p> <p>Патогенез, ведущие клинические</p>	<p>Уметь проводить консультации с больными по вопросам заболевания и проводимого лечения,</p> <p>Проводить беседы с пациентами по вопросам первично и вторичной профилактики психических заболеваний,</p> <p>Осуществлять профилактические и лечебные мероприятия с учетом психического статуса.</p>	<p>Владеть обоснованием выбора профилактических мероприятий Владеть медикаментозными и психотерапевтическими методами лечения основных психических заболеваний.</p>

		<p>проявления, методы диагностики, лабораторные показатели и исходы психических заболеваний,</p> <p>Методы профилактики психических заболеваний,</p> <p>Методы ранней диагностики и скрининга психиатрической патологии,</p> <p>Группы риска по развитию различных психических заболеваний у взрослого населения</p>		
ОПК-6	Способен проводить и контролировать эффективность санитарно-противоэпидемических и иных	Этиологию, патогенез, ведущие клинические проявления, методы диагностики, лабораторные показатели и исходы	<p>Проводить беседы с пациентами по вопросам первично и вторичной профилактики психических заболеваний,</p> <p>Осуществлять профилактические и лечебные мероприятия с учетом психического состояния</p>	<p>Владеть методами профилактических мероприятий и использования средств профилактики,</p> <p>Владеть навыками формирования</p>

	профилактических мероприятий по охране здоровья населения	основных психических заболеваний, Методы и средства диспансеризации пациентов с психическими заболеваниями, Основные понятия качества медицинской помощи, Организацию внутреннего контроля качества медицинской помощи в психиатрическом учреждении.		диспансерных групп лиц с психическими заболеваниями.
ОПК-7	Способен проводить мероприятия по формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению населения с целью профилактики пси-	Санитарно-эпидемиологические требования, Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных ситуациях,	Применять средства индивидуальной защиты	Оказывать медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах, Проведение мероприятий по снижению заболеваемости, включая инфекционные заболевания,

	хических заболеваний	Правила применения средств индивидуальной защиты		инвалидизации, смертности, летальности
ОПК-8	Способен вести медицинскую документацию, проводить анализ медико-статистической информации. Организационно-управленческая деятельность	Знать типовую учетно-отчетную медицинскую документацию медицинских учреждений, Экспертизу трудоспособности, Основные и дополнительные методы диагностики основных психических заболеваний, Этиологию, патогенез, ведущие клинические проявления основных психических заболеваний	Уметь анализировать и оценивать качество медицинской помощи населению, вести медицинскую документацию, Оценивать результаты деятельности и качество оказания медицинской помощи, Грамотно оформлять необходимую медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по здравоохранению (медицинскую карту больного форма 003/у, форму 025у-04 и др.)	Владеть методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских учреждениях, Алгоритмом постановки предварительного и окончательного клинического диагноза, Методами оценки качества медицинской помощи, Методами изучения катамнеза, оформлением медицинской документации.
ПК-1	Готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов,	Возрастные особенности психических расстройств,	Мотивировать к психопрофилактике Планировать лечение пациентов с психическими расстройствами	Владеть методами и принципами ведения консервативного лечения

	нуждающихся психиатрической помощи	Виды и показания к лечению психических заболеваний.		основных психических заболеваний. Оценить необходимость участия врачей смежных специальностей в комплексном лечении пациентов со психиатрической патологией.
--	------------------------------------	---	--	---

Перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины, используемый как источник информации для составления оценочных средств:

а) Основная литература:

1. Васильев, Ю. Н. Экстрапирамидные расстройства для врачей : учебное пособие / Ю. Н. Васильев, Ю. Н. Быков, Т. Б. Бендер. — Иркутск : ИГМУ, 2018. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/158811>
2. Корнетов, Н. А. Депрессия в неврологии : учебное пособие / Н. А. Корнетов. — Томск : СибГМУ, 2018. — 161 с. — ISBN 978-5-98591-131-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/113549>
3. Мазо, Г. Э. Депрессивное расстройство / Мазо Г. Э. , Незнанов Н. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 112 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5038-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450383.html>
4. Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html>
5. Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/174523>
6. Александровский, Ю. А. Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704-5414-5. - Текст

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444627.html>

7. Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html>

8. Крепелин, Э. Введение в психиатрическую клинику / Э. Крепелин. - 7-е изд. - Москва : Лаборатория знаний, 2024. - 496 с. Систем. требования: Adobe Reader XI ; экран 10". -Загл. с титул. экрана. (Классика и современность. Психиатрия) - ISBN 978-5-93208-686-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785932086865.html>¹

б) Дополнительная литература:

1. Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевтические технологии) - ISBN 978-5-8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html>

2. Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС

¹ Протокол дополнений и изменений к ОПОП ВО – программе ординатуры по специальности 31.08.20 Психиатрия 2025-2026 учебный год, утвержден на заседании Кафедры неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации ИНМФО, протокол № 16 от 16.05.2025 г.

"Консультант студента" : [сайт]. - URL :
<https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html>

3. Современный взгляд на вопросы этиологии и патогенеза шизофрении : учебно-методическое пособие / А. Э. Гареева, И. Ф. Тимербулатов, Е. М. Евтушенко, М. Ф. Тимербулатова. — Уфа : БГМУ, 2020. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/174058>

4. Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/174523>

5. Александровский, Ю. А. Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704-5414-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444627.html>

6. Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html>

7. Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html>

8. Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия

"Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html>

9. Ковалев, Ю. В. Диагностика депрессии : учебный атлас / Ю. В. Ковалев. – Ижевск : Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ижевская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2024. – 144 с. – ISBN 978-5-392-41035-4. – EDN DOUFMM. Текст : // ЭБС «Научна электронная библиотека Elibrary.ru» : [сайт]. - URL : <https://elibrary.ru/item.asp?id=59886033> ¹

Периодические издания (специальные, ведомственные журналы):

1. [Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии](#) - абстракты статей
2. [Вестник психиатрии и психологии Чувашии](#) - официальный сайт журнала, полные тексты статей ([выпуски на новом сайте РОП](#), [выпуски на старом сайте РОП](#))
3. [Вестник психотерапии](#) - полные тексты статей
4. [Вопросы наркологии](#) - полные тексты статей
5. [Вопросы психического здоровья детей и подростков](#) - полные тексты статей
6. [Журнал им. П.Б.Ганнушкина "Психиатрия и психофармакотерапия"](#) - полные тексты статей, новый сайт издательства. [Старая версия сайта \(архив выпусков\)](#).
7. [Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова](#) - полные тексты статей только для подписчиков
8. [Клиническая и медицинская психология: исследования, обучение, практика](#) - научный сетевой журнал, полные тексты статей
9. [Медицинская психология в России](#) - полные тексты статей
10. [Наркология](#) - абстракты статей на сайте narkotiki.ru.
11. [Неврологический вестник им. В.М.Бехтерева](#) - полные тексты статей
12. [Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика](#) - полные тексты статей
13. [Независимый психиатрический журнал](#) - полные тексты статей
14. [Обзор современной психиатрии](#) - статьи иностранных авторов, переведенные на русский язык
15. [Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М.Бехтерева](#) - полные тексты статей на нашем сайте
16. [Омский психиатрический журнал](#) - полные тексты статей
17. [Психиатрия](#) - полные тексты статей

¹ Протокол дополнений и изменений к ОПОП ВО – программе ординатуры по специальности 31.08.20 Психиатрия 2025-2026 учебный год, утвержден на заседании Кафедры неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации ИНМФО, протокол № 16 от 16.05.2025 г.

18. [Психиатрия, психотерапия и клиническая психология](#) - абстракты статей
19. [Психические расстройства в общей медицине](#) - полные тексты статей, новый сайт издательства. [Старая версия сайта \(архив выпусков\)](#).
20. [Психическое здоровье](#) - информация о журнале на сайте elibrary.ru. [Психопатология и аддиктивная медицина](#) - полные тексты статей. *NB!* Его англоязычная версия [Psychopathology & Addiction Medicine](#)
21. [Психотерапия](#)
22. [Психофармакология и биологическая наркология](#) - полные тексты статей
23. [Российский психиатрический журнал](#) - полнотекстовый архив и свежие выпуски журнала (полные тексты публикуются через 6 месяцев после выхода "бумажной" версии)
24. [Сибирский вестник психиатрии и наркологии](#) (полные тексты статей) - [информация о журнале на нашем сайте](#)
25. [Современная терапия в психиатрии и неврологии](#) - полные тексты статей
26. [Современная терапия психических расстройств](#) - полные тексты статей
27. [Социальная и клиническая психиатрия](#) - полные тексты статей на нашем сайте
28. [Суицидология](#) - полные тексты статей на нашем сайте
29. [Статьи по психиатрии в Русском Медицинском Журнале](#) - полные тексты статей
30. [Статьи по психиатрии в журнале Доктор.ру](#) - полные тексты статей
31. [World Psychiatry](#) - журнал Всемирной Психиатрической Ассоциации, перевод на русский язык на нашем сайте

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Электронные ресурсы: базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - Интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины, в том числе:

Ссылка на информационный ресурс	Доступность
http://www.psychiatr.ru/ (сайт Российского Общества психиатров)	Свободный доступ
http://www.psychiatry.ru/ (сайт НЦПЗ)	Свободный доступ
http://old.consilium-medicum.com/ (сайт журнала «Психиатрия и психофармакотерапия»)	Свободный доступ
http://mdtube.ru/	Свободный доступ
Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU http://elibrary.ru/	Свободный доступ
Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU http://elibrary.ru/	Свободный доступ
SpringerNature: http://link.springer.com	- Свободный доступ
мультидисциплинарная платформа	
ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com	- Свободный доступ
мультидисциплинарная платформа	
Платформа EASTVIEW: https://dlib.eastview.com	- Свободный доступ
мультидисциплинарная платформа	

Ссылка на информационный ресурс	Доступность
http://ncpz.ru/stat/239 – электронная библиотека ФГБНУ «НЦПЗ»	Свободный доступ
http://www.femb.ru/feml/ _ Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава России	Свободный доступ

Проверяемые индикаторы достижения УК-1 ИД-УК-1, УК 1 ИД УК-2, УК-1 ИД УК-3, ОПК-3 ИД ОПК-1, ОПК-3 ИД ОПК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Для мышления больных шизофренией характерно:</p> <p>А. феномен соскальзывания и явление</p> <p>Б. закупорки мышления</p> <p>В. замедление ассоциативного процесса обстоятельность</p> <p>Г. ускорение ассоциативного процесса</p>	А. феномен соскальзывания и явление	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html</p>
2.	<p>Для Корсаковского синдрома наиболее характерно наличие:</p> <p>А. фиксационной амнезии</p> <p>Б. депрессивных эпизодов, дистимии, «двойной депрессии»</p> <p>В. стереотипии, кататонического возбуждения</p> <p>Г. псевдогаллюцинаций, бреда преследования</p>	А. фиксационной амнезии	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523</p>

3.	<p>Состояние, при котором больной убежден, что находится в центре двух противоборствующих сил называют бредом:</p> <p>А. манихейским Б. микроманическим В. мегаломаническим Г. мессианским</p>	А. манихейским	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibra.ru/book/ISBN9785970458761.html</p>
4.	<p>Вариант злокачественной шизофрении с развитием на фоне симплекс-синдрома полиморфной, психотической симптоматики, без преобладания какого-либо синдрома называется:</p> <p>А. гебефренической шизофренией Б. простой шизофренией В. параноидной шизофренией Г. люцидной кататонией</p>	А. гебефренической шизофренией	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibra.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
5.	<p>Вероятность развития лекарственного холинолитического делирия выше при передозировке:</p> <p>А. мелипрамина Б. флуоксетина В. пиразидола Г. димедрола</p>	А. мелипрамина	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibra.ru/book/ISBN9785970458761.html</p>

			ry.ru/book/ISBN9785970458761.html
6.	Галоперидол показан для лечения: А. параноидного синдрома Б. депрессивного синдрома В. апато-абулических состояний Г. астенического синдрома	А. параноидного синдрома	Александровский, Ю. А. Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704-5414-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444627.html
7.	Для лечения дистимии используются А. антидепрессанты Б. ноотропы В. психостимуляторы Г. нейролептики	А. антидепрессанты	Корнетов, Н. А. Депрессия в неврологии : учебное пособие / Н. А. Корнетов. — Томск : СибГМУ, 2018. — 161 с. — ISBN 978-5-98591-131-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113549
8.	Какие из перечисленных препаратов применяются в качестве корректора при нейролептической терапии: А. циклодол Б. кофеин В. ноотропил Г. фентанил	А. циклодол	Васильев, Ю. Н. Экстрапирамидные расстройства для врачей : учебное пособие / Ю. Н. Васильев, Ю. Н. Быков, Т. Б. Бендер. — Иркутск : ИГМУ, 2018. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158811

9.	<p>Для какого из перечисленных ниже заболеваний характерно наличие резидуальных расстройств</p> <p>А. травматическая энцефалопатия Б. реактивная депрессия В. неврастения Г. психастения</p>	А. травматическая энцефалопатия	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>Синдром дефицита норадреналина включает:</p> <p>А. моторную заторможенность Б. трудность концентрации внимания В. чрезмерно абстрактное мышление Г. анорексию</p>	<p>А. моторную заторможенность Б. трудность концентрации внимания</p>	<p>Корнетов, Н. А. Депрессия в неврологии : учебное пособие / Н. А. Корнетов. — Томск : СибГМУ, 2018. — 161 с. — ISBN 978-5-98591-131-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113549</p>
2.	<p>При терапии клозапином необходимо контролировать результаты следующих исследований:</p> <p>А. ОАК. Б. ЭКГ. В. ЭЭГ. Г. Коагулограмма</p>	<p>А. ОАК. Б. ЭКГ. В. ЭЭГ.</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
3.	<p>К атипичным нейролептикам относят:</p> <p>А. рисперидон Б. оланзапин В. аминазин Г. галоперидол</p>	<p>А. рисперидон Б. оланзапин</p>	<p>Васильев, Ю. Н. Экстрапирамидные расстройства для врачей : учебное пособие / Ю. Н. Васильев, Ю. Н. Быков, Т. Б. Бендер. — Иркутск : ИГМУ, 2018. — 84 с. — Текст :</p>

			электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158811
4.	К негативным симптомам шизофрении относят: А. амбивалентность. Б. схизис. В. аутизм. Г. автоматизмы.	А. амбивалентность. Б. схизис. В. аутизм.	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
5.	Выделяют следующие виды болезни Альцгеймера: А. деменция при БА с поздним началом Б. деменция при БА с ранним началом В. юношеская форма БА Г. регрессирующая форма БА	А. деменция при БА с поздним началом Б. деменция при БА с ранним началом	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
6.	Инволюционная депрессия может быть представлена: А. ажитированной депрессией Б. депрессией с бредом Котара В. депрессивно-бредовым синдромом Г. эмоциональной холодностью	А. ажитированной депрессией Б. депрессией с бредом Котара В. депрессивно-бредовым синдромом	Ковалев, Ю. В. Диагностика депрессии : учебный атлас / Ю. В. Ковалев. – Ижевск : Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ижевская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2024. – 144 с. – ISBN 978-5-392-41035-4. – EDN

			DOUFMM. Текст : // ЭБС «Научна электронная библиотека Elibrary.ru» : [сайт]. - URL : https://elibrary.ru/item.asp?id=59886033
7.	Триада В.П. Протопопова включает: А. тахикардию Б. спастические запоры В. мидриаз Г. сухость слизистых	А. тахикардию Б. спастические запоры В. мидриаз	Корнетов, Н. А. Депрессия в неврологии : учебное пособие / Н. А. Корнетов. — Томск : СибГМУ, 2018. — 161 с. — ISBN 978-5-98591-131-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113549
8.	Основные виды шизотипического расстройства: А. неврозоподобная шизофрения. Б. психопатоподобная шизофрения. В. бедная симптомами шизофрения (по типу простой) Г. параноидная шизофрения.	А. неврозоподобная шизофрения. Б. психопатоподобная шизофрения. В. бедная симптомами шизофрения (по типу простой)	Современный взгляд на вопросы этиологии и патогенеза шизофрении : учебно-методическое пособие / А. Э. Гареева, И. Ф. Тимербулатов, Е. М. Евтушенко, М. Ф. Тимербулатова. — Уфа : БГМУ, 2020. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174058
9.	Синдром Кандинского-Клерамбо включает А. бред воздействия Б. псевдогаллюцинации В. психические автоматизмы Г. аффективные расстройства	А. бред воздействия Б. псевдогаллюцинации В. психические автоматизмы	Александровский, Ю. А. Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704-5414-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444627.html
10	К противопоказаниям к лечению амитриптилином относятся А. глаукома Б. гипертрофия простаты В. мерцательная аритмия Г. туберкулез легких	А. глаукома Б. гипертрофия простаты В. мерцательная аритмия	Александровский, Ю. А. Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-е изд.,

			перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704-5414- 5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444627.html
--	--	--	---

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	<p>Задача 1</p> <p>Мужчина. 42 года. Достоверных сведений о наследственности нет. Посещал ДДУ, в школу пошел в срок. Окончил 8 классов, ПТУ по специальности «электрогазосварщик». Служил в армии (морская пехота), демобилизован в срок. Работал кровельщиком. Около 20 лет нигде не работает, находился на иждивении родителей, после их смерти в течение 2 лет живет с сестрой. Из перенесенных заболеваний – простудные.</p> <p>Психические расстройства отмечаются около 20 лет, когда впервые стал испытывать необычные ощущения в теле, стал считать, что «органы переместились, поменялись местами, мешают дышать», в связи с чем бросил работу, пытался обследоваться у врачей-интернистов, но патологии не выявлено, самостоятельно установил себе диагноз «остеопороз» и далее нигде не работал, вел замкнутый образ жизни, жил на иждивении у родителей.</p> <p>В течение последнего полугодия обратил на себя внимание родственников тем, что разговаривал в пространство, сообщал о «жуке» в голове, который определяет, когда нужно есть и спать, когда вызывать скорую помощь. Сообщал о том, что внутренние органы у него разложились, что 2-хлетний сын племянницы «высасывает» его энергию, в связи с чем перестал общаться с родными.</p> <p>ОТДЕЛЕНИИ: Вначале пытался полностью диссимулировать симптоматику, но затем сообщил, что слышит внутри головы шум стройки, работающего трактора, «непонятный голос, который дает</p>	<p>Симптомы: Слуховые псевдогаллюцинации, обонятельные галлюцинации, сенестопатии, нигилистический бред, эмоционально-волевое снижение</p> <p>Синдром: Галлюцинаторно-параноидный.</p> <p>Предварительный диагноз: Параноидная шизофрения, непрерывно-прогредиентное течение. Галлюцинаторно-параноидный синдром на фоне эмоционально-волевого дефекта.</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html</p>

	<p>советы, предсказывает будущее, комментирует – в скорой все время повторял, что меня будут целый день катать», сообщил, что ощущает неприятный запах от своего тела, что свидетельствует о том, что «все внутренние органы сгнили, после того, как перемешались...до сих пор за столько лет дыхание не восстановилась – это остеопороз». С окружающими не общается, абуличен, неряшлив, все свободное время проводит в постели, встает по необходимости, интересы витальные, во время визитов сестры формален, домашними делами не интересуется, стремится как можно быстрее закончить разговор.</p> <p>1. Назовите симптомы. 2. Укажите синдром. 3. Предварительный диагноз.</p>		
2.	<p>Задача 2</p> <p>Женщина, 30 лет. По характеру эгоцентричная, капризная, мнительная. Отец страдал туберкулезом легких, постоянно подозревая его у себя, многократно обследовалась, но патологии со стороны органов дыхания не обнаруживалось. 5 лет назад после конфликта с мужем, чтобы "успокоиться" хотела выпить таблетку фенибута, но поперхнулась, была рвота, возникло чувство удушья, страх смерти. Подобные состояния повторялись еще несколько раз при конфликтах с мужем и на работе. После очередного приступа в прошлом месяце появилось чувство сухости во рту, стала постоянно носить бутылочку с водой и несколько раз за день полоскать горло. На приеме после каждой 2-3 фразы пощелкает горло.</p> <p>1. Назовите симптомы. 2. Укажите синдром. 3. Предварительный диагноз.</p>	<p>Симптомы: Вегетативные расстройства, как эквивалент тревоги, ипохондрия, личность истероидная. Синдром: Тревожный. Предварительный диагноз: Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы у истероидной личности.</p>	<p>Александровский, Ю. А. Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704-5414-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444627.html</p>

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Синдром психических автоматизмов Кандинского-Клерамбо. Клиническая характеристика.	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

		https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
2	Депрессивный синдром, его классификация и клинические варианты.	<i>Мазо, Г. Э. Депрессивное расстройство / Мазо Г. Э., Незнанов Н. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 112 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5038-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450383.html</i>
3	Большой наркоманический синдром, его клиническая характеристика.	<i>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523</i>

Проверяемые индикаторы достижения ОПК-2 ИД ОПК-1, ОПК-2 ИД ОПК-2, ОПК-2 ИД ОПК-3, ОПК-8 ИД ОПК-1, ОПК-8 ИД ОПК-2, ОПК-8 ИД ОПК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Освидетельствование лиц, помещенных в психиатрический стационар в недобровольном порядке, должно быть проведено в течение: А. первых 48 часов Б. первых 72 часов В. первых 5-ти суток Г. по запросу судьи	А. первых 48 часов	Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -

			URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html
2.	<p>Могут ли психиатрические учреждения давать информацию о пациенте, содержащую врачебную тайну, другим лицам</p> <p>А. любым лицам с согласия пациента Б. только близким родственникам В. только близким родственникам с согласия пациента Г. любым лицам</p>	А. любым лицам с согласия пациента	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
3.	<p>В каких случаях проводится судебно-психиатрическая экспертиза:</p> <p>А. По определению суда или постановлению следователя Б. По требованию правозащитных организаций В. По требованию подследственных Г. По требованию родственников</p>	А. По определению суда или постановлению следователя	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
4.	<p>Кто уполномочен отменить назначенные принудительные меры медицинского характера после выздоровления больного?</p> <p>А. Суд Б. Администрация больницы В. Прокуратура Г. Следователь</p>	А. Суд	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС</p>

			"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
5.	<p>В соответствии с действующим законодательством необходимым и достаточным основанием для применения принудительных мер медицинского характера является:</p> <p>А. возможность причинения лицом, признанным невменяемым, иного существенного вреда в силу психического расстройства</p> <p>Б. факт повторного привлечения к уголовной ответственности лица, признанного невменяемым в силу имеющегося хронического психического расстройства</p> <p>В. совершение лицом, признанным невменяемым, особо тяжкого общественно опасного деяния (правонарушения против жизни и здоровья)</p> <p>Г. выявленное неблагоприятное течение психического расстройства на этапе после совершения правонарушения у лица, признанного невменяемым</p>	<p>А. возможность причинения лицом, признанным невменяемым, иного существенного вреда в силу психического расстройства</p>	<p>Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html</p>
6.	<p>Показания для недобровольной госпитализации пациента отражены в следующей статье «Закона РФ О психиатрической помощи...»:</p> <p>А. Статья 29.</p> <p>Б. Статья 19.</p> <p>В. Статья 1.</p> <p>Г. Статья 22.</p>	<p>А. Статья 29.</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
7.	<p>На какой предельно допустимый срок гражданин может быть признан непригодным к выполнению отдельных</p>	<p>А. Не более 5 лет.</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред.</p>

	<p>видов профессиональной деятельности вследствие психического расстройства? А. Не более 5 лет. Б. Не более 1 года. В. Не более 3 лет. Г. Не более 3 месяцев</p>		<p>Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
8.	<p>Укажите наиболее частую причину задержки психического развития А. социальная запущенность Б. наследственность В. родовые травмы Г. инфекции</p>	<p>А. социальная запущенность</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
<p>Выберите несколько правильных ответов</p>			
1.	<p>Психиатрическое освидетельствование лица без его согласия допустимо по заявлению родственников, должностного лица или врача любой медицинской специальности: А. Если он представляет непосредственную опасность для себя или окружающих Б. Если он в силу психического заболевания беспомощен, то есть не способен самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности В. Если неоказание психиатрической помощи обусловит существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния Г. Если он обращается в различные инстанции с жалобами</p>	<p>А. Если он представляет непосредственную опасность для себя или окружающих Б. Если он в силу психического заболевания беспомощен, то есть не способен самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности В. Если неоказание психиатрической помощи обусловит существенный вред его здоровью вследствие ухудшения</p>	<p>Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

		психического состояния	https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html
2.	<p>Основанием для госпитализации в психиатрический стационар в недобровольном порядке является наличие у больного тяжелого психического расстройства, которое</p> <p>А. обуславливает непосредственную опасность больного для себя или окружающих.</p> <p>Б. обуславливает беспомощность больного, неспособность самостоятельно удовлетворять жизненные потребности.</p> <p>В. обуславливает существенный вред здоровью больного вследствие ухудшения психического состояния, если больной будет оставлен без психиатрической помощи.</p> <p>Г. является причиной конфликтных отношений больного с его социальным окружением.</p>	<p>А. обуславливает непосредственную опасность больного для себя или окружающих.</p> <p>Б. обуславливает беспомощность больного, неспособность самостоятельно удовлетворять жизненные потребности.</p> <p>В. обуславливает существенный вред здоровью больного вследствие ухудшения психического состояния, если больной будет оставлен без психиатрической помощи.</p>	<p>Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html</p>

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	<p>Женщина 60 лет была доставлена в стационар родственниками. Последние месяцы стала забывчивой, несколько раз терялась в знакомых местах. Вчера ушла из дома и не могла найти дорогу обратно. При осмотре дезориентирована во времени и месте, не может запомнить имя врача. Периодически называет врача именем своего покойного мужа.</p> <p>1. Какой предварительный диагноз можно поставить?</p> <p>2. С какими расстройствами нужно провести дифференциальную диагностику?</p> <p>3. Определите ведущий психопатологический синдром</p> <p>Имеются ли основания для недобровольной госпитализации?</p>	<p>1. Деменция вероятно Альцгеймеровского типа или сосудистая деменция</p> <p>2. Депрессивные расстройства, делирий, органические поражения мозга</p> <p>3. Амнестико-органический синдром</p> <p>Да, так как пациент опасен для себя, беспомощен, отсутствие лечения может привести к ухудшению состояния</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
	<p>Мужчина 45 лет был задержан за агрессивное поведение в метро. При осмотре</p>	<p>1. Острое психотическое расстройство вследствие</p>	<p>Тактика врача-психиатра :</p>

2.	<p>возбужден, агрессивен, дрожит, покрыт холодным потом. Утверждает, что "за ним следят", что его "хотят убить". Сообщает, что последние два дня не спал, употреблял алкоголь и "какие-то таблетки". Зрачки расширены, артериальное давление повышено, пульс учащен.</p> <p>1. Какой предварительный диагноз можно поставить?</p> <p>2. С какими расстройствами нужно провести дифференциальную диагностику?</p> <p>3. Определите ведущий психопатологический синдром</p> <p>Имеются ли основания для недобровольной госпитализации?</p>	<p>употребления ПАВ / алкогольный или лекарственный делирий</p> <p>2. Шизфрения, органическое психическое расстройство, биполярное аффективное расстройство маниакальный жпизод</p> <p>3. Параноидный синдром</p> <p>Да, так как пациент опасен для себя и окружающих, отсутствие лечения может привести к ухудшению состояния</p>	<p>практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
----	--	--	---

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	<p>Система организации психиатрической помощи в России. Закон РФ "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании".</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
2	<p>Психиатрическое освидетельствование.</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
3	<p>Понятия «Диспансерное наблюдение», группы диспансерного наблюдения, «АДН», «АПНЛ»</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>

		u/book/ISBN9785970465707.html
4.	Показания к недобровольной госпитализации в психиатрический стационар	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
5.	Основная документация в психоневрологическом диспансере	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html

Проверяемые индикаторы достижения ОПК-4 ИД ОПК-1, ОПК-4 ИД ОПК-2, ОПК-4 ИД ОПК-3, ОПК-5 ИД ОПК-1, ОПК-5 ИД ОПК-2, ОПК-5 ИД ОПК-3, ПК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	При галлюцинаторном варианте параноидной шизофрении наблюдается синдром Кандинского с преобладанием А. псевдогаллюцинаций Б. идеаторных автоматизмов В. моторных автоматизмов Г. сенестопатических автоматизмов	А. псевдогаллюцинаций	Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :

			https://www.studentlibra.ru/book/ISBN9785970461754.html
2.	<p>Характерным для изменений личности (негативных расстройств) при шизофрении является все перечисленное, кроме</p> <p>А. тугоподвижности, замедленности всех психических процессов</p> <p>Б. снижения энергетического потенциала</p> <p>В. нарастающей интравертированности</p> <p>Г. утраты единства психических процессов</p>	<p>А. тугоподвижности, замедленности всех психических процессов</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibra.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
3.	<p>Разорванность речи наиболее характерна</p> <p>А. для гебефренной шизофрении</p> <p>Б. для кататонической шизофрении</p> <p>В. для простой шизофрении</p> <p>Г. для резидуальной шизофрении</p>	<p>А. для гебефренной шизофрении</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibra.ru/book/ISBN9785970458761.html</p>
4.	<p>Средний возраст начала шизофрении для мужчин составляет</p> <p>А. 15-25 лет.</p> <p>Б. 25-35 лет.</p> <p>В. 35-45 лет.</p> <p>Г. старше 55 лет.</p>	<p>А. 15-25 лет.</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibra.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>

			студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
5.	Какой из перечисленных антидепрессантов обладает большим стимулирующим эффектом по сравнению с другими А. имипрамин Б. амитриптилин В. циталопрам Г. флуоксетин	А. имипрамин	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
6.	Мелипрамин относится к антидепрессантам А. трициклического ряда Б. тетрациклического ряда В. ингибиторам МАО Г. обратного захвата серотонина	А. трициклического ряда	Александровский, Ю. А. Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704-5414-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444627.html
7.	Какой клинический симптом не характерен для кататонического синдрома? А. дисфории Б. каталепсия В. мутизм Г. негативизм	А. дисфории	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-

			1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
8.	Гипербулия проявляется всем перечисленным, кроме А. чувства сделанности состояния Б. повышенной деятельности В. порывистости, инициативности Г. говорливости, подвижности	А. чувства сделанности состояния	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
9.	Что может служить критерием отличия кататонического ступора от депрессивного? А. негативизм, повышение мышечного тонуса Б. степень выраженности В. продолжительность Г. отказ от еды	А. негативизм, повышение мышечного тонуса	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
10	Какой из нижеперечисленных признаков является отличающим маскированные депрессии от других депрессий? А. преобладание соматических жалоб Б. навязчивые страхи В. суточные колебания настроения Г. суицидные мысли	А. преобладание соматических жалоб	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия

			"Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	<p>Препаратами выбора для лечения болезни Альцгеймера являются:</p> <p>А. ингибиторы ацетилхолинэстеразы Б. глутаматергические препараты В. ингибиторы МАО Г. глюкокортикоиды</p>	<p>А. ингибиторы ацетилхолинэстеразы Б. глутаматергические препараты</p>	<p>Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html</p>
2.	<p>При болезни Пика преимущественно поражаются следующие отделы мозга</p> <p>А. кора лобных отделов Б. кора височных отделов В. кора затылочных отделов Г. мозжечок</p>	<p>А. кора лобных отделов Б. кора височных отделов</p>	<p>Васильев, Ю. Н. Экстрапирамидные расстройства для врачей : учебное пособие / Ю. Н. Васильев, Ю. Н. Быков, Т. Б. Бендер. — Иркутск : ИГМУ, 2018. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158811</p>
3.	<p>По спектру клинического действия нейролептики делятся на:</p> <p>А. седативные. Б. инцизивные. В. дезингибирующие Г. нормотимические</p>	<p>А. седативные. Б. инцизивные. В. Дезингибирующие</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022.</p>

			- 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
4.	Выделяют следующие типы дефекта при шизофрении А. параноидный. Б. апато-абулический. В. психопатоподобный. Г. эйфорический.	А. параноидный. Б. апато-абулический. В. Психопатоподобный.	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
5.	К дофаминовым путям мозга относятся А. нигро-стриарный. Б. мезолимбический. В. мезокортикальный. Г. париетально-окципитальный.	А. нигро-стриарный. Б. мезолимбический. В. Мезокортикальный.	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
6.	Синдром Кандинского-Клерамбо включает А. бред воздействия Б. псевдогаллюцинации В. психические автоматизмы Г. аффективные расстройства	А. бред воздействия Б. псевдогаллюцинации В. психические автоматизмы	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html

			ry.ru/book/ISBN9785970465707.html
7.	С целью коррекции экстрапирамидных нейролептических расстройств используются А. бета-блокаторы Б. тригексифенидил В. антидепрессанты Г. антиконвульсанты	А. бета-блокаторы Б. тригексифенидил	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
8.	Для Корсаковского синдрома характерны А. фиксационная амнезия Б. дезориентировка В. галлюцинации Г. нарушение сознания	А. фиксационная амнезия Б. дезориентировка	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
9.	При формировании алкоголизма у женщин, по сравнению с мужчинами А. заболевание формируется ускоренно Б. хуже прогноз, ниже курабельность заболевания В. чаще развиваются психозы Г. соматическая патология тяжелее и развивается быстрее	А. заболевание формируется ускоренно Б. хуже прогноз, ниже курабельность заболевания	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
10	Побочные действия при лечении диазепамом включают А. мышечную слабость Б. сонливость В. релаксацию Г. судорожные припадки	А. мышечную слабость Б. сонливость В. релаксацию	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. -

			Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
--	--	--	---

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	<p>Мужчина, 30 лет. Наследственность психопатологически не отягощена. Образование средне специальное, работает слесарем. Из хронических заболеваний – язвенная болезнь желудка. По характеру спокойный, исполнительный. Был призван в армию весной 2010 г. Во время службы изменилось состояние: стал многоречивым, называл себя «генералом», говорил, что может командовать батареями, был двигательным беспокойным, плохо спал, вмешивался во все происходящее, был непродуктивно деятельным. С 20.05.2010 г по 03.07.2010 г. находился на лечении и обследовании в военном госпитале. Был комиссован из армии. Состояние самопроизвольно купировалось в течение 3 месяцев, смог вернуться к работе, к психиатру не обращался. В настоящее время проживает с женой.</p> <p>Настоящее ухудшение состояния в течение недели: стал чрезмерно активным, раздражительным, многоречивым, гневливым, конфликтовал с родными, не спал ночами, стал алкоголизироваться. В состоянии алкогольного опьянения избил жену. Женой вызвана спецкарета.</p> <p>НА МОМЕНТ СМОТРА: Благодушен, суетлив, поет песни, расточает комплименты, многоречив. Фон настроения повышен. Ориентирован правильно, в полном объеме. Охотно беседует, в нецензурной форме сообщает об избивании жены «она меня допекла...берегите мужчин». Внимание неустойчивое, перескакивает с одной темы разговора на другую. Обманов восприятия, бредовых идей не обнаруживает. Темп мышления ускорен. Память, интеллект – без грубых нарушений. Критически свое состояние не оценивает.</p> <p>1. Назовите симптомы. 2. Укажите синдром. 3. Предварительный диагноз.</p>	<p>Симптомы: Повышенный фон настроения, ускорение ассоциативного процесса, повышенная моторная активность, неустойчивость внимания. Приступ повторный с полноценной интермиссией.</p> <p>Синдром: Маниакальный.</p> <p>Диагноз: Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод мании без психотических симптомов.</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
2.	<p>Женщина, 49 лет обратилась к психиатру после смерти мужа. Тяжело переживала утрату, много плакала, постоянно думала о муже. При</p>	<p>Симптомы: Резко сниженный фон настроения, четкая взаимосвязь с</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое</p>

	<p>засыпани часто видела мужа, который звал ее к себе. Настроение резко снижено. Выражение лица печальное, на глазах слезы. Рассказывая о своей жизни, о муже, плачет, говорит, что без него жизнь для нее закончилась.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Назовите симптомы. 2. Укажите синдром. 3. Предварительный диагноз. 	<p>психотравмирующей ситуацией, содержание переживаний связано с ситуацией.</p> <p>Синдром: Депрессивный.</p> <p>Диагноз: Реактивная депрессия (в МКБ-10 ближе всего в данной ситуации будет «Депрессивный эпизод средней степени»).</p>	<p>руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
3.	<p>Женщина, 28 лет. Стеснительная и неуверенная в себе, на работе тайком оформила себе беспроцентную ссуду для покупки квартиры. После этого стало казаться, что за ней начали следить сотрудники компании ("специально начали подходить к моему столу, чтобы посмотреть, какие бумаги я оформляю", "стали заводить разговоры о квартирах", "неожиданно встречаю их на улицах"). Появилась уверенность, что главный бухгалтер и директор сообщили о ней в милицию и налоговую инспекцию ("захожу к ним, а они постоянно по телефону звонят"). Уволилась с работы. Находилась на лечении в психиатрической больнице, после выписки устроилась на работу, при обследовании через два года психически здорова.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Назовите симптомы. 2. Укажите синдром. 3. Предварительный диагноз. 	<p>Симптомы: Бредовые идеи преследования, ассоциированные с субъективно психотравмирующей ситуацией.</p> <p>Синдром: Параноидный.</p> <p>Диагноз: Реактивный параноид у психастенической личности.</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
4.	<p>Мужчина, 25 лет. Наследственность не отягощена. Во время беременности матери отмечался токсикоз первой половины беременности, угроза выкидыша в 7-8 недель, нефропатия 2 ст., патология плаценты. Родился в асфиксии. С детства отставал в психофизическом развитии, обучался во вспомогательной школе, где окончил 4 класса, трудовых навыков не приобрел. Проживает с матерью, родители в разводе, отец проживает отдельно. С детства под наблюдением психиатров (убегал из дома, бродяжничал, совершал поджоги). Настоящее ухудшение состояния в течение 2 недель до госпитализации: убежал из дома, затем спонтанно уехал из областного центра в область, был задержан сотрудниками РОВД, была вызвана мать. В связи с данным состоянием в сопровождении матери обратился к психиатру.</p> <p>НА МОМЕНТ ОСМОТРА: Во времени ориентирован приблизительно, в месте и собственной личности ориентировка сохранена. Выражение лица оглувленное, речь косноязычная, изъясняется простыми фразами. Эмоционально лабилен, раздражителен. Не отрицает, что убежал из дома: «погулять хотел». Примитивен, суждения незрелые. Запас общеобразовательных знаний мал. Умеет писать печатными буквами свои ФИО, чтению не обучен. Мышление конкретное. Коэффициент</p>	<p>Симптомы: Интеллектуальное недоразвитие умеренной степени, эмоциональная неустойчивость, бродяжничество, конкретность мышления.</p> <p>Синдром: Психопатоподобный.</p> <p>Диагноз: Умеренная умственная отсталость со значительными нарушениями поведения.</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>

	умственного развития – 48 баллов. Активной психопродукции не обнаруживает. 1. Назовите симптомы. 2. Укажите синдром. 3. Предварительный диагноз.		
5.	<p>Мужчина, 28 лет. Наследственность психическими заболеваниями не отягощена, в развитии без особенностей, посещал ДДУ, хорошо успевал в школе, окончил математический факультет, поступил в аспирантуру, но учебу оставил. По характеру был всегда замкнутый, домашний, усердно учился. Травм, операций не было, вредные привычки отрицает. В армии не служил в связи с бронхиальной астмой. Работал разнорабочим. В течение полутора лет не работает.</p> <p>Психические расстройства в течение 4 лет: бросил учебу, время проводил дома, много читал, днем часто спал, ночью бодрствовал, растерял друзей, стал более грубым к родителям. Тогда же сообщил матери, что в голове слышит мужские и женские «голоса», что им «заинтересовались гипнотизеры из-за книги по нейрофизиологии», которую он, якобы, написал и выложил на сайте. В течение последних 2-х месяцев стал заявлять, что больше не может жить среди людей, о намерении уйти в лес, о желании «питаться чистой энергией и энергией других людей». В день госпитализации собрал портфель с бумагами, на уговоры не реагировал, намеревался уйти для проживания в лес. Мать вызвала спецкарету.</p> <p>НА МОМЕНТ ОСМОТРА: Угрюм, напряжен. На вопросы отвечает неохотно, немногословно. В месте, времени и собственной личности ориентирован верно. Сообщает, что окружающие «косо смотрят, наблюдают, лезут в голову, галдят...как будто действую не по своей, а по их воле», сетует, что совершал нелепые поступки, действуя «наоборот чужой воли», подробнее своих переживаний не раскрывает. Мышление паралогичное. Критически свое состояние не оценивает.</p> <p>1. Назовите симптомы. 2. Укажите синдром. 3. Предварительный диагноз.</p>	<p>Симптомы: Слуховые псевдогаллюцинации, идеаторные автоматизмы, бредовые идеи воздействия.</p> <p>Синдром: Кандинского-Клерамбо.</p> <p>Диагноз: Шизофрения параноидная, непрерывный тип течения.</p> <p>Галлюцинаторно-параноидный синдром.</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Тактика лечения пациента с биполярным аффективным расстройством	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

		https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
2	Коррекция нейролептического синдрома.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
3	Кататонический синдром, его клиническая характеристика.	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
4	Нарушения сознания. Основные признаки нарушенного сознания. Формы нарушения сознания.	Александровский, Ю. А. Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704-5414-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444627.html
5.	Современная классификация шизофрении, типы течения шизофрении.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html

Проверяемые индикаторы достижения ОПК-6 ИД ОПК-1, ОПК-6 ИД ОПК-2, ОПК-6 ИД ОПК-3, ОПК-7 ИД ОПК-1, ОПК-7 ИД ОПК-2, ОПК-7 ИД ОПК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Какой из нижеперечисленных признаков является отличающим маскированные депрессии от других депрессий? А. преобладание соматических жалоб Б. навязчивые страхи В. суточные колебания настроения Г. суицидные мысли	А. преобладание соматических жалоб	Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html
2.	Когнитивные нарушения при шизофрении считают связанными с дизрегуляцией А. глутаматергической системы Б. ГАМК-ергической системы В. дофаминергической системы Г. серотонинергической системы	А. глутаматергической системы	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html

3.	<p>К какому виду припадков относятся джексоновские припадки</p> <p>А. фокальные (парциальные) судорожные</p> <p>Б. генерализованные судорожные</p> <p>В. абсансы</p> <p>Г. диэнцефальные припадки</p>	<p>А. фокальные (парциальные) судорожные</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibra.ru/book/ISBN9785970458761.html</p>
4.	<p>Какой дифференциально-диагностический критерий истерического и эпилептического припадков имеет наиболее существенное значение</p> <p>А. выключение сознания</p> <p>Б. продолжительность припадков</p> <p>В. возможность прикуса языка и слизистой во время припадков</p> <p>Г. выраженность судорожной реакции</p>	<p>А. выключение сознания</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibra.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
5.	<p>При выраженных сосудистых нарушениях в головном мозге снижение интеллектуально-мнестических функций наблюдается</p> <p>А. во всех случаях</p> <p>Б. в единичных случаях</p> <p>В. в большинстве случаев</p> <p>Г. не наблюдается</p>	<p>А. во всех случаях</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibra.ru/book/ISBN9785970458761.html</p>

			ry.ru/book/ISBN9785970458761.html
6.	<p>Укажите среди перечисленных эмоциональных нарушений характерное для сосудистых заболеваний головного мозга</p> <p>А. эмоциональное слабодушие Б. эмоциональная холодность В. эмоциональная неадекватность Г. гипертимия</p>	А. эмоциональное слабодушие	<p>Александровский, Ю. А. Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704-5414-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444627.html</p>
7.	<p>Шизофренией наиболее часто заболевают в возрасте</p> <p>А. подростковом Б. зрелом В. старческом Г. одинаково во всех возрастных группах</p>	А. подростковом	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html</p>
8.	<p>При какой форме шизофрении апато-абулические расстройства определяют клиническую картину заболевания</p> <p>А. простой форме Б. гебефренической форме В. параноидной форме Г. кататонической форме</p>	А. простой форме	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html</p>

			студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
9.	Какая форма шизофрении протекает наиболее злокачественно А. гебефреническая шизофрения Б. параноидная шизофрения В. паранойяльная шизофрения Г. шизоаффективное расстройство	А. гебефреническая шизофрения	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
10	Пациент заявляет, что "мир выглядит неотчетливо, неясно, призрачно, как будто через вуаль". Выберите правильный ответ из нижеперечисленных: А. Дерезализация Б. Зрительные галлюцинации В. Дезперсонализация Г. Симптомы "нарушения схемы тела"	А. Дерезализация	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	К нарушениям восприятия относятся: А. Дерезализация Б. Иллюзии В. Галлюцинации Г. Бред	А. Дерезализация Б. Иллюзии В. Галлюцинации	Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ;

			<p>отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html</p>
2.	<p>Укажите характеристики астенического синдрома А. эмоциональная лабильность Б. повышенная утомляемость В. оглушенность Г. галлюцинации</p>	<p>А. эмоциональная лабильность Б. повышенная утомляемость</p>	<p>Васильев, Ю. Н. Экстрапирамидные расстройства для врачей : учебное пособие / Ю. Н. Васильев, Ю. Н. Быков, Т. Б. Бендер. — Иркутск : ИГМУ, 2018. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158811</p>
3.	<p>Выделите из предложенных симптомов наиболее характерные соматические признаки депрессии А. потеря в весе Б. запоры В. брадикардии Г. нарушения дыхания</p>	<p>А. потеря в весе Б. запоры</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
4.	<p>К экстрапирамидным побочным эффектам при применении традиционных нейролептиков относятся А. дистония Б. акатизия В. лекарственный паркинсонизм Г. атетоз</p>	<p>А. дистония Б. акатизия В. лекарственный паркинсонизм</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -</p>

			URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
5.	Побочные эффекты, свойственные аминазину А. выраженная гипотензия Б. депрессия В. инфильтраты и флебиты в местах введения Г. лихорадка	А. выраженная гипотензия Б. депрессия В. инфильтраты и флебиты в местах введения	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
6.	Вероятность развития лекарственного холинолитического делирия выше при передозировке А. amitриптилина Б. циклодола В. коаксила Г. димедрола	А. amitриптилина Б. циклодола	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
7.	Для лечения алкогольного делирия следует использовать А. феназепам и диазепам Б. дезинтоксикационную терапию В. витамины группы В Г. карбамазепин	А. феназепам и диазепам Б. дезинтоксикационную терапию В. витамины группы В	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
8.	В отношении каких симптомов эффективны транквилизаторы А. тревога Б. нарушения сна	А. тревога Б. нарушения сна	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э.

	В. галлюцинации и бред Г. сниженное настроение		Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
9.	К селективным ингибиторам обратного захвата серотонина относятся А. флуоксетин Б. сертралин В. миансерин Г. амитриптилин	А. флуоксетин Б. сертралин	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
10	Какие из групп препаратов могут вызвать лекарственную зависимость А. транквилизаторы Б. психостимуляторы В. ноотропы Г. антидепрессанты	А. транквилизаторы Б. психостимуляторы	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Мужчина, 18 лет. Наследственность психопатологически не отягощена. Беременность матери протекала без патологии. В раннем развитии – без особенностей. Посещал ДОУ. В школу пошел с 7 лет. Закончил 11 классов, на	Симптомы: Тревога, слуховые псевдогаллюцинации, моторные и идеаторные автоматизмы, бредовые идеи воздействия.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова,

<p>протяжении 2-х лет обучался в ПУ, но обучения не продолжил в связи с началом психического заболевания. Ничем серьезным не болел, травмы, операции отрицает.</p> <p>Состояние ухудшилось в течение полугода: после смерти тети, стал тревожным, беспокойным, боялся крестов, могил, упал на кладбище в день похорон, в дальнейшем отказывался выходить на улицу, зашторивал окна, заявлял о воздействии извне: «как будто внутри кто-то сидит...заставляет ругаться матом», «внутренний голос руководит». От обращения к психиатру категорически отказывался. В течение 3-х дней стал отказываться от приема пищи, перестал разговаривать с родными, своего поведения не объяснял. Матерью вызвана скорая помощь.</p> <p>НА МОМЕНТ ОСМОТРА: Неряшлив. Зрительного контакта избегает. Подозрителен, напряжен. Отказывается беседовать в присутствии родителей. При подробном расспросе сообщил, что «слышит» в голове «голос» своего знакомого, который путем «телекинеза» способен управлять его действиями: «говорит моим ртом то, что думает сам». Причину отказа от еды объяснил тем, что «знакомый запрещает, говорит, что родители хотят от меня избавиться». Подробнее переживаний не раскрывает. Мышление паралогичное. Критики к своему состоянию нет.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Назовите симптомы. 2. Укажите синдром. Синдром 3. Предварительный диагноз. 	<p>Синдром: Кандинского-Клерамбо.</p> <p>Диагно: Параноидная шизофрения, период наблюдения менее года.</p> <p>Галлюцинаторно-параноидный синдром.</p>	<p>Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
<p>2. Мужчина 50 лет был задержан за попытку суицида на железнодорожных путях. При осмотре заторможен, говорит тихим голосом, утверждает, что "все бессмысленно" и он "проклят". Сообщает, что последние три месяца чувствует постоянную тоску, потерял интерес ко всему, перестал ходить на работу. Плохо спит, просыпается в 4 утра и больше не может заснуть. Аппетита нет, похудел на 12 кг. Уверен, что болен "страшной болезнью", хотя обследования ничего не выявили. При беседе взгляд потухший, сидит сгорбившись, на лице - выражение скорби.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Какой предварительный диагноз можно поставить? 2. С какими расстройствами нужно провести дифференциальную диагностику? 3. Определите ведущий психопатологический синдром <p>Имеются ли основания для недобровольной госпитализации</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. F32.2 Депрессивный эпизод тяжелой степени 2. Биполярное аффективное расстройство, органические расстройства, шизофрения 3. Депрессивный синдром 4. Да, так как отсутствие лечения может привести к ухудшению состояния, высокий суицидальный риск 	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
<p>3. Больной К., 48 лет. Жалобы на «душераздирающую тоску», тревогу. Поступает в стационар в четвертый раз, приступы по типу клише. После каждой госпитализации чувствует себя здоровым, возвращается на работу. Настоящая госпитализация связана с тем, что был намерен «убить себя и жену, чтобы избавиться от мучений и ее, и себя». При поступлении выражение лица печальное, настроение резко снижено. Не сидит на месте, вскакивает, говорит,</p>	<p>Гипотимия, тоска, тревога, возбуждение.</p> <p>Ажитированная депрессия. Монополярное аффективное расстройство (рекуррентная депрессия).</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-</p>

	что так ему легче. Во время разговора тербит одежду, заламывает руки, внезапно хватается за голову: «Что же будет?!». Винит себя в том, что «запустил болезнь, не пришел к врачу вовремя». Пессимистичен, не видит выхода из своей «ситуации». Высказывает суицидальные намерения. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.		7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
4.	Больная В., 39 лет. Неделю назад на фоне полного благополучия стала вести себя неадекватно. Закрывалась в комнате, часами лежала в постели, на обращенную к ней речь не реагировала, застывшим взглядом смотрела в потолок. Перестала ухаживать за собой. Застывала в нелепых позах. Родственниками доставлена в больницу. Через некоторое время рассказала врачу, что «видела» вокруг себя странные картины «рая и ада», где находились родственники, знакомые, она сама. Испытывала страх, что не вырвется из этого ада, мысленно общалась с «потусторонним миром», «высшим разумом». Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.	Кататонический синдром. Кататоническая форма шизофрении	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
5.	Больной перенес тяжелый грипп. Через месяц после заболевания жалуется на постоянные головные боли, плохой сон, аппетит; отмечает, что стал раздражаться по пустякам. После вспышки гнева, плачет. Быстро устает, даже беседа с врачом спустя 20-30 минут утомляет. Не может читать книги, так как постоянно отвлекается, начинает думать о другом. К своему состоянию критичен. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.	Истощаемость, раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Астенический синдром. Неврастения	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Классификация психических заболеваний по этиологии	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru

		u/book/ISBN9785970465707.html
2	Критерии диагностики расстройств личности	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
3	Этапы терапии шизофрении	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
4	Серотониновый синдром: клиника, методы коррекции.	Александровский, Ю. А. Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704-5414-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444627.html
5.	Посттравматическое стрессовое расстройство, клиника, диагностика, лечение.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html

Заведующий кафедрой неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации Института НМФО, д.м.н., профессор



А.Е.Барулин

**Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
«Подготовка к первичной специализированной аккредитации специалистов» для обучающихся 2024, 2025 годов поступления по
образовательной программе
31.08.20 Психиатрия на 2025-2026 учебный год**

Перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников и индикаторы их достижения.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)

Код компетенции	Название компетенции	Содержание и структура универсальных компетенций		
		ИД УК-1 знать	ИД УК-2 уметь	ИД УК – 3 трудовые действия (навыки)
УК-1	Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в	Знать подходы к анализу проблемной ситуации, выявляя ее составляющие и связи между ними. Знать решения по устранению недостающей информации на	Уметь критически оценивать надежность источников информации, работать с противоречивой информацией из разных источников. Уметь системно проанализировать проблемную ситуацию, выявляя составляющие и связи между ними.	Владеть навыками разработки и аргументации стратегии решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов.

	области медицины и фармации в профессиональном контексте	основании проведенного анализа. Знать методы критического анализа информационных источников		
УК-2	Способен разрабатывать, реализовывать проект и управлять им	Знать основы проектного менеджмента, методы и инструменты планирования и управления проектами, Иметь представление о жизненном цикле проекта и его ключевых этапах,	Уметь разрабатывать проектные задачи, цели и планы, а также определять необходимые ресурсы, Уметь оценивать риски и разрабатывать стратегии и планы управления ими, Уметь организовывать работу в рамках проекта, распределять задачи и координировать деятельность команды.	Владеть навыками мониторинга и контроля выполнения проекта, анализа результатов и корректировки планов, Владеть навыками управления временем, Владеть навыками анализа проектных результатов, оценки эффективности и формулирования рекомендаций
УК-3	Способен руководить работой команды врачей, среднего и младшего медицинского персонала, организовывать процесс оказания медицинской помощи населению	Знать концепцию организации командной деятельности. Знать способы достижения коллегиальных решений для решения поставленной задачи.	Уметь вырабатывать стратегию командной работы для достижения поставленной цели.	Владеть навыками организации и корректировки работы команды, в том числе на основе коллегиальных решений.

УК-4	Способен выстраивать взаимодействие в рамках своей профессиональной деятельности	Знать основные принципы этики и деонтологии в психиатрии.	Уметь критически оценивать свои знания в области этики и деонтологии в психиатрии.	Владеть навыками применения основных принципов этики и деонтологии в психиатрической практике.
УК-5	Способен планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития, включая задачи изменения карьерной траектории	Знать основные принципы развития профессиональных навыков и компетенций в психиатрии, Иметь представление о возможных карьерных путях в психиатрии и связанных с ними требованиях.	Уметь определять свои профессиональные цели и задачи развития, Уметь планировать шаги и ресурсы, необходимые для достижения поставленных целей, Уметь оценивать свои сильные и слабые стороны, Уметь разрабатывать и реализовывать планы профессионального и личностного	Владеть навыками самоорганизации и уметь ставить приоритеты в своей профессиональной деятельности, Владеть навыками планирования карьеры, включая способность принимать решения о изменении карьерной траектории.
		Содержание и структура универсальных компетенций		
		ИД ОПК-1 знать	ИД ОПК-2 уметь	ИД ОПК – 3 трудовые действия (навыки)
ОПК-1	Способен использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной	Знать специфику и особенности применения в профессиональной деятельности информационно-	Уметь использовать информационно-коммуникационные технологии в рамках решения профессиональных задач.	Владеть навыками работы с программным обеспечением.

	деятельности и соблюдать правила информационной безопасности	коммуникационных технологий.		
ОПК-2	Способен применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан и оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей.	Знать основные нормативные документы, регламентирующие работу амбулаторной и стационарной помощи врача психиатра, а также критерии оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей.	<p>Уметь организовать работу психоневрологического диспансера, специализированного кабинета поликлиники врача психиатра; работу психиатрического стационара.</p> <p>Уметь использовать полученные знания при проведении экспертизы качества оказания амбулаторной и стационарной медицинской помощи лицам с психическими заболеваниями.</p>	<p>Владеть навыками организации работы психоневрологического диспансера, специализированного кабинета поликлиники врача психиатра; работу психиатрического стационара с учетом нормативной документации принятой в здравоохранении РФ по психиатрической службе</p> <p>Владеть навыками проведения экспертизы качества оказания амбулаторной и стационарной медицинской помощи лицам с психическими заболеваниями.</p>

ОПК-3	Способен осуществлять педагогическую деятельность	Знать цели, принципы, формы, методы обучения и воспитания	Уметь отбирать адекватные целям и содержанию технологии, формы, методы и средства обучения и воспитания	Планировать цели и содержание обучения и воспитания в соответствии с государственным образовательным стандартом, учебным планом и программой
ОПК-4	Способен проводить клиническую диагностику, направлять на обследования пациентов с целью выявления психических заболеваний	<p>Знать общие закономерности патогенеза наиболее распространенных психических заболеваний,</p> <p>Этиологию, патогенез, ведущие клинические проявления, методы диагностики, лабораторные показатели и исходы основных психических расстройств,</p> <p>Виды медико-социальной экспертизы,</p> <p>Понятие временной нетрудоспособности,</p>	<p>Уметь установить эмоционально-психологический контакт с пациентом, мотивировать его к обследованию,</p> <p>Планировать лечение пациентов с психическими расстройствами,</p> <p>Анализировать и оценивать качество медицинской помощи населению, вести медицинскую документацию.</p>	<p>Владеть принципами и методами ведения основных психических заболеваний на клиническом приеме,</p> <p>Выявлять необходимость привлечения врачей иных или смежных специальностей для диагностики и лечения пациентов,</p> <p>Владеть методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских учреждениях</p>

		<p>Понятие стойкой нетрудоспособности,</p> <p>Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при основных психических заболеваниях</p>		
ОПК-5	<p>Способен назначать и проводить лечение и контроль его эффективности и безопасности у пациентов с психическими заболеваниями</p>	<p>Знать основы законодательства по охране здоровья населения,</p> <p>Причины возникновения психических заболеваний,</p> <p>Патогенез, ведущие клинические проявления, методы диагностики, лабораторные показатели и исходы психических заболеваний,</p>	<p>Уметь проводить консультации с больными по вопросам заболевания и проводимого лечения,</p> <p>Проводить беседы с пациентами по вопросам первично и вторичной профилактики психических заболеваний,</p> <p>Осуществлять профилактические и лечебные мероприятия с учетом психического статуса.</p>	<p>Владеть обоснованием выбора профилактических мероприятий Владеть медикаментозными и психотерапевтическими методами лечения основных психических заболеваний.</p>

		<p>Методы профилактики психических заболеваний,</p> <p>Методы ранней диагностики и скрининга психиатрической патологии,</p> <p>Группы риска по развитию различных психических заболеваний у взрослого населения</p>		
ОПК-6	<p>Способен проводить и контролировать эффективность санитарно-противоэпидемических и иных профилактических мероприятий по охране здоровья населения</p>	<p>Этиологию, патогенез, ведущие клинические проявления, методы диагностики, лабораторные показатели и исходы основных психических заболеваний,</p> <p>Методы и средства диспансеризации пациентов с психическими заболеваниями,</p>	<p>Проводить беседы с пациентами по вопросам первично и вторичной профилактики психических заболеваний,</p> <p>Осуществлять профилактические и лечебные мероприятия с учетом психического состояния</p>	<p>Владеть методами профилактических мероприятий и использования средств профилактики,</p> <p>Владеть навыками формирования диспансерных групп лиц с психическими заболеваниями.</p>

		<p>Основные понятия качества медицинской помощи,</p> <p>Организацию внутреннего контроля качества медицинской помощи в психиатрическом учреждении.</p>		
ОПК-7	<p>Способен проводить мероприятия по формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению населения с целью профилактики психических заболеваний</p>	<p>Санитарно-эпидемиологические требования,</p> <p>Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных ситуациях,</p> <p>Правила применения средств индивидуальной защиты</p>	<p>Применять средства индивидуальной защиты</p>	<p>Оказывать медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах,</p> <p>Проведение мероприятий по снижению заболеваемости, включая инфекционные заболевания, инвалидизации, смертности, летальности</p>
ОПК-8	<p>Способен вести медицинскую документацию, проводить анализ</p>	<p>Знать типовую учетно-отчетную медицинскую документацию</p>	<p>Уметь анализировать и оценивать качество медицинской помощи населению, вести медицинскую документацию,</p>	<p>Владеть методами ведения медицинской учетно-</p>

	<p>медико-статистической информации. Организационно-управленческая деятельность</p>	<p>медицинских учреждений, Экспертизу трудоспособности, Основные и дополнительные методы диагностики основных психических заболеваний, Этиологию, патогенез, ведущие клинические проявления основных психических заболеваний</p>	<p>Оценивать результаты деятельности и качество оказания медицинской помощи, Грамотно оформлять необходимую медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по здравоохранению (медицинскую карту больного форма 003/у, форму 025у-04 и др.)</p>	<p>отчетной документации в медицинских учреждениях, Алгоритмом постановки предварительного и окончательного клинического диагноза, Методами оценки качества медицинской помощи, Методами изучения анамнеза, оформлением медицинской документации.</p>
ОПК-10	<p>Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства</p>	<p>Знать возрастные особенности психических расстройств</p>	<p>Уметь Интерпретировать результаты оценки психического статуса для постановки диагноза, Интерпретировать клинические признаки психических заболеваний с учетом МКБ-10,</p>	<p>Владеть Дифференциальной диагностикой основных психических заболеваний, Владеть Методикой сбора анамнеза, в том числе аллергологического</p>

ПК-1	<p>Готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, нуждающихся психиатрической помощи</p>	<p>Возрастные особенности психических расстройств, Виды и показания к лечению психических заболеваний.</p>	<p>Мотивировать к психопрофилактике Планировать лечение пациентов с психическими расстройствами</p>	<p>Владеть методами и принципами ведения консервативного лечения основных психических заболеваний. Оценить необходимость участия врачей смежных специальностей в комплексном лечении пациентов со психиатрической патологией.</p>
------	--	---	--	--

Перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины, используемый как источник информации для составления оценочных средств:

а) Основная литература:

1. Макаров, В. В. Избранные лекции по психотерапии / Макаров В. В. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академический Проект, 2020. - 432 с. - ISBN 978-5-8291-2758-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127589.html>
2. Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html>
Бурно, М. Е. Клиническая Психиатрия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html>
1. Васильев, В. В. Частная психотерапия : учебное пособие / В. В. Васильев. — Ижевск : ИГМА, 2017. — 88 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134642>
2. Крепелин, Э. Введение в психиатрическую клинику / Э. Крепелин. - 7-е изд. - Москва : Лаборатория знаний, 2024. - 496 с. Систем. требования: Adobe Reader XI ; экран 10". -Загл. с титул. экрана. (Классика и современность. Психиатрия) - ISBN 978-5-93208-686-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785932086865.html>¹

¹ Протокол дополнений и изменений к рабочей программе дисциплины «Подготовка к первичной специализированной аккредитации специалистов» по специальности 31.08.20 Психиатрия 2025-2026 учебный год, утвержден на заседании Кафедры неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации ИНМФО, протокол № 16 от 16.05.2025 г.

б) Дополнительная литература:

1. Кузнецова, О. Ю. Общая врачебная практика : национальное руководство : в 2 т. - Т. 2 / под ред. О. Ю. Кузнецовой, О. М. Лесняк, Е. В. Фроловой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 992 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5521-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455210.html>
2. Тараканов, А. В. Лекарства при оказании скорой медицинской помощи : руководство для врачей / А. В. Тараканов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 400 с. - ISBN 978-5-9704-5850-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458501.html>
3. Гингер, Серж Практическое пособие для психотерапевтов / Гингер Серж, Гингер Анна, пер. с фр. Л. Гинар. - Москва : Академический Проект, 2020. - 239 с. (Психологические технологии) - ISBN 978-5-8291-2461-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829124618.html>
4. Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевтические технологии) - ISBN 978-5-8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html>
5. Отработка практических навыков и умений. Эталоны симуляционных модулей оказания медицинской помощи : пособие / Л. В. Бабенкова, Г. К. Баркун, Ю. А. Беспалов и др. - Витебск : ВГМУ, 2016. - 127 с. - ISBN 9789854668208. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : <https://www.books-up.ru/ru/book/otrabotka-prakticheskikh-navykov-i-umenij-etalonny-simulyacionnyh-modulej-okazaniya-medicinskoj-pomocshi-12170282/>
7. Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология

психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html>

9. Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/174523>

10. Александровский, Ю. А. Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704-5414-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444627.html>

11. Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html>

12. Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html>

13. Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС

"Консультант студента" : [сайт]. - URL :
<https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html>

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Электронные ресурсы: базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - Интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины, в том числе:

Ссылка на информационный ресурс	Доступность
http://ЭБС «Консультант студента» http:// www.studmedlib.ru	Свободный доступ
Единая реферативная библиографическая база данных (профессиональная база данных) http://www.scopus.com	Свободный доступ
Национальная библиографическая база данных научного цитирования <i>(профессиональная база данных)</i> http://www.elibrary.ru	Свободный доступ
Журнал: <i>Medical Education Online</i> http://med-ed-online.net/	Свободный доступ
http://www.scsml.rssi.ru/	Свободный доступ
Методический центр аккредитации специалистов http://fmza.ru/fos_primary_specialized/	Свободный доступ
ЭИОС ВолгГМУ https://elearning.volgmed.ru/	Для участников курса
http://www.psychiatr.ru/ (сайт Российского Общества психиатров)	Свободный доступ
http://www.psychiatry.ru/ (сайт НЦПЗ)	Свободный доступ
http://old.consilium-medicum.com/ (сайт журнала «Психиатрия и психофармакотерапия»)	Свободный доступ
http://mdtube.ru/	Свободный доступ

Ссылка на информационный ресурс	Доступность
Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU http://elibrary.ru/	Свободный доступ

Проверяемые индикаторы достижения УК-1 ИД УК-1, УК 2 ИД УК-1, УК-3 ИД УК-1, УК-4 ИД УК 1, УК 2, УК-5 ИД УК 3, ПК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Вариант злокачественной шизофрении с развитием на фоне симплекс-синдрома полиморфной, психотической симптоматики, без преобладания какого-либо синдрома называется:</p> <p>А. гебефренической шизофренией Б. простой шизофренией В. параноидной шизофренией Г. люцидной кататонией</p>	А. гебефренической шизофренией	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
2.	<p>Галоперидол показан для лечения:</p> <p>А. параноидного синдрома Б. депрессивного синдрома В. апато-абулических состояний Г. астенического синдрома</p>	А. параноидного синдрома	<p>Александровский, Ю. А. Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704-5414-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454145.html</p>

			ry.ru/book/ISBN9785970444627.html
3.	<p>Состояние, при котором больной убежден, что находится в центре двух противоборствующих сил называют бредом:</p> <p>А. манихейским Б. микроманическим В. мегаломаническим Г. мессианским</p>	А. манихейским	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html</p>
4.	<p>Для мышления больных шизофренией характерно:</p> <p>А. феномен соскальзывания и явление Б. закупорки мышления В. замедление ассоциативного процесса обстоятельность Г. ускорение ассоциативного процесса</p>	А. феномен соскальзывания и явление	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html</p>
5.	<p>Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» применяется в отношении:</p> <p>А. всех учреждений и лиц, оказывающих психиатрическую помощь на территории РФ; Б. медицинских учреждений муниципального уровня; В. только государственных учреждений системы здравоохранения федерального уровня; Г. всех врачей-психиатров за исключением частнопрактикующих врачей</p>	А. всех учреждений и лиц, оказывающих психиатрическую помощь на территории РФ;	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -</p>

			URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
6.	Для Корсаковского синдрома наиболее характерно наличие: А. фиксационной амнезии Б. депрессивных эпизодов, дистимии, «двойной депрессии» В. стереотипии, кататонического возбуждения Г. псевдогаллюцинаций, бреда преследования	А. фиксационной амнезии	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523
7.	Для какого из перечисленных ниже заболеваний характерно наличие резидуальных расстройств А. травматическая энцефалопатия Б. реактивная депрессия В. неврастения Г. психастения	А. травматическая энцефалопатия	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523
8.	Астенический синдром не характеризуется: А. фиксационной амнезией Б. физической истощаемостью В. психической истощаемостью Г. аффективной лабильностью	А. фиксационной амнезией	Васильев, Ю. Н. Экстрапирамидные расстройства для врачей : учебное пособие / Ю. Н. Васильев, Ю. Н. Быков, Т. Б. Бендер. — Иркутск : ИГМУ, 2018. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158811

9.	Для лечения дистимии используются А. антидепрессанты Б. ноотропы В. психостимуляторы Г. нейролептики	А. антидепрессанты	Корнетов, Н. А. Депрессия в неврологии : учебное пособие / Н. А. Корнетов. — Томск : СибГМУ, 2018. — 161 с. — ISBN 978-5-98591-131-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113549
Выберите несколько правильных ответов			
1.	К негативным симптомам шизофрении относят: А. амбивалентность. Б. схизис. В. аутизм. Г. автоматизмы.	А. амбивалентность. Б. схизис. В. аутизм.	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
2.	Выделяют следующие виды болезни Альцгеймера: А. деменция при БА с поздним началом Б. деменция при БА с ранним началом В. юношеская форма БА Г. регредиентная форма БА	А. деменция при БА с поздним началом Б. деменция при БА с ранним началом	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
3.	К атипичным нейролептикам относятся: А. рисперидон Б. оланзапин В. аминазин Г. галоперидол	А. рисперидон Б. оланзапин	Васильев, Ю. Н. Экстрапирамидные расстройства для врачей : учебное пособие / Ю. Н. Васильев, Ю. Н. Быков, Т. Б. Бендер. —

			Иркутск : ИГМУ, 2018. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158811
4.	Синдром дефицита норадреналина включает: А. моторную заторможенность Б. трудность концентрации внимания В. чрезмерно абстрактное мышление Г. анорексию	А. моторную заторможенность Б. трудность концентрации внимания	Корнетов, Н. А. Депрессия в неврологии : учебное пособие / Н. А. Корнетов. — Томск : СибГМУ, 2018. — 161 с. — ISBN 978-5-98591-131-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113549
5.	При терапии клозапином необходимо контролировать результаты следующих исследований: А. ОАК. Б. ЭКГ. В. ЭЭГ. Г. Коагулограмма	А. ОАК. Б. ЭКГ. В. ЭЭГ.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
6.	Инволюционная депрессия может быть представлена: А. ажитированной депрессией Б. депрессией с бредом Котара В. депрессивно-бредовым синдромом Г. эмоциональной холодностью	А. ажитированной депрессией Б. депрессией с бредом Котара В. депрессивно-бредовым синдромом	Ковалев, Ю. В. Диагностика депрессии : учебный атлас / Ю. В. Ковалев. – Ижевск : Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ижевская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2024. – 144 с. – ISBN 978-5-392-41035-4. – EDN DOUFMM. Текст : // ЭБС «Научна

			электронная библиотека Elibrary.ru» : [сайт]. - URL : https://elibrary.ru/item.asp?id=59886033
7.	К противопоказаниям к лечению амитриптилином относятся А. глаукома Б. гипертрофия простаты В. мерцательная аритмия Г. туберкулез легких	А. глаукома Б. гипертрофия простаты В. мерцательная аритмия	Александровский, Ю. А. Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704-5414-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444627.html
8.	Основные виды шизотипического расстройства: А. неврозоподобная шизофрения. Б. психопатоподобная шизофрения. В. бедная симптомами шизофрения (по типу простой) Г. параноидная шизофрения.	А. неврозоподобная шизофрения. Б. психопатоподобная шизофрения. В. бедная симптомами шизофрения (по типу простой)	Современный взгляд на вопросы этиологии и патогенеза шизофрении : учебно-методическое пособие / А. Э. Гареева, И. Ф. Тимербулатов, Е. М. Евтушенко, М. Ф. Тимербулатова. — Уфа : БГМУ, 2020. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174058
9.	Синдром Кандинского-Клерамбо включает А. бред воздействия Б. псевдогаллюцинации В. психические автоматизмы Г. аффективные расстройства	А. бред воздействия Б. псевдогаллюцинации В. психические автоматизмы	Александровский, Ю. А. Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704-5414-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444627.html
10	Триада В.П. Протопопова включает: А. тахикардию	А. тахикардию	Корнетов, Н. А. Депрессия в неврологии : учебное

	Б. спастические запоры В. мидриаз Г. сухость слизистых	Б. спастические запоры В. мидриаз	пособие / Н. А. Корнетов. — Томск : СибГМУ, 2018. — 161 с. — ISBN 978-5-98591-131-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113549
--	--	--------------------------------------	--

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	<p>Задача 1</p> <p>Мужчина. 42 года. Достоверных сведений о наследственности нет. Посещал ДДУ, в школу пошел в срок. Окончил 8 классов, ПТУ по специальности «электрогазосварщик». Служил в армии (морская пехота), демобилизован в срок. Работал кровельщиком. Около 20 лет нигде не работает, находился на иждивении родителей, после их смерти в течение 2 лет живет с сестрой. Из перенесенных заболеваний – простудные.</p> <p>Психические расстройства отмечаются около 20 лет, когда впервые стал испытывать необычные ощущения в теле, стал считать, что «органы переместились, поменялись местами, мешают дышать», в связи с чем бросил работу, пытался обследоваться у врачей-интернистов, но патологии не выявлено, самостоятельно установил себе диагноз «остеопороз» и далее нигде не работал, вел замкнутый образ жизни, жил на иждивении у родителей.</p> <p>В течение последнего полугодия обратил на себя внимание родственников тем, что разговаривал в пространство, сообщал о «жуке» в голове, который определяет, когда нужно есть и спать, когда вызывать скорую помощь. Сообщал о том, что внутренние органы у него разложились, что 2-хлетний сын племянницы «высасывает» его энергию, в связи с чем перестал общаться с родными.</p> <p>ОТДЕЛЕНИИ: Вначале пытался полностью диссимулировать симптоматику, но затем сообщил, что слышит внутри головы шум стройки, работающего трактора, «непонятный голос, который дает советы, предсказывает будущее,</p>	<p>Симптомы: Слуховые псевдогаллюцинации, обонятельные галлюцинации, сенестопатии, нигилистический бред, эмоционально-волевое снижение</p> <p>Синдром: Галлюцинаторно-параноидный.</p> <p>Предварительный диагноз: Параноидная шизофрения, непрерывно-прогредиентное течение. Галлюцинаторно-параноидный синдром на фоне эмоционально-волевого дефекта.</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html</p>

	<p>комментирует – в скорой все время повторял, что меня будут целый день катать», сообщил, что ощущает неприятный запах от своего тела, что свидетельствует о том, что «все внутренние органы сгнили, после того, как перемешались... до сих пор за столько лет дыхание не восстановилась – это остеопороз». С окружающими не общается, абуличен, неряшлив, все свободное время проводит в постели, встает по необходимости, интересы витальные, во время визитов сестры формален, домашними делами не интересуется, стремится как можно быстрее закончить разговор.</p> <p>1. Назовите симптомы. 2. Укажите синдром. 3. Предварительный диагноз.</p>		
2.	<p>Задача 2</p> <p>Женщина, 30 лет. По характеру эгоцентричная, капризная, мнительная. Отец страдал туберкулезом легких, постоянно подозревая его у себя, многократно обследовалась, но патологии со стороны органов дыхания не обнаруживалось. 5 лет назад после конфликта с мужем, чтобы "успокоиться" хотела выпить таблетку фенибута, но поперхнулась, была рвота, возникло чувство удушья, страх смерти. Подобные состояния повторялись еще несколько раз при конфликтах с мужем и на работе. После очередного приступа в прошлом месяце появилось чувство сухости во рту, стала постоянно носить бутылочку с водой и несколько раз за день полоскать горло. На приеме после каждой 2-3 фразы полощет горло.</p> <p>1. Назовите симптомы. 2. Укажите синдром. 3. Предварительный диагноз.</p>	<p>Симптомы: Вегетативные расстройства, как эквивалент тревоги, ипохондрия, личность истероидная.</p> <p>Синдром: Тревожный.</p> <p>Предварительный диагноз: Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы у истероидной личности.</p>	<p>Александровский, Ю. А. Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704-5414-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444627.html</p>

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	<p>Система организации психиатрической помощи в России. Закон РФ "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании".</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru</p>

		u/book/ISBN9785970458761.html
2	Депрессивный синдром, его классификация и клинические варианты.	<i>Мазо, Г. Э. Депрессивное расстройство / Мазо Г. Э., Незнамов Н. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 112 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5038-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450383.html</i>
3	Классификация психофармакологических средств	<i>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523</i>
4	Объективные признаки галлюцинаций	<i>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523</i>
5	Типичные и атипичные синдромы, понятие о простых и сложных синдромах	<i>Мазо, Г. Э. Депрессивное расстройство / Мазо Г. Э., Незнамов Н. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 112 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5038-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450383.html</i>

Проверяемые индикаторы достижения ОПК-1 ИД ОПК-1, ОПК-2 ИД ОПК-1, ОПК-2 ИД ОПК-3, ОПК-3 ИД ОПК-1, ОПК-4 ИД ОПК-2, ОПК-5 ИД ОПК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Какая из групп препаратов наиболее эффективна при лечении соматизированных депрессий:</p> <p>А). - антидепрессанты Б). - нейролептики В). - психостимуляторы Г). – ноотропы</p>	А). - антидепрессанты	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
2.	<p>Могут ли психиатрические учреждения давать информацию о пациенте, содержащую врачебную тайну, другим лицам</p> <p>А. любым лицам с согласия пациента Б. только близким родственникам В. только близким родственникам с согласия пациента Г. любым лицам</p>	А. любым лицам с согласия пациента	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
3.	<p>Показания для недобровольной госпитализации пациента отражены в следующей статье «Закона РФ О психиатрической помощи...»:</p> <p>А. Статья 29. Б. Статья 19. В. Статья 1. Г. Статья 22.</p>	А. Статья 29.	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС</p>

			"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
4.	<p>В соответствии с действующим законодательством необходимым и достаточным основанием для применения принудительных мер медицинского характера является:</p> <p>А. возможность причинения лицом, признанным невменяемым, иного существенного вреда в силу психического расстройства</p> <p>Б. факт повторного привлечения к уголовной ответственности лица, признанного невменяемым в силу имеющегося хронического психического расстройства</p> <p>В. совершение лицом, признанным невменяемым, особо тяжкого общественно опасного деяния (правонарушения против жизни и здоровья)</p> <p>Г. выявленное неблагоприятное течение психического расстройства на этапе после совершения правонарушения у лица, признанного невменяемым</p>	А. возможность причинения лицом, признанным невменяемым, иного существенного вреда в силу психического расстройства	<p>Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html</p>
5.	<p>Кто уполномочен отменить назначенные принудительные меры медицинского характера после выздоровления больного?</p> <p>А. Суд</p> <p>Б. Администрация больницы</p> <p>В. Прокуратура</p> <p>Г. Следователь</p>	А. Суд	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
6.	<p>В каких случаях проводится судебно-психиатрическая экспертиза:</p> <p>А. По определению суда или постановлению следователя</p>	А. По определению суда или постановлению следователя	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред.</p>

	<p>Б. По требованию правозащитных организаций</p> <p>В. По требованию подследственных</p> <p>Г. По требованию родственников</p>		<p>Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
7.	<p>На какой предельно допустимый срок гражданин может быть признан непригодным к выполнению отдельных видов профессиональной деятельности вследствие психического расстройства?</p> <p>А. Не более 5 лет.</p> <p>Б. Не более 1 года.</p> <p>В. Не более 3 лет.</p> <p>Г. Не более 3 месяцев</p>	А. Не более 5 лет.	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
8.	<p>Укажите наиболее частую причину задержки психического развития</p> <p>А. социальная запущенность</p> <p>Б. наследственность</p> <p>В. родовые травмы</p> <p>Г. инфекции</p>	А. социальная запущенность	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
9	Освидетельствование лиц, помещенных в психиатрический стационар в	А. первых 48 часов	Дмитриева, Т. Б. Психиатрия.

	<p>недобровольном порядке, должно быть проведено в течение:</p> <p>А. первых 48 часов Б. первых 72 часов В. первых 5-ти суток Г. по запросу судьи</p>		<p>Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html</p>
10	<p>Какой из нижеперечисленных симптомов можно отнести к группе позитивных расстройств, встречающихся при шизофрении:</p> <p>А). - бред Б). – снижение памяти В). – эмоциональное уплощение Г). - апатия</p>	А). - бред	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	<p>При Корсаковском синдроме больной:</p> <p>А). - может сохранять некоторые профессиональные навыки Б). - не способен к приобретению новых знаний В). - способен продолжать профессиональную деятельность Г). - способен к приобретению новых знаний</p>	<p>А). - может сохранять некоторые профессиональные навыки Б). - не способен к приобретению новых знаний</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
2.	Оглушение может развиваться в следствие: А). - интоксикаций Б). - инфекций В). - шизофрении Г). - инволюционного психоза	А). - интоксикаций Б). - инфекций	Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html
3	Психиатрическое освидетельствование лица без его согласия допустимо по заявлению родственников, должностного лица или врача любой медицинской специальности: А. Если он представляет непосредственную опасность для себя или окружающих Б. Если он в силу психического заболевания беспомощен, то есть не способен самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности В. Если неоказание психиатрической помощи обусловит существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния Г. Если он обращается в различные инстанции с жалобами	А. Если он представляет непосредственную опасность для себя или окружающих Б. Если он в силу психического заболевания беспомощен, то есть не способен самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности В. Если неоказание психиатрической помощи обусловит существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния	Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html
4	Моделями этиологии шизофрении являются: А). - биологическая. Б). - психологическая. В). - социальная. Г). - психосоматическая.	А). - биологическая. Б). - психологическая. В). - социальная.	Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. -

			Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html
5	<p>Основанием для госпитализации в психиатрический стационар в недобровольном порядке является наличие у больного тяжелого психического расстройства, которое</p> <p>А. обуславливает непосредственную опасность больного для себя или окружающих.</p> <p>Б. обуславливает беспомощность больного, неспособность самостоятельно удовлетворять жизненные потребности.</p> <p>В. обуславливает существенный вред здоровью больного вследствие ухудшения психического состояния, если больной будет оставлен без психиатрической помощи.</p> <p>Г. является причиной конфликтных отношений больного с его социальным окружением.</p>	<p>А. обуславливает непосредственную опасность больного для себя или окружающих.</p> <p>Б. обуславливает беспомощность больного, неспособность самостоятельно удовлетворять жизненные потребности.</p> <p>В. обуславливает существенный вред здоровью больного вследствие ухудшения психического состояния, если больной будет оставлен без психиатрической помощи.</p>	<p>Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html</p>

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Больной перенес острое отравление угарным газом. Сегодня уже вторые сутки находится в ясном сознании. Вчера он дал анамнестические сведения лечащему врачу, смотрел телепередачу. Сегодня не узнает лечащего врача, не помнит содержания телепрограммы. Назвать симптом	.антероградная, фиксационная амнезия	Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175-4. - Текст : электронный // ЭБС

			"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html
2.	Больной перенес тяжелый грипп. Через месяц после заболевания жалуется на постоянные головные боли, плохой сон, аппетит; отмечает, что стал раздражаться по пустякам. После вспышки гнева, плачет. Быстро устает, даже беседа с врачом спустя 20-30 минут утомляет. Не может читать книги, так как постоянно отвлекается, начинает думать о другом. К своему состоянию критичен. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.(.Истощаемость, раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Астенический синдром. Неврастения	Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html
3	Женщина 60 лет была доставлена в стационар родственниками. Последние месяцы стала забывчивой, несколько раз терялась в знакомых местах. Вчера ушла из дома и не могла найти дорогу обратно. При осмотре дезориентирована во времени и месте, не может запомнить имя врача. Периодически называет врача именем своего покойного мужа. 1. Какой предварительный диагноз можно поставить? 2. С какими расстройствами нужно провести дифференциальную диагностику? 3. Определите ведущий психопатологический синдром Имеются ли основания для недобровольной госпитализации?	1. Деменция вероятно Альцгеймеровского типа или сосудистая деменция 2. Депрессивные расстройства, делирий, органические поражения мозга 3. Амнестико-органический синдром Да, так как пациент опасен для себя, беспомощен, отсутствие лечения может привести к ухудшению состояния	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
4	Вы - врач скорой помощи. Вас вызвали к больной, совершившей суицидальную попытку. Больная лежит в постели на окровавленной простыне, в области левого запястья неглубокие резаные раны с небольшим венозным кровотечением. Родственники сообщили, что прежде веселая, активная больная две недели назад без видимой причины стала подавленной, много плакала, не спала по ночам, отказывалась от еды, перестала заботиться о своей внешности, не ходила на работу. Два дня назад стала говорить, что всем в тягость, считала себя никчемной, зря прожившей	Недобровольная госпитализация на основании ст. 29 п.(а)	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -

	жизнь. Сегодня утром была обнаружена дочь в ванной с лезвием в руках. Ваши действия?		URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
5	Больная малоподвижна, большую часть времени проводит в постели, на лице выражение страдания. На вопросы не отвечает, при настойчивых обращениях к ней закрывает лицо руками. Это продолжалось в течении двух недель. По выходе из этого состояния рассказывала, что «видела», как истязают и казнят ее родных, наблюдала гибель города от землетрясения. Окружающую обстановку при этом не фиксировала, активно принимала участие в спасении людей во время землетрясения. Назвать предположительный синдром.(онейроид	Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html
6.	Мужчина 45 лет был задержан за агрессивное поведение в метро. При осмотре возбужден, агрессивен, дрожит, покрыт холодным потом. Утверждает, что "за ним следят", что его "хотят убить". Сообщает, что последние два дня не спал, употреблял алкоголь и "какие-то таблетки". Зрачки расширены, артериальное давление повышено, пульс учащен. 1. Какой предварительный диагноз можно поставить? 2. С какими расстройствами нужно провести дифференциальную диагностику? 3. Определите ведущий психопатологический синдром Имеются ли основания для недобровольной госпитализации?	1. Острое психотическое расстройство вследствие употребления ПАВ / алкогольный или лекарственный делирий 2. Шизфрения, органическое психическое расстройство, биполярное аффективное расстройство маниакальный жпизод 3. Параноидный синдром Да, так как пациент опасен для себя и окружающих, отсутствие лечения может привести к ухудшению состояния	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
7.	Больной дезориентирован в месте и времени, но правильно назвал свою фамилию. Больницу принимает за вокзал, окружающих людей – за пассажиров. Испытывает зрительные галлюцинации: видит белых мышей, кошек, собак, сбрасывает с себя пауков, испытывает страх, пытается бежать. Назвать предположительный синдром	Делирий	Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -

			URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html
8	Больной 70 лет не спит ночами, чтобы посмотреть, как его жена (68 лет) уйдет «на сеновал к соседу». Постоянно во всем старается подтвердить неверность жены. Назвать симптом.	Бред ревности	Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html
9	Больная Р., 34 года. Обратила на себя внимание сотрудников неадекватным поведением на работе: стала говорить, что может «читать мысли других людей», высывалась в форточку и громко кричала, надевала на голову юбку, обматывала полотенцем. Сотрудниками доставлена в психиатрическую больницу. В отделении временами дурашлива, капризна, шаловлива, ведет себя как ребенок: хохочет, гримасничает, кувыркается, бегает по коридору, прячется. На свидания с матерью ходит без удовольствия, старается побыстрее с ней расстаться, не интересуется домашними делами и проблемами. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.	Гебефреническая форма шизофрении	Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html
10	28-летняя больная, стеснительная и неуверенная в себе, на работе тайком оформила себе беспроцентную ссуду для покупки квартиры. После этого стало казаться, что за ней начали следить сотрудники компании ("специально начали подходить к моему столу, чтобы посмотреть, какие бумаги я оформляю", "стали заводить разговоры о квартирах", "неожиданно встречаю их на улицах"). Появилась уверенность, что главный бухгалтер и директор сообщили о ней в милицию и налоговую инспекцию ("захожу к ним, а они постоянно по телефону звонят"). Уволилась с работы. Находилась на лечении в	Реактивный параноид	Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175-4. - Текст :

	психиатрической больнице, после выписки устроилась на работу, при обследовании через два года психически здорова. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.(электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html
--	---	---

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Правовые аспекты госпитализации, содержания и выписки из психиатрического стационара.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
2	Психиатрическое освидетельствование.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
3	Понятия «Диспансерное наблюдение», группы диспансерного наблюдения, «АДН», «АПНЛ»	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
4.	Расстройства восприятия. Иллюзии, галлюцинации.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст :

		электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
5.	Основная документация в психоневрологическом диспансере	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704- 6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
6	Нарушения сознания. Основные признаки нарушенного сознания. Формы нарушения сознания.	Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5- 9704-6175-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html
7	Характеристика аффективных расстройств при эпилепсии	Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5- 9704-6175-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html
8	Основные виды нарушения мышления при шизофрении	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. -

		232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
9	Показания к назначению антидепрессантов	Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html
10	Трудовая и социальная реабилитация больных с психическими расстройствами.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html

Проверяемые индикаторы достижения ОПК-6 ИД ОПК-1, ОПК-7 ИД ОПК-2, ОПК-7 ИД ОПК-8, ОПК-5 ИД ОПК-9, ОПК-10 ИД ОПК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	При галлюцинаторном варианте параноидной шизофрении наблюдается синдром Кандинского с преобладанием А. псевдогаллюцинаций Б. идеаторных автоматизмов В. моторных автоматизмов Г. сенестопатических автоматизмов	А. псевдогаллюцинаций	Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я.

			Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175- 4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html
2.	Какой из перечисленных антидепрессантов обладает большим стимулирующим эффектом по сравнению с другими А. имипрамин Б. амитриптилин В. циталопрам Г. флуоксетин	А. имипрамин	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
3.	Разорванность речи наиболее характерна А. для гебефренной шизофрении Б. для кататонической шизофрении В. для простой шизофрении Г. для резидуальной шизофрении	А. для гебефренной шизофрении	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
4.	Средний возраст начала шизофрении для мужчин составляет	А. 15-25 лет.	Тактика врача-психиатра :

	<p>А. 15-25 лет. Б. 25-35 лет. В. 35-45 лет. Г. старше 55 лет.</p>		<p>практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
5.	<p>Характерным для изменений личности (негативных расстройств) при шизофрении является все перечисленное, кроме</p> <p>А. тугоподвижности, замедленности всех психических процессов Б. снижения энергетического потенциала В. нарастающей интравертированности Г. утраты единства психических процессов</p>	<p>А. тугоподвижности, замедленности всех психических процессов</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
6.	<p>Мелипрамин относится к антидепрессантам</p> <p>А. трициклического ряда Б. тетрациклического ряда В. ингибиторам МАО Г. обратного захвата серотонина</p>	<p>А. трициклического ряда</p>	<p>Александровский, Ю. А. Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704-5414-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454145.html</p>

			ry.ru/book/ISBN9785970444627.html
7.	<p>Для приступа фебрильной шизофрении характерно:</p> <p>А. кататонические симптомы</p> <p>Б. понижение температуры тела</p> <p>В. повышение настроения</p> <p>Г. судорожный синдром</p>	А. кататонические симптомы	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html</p>
8.	<p>Гипербулия проявляется всем перечисленным, кроме</p> <p>А. чувства сделанности состояния</p> <p>Б. повышенной деятельности</p> <p>В. порывистости, инициативности</p> <p>Г. говорливости, подвижности</p>	А. чувства сделанности состояния	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html</p>
9.	<p>Что может служить критерием отличия кататонического ступора от депрессивного?</p> <p>А. негативизм, повышение мышечного тонуса</p> <p>Б. степень выраженности</p> <p>В. продолжительность</p> <p>Г. отказ от еды</p>	А. негативизм, повышение мышечного тонуса	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -</p>

			URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
10	Какой клинический симптом не характерен для кататонического синдрома? А. дисфории Б. каталепсия В. мутизм Г. негативизм	А. дисфории	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Препаратами выбора для лечения болезни Альцгеймера являются: А. ингибиторы ацетилхолинэстеразы Б. глутаматергические препараты В. ингибиторы MAO Г. глюкокортикоиды	А. ингибиторы ацетилхолинэстеразы Б. глутаматергические препараты	Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html
2.	При болезни Пика преимущественно поражаются следующие отделы мозга А. кора лобных отделов Б. кора височных отделов В. кора затылочных отделов Г. мозжечок	А. кора лобных отделов Б. кора височных отделов	Васильев, Ю. Н. Экстрапирамидные расстройства для врачей : учебное пособие / Ю. Н. Васильев, Ю. Н. Быков, Т. Б. Бендер. —

			Иркутск : ИГМУ, 2018. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158811
3.	По спектру клинического действия нейролептики делятся на: А. седативные. Б. инцизивные. В. дезингибирующие Г. нормотимические	А. седативные. Б. инцизивные. В. Дезингибирующие	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
4.	Выделяют следующие типы дефекта при шизофрении А. параноидный. Б. апато-абулический. В. психопатоподобный. Г. эйфорический.	А. параноидный. Б. апато-абулический. В. Психопатоподобный.	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
5.	К дофаминовым путям мозга относятся А. нигро-стриарный. Б. мезолимбический. В. мезокортикальный. Г. париетально-окципитальный.	А. нигро-стриарный. Б. мезолимбический. В. Мезокортикальный.	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html

6.	<p>Синдром Кандинского-Клерамбо включает</p> <ul style="list-style-type: none"> А. бред воздействия Б. псевдогаллюцинации В. психические автоматизмы Г. аффективные расстройства 	<ul style="list-style-type: none"> А. бред воздействия Б. псевдогаллюцинации В. психические автоматизмы 	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
7.	<p>С целью коррекции экстрапирамидных нейролептических расстройств используются</p> <ul style="list-style-type: none"> А. бета-блокаторы Б. тригексифенидил В. антидепрессанты Г. антиконвульсанты 	<ul style="list-style-type: none"> А. бета-блокаторы Б. тригексифенидил 	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html</p>
8.	<p>Для Корсаковского синдрома характерны</p> <ul style="list-style-type: none"> А. фиксационная амнезия Б. дезориентировка В. галлюцинации Г. нарушение сознания 	<ul style="list-style-type: none"> А. фиксационная амнезия Б. дезориентировка 	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
9.	<p>При формировании алкоголизма у женщин, по сравнению с мужчинами</p> <ul style="list-style-type: none"> А. заболевание формируется ускоренно Б. хуже прогноз, ниже курабельность заболевания В. чаще развиваются психозы 	<ul style="list-style-type: none"> А. заболевание формируется ускоренно Б. хуже прогноз, ниже курабельность заболевания 	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") -</p>

	Г. соматическая патология тяжелее и развивается быстрее		ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
10	Побочные действия при лечении диазепамом включают А. мышечную слабость Б. сонливость В. релаксацию Г. судорожные припадки	А. мышечную слабость Б. сонливость В. релаксацию	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	<p>Мужчина, 30 лет. Наследственность психопатологически не отягощена. Образование средне специальное, работает слесарем. Из хронических заболеваний – язвенная болезнь желудка. По характеру спокойный, исполнительный. Был призван в армию весной 2010 г. Во время службы изменилось состояние: стал многоречивым, называл себя «генералом», говорил, что может командовать батареей, был двигательно беспокойным, плохо спал, вмешивался во все происходящее, был непродуктивно деятельным. С 20.05.2010 г по 03.07.2010 г. находился на лечении и обследовании в военном госпитале. Был комиссован из армии. Состояние самопроизвольно купировалось в течение 3 месяцев, смог вернуться к работе, к психиатру не обращался. В настоящее время проживает с женой.</p> <p>Настоящее ухудшение состояния в течение недели: стал чрезмерно активным, раздражительным, многоречивым, гневливым, конфликтовал с родными, не спал ночами, стал алкоголизироваться. В состоянии алкогольного опьянения избил жену. Женой вызвана спецкарета.</p> <p>НА МОМЕНТ СМОТРА: Благодушен, суетлив, поет песни, расточает комплименты, многоречив.</p>	<p>Симптомы: Повышенный фон настроения, ускорение ассоциативного процесса, повышенная моторная активность, неустойчивость внимания. Приступ повторный с полноценной интермиссией.</p> <p>Синдром: Маниакальный.</p> <p>Диагноз: Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод мании без психотических симптомов.</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>

	<p>Фон настроения повышен. Ориентирован правильно, в полном объеме. Охотно беседует, в нецензурной форме сообщает об избиении жены «она меня допекла...берегите мужчин». Внимание неустойчивое, перескакивает с одной темы разговора на другую. Обманов восприятия, бредовых идей не обнаруживает. Темп мышления ускорен. Память, интеллект – без грубых нарушений. Критически свое состояние не оценивает.</p> <p>1. Назовите симптомы. 2. Укажите синдром. 3. Предварительный диагноз.</p>		
2.	<p>Женщина, 49 лет обратилась к психиатру после смерти мужа. Тяжело переживала утрату, много плакала, постоянно думала о муже. При засыпании часто видела мужа, который звал ее к себе. Настроение резко снижено. Выражение лица печальное, на глазах слезы. Рассказывая о своей жизни, о муже, плачет, говорит, что без него жизнь для нее закончилась.</p> <p>1. Назовите симптомы. 2. Укажите синдром. 3. Предварительный диагноз.</p>	<p>Симптомы: Резко сниженный фон настроения, четкая взаимосвязь с психотравмирующей ситуацией, содержание переживаний связано с ситуацией.</p> <p>Синдром: Депрессивный.</p> <p>Диагноз: Реактивная депрессия (в МКБ-10 ближе всего в данной ситуации будет «Депрессивный эпизод средней степени»).</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
3.	<p>Женщина, 28 лет. Стеснительная и неуверенная в себе, на работе тайком оформила себе беспроцентную ссуду для покупки квартиры. После этого стало казаться, что за ней начали следить сотрудники компании ("специально начали подходить к моему столу, чтобы посмотреть, какие бумаги я оформляю", "стали заводить разговоры о квартирах", "неожиданно встречаю их на улицах"). Появилась уверенность, что главный бухгалтер и директор сообщили о ней в милицию и налоговую инспекцию ("захожу к ним, а они постоянно по телефону звонят"). Уволилась с работы. Находилась на лечении в психиатрической больнице, после выписки устроилась на работу, при обследовании через два года психически здорова.</p> <p>1. Назовите симптомы. 2. Укажите синдром. 3. Предварительный диагноз.</p>	<p>Симптомы: Бредовые идеи преследования, ассоциированные с субъективно психотравмирующей ситуацией.</p> <p>Синдром: Параноидный.</p> <p>Диагноз: Реактивный параноид у психастенической личности.</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
4.	<p>Мужчина, 25 лет. Наследственность не отягощена. Во время беременности матери отмечался токсикоз первой половины беременности, угроза выкидыша в 7-8 недель, нефропатия 2 ст., патология плаценты. Родился в асфиксии. С детства отставал в психофизическом развитии, обучался во вспомогательной школе, где окончил 4 класса, трудовых навыков не приобрел. Проживает с матерью, родители в разводе, отец проживает отдельно. С детства под наблюдением психиатров (убегал из дома, бродяжничал, совершал поджоги). Настоящее ухудшение состояния в течение 2 недель до</p>	<p>Симптомы: Интеллектуальное недоразвитие умеренной степени, эмоциональная неустойчивость, бродяжничество, конкретность мышления.</p> <p>Синдром: Психопатоподобный.</p> <p>Диагноз: Умеренная умственная отсталость со значительными нарушениями поведения.</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p>

	<p>госпитализации: убежал из дома, затем спонтанно уехал из областного центра в область, был задержан сотрудниками РОВД, была вызвана мать. В связи с данным состоянием в сопровождении матери обратился к психиатру.</p> <p>НА МОМЕНТ ОСМОТРА: Во времени ориентирован приблизительно, в месте и собственной личности ориентировка сохранена. Выражение лица оглушенное, речь косноязычная, изъясняется простыми фразами. Эмоционально лабилен, раздражителен. Не отрицает, что убежал из дома: «погулять хотел». Прimitивен, суждения незрелые. Запас общеобразовательных знаний мал. Умеет писать печатными буквами свои ФИО, чтению не обучен. Мышление конкретное. Коэффициент умственного развития – 48 баллов. Активной психопродукции не обнаруживает.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Назовите симптомы. 2. Укажите синдром. 3. Предварительный диагноз. 		<p>студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
5.	<p>Мужчина, 28 лет. Наследственность психическими заболеваниями не отягощена, в развитии без особенностей, посещал ДДУ, хорошо успевал в школе, окончил математический факультет, поступил в аспирантуру, но учебу оставил. По характеру был всегда замкнутый, домашний, усердно учился. Травм, операций не было, вредные привычки отрицает. В армии не служил в связи с бронхиальной астмой. Работал разнорабочим. В течение полутора лет не работает.</p> <p>Психические расстройства в течение 4 лет: бросил учебу, время проводил дома, много читал, днем часто спал, ночью бодрствовал, растерял друзей, стал более грубым к родителям. Тогда же сообщил матери, что в голове слышит мужские и женские «голоса», что им «заинтересовались гипнотизеры из-за книги по нейрофизиологии», которую он, якобы, написал и выложил на сайте. В течение последних 2-х месяцев стал заявлять, что больше не может жить среди людей, о намерении уйти в лес, о желании «питаться чистой энергией и энергией других людей». В день госпитализации собрал портфель с бумагами, на уговоры не реагировал, намеревался уйти для проживания в лес. Мать вызвала спецкарьеру.</p> <p>НА МОМЕНТ ОСМОТРА: Угрюм, напряжен. На вопросы отвечает неохотно, немногословно. В месте, времени и собственной личности ориентирован верно. Сообщает, что окружающие «косо смотрят, наблюдают, лезут в голову, галдят...как будто действую не по своей, а по их воле», сетует, что совершал нелепые поступки, действуя «наоборот чужой воли», подробнее своих переживаний не раскрывает. Мышление паралогичное. Критически свое состояние не оценивает.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Назовите симптомы. 2. Укажите синдром. 3. Предварительный диагноз. 	<p>Симптомы: Слуховые псевдогаллюцинации, идеаторные автоматизмы, бредовые идеи воздействия.</p> <p>Синдром: Кандинского-Клерамбо.</p> <p>Диагноз: Шизофрения параноидная, непрерывный тип течения.</p> <p>Галлюцинаторно-параноидный синдром.</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Тактика лечения пациента с биполярным аффективным расстройством	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
2	Коррекция нейролептического синдрома.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
3	Кататонический синдром, его клиническая характеристика.	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
4	Нарушения сознания. Основные признаки нарушенного сознания. Формы нарушения сознания.	Александровский, Ю. А. Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704-5414-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru

		u/book/ISBN9785970444627.html
5.	Современная классификация шизофрении, типы течения шизофрении.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html

Проверяемые индикаторы достижения ОПК-6 ИД ОПК-1, ОПК-6 ИД ОПК-2, ОПК-7 ИД ОПК-1, ОПК-7 ИД ОПК-2, ОПК-8 ИД ОПК 1, ОПК-10 ИД ОПК 1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Какой из нижеперечисленных признаков является отличающим маскированные депрессии от других депрессий? А. преобладание соматических жалоб Б. навязчивые страхи В. суточные колебания настроения Г. суицидные мысли	А. преобладание соматических жалоб	Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html
2.	Когнитивные нарушения при шизофрении считают связанными с дисрегуляцией А. глутаматергической системы Б. ГАМК-ергической системы В. дофаминергической системы Г. серотонинергической системы	А. глутаматергической системы	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022.

			- 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
3.	К какому виду припадков относятся джексоновские припадки А. фокальные (парциальные) судорожные Б. генерализованные судорожные В. абсансы Г. дизэнцефальные припадки	А. фокальные (парциальные) судорожные	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
4.	Какой дифференциально-диагностический критерий истерического и эпилептического припадков имеет наиболее существенное значение А. выключение сознания Б. продолжительность припадков В. возможность прикуса языка и слизистой во время припадков Г. выраженность судорожной реакции	А. выключение сознания	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
5.	При выраженных сосудистых нарушениях в головном мозге снижение интеллектуально-мнестических функций наблюдается А. во всех случаях	А. во всех случаях	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б.

	<p>Б. в единичных случаях В. в большинстве случаев Г. не наблюдается</p>		<p>Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876- 1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html</p>
6.	<p>Укажите среди перечисленных эмоциональных нарушений характерное для сосудистых заболеваний головного мозга</p> <p>А. эмоциональное слабодушие Б. эмоциональная холодность В. эмоциональная неадекватность Г. гипертимия</p>	<p>А. эмоциональное слабодушие</p>	<p>Александровский, Ю. А. Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704-5414-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444627.html</p>
7.	<p>Шизофренией наиболее часто заболевают в возрасте</p> <p>А. подростковом Б. зрелом В. старческом Г. одинаково во всех возрастных группах</p>	<p>А. подростковом</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html</p>

8.	<p>При какой форме шизофрении апато-абулические расстройства определяют клиническую картину заболевания</p> <p>А. простой форме Б. гебефренической форме В. параноидной форме Г. кататонической форме</p>	А. простой форме	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibra.ru/book/ISBN9785970458761.html</p>
9.	<p>Какая форма шизофрении протекает наиболее злокачественно</p> <p>А. гебефреническая шизофрения Б. параноидная шизофрения В. паранойяльная шизофрения Г. шизоаффективное расстройство</p>	А. гебефреническая шизофрения	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibra.ru/book/ISBN9785970458761.html</p>
10	<p>Пациент заявляет, что "мир выглядит нечетливо, неясно, призрачно, как будто через вуаль". Выберите правильный ответ из нижеперечисленных:</p> <p>А. Дерезализация Б. Зрительные галлюцинации В. Дезперсонализация Г. Симптомы "нарушения схемы тела"</p>	А. Дерезализация	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibra.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>

			ry.ru/book/ISBN9785970465707.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	<p>К нарушениям восприятия относятся:</p> <p>А. Дерезализация Б. Иллюзии В. Галлюцинации Г. Бред</p>	<p>А. Дерезализация Б. Иллюзии В. Галлюцинации</p>	<p>Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html</p>
2.	<p>Укажите характеристики астенического синдрома</p> <p>А. эмоциональная лабильность Б. повышенная утомляемость В. оглушенность Г. галлюцинации</p>	<p>А. эмоциональная лабильность Б. повышенная утомляемость</p>	<p>Васильев, Ю. Н. Экстрапиримидные расстройства для врачей : учебное пособие / Ю. Н. Васильев, Ю. Н. Быков, Т. Б. Бендер. — Иркутск : ИГМУ, 2018. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158811</p>
3.	<p>Выделите из предложенных симптомов наиболее характерные соматические признаки депрессии</p> <p>А. потеря в весе Б. запоры В. брадикардии Г. нарушения дыхания</p>	<p>А. потеря в весе Б. запоры</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary</p>

			ry.ru/book/ISBN9785970465707.html
4.	<p>К экстрапирамидным побочным эффектам при применении традиционных нейролептиков относятся</p> <p>А. дистония Б. акатизия В. лекарственный паркинсонизм Г. атетоз</p>	<p>А. дистония Б. акатизия В. лекарственный паркинсонизм</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html</p>
5.	<p>Побочные эффекты, свойственные аминазину</p> <p>А. выраженная гипотензия Б. депрессия В. инфильтраты и флебиты в местах введения Г. лихорадка</p>	<p>А. выраженная гипотензия Б. депрессия В. инфильтраты и флебиты в местах введения</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html</p>
6.	<p>Вероятность развития лекарственного холинолитического делирия выше при передозировке</p> <p>А. амитриптилина Б. циклодола В. коаксила Г димедрола</p>	<p>А. амитриптилина Б. циклодола</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
7.	<p>Для лечения алкогольного делирия следует использовать</p> <p>А. феназепам и диазепам Б. дезинтоксикационную терапию В витамины группы В</p>	<p>А. феназепам и диазепам Б. дезинтоксикационную терапию</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. -</p>

	Г. карбамазепин	В витамины группы В	Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
8.	В отношении каких симптомов эффективны транквилизаторы А. тревога Б. нарушения сна В. галлюцинации и бред Г. сниженное настроение	А. тревога Б. нарушения сна	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
9.	К селективным ингибиторам обратного захвата серотонина относятся А. флуоксетин Б. сертралин В. миансерин Г. амитриптилин	А. флуоксетин Б. сертралин	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
10	Какие из групп препаратов могут вызвать лекарственную зависимость А. транквилизаторы Б. психостимуляторы В. ноотропы Г. антидепрессанты	А. транквилизаторы Б. психостимуляторы	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	<p>Мужчина, 18 лет. Наследственность психопатологически не отягощена. Беременность матери протекала без патологии. В раннем развитии – без особенностей. Посещал ДОУ. В школу пошел с 7 лет. Закончил 11 классов, на протяжении 2-х лет обучался в ПУ, но обучения не продолжил в связи с началом психического заболевания. Ничем серьезным не болел, травмы, операции отрицает.</p> <p>Состояние ухудшилось в течение полугода: после смерти тети, стал тревожным, беспокойным, боялся крестов, могил, упал на кладбище в день похорон, в дальнейшем отказывался выходить на улицу, зашторивал окна, заявлял о воздействии извне: «как будто внутри кто-то сидит...заставляет ругаться матом», «внутренний голос руководит». От обращения к психиатру категорически отказывался. В течение 3-х дней стал отказываться от приема пищи, перестал разговаривать с родными, своего поведения не объяснял. Матерью вызвана скорая помощь.</p> <p>НА МОМЕНТ ОСМОТРА: Неряшлив. Зрительного контакта избегает. Подозрителен, напряжен. Отказывается беседовать в присутствии родителей. При подробном расспросе сообщил, что «слышит» в голове «голос» своего знакомого, который путем «телекинеза» способен управлять его действиями: «говорит моим ртом то, что думает сам». Причину отказа от еды объяснил тем, что «знакомый запрещает, говорит, что родители хотят от меня избавиться». Подробнее переживаний не раскрывает. Мышление паралогичное. Критики к своему состоянию нет.</p> <p>1. Назовите симптомы. 2. Укажите синдром. Синдром 3. Предварительный диагноз.</p>	<p>Симптомы: Тревога, слуховые псевдогаллюцинации, моторные и идеаторные автоматизмы, бредовые идеи воздействия.</p> <p>Синдром: Кандинского-Клерамбо.</p> <p>Диагно: Параноидная шизофрения, период наблюдения менее года.</p> <p>Галлюцинаторно-параноидный синдром.</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
2.	<p>Мужчина 50 лет был задержан за попытку суицида на железнодорожных путях. При осмотре заторможен, говорит тихим голосом, утверждает, что "все бессмысленно" и он "проклят". Сообщает, что последние три месяца чувствует постоянную тоску, потерял интерес ко всему, перестал ходить на работу. Плохо спит, просыпается в 4 утра и больше не может заснуть. Аппетита нет, похудел на 12 кг. Уверен, что болен "страшной болезнью", хотя обследования ничего не выявили. При беседе взгляд потухший, сидит сторбившись, на лице - выражение скорби.</p> <p>1. Какой предварительный диагноз можно поставить?</p>	<p>1. F32.2 Депрессивный эпизод тяжелой степени</p> <p>2. Биполярное аффективное расстройство, органические расстройства, шизофрения</p> <p>3. Депрессивный синдром</p> <p>4. Да, так как отсутствие лечения может привести к ухудшению состояния, высокий суицидальный риск</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -</p>

	<p>2. С какими расстройствами нужно провести дифференциальную диагностику?</p> <p>3. Определите ведущий психопатологический синдром</p> <p>Имеются ли основания для недобровольной госпитализации</p>		<p>URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
3.	<p>Больной К., 48 лет. Жалобы на «душераздирающую тоску», тревогу. Поступает в стационар в четвертый раз, приступы по типу клише. После каждой госпитализации чувствует себя здоровым, возвращается на работу. Настоящая госпитализация связана с тем, что был намерен «убить себя и жену, чтобы избавиться от мучений и ее, и себя». При поступлении выражение лица печальное, настроение резко снижено. Не сидит на месте, вскакивает, говорит, что так ему легче. Во время разговора тербит одежду, заламывает руки, внезапно хватается за голову: «Что же будет?!». Винит себя в том, что «запустил болезнь, не пришел к врачу вовремя». Пессимистичен, не видит выхода из своей «ситуации». Высказывает суицидальные намерения. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>Гипотимия, тоска, тревога, возбуждение. Ажитированная депрессия. Монополярное аффективное расстройство (рекуррентная депрессия).</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
4.	<p>Больная В., 39 лет. Неделю назад на фоне полного благополучия стала вести себя неадекватно. Закрывалась в комнате, часами лежала в постели, на обращенную к ней речь не реагировала, застывшим взглядом смотрела в потолок. Перестала ухаживать за собой. Застывала в нелепых позах. Родственниками доставлена в больницу. Через некоторое время рассказала врачу, что «видела» вокруг себя странные картины «рая и ада», где находились родственники, знакомые, она сама. Испытывала страх, что не вырвется из этого ада, мысленно общалась с «потусторонним миром», «высшим разумом». Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>Кататонический синдром. Кататоническая форма шизофрении</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
5.	<p>Больной перенес тяжелый грипп. Через месяц после заболевания жалуется на постоянные головные боли, плохой сон, аппетит; отмечает, что стал раздражаться по пустякам. После вспышки гнева, плачет. Быстро устает, даже беседа с врачом спустя 20-30 минут утомляет. Не может читать книги, так как постоянно отвлекается, начинает думать о другом. К своему состоянию критичен. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>Истощаемость, раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Астенический синдром. Неврастения</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>

№	Содержание задания	Источник
1	Критерии диагностики расстройств личности	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
2	Классификация психических заболеваний по этиологии	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
3	Этапы терапии шизофрении	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html</p>
4	Психические расстройства при инфекционных заболеваниях	<p>Александровский, Ю. А. Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704-5414-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444627.html</p>

5.	Посттравматическое стрессовое расстройство, клиника, диагностика, лечение.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
6	Синдром психических автоматизмов Кандинского-Клерамбо. Клиническая характеристика.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
7	Навязчивые состояния: обсессивные, фобические, компульсивные расстройства. Заболевания, при которых встречаются навязчивые состояния.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
8	Психоорганический синдром. Клиническая характеристика.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
9	Психические нарушения инфекционного генеза (сифилис, энцефалиты, СПИД). Клинические особенности.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-

		6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
10	Психические расстройства сосудистого генеза. Общая характеристика. Клиника	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704- 6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html

Заведующий кафедрой неврологии, психиатрии, мануальной ^{медицины} и медицинской
реабилитации Института НМФО, д.м.н., профессор  А.Е.Барулин

**Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
«Психотерапия» для обучающихся 2024, 2025 годов поступления по образовательной программе
31.08.20 Психиатрия на 2025-2026 учебный год**

Перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников и индикаторы их достижения.

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)**

Код компетенции	Название компетенции	Содержание и структура универсальных компетенций		
		ИД УК-1 знать	ИД УК-2 уметь	ИД УК – 3 трудовые действия (навыки)
УК-1	Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в	Знать подходы к анализу проблемной ситуации, выявляя ее составляющие и связи между ними. Знать решения по устранению недостающей	Уметь критически оценивать надежность источников информации, работать с противоречивой информацией из разных источников. Уметь системно проанализировать проблемную ситуацию, выявляя составляющие и связи между ними.	Владеть навыками разработки и аргументации стратегии решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов.

	области медицины и фармации в профессиональном контексте	информации на основании проведенного анализа. Знать методы критического анализа информационных источников		
		Содержание и структура универсальных компетенций		
		ИД ОПК-1 знать	ИД ОПК-2 уметь	ИД ОПК – 3 трудовые действия (навыки)
ОПК-3	Способен осуществлять педагогическую деятельность	Знать цели, принципы, формы, методы обучения и воспитания	Уметь отбирать адекватные целям и содержанию технологии, формы, методы и средства обучения и воспитания	Планировать цели и содержание обучения и воспитания в соответствии с государственным образовательным стандартом, учебным планом и программой
ОПК-6	Способен проводить и контролировать эффективность санитарно-противоэпидемических и иных профилактических мероприятий по	Этиологию, патогенез, ведущие клинические проявления, методы диагностики, лабораторные показатели и исходы основных психических заболеваний,	Проводить беседы с пациентами по вопросам первично и вторичной профилактики психических заболеваний, Осуществлять профилактические и лечебные мероприятия с учетом психического состояния	Владеть методами профилактических мероприятий и использования средств профилактики, Владеть навыками формирования диспансерных групп лиц с

	охране здоровья населения	<p>Методы и средства диспансеризации пациентов с психическими заболеваниями,</p> <p>Основные понятия качества медицинской помощи,</p> <p>Организацию внутреннего контроля качества медицинской помощи в психиатрическом учреждении.</p>		психическими заболеваниями.
ПК-1	<p>Готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, нуждающихся психиатрической помощи</p>	<p>Возрастные особенности психических расстройств,</p> <p>Виды и показания к лечению психических заболеваний.</p>	<p>Мотивировать к психопрофилактике</p> <p>Планировать лечение пациентов с психическими расстройствами</p>	<p>Владеть методами и принципами ведения консервативного лечения основных психических заболеваний.</p> <p>Оценить необходимость участия врачей смежных специальностей в комплексном лечении пациентов со психиатрической патологией.</p>

--	--	--	--	--

Перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины, используемый как источник информации для составления оценочных средств:

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-1 , ПК-1,

а) Основная литература:

1. Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html>
2. Макаров, В. В. Избранные лекции по психотерапии / Макаров В. В. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : Академический Проект, 2020. - 432 с. - ISBN 978-5-8291-2758-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127589.html>
3. Психотерапия : учебник / под ред. А. В. Васильевой, Т. А. Караваевой, Н. Г. Незнанова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 864 с. - ISBN 978-5-9704-7979-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970479797.html>

б) Дополнительная литература:

1. Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевтические технологии) - ISBN 978-5-8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html>
2. Васильев, В. В. Частная психотерапия : учебное пособие / В. В. Васильев. — Ижевск : ИГМА, 2017. — 88 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134642>

2. Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html>
3. Гингер, Серж Практическое пособие для психотерапевтов / Гингер Серж, Гингер Анна, пер. с фр. Л. Гинар. - Москва : Академический Проект, 2020. - 239 с. (Психологические технологии) - ISBN 978-5-8291-2461-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829124618.html>
4. Современный взгляд на вопросы этиологии и патогенеза шизофрении : учебно-методическое пособие / А. Э. Гареева, И. Ф. Тимербулатов, Е. М. Евтушенко, М. Ф. Тимербулатова. — Уфа : БГМУ, 2020. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/174058>
5. Оруджев Н. Я. Основные направления психотерапии : учеб.-метод. пособие / Н.Я. Оруджев, Е.А. Тараканова; Минздравсоцразвития, ВолГМУ. - Волгоград : Изд-во ВолГМУ, 2009. - 73 с. – Текст : непосредственный.
6. Можгинский, Ю. Б. Альтернативные подходы в терапии неврозов / Ю. Б. Можгинский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 120 с. - ISBN 978-5-9704-8854-6, DOI: 10.33029/9704-8854-6-NEV-2025-1-120. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970488546.html>¹

Периодические издания (специальные, ведомственные журналы):

1. Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии - абстракты статей
2. Вестник психиатрии и психологии Чувашии - официальный сайт журнала, полные тексты статей (выпуски на новом сайте РОП, выпуски на старом сайте РОП)
3. Вестник психотерапии - полные тексты статей
4. Вопросы наркологии - полные тексты статей
5. Вопросы психического здоровья детей и подростков - полные тексты статей
6. Журнал им. П.Б.Ганнушкина "Психиатрия и психофармакотерапия" - полные тексты статей, новый сайт издательства. Старая версия сайта (архив выпусков).
7. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова - полные тексты статей только для подписчиков

¹ Протокол дополнений и изменений к ОПОП ВО – программе ординатуры по специальности 31.08.20 Психиатрия 2025-2026 учебный год, утвержден на заседании Кафедры неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации ИНМФО, протокол № 16 от 16.05.2025 г.

8. [Клиническая и медицинская психология: исследования, обучение, практика](#) - научный сетевой журнал, полные тексты статей
9. [Медицинская психология в России](#) - полные тексты статей
10. [Наркология](#) - абстракты статей на сайте narkotiki.ru.
11. [Неврологический вестник им. В.М.Бехтерева](#) - полные тексты статей
12. [Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика](#) - полные тексты статей
13. [Независимый психиатрический журнал](#) - полные тексты статей
14. [Обзор современной психиатрии](#) - статьи иностранных авторов, переведенные на русский язык
15. [Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М.Бехтерева](#) - полные тексты статей на нашем сайте
16. [Омский психиатрический журнал](#) - полные тексты статей
17. [Психиатрия](#) - полные тексты статей
18. [Психиатрия, психотерапия и клиническая психология](#) - абстракты статей
19. [Психические расстройства в общей медицине](#) - полные тексты статей, новый сайт издательства. [Старая версия сайта \(архив выпусков\)](#).
20. [Психотерапия](#)
21. [Психофармакология и биологическая наркология](#) - полные тексты статей
22. [Российский психиатрический журнал](#) - полнотекстовый архив и свежие выпуски журнала (полные тексты публикуются через 6 месяцев после выхода "бумажной" версии)
23. [Сибирский вестник психиатрии и наркологии](#) (полные тексты статей) - [информация о журнале на нашем сайте](#)
24. [Современная терапия в психиатрии и неврологии](#) - полные тексты статей
25. [Современная терапия психических расстройств](#) - полные тексты статей
26. [Социальная и клиническая психиатрия](#) - полные тексты статей на нашем сайте
27. [Суицидология](#) - полные тексты статей на нашем сайте
28. [Статьи по психиатрии в Русском Медицинском Журнале](#) - полные тексты статей
29. [Статьи по психиатрии в журнале Доктор.ру](#) -полные тексты статей
30. **World Psychiatry** - журнал Всемирной Психиатрической Ассоциации, перевод на русский язык на нашем сайте

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Электронные ресурсы: базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - Интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины, в том числе:

Ссылка на информационный ресурс	Доступность
http://www.psychiatr.ru/ (сайт Российского Общества психиатров)	Свободный доступ
http://www.psychiatry.ru/ (сайт НЦПЗ)	Свободный доступ
http://old.consilium-medicum.com/ (сайт журнала «Психиатрия и психофармакотерапия»)	Свободный доступ
http://www.oppl.ru (Сайт Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги)	Свободный доступ
http://elibrary.ru/ (Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU)	Свободный доступ
http://www.mospsy.ru (Сайт Московской психотерапевтической академии)	Свободный доступ
http://www.arcerm.ru/vestnik-psihoterapii.html (Журнал «Вестник психотерапии»)	Свободный доступ
http://www.apa.org/pubs/journals/int/index.aspx Журнал «Journal of Psychotherapy Integration»	Свободный доступ
http://www.ajp.org/ Журнал «American Journal of Psychotherapy»	Свободный доступ
http://psyjournals.ru/mpj/ Журнал «Консультативная психология и психотерапия»	Свободный доступ
http://www.oppl.ru/zhurnal-psihoterapiya.html Журнал «Психотерапия»	Свободный доступ

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	<p>1. Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» применяется в отношении...</p> <p>а) государственных учреждений системы здравоохранения федерального уровня; б) медицинских учреждений независимо от их ведомственной принадлежности; в) всех учреждений и лиц, оказывающих психиатрическую помощь на территории РФ; г) медицинских учреждений муниципального уровня; д) всех врачей- психиатров за исключением частнопрактикующих врачей.</p>	<p>в) всех учреждений и лиц, оказывающих психиатрическую помощь на территории РФ;</p>	<p>Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html</p>
2	<p>Галлюцинации, возникающие перед засыпанием, при закрытых глазах называются...</p> <p>а) функциональными; б) внушенными; в) гипнагогическими; г) гипнапомпическими; д) рефлекторными.</p>	<p>в) гипнагогическими;</p>	<p>Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html</p>

3	<p>Патология восприятия, при которой вместо нейтральной речи больной слышит речь иного содержания, адресованную как, правило, к нему (брань, угрозы), называются...</p> <p>а) вербальные иллюзии; б) истинные галлюцинации; в) метаморфозии; г) дисмегалопсии; д) галлюцинации Шарля Боннэ.</p>	<p>а) вербальные иллюзии;</p>	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html</p>
4	<p>Расстройство схемы тела - это...</p> <p>а) психосенсорное расстройство; б) нарушение памяти; в) нарушение сознания; г) нарушение интеллекта; д) нарушение мышления.</p>	<p>а) психосенсорное расстройство;</p>	<p>Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html</p>

5	<p>Мнимая утрата простейших навыков и умений - это...</p> <p>а) олигофрения; б) лакунарная деменция; в) псевдодеменция; г) фиксационная амнезия.</p>	<p>в) псевдодеменция;</p>	<p>Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html</p>
6	<p>Внушение обычно действует тем сильнее, чем</p> <p>а) критичнее относится пациент к тому, что ему внушают б) спокойнее, будничнее держится психотерапевт в) тоньше, глубже размышление о механизме совершающегося с ним в это время г) сильнее охвачен пациент верой в психотерапевта д) более склонен пациент к психоаналитической терапии</p>	<p>г) сильнее охвачен пациент верой в психотерапевта</p>	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html</p>

7	<p>К известным способам (методам) гипнотизации с воздействием на зрительный анализатор относятся все перечисленные, за исключением</p> <p>а) гипнотизации с внезапной вспышкой яркого света в темной комнате</p> <p>б) метода интроспекции и метода Капустина ("серебристое озарение")</p> <p>в) метода фиксации взора</p> <p>г) метода следовых образов</p>	<p>б) метода интроспекции и метода Капустина ("серебристое озарение")</p>	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html</p>
8	<p>Форель различает следующие степени гипноза, кроме</p> <p>а) гипотаксии</p> <p>б) легкой оглушенности и обнубиляции</p> <p>в) сомноленции</p> <p>г) сонливости</p> <p>д) правильно а) и г)</p>	<p>б) легкой оглушенности и обнубиляции</p>	<p>Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html</p>

9	<p>Теоретическими положениями прогрессирующей (прогрессивной) релаксации Джекобсона являются</p> <p>а) положение о церебронейро-мускулярном круге</p> <p>б) положение о том, что многократное сознательное повторение привычного болезненного действия избавляет от него</p> <p>в) в сновидениях происходит серьезное отреагирование переживаний</p> <p>г) отреагирование серьезно помогает, если эмоциональное воспроизведение прошлого сочетается с участием со стороны врача</p>	<p>а) положение о церебронейро-мускулярном круге</p>	<p>Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html</p>
10	<p>Первое стандартное упражнение низшей степени классической аутогенной тренировки имеет своей целью вызвать ощущение</p> <p>а) тепла и тяжести в обеих руках</p> <p>б) тяжести во всем теле и покоя</p> <p>в) приятной тяжести в области живота</p> <p>г) покоя в области сердца</p> <p>д) ничего из перечисленного</p>	<p>б) тяжести во всем теле и покоя</p>	<p>Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html</p>
	<p>Выберите несколько вариантов ответа</p>		

1	<p>2. Для внешнего вида больных шизофренией свойственны</p> <p>а) неадекватная мимика б) исчезновение вазомоторных реакций в) "стальной" блеск глаз г) замедленность или ускоренность пантомимики</p>	<p>а) неадекватная мимика б) исчезновение вазомоторных реакций</p>	<p>Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html</p>
2	<p>Гипноз - это (в соответствии с известными взглядами в психотерапии)</p> <p>а) условно-рефлекторный сон, вызванный внушением, при котором через "сторожевой пункт" поддерживается контакт между загипнотизированным и гипнотизером, и он является частичным сном; состояние суженного сознания, вызванное действиями гипнотизера и характеризующееся повышенной внушаемостью б) вид онейроидного помрачения сознания в) состояние легкой оглушенности, вызванное гипнотизацией г) искусственно, гипнотизацией вызванная определенная психологическая защита, свойственная данному человеку</p>	<p>а) условно-рефлекторный сон, вызванный внушением, при котором через "сторожевой пункт" поддерживается контакт между загипнотизированным и гипнотизером, и он является частичным сном; состояние суженного сознания, вызванное действиями гипнотизера и характеризующееся повышенной внушаемостью г) искусственно, гипнотизацией вызванная определенная</p>	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html</p>

		психологическая защита, свойственная данному человеку	
3	<p>Техника релаксации по Джекобсону включает в себя следующие основные упражнения</p> <p>а) лечь на спину, согнуть руки в локтевых суставах и резко напрячь мышцы рук, обращая внимание на ощущение мышечного напряжения; расслабить мышцы и дать рукам свободно упасть, обращая внимание на ощущение мышечного расслабления</p> <p>б) согнуть и разогнуть мышцы пальцев ног шесть раз подряд, обращая внимание на ощущения напряжения-расслабления</p> <p>в) сокращать бицепсы сначала сильно, потом все более слабо и пребывать в неподвижности с расслабленными мышцами-сгибателями в течение 15 мин</p> <p>г) научиться расслаблять мышцы языка, смягчая этим тревожную напряженность</p>	<p>а) лечь на спину, согнуть руки в локтевых суставах и резко напрячь мышцы рук, обращая внимание на ощущение мышечного напряжения; расслабить мышцы и дать рукам свободно упасть, обращая внимание на ощущение мышечного расслабления</p> <p>в) сокращать бицепсы сначала сильно, потом все более слабо и пребывать в неподвижности с расслабленными мышцами-сгибателями в течение 15 мин</p>	<p>Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html</p>
4	<p>Климат, атмосферу групповых занятий определяют (по Карвасарскому)</p> <p>а) вербальные средства воздействия</p> <p>б) невербальные средства воздействия</p> <p>в) мимика психотерапевта, его жестикация и интонация</p> <p>г) объяснения психотерапевтом проблем пациента</p>	<p>б) невербальные средства воздействия</p> <p>в) мимика психотерапевта, его жестикация и интонация</p>	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный</p>

			// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
5	В основное содержание терапии творческим самовыражением включены следующие процессы а) самопознание как изучение собственных болезненных расстройств, своего характера б) познание других человеческих характеров (занятия по типологии характеров); познание себя и других в творчестве в) творческое приобщение к той или иной религиозной системе; психосинтез г) самоактуализация в духе гуманистической психологии Маслоу	а) самопознание как изучение собственных болезненных расстройств, своего характера б) познание других человеческих характеров (занятия по типологии характеров); познание себя и других	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
---	--------------------	------------------	----------

	<p>Вы - врач скорой помощи. Вас вызвали к больной, совершившей суицидальную попытку. Больная лежит в постели на окровавленной простыне, в области левого запястья неглубокие резаные раны с небольшим венозным кровотечением. Родственники сообщили, что прежде веселая, активная больная две недели назад без видимой причины стала подавленной, много плакала, не спала по ночам, отказывалась от еды, перестала заботиться о своей внешности, не ходила на работу. Два дня назад стала говорить, что всем в тягость, считала себя никчемной, зря прожившей жизнь. Сегодня утром была обнаружена дочерью в ванной с лезвием в руках. Ваши действия?</p>	<p>Недобровольная госпитализация на основании ст. 29 п.(а).</p>	<p>Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html</p>
--	---	---	--

	<p>Больная жалуется, что ее мучают тягостные ощущения в голове: «как будто что-то там булькает, переливается, мозжечок качается». Испытывает «мучительные неопределенные боли мозговых оболочек». Назвать симптом.</p>	<p>Сенестопатии</p>	<p>Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html</p>
--	--	---------------------	--

3.	Периодически больной испытывает такое чувство, что все предметы становятся то большими, то уменьшенными, то скошенными, то перекошенными вокруг своей оси. Назвать симптом	психосенсорные расстройства	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
----	---	-----------------------------	--

4.	Больная М., 60 лет слышит голоса двух женщин, доносящиеся из стены. Голоса обсуждают её, комментируют её поступки, обвиняют её, приказывают ей. Назвать симптом	слуховые галлюцинации истинные	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
----	---	--------------------------------	--

5.	<p>Больной шизофренией заявляет, что любит жену и детей, и сразу же говорит, что ненавидит их. В больнице ему нравится, и он намерен убежать из нее. Заявляет, что голоден, но отказывается от приема пищи. Назвать симптом</p>	амбивалентность	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html</p>
----	---	-----------------	---

№	Содержание задания	Источник
1	Нормативная регуляция психиатрической помощи. Основные положения Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
2	Понятие симптома и синдрома в психиатрии, их значение для диагностики психических расстройств. Понятие продуктивной и негативной симптоматики, их диагностическое значение	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
3	Неврозы. Клинические проявления. Определение невроза по Б.Д. Карвасарскому. Невротические синдромы. Критерии диагностики. Этиология, роль личности и среды в возникновении неврозов	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
4	Расстройства зрелой личности и поведения (психопатии). Определение. Систематика. Отличие от акцентуации характера	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html

5	Общие факторы в психотерапии. Факторы лечебного действия психотерапии.	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
---	--	---

Проверяемый индикатор достижения ОПК-3 ИД ОПК-1, ОПК-6 ИД ОПК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	Рациональную психотерапию Дюбуа иначе принято называть всеми перечисленными терминами, кроме а) перевоспитания пациента путем развития и укрепления его ума б) убеждения посредством диалектики в) сократического метода г) целесообразной и аналитической терапии	г) целесообразной и аналитической терапии	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html

			y.ru/book/ISBN9785829127008.html
2	<p>При лечении убеждением, в отличие от лечения внушением, имеет место все перечисленное, за исключением</p> <p>а) образуются у пациента новые связи, "корни", они переплетаются с имеющимися представлениями, поддерживаются ими</p> <p>б) лечебный эффект наступает часто не так быстро</p> <p>в) пациент активно участвует в процессе лечения</p> <p>г) мышление пациента становится критичнее, основательнее</p> <p>д) пациент проникает верой в своего врача</p>	д) пациент проникает верой в своего врача	<p>Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrarian.ru/book/ISBN9785829127008.html</p>
3	<p>Рациональная психотерапия в классическом своем варианте особенно эффективна для лечения</p> <p>а) ананкастических переживаний</p> <p>б) душевно ограниченных пациентов с истеро-невротическими расстройствами</p> <p>в) психастеников</p> <p>г) всевозможных навязчивостей и мягких параноидальных расстройств</p> <p>д) ни одно из перечисленных</p>	в) психастеников	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
4	<p>Когнитивная терапия Бека основывается на всех следующих положениях, кроме</p> <p>а) депрессия возникает тогда, когда человек неадекватно интерпретирует мир и себя, не видит альтернативных объяснений и решений</p> <p>б) тревожно-ипохондрические сомнения есть результат конкретизации изначальной аморфной тревоги среди определенных житейских событий; в основе тягостных "черных" депрессивных мыслей (в том числе, суицидальных) лежит патология аффекта</p> <p>в) пациенту следует проанализировать свой способ мышления, понимания вещей как один из многих возможных наряду с более адекватными по отношению к действительности</p> <p>г) основной метод работы психотерапевта - формулирование вопросов, как это делал Сократ</p>	<p>б) тревожно-ипохондрические сомнения есть результат конкретизации изначальной аморфной тревоги среди определенных житейских событий; в основе тягостных "черных" депрессивных мыслей (в том числе, суицидальных) лежит патология аффекта</p>	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html</p>
5	<p>Различают следующие подходы в групповой психотерапии, за исключением</p> <p>а) дидактического</p> <p>б) аналитического</p> <p>в) поведенческого</p> <p>г) восточно-иероглифического</p> <p>д) экзистенциально-гуманистического</p>	<p>г) восточно-иероглифического</p>	<p>Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -</p>

			URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1	<p>При лечении истерического невротического состояния целесообразно, выяснив причину истерического симптома, по возможности (по Свядоцу)</p> <p>а) попытаться эту причину устранить</p> <p>б) попытаться помочь больному найти рациональный выход из возникшей неблагоприятной для него обстановки, по возможности удовлетворив его желания и стремления</p> <p>в) не пытаюсь устранить причину симптома, призвать пациента бороться со своей детскостью и более зрело отнестись к травмирующим его обстоятельствам</p> <p>г) назначить физиотерапию или витаминотерапию в порядке косвенного внушения</p>	<p>а) попытаться эту причину устранить</p> <p>б) попытаться помочь больному найти рациональный выход из возникшей неблагоприятной для него обстановки, по возможности удовлетворив его желания и стремления</p> <p>г) назначить физиотерапию или витаминотерапию в порядке косвенного внушения</p>	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html</p>
2	<p>Выделяют следующие стадии развития фобий (по Н.М.Асатиани)</p> <p>а) возникновение фобий при непосредственном психотравмирующем воздействии</p> <p>б) возникновение фобий при неприятных соматических (вегетативных) ощущениях</p>	<p>а) возникновение фобий при непосредственном психотравмирующем воздействии</p> <p>в) появление фобий даже при одном ожидании</p>	<p>Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. -</p>

	<p>в) появление фобий даже при одном ожидании столкновения с психотравмирующими факторами; в объективно индифферентной обстановке</p> <p>г) возникновение фобий при душевных переживаниях, не имеющих отношения к невротическому конфликту</p>	<p>столкновения с психотравмирующими факторами; в объективно индифферентной обстановке</p>	<p>Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html</p>
3	<p>К главным психотерапевтическим мероприятиям при эпилепсии относят (по В.Смирнову)</p> <p>а) гипнотическое внушение и культтерапии</p> <p>б) разъяснительное подкрепление всех видов лечебных процедур и лекарственных назначений</p> <p>в) установление плотного, информационно насыщенного доверительного контакта с больным</p> <p>г) протренировку</p>	<p>б) разъяснительное подкрепление всех видов лечебных процедур и лекарственных назначений</p> <p>в) установление плотного, информационно насыщенного доверительного контакта с больным</p>	<p>Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html</p>
4	<p>Основные принципы и формы работы обществ анонимных алкоголиков - это</p> <p>а) больные рассказывают товарищам по несчастью истории своего "падения" и возвращения через трезвость в жизнь</p> <p>б) чтение произведений Дюма по ролям</p> <p>в) чтение глав книги "Alcoholics Anonymous"</p> <p>г) члены этих обществ не могут быть атеистами; для вступления в АА необходим только вступительный взнос</p>	<p>а) больные рассказывают товарищам по несчастью истории своего "падения" и возвращения через трезвость в жизнь</p> <p>в) чтение глав книги "Alcoholics Anonymous"</p>	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) -</p>

			ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
5	<p>К известным 12 "ступеням", которые члены общества анонимных алкоголиков проходят за 6 и более месяцев, относятся следующие, кроме</p> <p>а) мы решили отдать свою волю и жизнь в руки Бога, как мы понимаем его; мы полностью готовы к тому, чтобы Бог помог освободить нас от недостатков в нашем характере</p> <p>б) только мы сами волей своей способны выбраться из пьяного болота и никто более нам не поможет</p> <p>в) мы признали свое бессилие перед алкоголем - мы потеряли контроль над своей жизнью</p> <p>г) ничего из перечисленного</p>	<p>в) мы признали свое бессилие перед алкоголем - мы потеряли контроль над своей жизнью</p>	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html</p>

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	<p>Пациент С., 30 лет, водитель, обратился из-за постоянного страха за свое здоровье, боязни «умереть от сердечной недостаточности». Появилась данная симптоматика год назад, после смерти отца от инфаркта миокарда, с которым в течение всей жизни были постоянные конфликты. Начал обследовать сердце, чтобы «застать болезнь на начальной стадии». Очередным отрицательным результатам исследования не верил, шел обследоваться в другую больницу. Из-за постоянных переживаний стал плохо спать, снизилась потенция. В связи с необходимостью отпрашиваться с работы для очередного обследования, стал мало зарабатывать, в связи с чем дома постоянно возникают конфликты. Однако ничего не может с этим сделать, аргументированные доводы не помогают. 1. Установите диагноз заболевания 2. Определите лечебную тактику.</p>	<p>Тревожно-фобический невроз (кардиофобия) с ипохондрическим синдромом. Назначение транквилизаторов, антидепрессантов. Когнитивная психотерапия</p>	<p>Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html</p>
2.	<p>Пациентка Д., 25 лет, русскоязычная итальянка, не работает, имеет музыкально-вокальное образование. Обратилась по скайпу по поводу ссор с мужем. Три месяца назад уехала из России, выйдя замуж за итальянца. В беседе выяснилось, что питается избирательно, в основном — обезжиренными йогуртами, периодически — «ест лишнее — тарелку пасты, например», после чего искусственно</p>	<p>Нервная анорексия, булимический этап, у истероидной личности. Назначение СИОЗС, транквилизаторов. Когнитивно-поведенческая психотерапия, суггестивные методы психотерапии</p>	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред.</p>

	<p>вызывает у себя рвоту. Особо этому не придает значение, так как всегда старалась выглядеть хорошо, считает это основной целью настоящей женщины. Презирает полных женщин: «Нельзя себя так распускать!». Основной проблемой называет скупость мужа — из-за которой у них постоянные конфликты, при этом она может наброситься на него и ударить. Постоянно выкладывает в интернете свои фотографии в купальниках, где видно какексичное тело, однако этого не замечает. Лицо - с ярким макияжем, подчеркивающими без того красивую, привлекательную внешность. 1. Установите диагноз заболевания 2.. Определите лечебную тактику.</p>		<p>проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html</p>
3.	<p>Пациентка В., 27 лет, психолог, обратилась по поводу постоянных конфликтов с мужем, в результате которых у неё развивается крик, продолжительностью 1-2 минуты, который она не может сдерживать. Понимает, как специалист, что сама провоцирует конфликты, так как при общении с мужем растет беспричинная раздражительность на него, и она также не может себя контролировать. Подобное поведение было и в первом браке, которое и привело его к разрыву. Сейчас боится, что распадется и второй брак. 1. Установите диагноз заболевания 2. Определите лечебную тактику.</p>	<p>Истерический невроз. Назначение транквилизаторов, при необходимости – малых нейролептиков. Суггестивные методы психотерапии</p>	<p>Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html</p>

4.	<p>Пациент К., 29 лет, нигде не работающий, обратился по поводу постоянного кашля. Уже в течение двух лет проходит обследования у врачей — интернистов по этому поводу, и, по их настоятельной рекомендации, и по настоянию матери, решил проконсультироваться у психотерапевта. Воспитывался гипернормативной, доминантной матерью, сейчас проживает с семьей родителей, большей частью просто лежит на диване (со слов матери). Имеет экономическое образование, хочет работать только в банке, однако везде при собеседовании получает отказ. От работы вместе с отцом - строителем на стройке отказывается. Четыре года назад впервые вступил в интимные отношения с девушкой, но, почувствовав «проявления СПИДа» порвал с ней отношения, обвинив её в том, что «она его заразила». В течение двух последующих лет регулярно обследовался на наличие СПИДа, и всегда получал отрицательные результаты. Считает, что напрасно пришел к психотерапевту, так как у него — соматическое, а не психическое заболевание, и что это он сделал только по настоянию матери.</p> <p>1. Установите диагноз заболевания 2. Определите лечебную тактику</p>	<p>Ипохондрический синдром в рамках неврозоподобного варианта шизотипического расстройства. Назначение антипсихотиков. По мере медикаментозной коррекции нарушений мышления – проведение рациональной, когнитивной психотерапии</p>	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html</p>
5.	<p>Пациентка А., 32 лет, после развода обратилась с жалобами на постоянный плач, бессонницу, постоянные головные боли.</p>	<p>Невротическая депрессия. Назначение антидепрессантов,</p>	<p>Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно</p>

<p>Муж ушел от нее, узнав об измене. Сейчас живет один. На попытки помириться с ним - не реагировал, сказал, что уйдет в монастырь. Пыталась покончить жизнь самоубийством месяц назад, проглотив 20 таблеток феназепама, но мать вовремя заметила сонливость, вызвала скорую помощь. Врачи, оказав помощь, и взяв подпись об отказе от госпитализации, уехали, так как больная «клятвенно» заверила врачей, что раскаивается, и такое поведение больше не повторится. В психическом статусе - гипомимична, постоянно плачет, сидит ссутулившись. В настоящий момент мысли о самоубийстве категорически отрицает. 1. Установите диагноз заболевания. 2. Определите лечебную тактику.</p>	<p>транквилизаторов. Когнитивная психотерапия</p>	<p>М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html</p>
--	---	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Классификация в психотерапии. Восемь осей классификации.	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
2	Динамическое (психодинамическое, психоаналитическое) направление психотерапии.	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва :

	Гуманистическое (экзистенциально-гуманистическое, опытное, феноменологическое) их направление представители. психотерапии. Основные подходы (философский, соматический, духовный)	Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
3	Концепции патологии и терапии в психодинамической психотерапии.	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
	Понятие переноса. История понятия. Прямое и косвенное выражение переноса. Использование в психотерапии.	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
	Понятие контрпереноса. История понятия. Источники контрпереноса (по М. Кану). Использование в психотерапии.	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html

Заведующий кафедрой неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации Института НМФО, д.м.н.,

профессор

А.Е.Барулин

**Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
«Симуляционный курс: подготовка к первичной специализированной аккредитации» для обучающихся 2024, 2025 годов поступления
по образовательной программе
31.08.20 Психиатрия на 2025-2026 учебный год**

Перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников и индикаторы их достижения.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)

Код компетенции	Название компетенции	Содержание и структура универсальных компетенций		
		ИД УК-1 знать	ИД УК-2 уметь	ИД УК – 3 трудовые действия (навыки)
УК-1	Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в	Знать подходы к анализу проблемной ситуации, выявляя ее составляющие и связи между ними. Знать решения по устранению недостающей информации на	Уметь критически оценивать надежность источников информации, работать с противоречивой информацией из разных источников. Уметь системно проанализировать проблемную ситуацию, выявляя составляющие и связи между ними.	Владеть навыками разработки и аргументации стратегии решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов.

	области медицины и фармации в профессиональном контексте	основании проведенного анализа. Знать методы критического анализа информационных источников		
ОПК-1	Способен использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности и соблюдать правила информационной безопасности	Знать специфику и особенности применения в профессиональной деятельности информационно-коммуникационных технологий.	Уметь использовать информационно-коммуникационные технологии в рамках решения профессиональных задач.	Владеть навыками работы с профессиональным программным обеспечением.
ПК-5	Способен к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с	Знать правила оказания первичной медицинской и медико-санитарной помощи населению при психических расстройствах в амбулаторных условиях Знать правила оказания медицинской и медико-	Уметь оказывать первичную медицинскую и медико-санитарную помощь населению при психических расстройствах в амбулаторных условиях Уметь оказывать медицинскую и медико-санитарную помощь населению при психических расстройствах в стационарных условиях Уметь оказывать специализированную помощь при психических расстройствах	Владеть навыками оказания первичной медицинской и медико-санитарной помощи населению при психических расстройствах в амбулаторных условиях Владеть навыками оказания медицинской и медико-санитарной помощи населению при психических расстройствах в стационарных условиях

	<p>Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) в части психиатрии</p>	<p>санитарной помощи населению при психических расстройствах в стационарных условиях</p> <p>Знать правила оказания специализированной помощи при психических расстройствах</p> <p>Знать: порядок и правила проведения медицинских обследований с целью диагностирования психических заболеваний</p>	<p>Уметь проводить медицинские обследования с целью диагностирования психических заболеваний</p>	<p>Владеть навыками оказания специализированной помощи при психических расстройствах</p> <p>Владеть навыками проведения медицинских обследований с целью диагностирования психических заболеваний</p>
ПК-6	<p>Способен к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании психиатрической медицинской помощи</p>	<p>Знать правила оказания первично медицинской и медико-санитарной помощи населению при психических расстройствах в амбулаторных условиях</p> <p>Знать правила оказания медицинской и медико-</p>	<p>Уметь оказывать первичную медицинскую и медико-санитарную помощь населению при психических расстройствах в амбулаторных условиях</p> <p>Уметь оказывать медицинскую и медико-санитарную помощь населению при психических расстройствах в стационарных условиях</p> <p>Уметь оказывать специализированную помощь при психических расстройствах</p>	<p>Владеть навыками оказания первичной медицинской и медико-санитарной помощи населению при психических расстройствах в амбулаторных условиях</p> <p>Владеть навыками оказания медицинской и медико-санитарной помощи населению при</p>

		<p>санитарной помощи населению при психических расстройствах в стационарных условиях</p> <p>Знать правила оказания специализированной помощи при психических расстройствах</p> <p>Знать порядок и правила проведения терапевтического лечения психических расстройств пациентов</p> <p>Знать правила подбора и назначения лекарственных препаратов</p>	<p>Уметь проводить терапевтическое лечение психических расстройств пациентов</p> <p>Уметь подбирать и назначать лекарственные препараты (медикаментозное лечение)</p>	<p>психических расстройствах в стационарных условиях</p> <p>Владеть навыками оказания специализированной помощи при психических расстройствах</p> <p>Владеть навыками проведения терапевтического лечения психических расстройств пациентов навыками подбора и назначения лекарственных препаратов (медикаментозного лечения)</p>
ОПК-8	Способен вести медицинскую документацию, проводить анализ медико-статистической информации.	Знать типовую учетно-отчетную медицинскую документацию медицинских учреждений,	<p>Уметь анализировать и оценивать качество медицинской помощи населению, вести медицинскую документацию,</p> <p>Оценивать результаты деятельности и качество оказания медицинской помощи,</p>	<p>Владеть методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских учреждениях,</p> <p>Алгоритмом постановки предварительного и</p>

	<p>Организационно-управленческая деятельность</p>	<p>Экспертизу трудоспособности,</p> <p>Основные и дополнительные методы диагностики основных психических заболеваний,</p> <p>Этиологию, патогенез, ведущие клинические проявления основных психических заболеваний</p>	<p>Грамотно оформлять необходимую медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по здравоохранению (медицинскую карту больного форма 003/у, форму 025у-04 и др.)</p>	<p>окончательного клинического диагноза,</p> <p>Методами оценки качества медицинской помощи,</p> <p>Методами изучения катамнеза, оформлением медицинской документации.</p>
--	---	--	--	--

Перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины, используемый как источник информации для составления оценочных средств:

а) Основная литература:

Основная литература	1. Интенсивная терапия / под ред. Гельфанда Б. Р. , Заболотских И. Б. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-4832-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970448328.html
	2. Гингер, Серж Практическое пособие для психотерапевтов / Гингер Серж, Гингер Анн, пер. с фр. Л. Гинар. - Москва : Академический Проект, 2020. - 239 с. (Психологические технологии) - ISBN 978-5-8291-2461-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829124618.html
	3. Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
	4. Крепелин, Э. Введение в психиатрическую клинику / Э. Крепелин. - 7-е изд. - Москва : Лаборатория знаний, 2024. - 496 с. Систем. требования: Adobe Reader XI ; экран 10". -Загл. с титул. экрана. (Классика и современность. Психиатрия) - ISBN 978-5-93208-686-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785932086865.html ¹
Дополнительная литература	1. Обучение на робото-симуляционном комплексе. Острый коронарный синдром – кардиогенный шок и отек легких : учебное пособие / составители В. В. Викторов [и др.]. — 2-е изд. — Уфа : БГМУ, 2019. — 77 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/144083
	2. Отработка практических навыков и умений. Эталоны симуляционных модулей оказания медицинской помощи : пособие / Л. В. Бабенкова, Г. К. Баркун, Ю. А. Беспалов и др. - Витебск : ВГМУ, 2016. - 127 с. - ISBN 9789854668208. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/otrabotka-prakticheskikh-navykov-i-umenij-etalony-simulyacionnyh-modulej-okazaniya-medicinskoj-pomocshi-12170282/
	3. Тараканов, А. В. Лекарства при оказании скорой медицинской помощи : руководство для врачей / А. В. Тараканов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 400 с. - ISBN 978-5-9704-5850-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458501.html
	5. Кузнецова, О. Ю. Общая врачебная практика : национальное руководство : в 2 т. - Т. 2 / под ред. О. Ю. Кузнецовой, О. М. Лесняк, Е. В.

¹ Протокол дополнений и изменений к рабочей программе дисциплины «Подготовка к первичной специализированной аккредитации специалистов. Симуляционный курс» по специальности 31.08.20 Психиатрия 2025-2026 учебный год, утвержден на заседании Кафедры неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации ИНМФО, протокол № 16 от 16.05.2025 г.

	Фроловой. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 992 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5521-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455210.html
	6. Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевтические технологии) - ISBN 978-5-8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html
	7. Обучение на робото-симуляционном комплексе. Острый коронарный синдром – кардиогенный шок и отек легких : учебное пособие / составители В. В. Викторов [и др.]. — 2-е изд. — Уфа : БГМУ, 2019. — 77 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/144083
	8. Отработка практических навыков и умений. Эталоны симуляционных модулей оказания медицинской помощи : пособие / Л. В. Бабенкова, Г. К. Баркун, Ю. А. Беспалов и др. - Витебск : ВГМУ, 2016. - 127 с. - ISBN 9789854668208. - Текст : электронный // ЭБС "Букар" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/otrabotka-prakticheskikh-navykov-i-umenij-etalony-simulyacionnyh-modulej-okazaniya-meditsinskoj-pomocshi-12170282/
	Навыки общения с пациентами: симуляционное обучение и оценка коммуникативных навыков в медицинском вузе: Методическое руководство/ под науч. ред. Н.С. Давыдовой, Е.В. Дьяченко. Екатеринбург: Типография ООО «АТГрупп», 2019, 128 с.
	11. Тараканов, А. В. Лекарства при оказании скорой медицинской помощи : руководство для врачей / А. В. Тараканов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 400 с. - ISBN 978-5-9704-5850-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458501.html
	13. Методические рекомендации по созданию сценариев по коммуникативным навыкам (навыкам общения) для симулированных пациентов при аккредитации специалистов здравоохранения / авторы-составители Давыдова Н.С., Собетова Г.В., Куликов А.В., Серкина А.В., Ботгаев Н.А., Дьяченко Е.В., Шубина Л.Б., Грибков Д.М. Москва, 2018. 20 с. http://fmza.ru/upload/medialibrary/c92/mr-dlya-sozdaniyaekzamenatsionnykh-stsenariev-po-kn.pdf .
	14. Кузнецова, О. Ю. Общая врачебная практика : национальное руководство : в 2 т. - Т. 2 / под ред. О. Ю. Кузнецовой, О. М. Лесняк, Е. В. Фроловой. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 992 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5521-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455210.html
	15. Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевтические технологии) - ISBN 978-5-8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант

	студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html
	16. Обучение на робото-симуляционном комплексе. Острый коронарный синдром – кардиогенный шок и отек легких : учебное пособие / составители В. В. Викторов [и др.]. — 2-е изд. — Уфа : БГМУ, 2019. — 77 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/144083
	17. Отработка практических навыков и умений. Эталоны симуляционных модулей оказания медицинской помощи : пособие / Л. В. Бабенкова, Г. К. Баркун, Ю. А. Беспалов и др. - Витебск : ВГМУ, 2016. - 127 с. - ISBN 9789854668208. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/otrabotka-prakticheskikh-navykov-i-umenij-etalony-simulyacionnyh-modulej-okazaniya-medicinskoj-pomocshi-12170282/
	18. Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html
	19. Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523 20. Александровский, Ю. А. Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704-5414-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444627.html
	21. Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Электронные ресурсы: базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - Интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины, в том числе:

Ссылка на информационный ресурс	Доступность
http://ЭБС «Консультант студента»	Свободный доступ
http:// www.studmedlib.ru	

Ссылка на информационный ресурс	Доступность
Единая реферативная библиографическая база данных (профессиональная база данных) http://www.scopus.com	Свободный доступ
Национальная библиографическая база данных научного цитирования (профессиональная база данных) http://www.elibrary.ru	Свободный доступ
Журнал: <i>Medical Education Online</i> http://med-ed-online.net/	Свободный доступ
http://www.scsml.rssi.ru/	Свободный доступ
Методический центр аккредитации специалистов https://fmza.ru/fos_primary_specialized/	Свободный доступ
ЭИОС ВолгГМУ https://elearning.volgmed.ru/	Для участников курса
http://www.psychiatr.ru/ (сайт Российского Общества психиатров)	Свободный доступ
http://www.psychiatry.ru/ (сайт НЦПЗ)	Свободный доступ
http://old.consilium-medicum.com/ (сайт журнала «Психиатрия и психофармакотерапия)	Свободный доступ
http://mdtube.ru/	Свободный доступ
Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU http://elibrary.ru/	Свободный доступ

Проверяемые индикаторы достижения УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	При неэффективной вентиляции «рот в рот» следует А. запрокинуть голову пострадавшего, вывести вперед	А. запрокинуть голову пострадавшего, вывести вперед	Отработка практических навыков и умений. Эталоны симуляционных

	<p>нижнюю челюсть и продолжить реанимационные мероприятия Б. опустить головной конец В. приподнять головной конец Г. наложить трахеостому</p>	<p>нижнюю челюсть и продолжить реанимационные мероприятия</p>	<p>модулей оказания медицинской помощи : пособие / Л. В. Бабенкова, Г. К. Баркун, Ю. А. Беспалов и др. - Витебск : ВГМУ, 2016. - 127 с. - ISBN 9789854668208. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/otrabotka-prakticheskikh-navykov-i-umenij-etalony-simulyacionnyh-modulej-okazaniya-medicinskoj-pomocshi-12170282/</p>
2.	<p>Галоперидол показан для лечения: А. параноидного синдрома Б. депрессивного синдрома В. апато-абулических состояний Г. астенического синдрома</p>	<p>А. параноидного синдрома</p>	<p>Александровский, Ю. А. Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704-5414-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444627.html</p>
3.	<p>В преагональном состоянии: А. сознание спутанное Б. сознание отсутствует В. сомналенция Г. сознание сохранено</p>	<p>А. сознание спутанное</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
4.	<p>Порядок оказания первичного реанимационного пособия (один врач):</p> <p>А. непрямой массаж сердца; режим - 2 дыхательных движения + 30 компрессий на грудную клетку; обеспечение проходимости дыхательных путей; проведение искусственной вентиляции легких;</p> <p>Б. внутрисердечные инъекции; проведение искусственной вентиляции легких; непрямой массаж сердца; режим - 1 дыхательное движение + 5 компрессий на грудную клетку</p> <p>В. непрямой массаж сердца; проведение искусственной вентиляции легких; внутрисердечные инъекции; режим - 1 дыхательное движение + 10 компрессий на грудную клетку</p> <p>Г. искусственная вентиляция легких; внутрисердечное введение адреналина; непрямой массаж сердца; режим - 1 дыхательное движение + 15 компрессий на грудную клетку</p>	<p>А. непрямой массаж сердца; режим - 2 дыхательных движения + 30 компрессий на грудную клетку; обеспечение проходимости дыхательных путей; проведение искусственной вентиляции легких;</p>	<p>Отработка практических навыков и умений. Эталоны симуляционных модулей оказания медицинской помощи : пособие / Л. В. Бабенкова, Г. К. Баркун, Ю. А. Беспалов и др. - Витебск : ВГМУ, 2016. - 127 с. - ISBN 9789854668208. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/otrabotka-prakticheskikh-navykov-i-umenij-etalonnyh-simulyacionnyh-modulej-okazaniya-medicinskoj-pomocshi-12170282/</p>
5.	<p>Для мышления больных шизофренией характерно:</p> <p>А. феномен соскальзывания и явление</p> <p>Б. закупорки мышления</p> <p>В. замедление ассоциативного процесса</p> <p>Г. ускорение ассоциативного процесса</p>	<p>А. феномен соскальзывания и явление</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html</p>
6.	<p>Выполнение коникотомии требуется в случае</p>	<p>А. г obturации верхних</p>	<p>Кузнецова, О. Ю. Общая врачебная практика :</p>

	<p>А. г. обтурации верхних дыхательных путей</p> <p>Б. остановки дыхания при электротравме</p> <p>В. остановки дыхания при утоплении</p> <p>Г. отека легких</p>	<p>дыхательных путей</p>	<p>национальное руководство : в 2 т. - Т. 2 / под ред. О. Ю. Кузнецовой, О. М. Лесняк, Е. В. Фроловой. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 992 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5521-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455210.html</p>
7.	<p>Для Корсаковского синдрома наиболее характерно наличие:</p> <p>А. фиксационной амнезии</p> <p>Б. депрессивных эпизодов, дистимии, «двойной депрессии»</p> <p>В. стереотипии, кататонического возбуждения</p> <p>Г. псевдогаллюцинаций, бреда преследования</p>	<p>А. фиксационной амнезии</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523</p>
8.	<p>Перед началом сердечно-легочной реанимации больному следует придать положение</p> <p>А. горизонтальное, на спине с твердой основой</p> <p>Б. на спине с приподнятым головным концом (положение по Фовлеру)</p> <p>В. на спине с опущенным головным концом (положение по Тренделенбургу)</p> <p>Г. полусидя с валиком под лопатками</p>	<p>А. горизонтальное, на спине с твердой основой</p>	<p>Отработка практических навыков и умений. Эталоны симуляционных модулей оказания медицинской помощи : пособие / Л. В. Бабенкова, Г. К. Баркун, Ю. А. Беспалов и др. - Витебск : ВГМУ, 2016. - 127 с. - ISBN 9789854668208. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/otrabotka-</p>

			prakticheskikh-navykov-i-umenij-etalony-simulyacionnyh-modulej-okazaniya-medicinskoj-pomocshi-12170282/
9.	Астенический синдром не характеризуется: А. фиксационной амнезией Б. физической истощаемостью В. психической истощаемостью Г. аффективной лабильностью	А. фиксационной амнезией	Васильев, Ю. Н. Экстрапирамидные расстройства для врачей : учебное пособие / Ю. Н. Васильев, Ю. Н. Быков, Т. Б. Бендер. — Иркутск : ИГМУ, 2018. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158811
10	Воздуховоды используют: А. когда не удастся восстановить нарушенную проходимость дыхательных путей, запрокинув голову Б. всегда, когда таковые имеются В. перед интубацией трахеи Г. после восстановления спонтанного дыхания	А. когда не удается восстановить нарушенную проходимость дыхательных путей, запрокинув голову	Методические рекомендации по созданию сценариев по коммуникативным навыкам (навыкам общения) для симулированных пациентов при аккредитации специалистов здравоохранения / авторы-составители Давыдова Н.С., Соболева Г.В., Куликов А.В., Серкина А.В., Боттаев Н.А., Дьяченко Е.В., Шубина Л.Б., Грибков Д.М. Москва, 2018. 20 с. http://fmza.ru/upload/medialibrary/c92/mr-dlya-sozdaniyaekzamenatsionnykh-stsenarijev-pokn.pdf .
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Аспирация содержимого желудка может привести к возникновению следующих ранних осложнений: А. цианоза и расстройства дыхания	А. цианоза и расстройства дыхания	Тараканов, А. В. Лекарства при оказании скорой медицинской помощи : руководство для

	<p>Б. одышки, появлению хрипов, асфиксии В. бронхопневмонии Г. абсцесса легкого</p>	<p>Б. одышки, появлению хрипов, асфиксии</p>	<p>врачей / А. В. Тараканов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 400 с. - ISBN 978-5-9704-5850-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458501.html</p>
2.	<p>Оптимальными условиями обеспечения проходимости верхних дыхательных путей (тройной прием сафара) являются А. запрокидывание головы назад Б. выдвижения вперед нижней челюсти В. открытие рта Г. поворот головы набок</p>	<p>А. запрокидывание головы назад Б. выдвижения вперед нижней челюсти В. открытие рта</p>	<p>Методические рекомендации по созданию сценариев по коммуникативным навыкам (навыкам общения) для симулированных пациентов при аккредитации специалистов здравоохранения / авторы-составители Давыдова Н.С., Собетова Г.В., Куликов А.В., Серкина А.В., Боттаев Н.А., Дьяченко Е.В., Шубина Л.Б., Грибков Д.М. Москва, 2018. 20 с. http://fmza.ru/upload/mediabrary/c92/mr-dlya-sozdaniyaekzamenatsionnykh-stsenariiev-pokn.pdf.</p>
3.	<p>К атипичным нейролептикам относят: А. рисперидон Б. оланзапин В. аминазин Г. галоперидол</p>	<p>А. рисперидон Б. оланзапин</p>	<p>Васильев, Ю. Н. Экстрапирамидные расстройства для врачей : учебное пособие / Ю. Н. Васильев, Ю. Н. Быков, Т. Б. Бендер. — Иркутск : ИГМУ, 2018. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158811</p>
4.	<p>Синдром дефицита норадреналина включает: А. моторную заторможенность Б. трудность концентрации внимания В. чрезмерно абстрактное мышление Г. анорексию</p>	<p>А. моторную заторможенность Б. трудность концентрации внимания</p>	<p>Корнетов, Н. А. Депрессия в неврологии : учебное пособие / Н. А. Корнетов. — Томск : СибГМУ, 2018. — 161 с. — ISBN 978-5-98591-131-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.</p>

			— URL: https://e.lanbook.com/book/113549
5.	При терапии клозапином необходимо контролировать результаты следующих исследований: А. ОАК. Б. ЭКГ. В. ЭЭГ. Г. Коагулограмма	А. ОАК. Б. ЭКГ. В. ЭЭГ.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
6.	Инволюционная депрессия может быть представлена: А. ажитированной депрессией Б. депрессией с бредом Котара В. депрессивно-бредовым синдромом Г. эмоциональной холодностью	А. ажитированной депрессией Б. депрессией с бредом Котара В. депрессивно-бредовым синдромом	Ковалев, Ю. В. Диагностика депрессии : учебный атлас / Ю. В. Ковалев. – Ижевск : Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ижевская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2024. – 144 с. – ISBN 978-5-392-41035-4. – EDN DOUFMM. Текст : // ЭБС «Научная электронная библиотека Elibrary.ru» : [сайт]. - URL : https://elibrary.ru/item.asp?id=59886033
7.	К противопоказаниям к лечению амитриптилином относятся А. глаукома Б. гипертрофия простаты В. мерцательная аритмия Г. туберкулез легких	А. глаукома Б. гипертрофия простаты В. мерцательная аритмия	Александровский, Ю. А. Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704-5414-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант

			студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444627.html
8.	Основные виды шизотипического расстройства: А. невротоподобная шизофрения. Б. психопатоподобная шизофрения. В. бедная симптомами шизофрения (по типу простой) Г. параноидная шизофрения.	А. невротоподобная шизофрения. Б. психопатоподобная шизофрения. В. бедная симптомами шизофрения (по типу простой)	Современный взгляд на вопросы этиологии и патогенеза шизофрении : учебно-методическое пособие / А. Э. Гареева, И. Ф. Тимербулатов, Е. М. Евтушенко, М. Ф. Тимербулатова. — Уфа : БГМУ, 2020. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174058
9.	Синдром Кандинского-Клерамбо включает А. бред воздействия Б. псевдогаллюцинации В. психические автоматизмы Г. аффективные расстройства	А. бред воздействия Б. псевдогаллюцинации В. психические автоматизмы	Александровский, Ю. А. Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704-5414-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444627.html
10	Триада В.П. Протопопова включает: А. тахикардию Б. спастические запоры В. мидриаз Г. сухость слизистых	А. тахикардию Б. спастические запоры В. мидриаз	Корнетов, Н. А. Депрессия в неврологии : учебное пособие / Н. А. Корнетов. — Томск : СибГМУ, 2018. — 161 с. — ISBN 978-5-98591-131-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113549

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
---	--------------------	------------------	----------

<p>1.</p>	<p>Задача 1</p> <p>Мужчина. 42 года. Достоверных сведений о наследственности нет. Посещал ДДУ, в школу пошел в срок. Окончил 8 классов, ПТУ по специальности «электрогазосварщик». Служил в армии (морская пехота), демобилизован в срок. Работал кровельщиком. Около 20 лет нигде не работает, находился на иждивении родителей, после их смерти в течение 2 лет живет с сестрой. Из перенесенных заболеваний – простудные.</p> <p>Психические расстройства отмечаются около 20 лет, когда впервые стал испытывать необычные ощущения в теле, стал считать, что «органы переместились, поменялись местами, мешают дышать», в связи с чем бросил работу, пытался обследоваться у врачей-интернистов, но патологии не выявлено, самостоятельно установил себе диагноз «остеопороз» и далее нигде не работал, вел замкнутый образ жизни, жил на иждивении у родителей.</p> <p>В течение последнего полугодия обратил на себя внимание родственников тем, что разговаривал в пространство, сообщал о «жуке» в голове, который определяет, когда нужно есть и спать, когда вызывать скорую помощь. Сообщал о том, что внутренние органы у него разложились, что 2-хлетний сын племянницы «высасывает» его энергию, в связи с чем перестал общаться с родными.</p> <p>ОТДЕЛЕНИИ: Вначале пытался полностью диссимулировать симптоматику, но затем сообщил, что слышит внутри головы шум стройки, работающего трактора, «непонятный голос, который дает советы, предсказывает будущее, комментирует – в скорой все время повторял, что меня будут целый день катать», сообщил, что ощущает неприятный запах от своего тела, что свидетельствует о том, что «все внутренние органы сгнили, после того, как перемешались...до сих пор за столько лет дыхание не восстановилась – это остеопороз». С окружающими не общается, абуличен, неряшлив, все свободное время проводит в постели, встает по необходимости, интересы витальные, во время визитов сестры формален, домашними делами не интересуется, стремится как можно быстрее закончить разговор.</p> <p>1. Назовите симптомы. 2. Укажите синдром.</p>	<p>Симптомы: Слуховые псевдогаллюцинации, обонятельные галлюцинации, сенестопатии, нигилистический бред, эмоционально-волевое снижение</p> <p>Синдром: Галлюцинаторно-параноидный.</p> <p>Предварительный диагноз: Параноидная шизофрения, непрерывно-прогредиентное течение. Галлюцинаторно-параноидный синдром на фоне эмоционально-волевого дефекта.</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html</p>
-----------	--	--	---

	3. Предварительный диагноз.		
2.	<p>Задача 2</p> <p>Женщина, 30 лет. По характеру эгоцентричная, капризная, мнительная. Отец страдал туберкулезом легких, постоянно подозревая его у себя, многократно обследовалась, но патологии со стороны органов дыхания не обнаруживалось. 5 лет назад после конфликта с мужем, чтобы "успокоиться" хотела выпить таблетку фенибута, но поперхнулась, была рвота, возникло чувство удушья, страх смерти. Подобные состояния повторялись еще несколько раз при конфликтах с мужем и на работе. После очередного приступа в прошлом месяце появилось чувство сухости во рту, стала постоянно носить бутылочку с водой и несколько раз за день полоскать горло. На приеме после каждой 2-3 фразы полощет горло.</p> <p>1. Назовите симптомы. 2. Укажите синдром. 3. Предварительный диагноз.</p>	<p>Симптомы: Вегетативные расстройства, как эквивалент тревоги, ипохондрия, личность истероидная.</p> <p>Синдром: Тревожный.</p> <p>Предварительный диагноз: Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы у истероидной личности.</p>	<p>Александровский, Ю. А. Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704-5414-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444627.html</p>

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Гипергликемия. Клиническая картина, диагностика, порядок оказания помощи, применения лекарственных средств	Тараканов, А. В. Лекарства при оказании скорой медицинской помощи : руководство для врачей / А. В. Тараканов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 400 с. - ISBN 978-5-9704-5850-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458501.html
2	Депрессивный синдром, его классификация и клинические варианты.	Мазо, Г. Э. Депрессивное расстройство / Мазо Г. Э., Незнанов Н. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 112 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5038-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450383.html
3	Классификация психофармакологических средств	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с.

	— ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523
--	---

Заведующий кафедрой неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации Института НМФО, д.м.н., профессор  А.Е.Барулин

**Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
«Судебная психиатрия» для обучающихся 2024, 2025 годов поступления по образовательной программе
31.08.20 Психиатрия на 2025-2026 учебный год**

Перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников и индикаторы их достижения.

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)**

Код компетенции	Название компетенции	Содержание и структура универсальных компетенций		
		ИД УК-1 знать	ИД УК-2 уметь	ИД УК – 3 трудовые действия (навыки)
УК-1	Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в	Знать подходы к анализу проблемной ситуации, выявляя ее составляющие и связи между ними. Знать решения по устранению недостающей информации на основании проведенного анализа.	Уметь критически оценивать надежность источников информации, работать с противоречивой информацией из разных источников. Уметь системно проанализировать проблемную ситуацию, выявляя составляющие и связи между ними.	Владеть навыками разработки и аргументации стратегии решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов.

	профессиональном контексте	Знать методы критического анализа информационных источников		
		Содержание и структура универсальных компетенций		
		ИД ОПК-1 знать	ИД ОПК-2 уметь	ИД ОПК – 3 трудовые действия (навыки)
ОПК-3	Способен осуществлять педагогическую деятельность	Знать цели, принципы, формы, методы обучения и воспитания	Уметь отбирать адекватные целям и содержанию технологии, формы, методы и средства обучения и воспитания	Планировать цели и содержание обучения и воспитания в соответствии с государственным образовательным стандартом, учебным планом и программой
ОПК-6	Способен проводить и контролировать эффективность санитарно-противоэпидемических и иных профилактических мероприятий по охране здоровья населения	Этиологию, патогенез, ведущие клинические проявления, методы диагностики, лабораторные показатели и исходы основных психических заболеваний, Методы и средства диспансеризации пациентов	Проводить беседы с пациентами по вопросам первично и вторичной профилактики психических заболеваний, Осуществлять профилактические и лечебные мероприятия с учетом психического состояния	Владеть методами профилактических мероприятий и использования средств профилактики, Владеть навыками формирования диспансерных групп лиц с психическими заболеваниями.

		<p>психическими заболеваниями,</p> <p>Основные понятия качества медицинской помощи,</p> <p>Организацию внутреннего контроля качества медицинской помощи в психиатрическом учреждении.</p>		
ПК-1	<p>Готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, нуждающихся психиатрической помощи</p>	<p>Возрастные особенности психических расстройств,</p> <p>Виды и показания к лечению психических заболеваний.</p>	<p>Мотивировать к психопрофилактике</p> <p>Планировать лечение пациентов с психическими расстройствами</p>	<p>Владеть методами и принципами ведения консервативного лечения основных психических заболеваний.</p> <p>Оценить необходимость участия врачей смежных специальностей в комплексном лечении пациентов со психиатрической патологией.</p>

Перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины, используемый как источник информации для составления оценочных средств:

Основная литература	
	<p>Попенко, Н. В. Патопсихологическая диагностика и экспертиза : учебное пособие / Н. В. Попенко. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 139 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131418</p>
	<p>2. Ткаченко, А. А. Судебно-психиатрическая экспертиза / А. А. Ткаченко, Д. Н. Корзун. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 728 с. - ISBN 978-5-9704-5636-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456361.html</p>
	<p>3. Иванец, Н. Н. Психиатрия и медицинская психология : учебник / Н. Н. Иванец [и др.]. - Москва : ГЭОТАР"Медиа, 2020. - 896 с. : ил. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5747-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457474.html</p>
Дополнительная литература	
	<p>1. Пиголкин, Ю. И. Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза / под ред. Ю. И. Пиголкина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 728 с. - ISBN 978-5-9704-2820-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428207.html</p>
	<p>2. Судебная медицина: [учебник] / под ред. И. В. Буромского. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 688 с. : ил. – Текст: непосредственный</p>

	3. Пиголкин, Ю. И. Судебная медицина. Задачи и тестовые задания : учебное пособие / под ред. Ю. И. Пиголкина. - 3-е изд. , испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-3949-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439494.html
	4. Пиголкин, Ю. И. Судебная медицина. Compendium : учебное пособие / Пиголкин Ю. И. , Дубровин И. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 288 с. - ISBN 978-5-9704-1623-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416235.html
	5. Пиголкин, Ю. И. Атлас по судебной медицине / Пиголкин Ю. И. , Дубровин И. А. , Горностаев Д,В. и др. Под ред. Ю. И. Пиголкина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 376 с. - ISBN 978-5-9704-1542-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415429.html
	6. Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
	7. Крепелин, Э. Введение в психиатрическую клинику / Э. Крепелин. - 7-е изд. - Москва : Лаборатория знаний, 2024. - 496 с. Систем. требования: Adobe Reader XI ; экран 10". -Загл. с титул. экрана. (Классика и современность. Психиатрия) - ISBN 978-5-93208-686-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785932086865.html ¹

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

¹ Протокол дополнений и изменений к ОПОП ВО – программе ординатуры по специальности 31.08.20 Психиатрия 2025-2026 учебный год, утвержден на заседании Кафедры неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации ИНМФО, протокол № 16 от 16.05.2025 г.

Ссылка на информационный ресурс	Доступность
http://www.psychiatr.ru/ (сайт Российского Общества психиатров)	Свободный доступ
http://www.psychiatry.ru/ (сайт НЦПЗ)	Свободный доступ
http://old.consilium-medicum.com/ (сайт журнала «Психиатрия и психофармакотерапия»)	Свободный доступ
http://mdtube.ru/	Свободный доступ
Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU http://elibrary.ru/	Свободный доступ
SpringerNature: http://link.springer.com	Свободный доступ
ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com	Свободный доступ
Платформа EASTVIEW: https://dlib.eastview.com	Свободный доступ
http://ncpz.ru/stat/239 – электронная библиотека ФГБНУ «НЦПЗ»	Свободный доступ
http://www.femb.ru/feml/ _ Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава России	Свободный доступ

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-1 , ПК-1,

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
---	--------------------	------------------	----------

Выберите один правильный ответ			
1	<p>Какой критерий НЕ входит в понятие «вменяемости» по УК РФ?</p> <p>А. Способность осознавать фактический характер своих действий</p> <p>Б. Способность руководить своими действиями</p> <p>В. Наличие высшего образования</p> <p>Г. Отсутствие хронического психического расстройства</p>	В. Наличие высшего образования	<p>Пиголкин, Ю. И. Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза / под ред. Ю. И. Пиголкина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 728 с. - ISBN 978-5-9704-2820-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428207.html</p>
2	<p>Какое психическое расстройство чаще всего приводит к признанию лица невменяемым?</p> <p>А. Генерализованное тревожное расстройство</p> <p>Б. Шизофрения</p> <p>В. Расстройство личности</p> <p>Г. Легкая умственная отсталость</p>	Б. Шизофрения	<p>Пиголкин, Ю. И. Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза / под ред. Ю. И. Пиголкина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 728 с. - ISBN 978-5-9704-2820-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428207.html</p>

3	<p>Какой вид экспертизы проводится для определения дееспособности в гражданском процессе?</p> <p>А. Военно-врачебная Б. Судебно-психиатрическая В. Медико-социальная Г. Наркологическая</p>	Б. Судебно-психиатрическая	<p>Пиголкин, Ю. И. Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза / под ред. Ю. И. Пиголкина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 728 с. - ISBN 978-5-9704-2820-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428207.html</p>
4	<p>Какое состояние НЕ является основанием для применения принудительного лечения?</p> <p>А. Психотическое расстройство с опасностью для себя и окружающих Б. Алкогольное опьянение В. Шизофрения в остром психотическом состоянии Г. Тяжелая деменция с агрессивным поведением</p>	Б. Алкогольное опьянение	<p>Пиголкин, Ю. И. Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза / под ред. Ю. И. Пиголкина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 728 с. - ISBN 978-5-9704-2820-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428207.html</p>

5	<p>Какое расстройство может привести к ограниченной вменяемости?</p> <p>А. Умственная отсталость легкой степени Б. Глубокая деменция В. Острое психотическое состояние Г. Кома</p>	<p>А. Умственная отсталость легкой степени</p>	<p>Попенко, Н. В. Патопсихологическая диагностика и экспертиза : учебное пособие / Н. В. Попенко. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 139 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131418</p>
6	<p>Какой вид экспертизы проводится для определения способности свидетеля давать показания?</p> <p>А. Комплексная психолого-психиатрическая Б. Судебно-медицинская В. Военно-врачебная Г. Трудовая</p>	<p>А. Комплексная психолого-психиатрическая</p>	<p>Попенко, Н. В. Патопсихологическая диагностика и экспертиза : учебное пособие / Н. В. Попенко. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 139 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131418</p>

7	<p>Какое состояние НЕ исключает вменяемости?</p> <p>А. Кратковременное реактивное психотическое состояние</p> <p>Б. Хроническое психическое расстройство в ремиссии</p> <p>В. Острая интоксикация психоактивными веществами</p> <p>Г. Тяжелая умственная отсталость</p>	<p>А. Кратковременное реактивное психотическое состояние</p>	<p>Пиголкин, Ю. И. Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза / под ред. Ю. И. Пиголкина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 728 с. - ISBN 978-5-9704-2820-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428207.html</p>
8	<p>Какой критерий используется для определения необходимости принудительного лечения?</p> <p>А. Социальный статус пациента</p> <p>Б. Опасность для себя или окружающих</p> <p>В. Желание родственников</p> <p>Г. Наличие инвалидности</p>	<p>Б. Опасность для себя или окружающих</p>	<p>Попенко, Н. В. Патопсихологическая диагностика и экспертиза : учебное пособие / Н. В. Попенко. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 139 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131418</p>

9	<p>Какое расстройство чаще всего приводит к признанию недееспособным в гражданском процессе?</p> <p>А. Тревожное расстройство Б. Деменция В. Депрессия Г. Расстройство личности</p>	Б. Деменция	<p>Попенко, Н. В. Патопсихологическая диагностика и экспертиза : учебное пособие / Н. В. Попенко. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 139 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131418</p>
10	<p>Какое из перечисленных состояний НЕ является основанием для прекращения принудительного лечения?</p> <p>А. Выздоровление или стойкое улучшение психического состояния Б. Истечение срока, равного сроку наказания за совершенное деяние В. Отсутствие опасности для себя и окружающих Г. Желание родственников забрать пациента домой</p>	Г. Желание родственников забрать пациента домой	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlib</p>

			rary.ru/book/ISBN9785970465707.html
1 1	<p>Какой критерий является решающим при определении дееспособности?</p> <p>А. Возможность работать</p> <p>Б. Способность понимать значение своих действий и руководить ими</p> <p>В. Наличие психиатрического диагноза</p> <p>Г. Возраст старше 18 лет</p>	<p>Б. Способность понимать значение своих действий и руководить ими</p>	<p>Попенко, Н. В. Патопсихологическая диагностика и экспертиза : учебное пособие / Н. В. Попенко. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 139 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131418</p>

1 2	<p>Какой вид принудительного лечения назначается лицам, совершившим общественно опасные деяния в состоянии невменяемости и требующим постоянного наблюдения?</p> <p>А. Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра Б. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа В. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа Г. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением</p>	<p>Г. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
1 3	<p>Какой вид экспертизы проводится для определения психического состояния лица в момент совершения преступления?</p> <p>А. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза Б. Посмертная судебно-психиатрическая экспертиза В. Стационарная судебно-психиатрическая экспертиза Г. Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза</p>	<p>А. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза</p>	<p>Попенко, Н. В. Патопсихологическая диагностика и экспертиза : учебное пособие / Н. В. Попенко. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 139 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:</p>

			https://e.lanbook.com/book/131418
1 4	<p>Какое из перечисленных расстройств может быть основанием для признания лица невменяемым?</p> <p>А. Легкая депрессия Б. Острое транзиторное психотическое расстройство В. Паническое расстройство Г. Расстройство адаптации</p>	<p>Б. Острое транзиторное психотическое расстройство</p>	<p>Иванец, Н. Н. Психиатрия и медицинская психология : учебник / Н. Н. Иванец [и др.]. - Москва : ГЭОТАР"Медиа, 2020. - 896 с. : ил. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5747-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457474.html</p>

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
---	--------------------	------------------	----------

	<p>Больная 15 лет, ученица 9-го класса. Ранее спокойная, уравновешенная, последние полгода стала грубой, раздражительной. В школе дерзила, кривлялась, гримасничала на занятиях, после замечаний уходила из класса, где-то ходила. Начала курить, после порицания матери несколько дней не ночевала дома. Заявила, что ей скучно со сверстниками, «они все смешные дураки», на улице приставала к мужчинам. В отделении клиники дурачится, кривляется, изображает акробатические движения, при этом оголяется, задирает халат, не смущаясь других больных, студентов. На увещевания медсестры громко смеется, высовывает язык и еще больше оголяется. Во время курации студентам предлагала поцеловать ее, когда студент отказался, ударила его, бессмысленно смеялась. Груба, нелепа в поступках, постоянно гримасничает, морщит лоб, хмурит брови, кривит рот. На свидании с родными громко смеялась, сваливала все принесенные продукты в одну тарелку, в ответ на замечание матери стала щипать ее. При беседе с врачом смотрит в сторону, отвечает формально, кривляется. Нанизывает одни слова на другие. Больной себя не считает, настаивает на выписке. Каких-либо планов озабоченности будущим не высказывает.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О каком состоянии вероятнее всего идет речь? 2. Между какими состояниями следует проводить дифференциальный диагноз? 3. Каков ведущий синдром? 4. Соответствует ли состояние пациентки критериям недобровольной госпитализации? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. F20.1 Шизофрения, гебефреническая форма 2. Биполярное аффективное расстройство, расстройство поведения, органические расстройства, расстройства вследствие употребления ПАВ 3. Гебефренический синдром 4. Да, так как есть опасность для себя и окружающих, состояние может ухудшиться при отсутствии лечения 5. Родители или законные представители 	<p>Иванец, Н. Н. Психиатрия и медицинская психология : учебник / Н. Н. Иванец [и др.]. - Москва : ГЭОТАР"Медиа, 2020. - 896 с. : ил. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5747-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457474.htm</p> <p><u>1</u></p>
--	---	---	--

	<p>5. Чье информированное согласие на госпитализацию нужно получить для госпитализации пациентки?</p>		
--	---	--	--

	<p>Правоохранительными органами задержан человек, пытавшийся совершить суицид (пытался броситься под автомобиль). Своего имени и адреса проживания не называет «Это неважно», документов, удостоверяющих личность, при себе не имеет. В отделении задержанный утверждает, что «не должен жить»; уверен, что является носителем смертельного вируса, от которого сам умереть не может, но будет «повсюду сеять горе и смерть», будет «оставлен последним живущим человеком на планете живым гниющим трупом, если что-то сейчас не предпринять». Все сведения больной излагает монотонным, малоэмоциональным голосом, мимика крайне слабая. На консультацию пригласили врача-психиатра, однако мужчина заявил, что категорически отказывается от консультации: «я несколько раз лежал в психушке, не поможет, ещё раз не поеду». Врач-психиатр сообщил, что для проведения недобровольного психиатрического освидетельствования ему необходимо получить санкцию судьи.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Может ли врач-психиатр провести недобровольное психиатрическое освидетельствование без санкции судьи в данном случае? 2. Соответствует ли пациент критериям недобровольной госпитализации? 3. Какой синдром у данного пациента? 4. Какую позитивную и негативную симптоматику вы наблюдаете в этом случае? 5. О каком заболевании можно говорить в данном случае? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нет, без санкции судьи врач не может его провести (ст. 23–25 Закона РФ «О психиатрической помощи»). 2. Да, соответствует (опасность для себя, тяжелое психическое расстройство, беспомощность). 3. Бредовый (ипохондрический/деструктивный бред + депрессивные черты). 4. Позитивная: бред (вирус, бессмертие), суицидальные действия. Негативная: эмоциональная уплощенность, абулия. 5. Шизофрения (параноидная форма) или тяжелое депрессивное расстройство с психотическими чертами. 	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
--	---	---	---

<p>3.</p>	<p>42-летний мужчина был доставлен в отделение полиции после агрессивного инцидента в торговом центре, где он разбил витрину и напал на случайного посетителя, крича, что тот "агент спецслужб". При задержании оказывал сопротивление, выкрикивал бессвязные угрозы в адрес "всей системы слежки". В кабинете следователя продолжает вести себя напряженно, постоянно озирается по сторонам, шепчет что-то под нос, временами резко вскакивает со стула.</p> <p>Из беседы выясняется, что последние полгода он замечал "странные знаки" в своей жизни - номера машин с определенными цифрами, одинаковых людей в разных местах, "подозрительные" звонки с тишиной в трубку. Уверен, что с прошлого года за ним установлена круглосуточная слежка с использованием "новейших технологий", которые "читают его мысли". Дома разобрал часть стен, ища прослушивающие устройства, установил несколько камер наблюдения. Последнюю неделю почти не спал, так как "голоса из стен" не давали ему покоя, комментировали его действия и угрожали.</p> <p>Ранее работал ведущим инженером в конструкторском бюро, но год назад уволился по собственному желанию, так как "догадался о тотальной слежке на работе". Живет один, родственников в городе нет. Со слов соседей, всегда был замкнутым, но в последние месяцы стал вести себя странно - выносил мебель на лестничную клетку, утверждая, что там "чище энергетически", мог ночами стучать молотком по стенам.</p> <p>При осмотре врачом-психиатром: взгляд бегающий, напряженный, сидит на краешке стула, готов в любой момент вскочить. Речь быстрая, сбивчивая, перескакивает с одной</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Да, так как пациент опасен для себя и окружающих, отсутствие лечения может привести к ухудшению состояния 2. Продуктивные симптомы: бред преследования, воздействия, отношения, слуховые галлюцинации 3. Негативные симптомы: социальная изоляция, уплощение аффекта, нарушения мышления 4. F20.0 Параноидная шизофрения 	<p>Иванец, Н. Н. Психиатрия и медицинская психология : учебник / Н. Н. Иванец [и др.]. - Москва : ГЭОТАР"Медиа, 2020. - 896 с. : ил. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5747-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457474.html</p>
-----------	--	--	---

	<p>темы на другую. Убежден, что его "испытывают на прочность", а врач - "один из них". Слышит "голоса из вентиляции", которые называют его "подопытным кроликом". Мимика несоответствующая - улыбается, рассказывая о "пытках". Периодически резко замолкает, прислушиваясь к "передаваемым сообщениям".</p> <ol style="list-style-type: none">1. Имеются ли основания для недобровольного освидетельствования в данном случае? Какие именно?2. Опишите все выявленные продуктивные симптомы3. Какие негативные симптомы можно предположить?4. Какой предварительный диагноз наиболее вероятен?		
--	--	--	--

<p>4.</p>	<p>Мужчина 32 лет доставлен в психиатрический стационар после задержания за попытку поджога собственной квартиры. По словам соседей, последние 3 месяца вел себя странно: ночами громко разговаривал сам с собой, выкрикивал угрозы в пустоту. При осмотре напряжен, подозрителен, утверждает, что в квартире "поселились демоны", которые "шепчут гадости" и "заставляют делать ужасные вещи". Слышит голоса, обсуждающие его действия в третьем лице. Уверен, что соседи подкуплены "темными силами". Мимика бедная, взгляд блуждающий. На вопросы отвечает односложно, между репликами прислушивается к "голосам". При упоминании лечения становится агрессивным: "Это все их заговор!".</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Какой предварительный диагноз можно поставить? 2. С какими расстройствами нужно провести дифференциальную диагностику? 3. Определите ведущий психопатологический синдром 4. Имеются ли основания для недобровольной госпитализации? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. F20.0 Параноидная шизофрения 2. Органическое бредовое расстройство, шизоаффективное расстройство, острое транзиторное психотическое расстройство 3. Галлюцинаторно-параноидный 4. Да, так как пациент опасен для себя и окружающих, отсутствие лечения может привести к ухудшению состояния 	<p>Иванец, Н. Н. Психиатрия и медицинская психология : учебник / Н. Н. Иванец [и др.]. - Москва : ГЭОТАР"Медиа, 2020. - 896 с. : ил. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5747-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457474.html</p>
-----------	---	---	---

<p>5.</p>	<p>Женщина 45 лет, бухгалтер, задержана за кражу в ювелирном магазине. При задержании вела себя неадекватно: смеялась, делала реверансы, называла себя "королевой драгоценностей". В отделении полиции продолжала вести себя театрально, рассказывала фантастические истории о своем "благородном происхождении". При осмотре: эйфорична, речь ускорена, перескакивает с темы на тему. Утверждает, что украла кольцо "из принципа", так как оно "по праву принадлежало ее роду". Спит 2-3 часа в сутки, полна энергии. Из анамнеза: два года назад подобный эпизод с растратой средств на работе, тогда же впервые лечилась в стационаре.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Какой предварительный диагноз можно поставить? 2. С какими расстройствами нужно провести дифференциальную диагностику? 3. Определите ведущий психопатологический синдром 4. Имеются ли основания для недобровольной госпитализации? 5. Какие лабораторные и/или инструментальные виды обследования необходимо провести? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. F31.1 Биполярное аффективное расстройство, текущий маниакальный эпизод 2. Шизоаффективное расстройство, органическое расстройство, расстройство личности 3. Маниакальный 4. Да, так как пациент опасен для себя и окружающих, отсутствие лечения может привести к ухудшению состояния 5. ОАК, БХ крови, токсикологический скрининг, ЭЭГ, МРТ/КТ, ТТГ, Т4 	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
-----------	--	---	--

6.	<p>Мужчина 28 лет был задержан после нападения на случайного прохожего в парке. При задержании вел себя агрессивно, кричал, что жертва была "демоном в человеческом обличье". В отделении полиции продолжает вести себя неадекватно: то забивается в угол, то внезапно бросается на сотрудников. Говорит бессвязно, утверждает, что уже три месяца слышит голоса, которые приказывают ему "очистить мир от нечисти". Последние две недели почти не спал, так как "голоса" не давали ему покоя. Родственники сообщают, что раньше был спокойным, работал автомехаником, но после смерти матери год назад стал замкнутым, начал говорить о "потусторонних силах". При осмотре врачом взгляд бегающий, постоянно озирается по сторонам, шепчет что-то себе под нос. На вопросы отвечает невпопад, внезапно начинает кричать, что врач "один из них". Мимика неадекватная - улыбается, рассказывая о страшных вещах.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Какой предварительный диагноз можно поставить? 2. С какими расстройствами нужно провести дифференциальную диагностику? 3. Определите ведущий психопатологический синдром 4. Имеются ли основания для недобровольной госпитализации? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. F20.0 Параноидная шизофрения или F23 Острое транзиторное психотическое расстройство 2. Шизоаффективное расстройство, органическое расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство 3. Галлюцинаторно-параноидный 4. Да, так как пациент опасен для себя и окружающих, отсутствие лечения может привести к ухудшению состояния 	<p>Иванец, Н. Н. Психиатрия и медицинская психология : учебник / Н. Н. Иванец [и др.]. - Москва : ГЭОТАР"Медиа, 2020. - 896 с. : ил. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5747-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457474.html</p>
----	--	---	---

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
---	--------------------	----------

1	Судебно-психиатрическая экспертиза. Критерии вменяемости.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
2	Дееспособность, недееспособность.	Попенко, Н. В. Патопсихологическая диагностика и экспертиза : учебное пособие / Н. В. Попенко. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 139 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131418
3	Общественно опасные действия психически больных и применяемые к ним принудительные меры медицинского характера	Иванец, Н. Н. Психиатрия и медицинская психология : учебник / Н. Н. Иванец [и др.]. - Москва : ГЭОТАР"Медиа, 2020. - 896 с. : ил. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5747-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457474.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-3 ИД ОПК-1, ОПК-6 ИД ОПК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	<p>Какое из перечисленных лиц НЕ подлежит принудительной госпитализации в психиатрический стационар?</p> <p>А. Лицо, представляющее непосредственную опасность для себя</p> <p>Б. Лицо, совершившее преступление в состоянии алкогольного опьянения</p> <p>В. Лицо, неспособное самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности</p> <p>Г. Лицо, чье психическое состояние обуславливает тяжелые нарушения общественного порядка</p>	Б. Лицо, совершившее преступление в состоянии алкогольного опьянения	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
2	<p>Какой из перечисленных диагнозов НЕ является основанием для признания лица недееспособным?</p> <p>А. Умеренная умственная отсталость</p> <p>Б. Шизофрения в стадии ремиссии без выраженных нарушений критики</p> <p>В. Тяжелая деменция</p>	Б. Шизофрения в стадии ремиссии без выраженных нарушений критики	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия</p>

	Г. Органическое расстройство личности с выраженными когнитивными нарушениями		"Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
3	В каком случае суд может назначить принудительное лечение без помещения в стационар? А. Если лицо представляет опасность для общества Б. Если лицо страдает хроническим психическим расстройством, но не требует постоянного наблюдения В. Если лицо отказывается от добровольного лечения Г. Если лицо совершило преступление небольшой тяжести	Б. Если лицо страдает хроническим психическим расстройством, но не требует постоянного наблюдения	Попенко, Н. В. Патопсихологическая диагностика и экспертиза : учебное пособие / Н. В. Попенко. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 139 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131418
4	Какой вид принудительного лечения применяется к лицам, совершившим преступление в состоянии невменяемости, но не представляющим высокой опасности? А. Стационар общего типа	А. Стационар общего типа	Иванец, Н. Н. Психиатрия и медицинская психология : учебник / Н. Н. Иванец [и др.

	<p>Б. Стационар специализированного типа В. Амбулаторное наблюдение Г. Стационар усиленного наблюдения</p>		<p>]. - Москва : ГЭОТАР"Медиа, 2020. - 896 с. : ил. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5747-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457474.html</p>
5	<p>Какой документ подтверждает необходимость принудительного лечения? А. Заключение судебно-психиатрической экспертизы Б. Направление участкового психиатра В. Заявление родственников Г. Решение медицинской комиссии</p>	<p>А. Заключение судебно-психиатрической экспертизы</p>	<p>Попенко, Н. В. Патопсихологическая диагностика и экспертиза : учебное пособие / Н. В. Попенко. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 139 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131418</p>
6	<p>Какое из перечисленных состояний НЕ является основанием для принудительной госпитализации?</p>	<p>А. Острое психотическое состояние с бредом и галлюцинациями</p>	<p>Тактика врача-психиатра : практическое</p>

	<p>А. Острое психотическое состояние с бредом и галлюцинациями Б. Алкогольное опьянение без психотических симптомов В. Тяжелая депрессия с суицидальными намерениями Г. Деменция с выраженной дезориентацией</p>		<p>руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
--	---	--	--

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	<p>Мужчина 50 лет был задержан за попытку суицида на железнодорожных путях. При осмотре заторможен, говорит тихим голосом, утверждает, что "все бессмысленно" и он "проклят". Сообщает, что последние три месяца чувствует постоянную тоску, потерял интерес ко всему, перестал ходить на работу. Плохо спит, просыпается в 4 утра и больше не может заснуть. Аппетита нет, похудел на 12 кг. Уверен, что болен "страшной болезнью", хотя обследования ничего не выявили. При</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. F32.2 Депрессивный эпизод тяжелой степени 2. Биполярное аффективное расстройство, органические расстройства, шизофрения 3. Депрессивный синдром 4. Да, так как отсутствие лечения может привести к ухудшению состояния, 	<p>Иванец, Н. Н. Психиатрия и медицинская психология : учебник / Н. Н. Иванец [и др.]. - Москва : ГЭОТАР"Медиа, 2020. - 896 с. : ил. -</p>

	<p>еседе взгляд потухший, сидит сгорбившись, а лице - выражение скорби.</p> <p>какой предварительный диагноз можно оставить?</p> <p>какими расстройствами нужно провести дифференциальную диагностику?</p> <p>определите ведущий психопатологический синдром</p> <p>имеются ли основания для недобровольной госпитализации?</p>	<p>высокий суицидальный риск</p>	<p>896 с. - ISBN 978-5-9704-5747-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457474.htm</p>
<p>2.</p>	<p>Мужчина 45 лет был задержан за агрессивное поведение в метро. При осмотре возбужден, агрессивен, дрожит, покрыт холодным потом. Утверждает, что "за ним следят", что его "хотят убить". Сообщает, что последние два дня не спал, употреблял алкоголь и "какие-то таблетки". Зрачки расширены, артериальное давление повышено, пульс учащен.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Какой предварительный диагноз можно поставить? 2. С какими расстройствами нужно провести дифференциальную диагностику? 3. Определите ведущий психопатологический синдром 4. Имеются ли основания для недобровольной госпитализации? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Острое психотическое расстройство вследствие употребления ПАВ / алкогольный или лекарственный делирий 2. Шизфрения, органическое психическое расстройство, биполярное аффективное расстройство маниакальный жпизод 3. Параноидный синдром 4. Да, так как пациент опасен для себя и окружающих, отсутствие лечения может привести к ухудшению состояния 	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>

<p>3.</p>	<p>Женщина 60 лет была доставлена в стационар родственниками. Последние месяцы стала забывчивой, несколько раз терялась в знакомых местах. Вчера ушла из дома и не могла найти дорогу обратно. При осмотре дезориентирована во времени и месте, не может запомнить имя врача. Периодически называет врача именем своего покойного мужа.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Какой предварительный диагноз можно поставить? 2. С какими расстройствами нужно провести дифференциальную диагностику? 3. Определите ведущий психопатологический синдром 4. Имеются ли основания для недобровольной госпитализации? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Деменция вероятно Альцгеймеровского типа или сосудистая деменция 2. Депрессивные расстройства, делирий, органические поражения мозга 3. Амнестико-органический синдром 4. Да, так как пациент опасен для себя, беспомощен, отсутствие лечения может привести к ухудшению состояния 	<p>Иванец, Н. Н. Психиатрия и медицинская психология : учебник / Н. Н. Иванец [и др.]. - Москва : ГЭОТАР"Медиа, 2020. - 896 с. : ил. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5747-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457474.html</p>
<p>4.</p>	<p>На судебно-психиатрическую экспертизу поступила женщина 34 лет. Обвиняется в убийстве мужа. Известно, что замужем была 14 лет, имеет десятилетнюю дочь. Первые 2-3 года жили с мужем дружно. Затем муж пристрастился к алкоголю. В состоянии опьянения стал избивать жену и дочь, выгонял их неодетыми на мороз, оскорблял, приводил в дом пьяных женщин. Нередко испытываемая с дочерью уходила ночевать к знакомым. В день происшествия муж пришел домой пьяным. Оскорбил жену, затем бросил ей в лицо тарелку с едой, заявив, что пища «недосолена». Больная, которая в это время включала утюг, схватила его и нанесла мужу 12 ударов по голове, в результате чего он скончался. Сама вызвала</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Острая реакция на стресс или посттравматическое стрессовое расстройство 2. Нет, так как нет психотической симптоматики, подэкспертная осознавала характер действий, но могла быть в состоянии аффекта 3. Стационарная судебно-психиатрическая 4. Клиническая беседа, патопсихологическое тестирование, ЭЭГ 	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -</p>

	<p>скорую помощь и милицию, заявила об убийстве. В отделении настроение снижено, рассказывает о тяжелой жизни, о бесконечных оскорблениях со стороны мужа. Бреда и обманов чувств нет. Эмоциональные реакции адекватны ситуации. О правонарушении рассказывает так: «Меня охватило отчаяние, помню, что ударила его утюгом 2 или 3 раза, других ударов не помню, пришла в себя при виде крови... поняла, что, кажется, убила... сама вызвала скорую помощь и милицию...»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Какое психическое расстройство можно диагностировать подэкспертной, исходя из её анамнеза? 2. Соответствует ли состояние пациентки в момент совершения правонарушения критериям невменяемости? 3. Какой тип судебно-психиатрической экспертизы был назначен подэкспертной? 4. Какие диагностические мероприятия необходимо провести подэкспертной? 5. Чем обусловлена амнезия подэкспертной? 	<p>5. Физиологический аффект, возможен механизм диссоциации как защитной реакции психики</p>	<p>URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html</p>
--	--	--	---

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Синдромы, сопровождающиеся эмоционально-волевым и интеллектуальным дефектом	Попенко, Н. В. Патопсихологическая диагностика и экспертиза : учебное пособие / Н. В. Попенко. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 139 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

		библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131418
2	Теоретические аспекты проблемы невменяемости	Попенко, Н. В. Патопсихологическая диагностика и экспертиза : учебное пособие / Н. В. Попенко. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 139 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131418
3	Особые виды СПЭ (посмертные экспертизы).	Пиголкин, Ю. И. Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза / под ред. Ю. И. Пиголкина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 728 с. - ISBN 978-5-9704-2820-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428207.html
4	Частная судебная психиатрия. Клиника и судебно-психиатрической значение психических заболеваний (шизофрения, аффективные расстройства, органические заболевания, расстройства личности, умственная отсталость, синдромы зависимости вследствие употребления алкоголя и иных психоактивных веществ).	Пиголкин, Ю. И. Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза / под ред. Ю. И. Пиголкина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 728 с. - ISBN 978-5-9704-2820-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428207.html
5	Психиатрическое освидетельствование осужденных	Попенко, Н. В. Патопсихологическая диагностика и экспертиза : учебное пособие / Н. В. Попенко. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-

		Ясенецкого, 2019. — 139 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131418
6	Основные методы исследования при проведении СПЭ. Экспериментальные и не экспериментальные методы. Инструментальные методы. Методы психологического исследования	Пиголкин, Ю. И. Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза / под ред. Ю. И. Пиголкина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 728 с. - ISBN 978-5-9704-2820-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428207.html
7	Виды судебно-психиатрической экспертизы	Попенко, Н. В. Патопсихологическая диагностика и экспертиза : учебное пособие / Н. В. Попенко. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 139 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131418
8	Проведение судебно-психиатрической экспертизы	Пиголкин, Ю. И. Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза / под ред. Ю. И. Пиголкина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 728 с. - ISBN 978-5-9704-2820-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428207.html
9	Права и обязанности экспертов	Пиголкин, Ю. И. Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза / под ред.

ч/ид

		Ю. И. Пиголкина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 728 с. - ISBN 978-5-9704-2820-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428207.html
10	Предмет и задачи судебной психиатрии	Пиголкин, Ю. И. Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза / под ред. Ю. И. Пиголкина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 728 с. - ISBN 978-5-9704-2820-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428207.html

Заведующий кафедрой неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации Института НМФО, д.м.н., профессор  А.Е.Барулин