



федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по развитию
регионального
здравоохранения и
медицинской деятельности


«24»  О.Н. Барканова 2025 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКАМ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ-
программы ординатуры**

по специальности 31.08.22 Психотерапия

Для обучающихся 2025 года поступления (актуализированная редакция)

Волгоград, 2025

**Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
«Производственная (клиническая) практика (базовая)» для обучающихся 2024, 2025 годов поступления по образовательной программе
31.08.22 Психотерапия на 2025-2026 учебный год**

Перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников и индикаторы их достижения.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)

Код компетенции	Название компетенции	Содержание и структура универсальных компетенций		
		ИД УК-1 знать	ИД УК-2 уметь	ИД УК – 3 трудовые действия (навыки)
УК-1	Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины	Знать подходы к анализу проблемной ситуации, выявляя ее составляющие и связи между ними. Знать решения по устранению недостающей информации на	Уметь критически оценивать надежность источников информации, работать с противоречивой информацией из разных источников. Уметь системно проанализировать проблемную ситуацию, выявляя составляющие и связи между ними.	Владеть навыками разработки и аргументации стратегии решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов.

	и фармации в профессиональном контексте	основании проведенного анализа. Знать методы критического анализа информационных источников		
УК-2	Способен разрабатывать, реализовывать проект и управлять им	Знать основы проектного менеджмента, методы и инструменты планирования и управления проектами, Иметь представление о жизненном цикле проекта и его ключевых этапах,	Уметь разрабатывать проектные задачи, цели и планы, а также определять необходимые ресурсы, Уметь оценивать риски и разрабатывать стратегии и планы управления ими, Уметь организовывать работу в рамках проекта, распределять задачи и координировать деятельность команды.	Владеть навыками мониторинга и контроля выполнения проекта, анализа результатов и корректировки планов, Владеть навыками управления временем, Владеть навыками анализа проектных результатов, оценки эффективности и формулирования рекомендаций
УК-3	Способен руководить работой команды врачей, среднего и младшего медицинского персонала, организовывать процесс оказания медицинской помощи населению	Знать концепцию организации командной деятельности. Знать способы достижения коллегиальных решений для решения поставленной задачи.	Уметь вырабатывать стратегию командной работы для достижения поставленной цели.	Владеть навыками организации и корректировки работы команды, в том числе на основе коллегиальных решений.

УК-4	Способен выстраивать взаимодействие в рамках своей профессиональной деятельности	Знать основные принципы этики и деонтологии в психиатрии.	Уметь критически оценивать свои знания в области этики и деонтологии в психиатрии.	Владеть навыками применения основных принципов этики и деонтологии в психиатрической практике.
УК-5	Способен планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития, включая задачи изменения карьерной траектории	Знать основные принципы развития профессиональных навыков и компетенций в психиатрии, Иметь представление о возможных карьерных путях в психиатрии и связанных с ними требованиях.	Уметь определять свои профессиональные цели и задачи развития, Уметь планировать шаги и ресурсы, необходимые для достижения поставленных целей, Уметь оценивать свои сильные и слабые стороны, Уметь разрабатывать и реализовывать планы профессионального и личностного	Владеть навыками самоорганизации и уметь ставить приоритеты в своей профессиональной деятельности, Владеть навыками планирования карьеры, включая способность принимать решения о изменении карьерной траектории.
		Содержание и структура универсальных компетенций		
		ИД ОПК-1 знать	ИД ОПК-2 уметь	ИД ОПК – 3 трудовые действия (навыки)
ОПК-1	Способен использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной	Знать специфику и особенности применения в профессиональной деятельности информационно-	Уметь использовать информационно-коммуникационные технологии в рамках решения профессиональных задач.	Владеть навыками работы с профессиональным программным обеспечением.

	деятельности и соблюдать правила информационной безопасности	коммуникационных технологий.		
ОПК-2	Способен применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан и оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей.	Знать основные нормативные документы, регламентирующие работу амбулаторной и стационарной помощи врача психиатра, а также критерии оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей.	Уметь организовать работу психоневрологического диспансера, специализированного кабинета поликлиники врача психиатра; работу психиатрического стационара. Уметь использовать полученные знания при проведении экспертизы качества оказания амбулаторной и стационарной медицинской помощи лицам с психическими заболеваниями.	Владеть навыками организации работы психоневрологического диспансера, специализированного кабинета поликлиники врача психиатра; работу психиатрического стационара с учетом нормативной документации принятой в здравоохранении РФ по психиатрической службе Владеть навыками проведения экспертизы качества оказания амбулаторной и стационарной медицинской помощи лицам с психическими заболеваниями.

ОПК-3	Способен осуществлять педагогическую деятельность	Знать цели, принципы, формы, методы обучения и воспитания	Уметь отбирать адекватные целям и содержанию технологии, формы, методы и средства обучения и воспитания	Планировать цели и содержание обучения и воспитания в соответствии с государственным образовательным стандартом, учебным планом и программой
ОПК-4	Способен проводить клиническую диагностику, направлять на обследования пациентов с целью выявления психических заболеваний	Знать общие закономерности патогенеза наиболее распространенных психических заболеваний, Этиологию, патогенез, ведущие клинические проявления, методы диагностики, лабораторные показатели и исходы основных психических расстройств, Виды медико-социальной экспертизы, Понятие временной нетрудоспособности,	Уметь установить эмоционально-психологический контакт с пациентом, мотивировать его к обследованию, Планировать лечение пациентов с психическими расстройствами, Анализировать и оценивать качество медицинской помощи населению, вести медицинскую документацию.	Владеть принципами и методами ведения основных психических заболеваний на клиническом приеме, Выявлять необходимость привлечения врачей иных или смежных специальностей для диагностики и лечения пациентов, Владеть методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских учреждениях

		Понятие стойкой нетрудоспособности, Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при основных психических заболеваниях		
ОПК-5	Способен назначать и проводить лечение и контроль его эффективности и безопасности у пациентов с психическими заболеваниями	Знать основы законодательства по охране здоровья населения, Причины возникновения психических заболеваний, Патогенез, ведущие клинические проявления, методы диагностики, лабораторные показатели и исходы психических заболеваний,	Уметь проводить консультации с больными по вопросам заболевания и проводимого лечения, Проводить беседы с пациентами по вопросам первично и вторичной профилактики психических заболеваний, Осуществлять профилактические и лечебные мероприятия с учетом психического статуса.	Владеть обоснованием выбора профилактических мероприятий Владеть медикаментозными и психотерапевтическими методами лечения основных психических заболеваний.

		Методы профилактики психических заболеваний, Методы ранней диагностики и скрининга психиатрической патологии, Группы риска по развитию различных психических заболеваний у взрослого населения		
ОПК-6	Способен проводить и контролировать эффективность санитарно-противоэпидемических и иных профилактических мероприятий по охране здоровья населения	Этиологию, патогенез, ведущие клинические проявления, методы диагностики, лабораторные показатели и исходы основных психических заболеваний, Методы и средства диспансеризации пациентов с психическими заболеваниями,	Проводить беседы с пациентами по вопросам первично и вторичной профилактики психических заболеваний, Осуществлять профилактические и лечебные мероприятия с учетом психического состояния	Владеть методами профилактических мероприятий и использования средств профилактики, Владеть навыками формирования диспансерных групп лиц с психическими заболеваниями.

		Основные понятия качества медицинской помощи, Организацию внутреннего контроля качества медицинской помощи в психиатрическом учреждении.		
ОПК-7	Способен проводить мероприятия по формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению населения с целью профилактики психических заболеваний	Санитарно-эпидемиологические требования, Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных ситуациях, Правила применения средств индивидуальной защиты	Применять средства индивидуальной защиты	Оказывать медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах, Проведение мероприятий по снижению заболеваемости, включая инфекционные заболевания, инвалидизации, смертности, летальности
ОПК-8	Способен вести медицинскую документацию, проводить анализ	Знать типовую учетно-отчетную медицинскую документацию	Уметь анализировать и оценивать качество медицинской помощи населению, вести медицинскую документацию,	Владеть методами ведения медицинской учетно-

	медико-статистической информации. Организационно-управленческая деятельность	медицинских учреждений, Экспертизу трудоспособности, Основные и дополнительные методы диагностики основных психических заболеваний, Этиологию, патогенез, ведущие клинические проявления основных психических заболеваний	Оценивать результаты деятельности и качество оказания медицинской помощи, Грамотно оформлять необходимую медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по здравоохранению (медицинскую карту больного форма 003/у, форму 025у-04 и др.)	отчетной документации в медицинских учреждениях, Алгоритмом постановки предварительного и окончательного клинического диагноза, Методами оценки качества медицинской помощи, Методами изучения анамнеза, оформлением медицинской документации.
ОПК-10	Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства	Знать возрастные особенности психических расстройств	Уметь Интерпретировать результаты оценки психического статуса для постановки диагноза, Интерпретировать клинические признаки психических заболеваний с учетом МКБ-10,	Владеть Дифференциальной диагностикой основных психических заболеваний, Владеть Методикой сбора анамнеза, в том числе аллергологического

ПК-1	Готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, нуждающихся психиатрической помощи	Возрастные особенности психических расстройств, Виды и показания к лечению психических заболеваний.	Мотивировать к психопрофилактике Планировать лечение пациентов с психическими расстройствами	Владеть методами и принципами ведения консервативного лечения основных психических заболеваний. Оценить необходимость участия врачей смежных специальностей в комплексном лечении пациентов со психиатрической патологией.
------	--	---	--	--

Перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины, используемый как источник информации для составления оценочных средств:

1. Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html>
2. Макаров, В. В. Избранные лекции по психотерапии / Макаров В. В. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академический Проект, 2020. - 432 с. - ISBN 978-5-8291-2758-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127589.html>
3. Васильев, В. В. Частная психотерапия : учебное пособие / В. В. Васильев. — Ижевск : ИГМА, 2017. — 88 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134642>

б) Дополнительная литература:

1. Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевтические технологии) - ISBN 978-5-8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html>
2. Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html>
3. Гингер, Серж Практическое пособие для психотерапевтов / Гингер Серж, Гингер Анн, пер. с фр. Л. Гинар. - Москва : Академический Проект, 2020. - 239 с. (Психологические технологии) - ISBN 978-5-8291-2461-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829124618.html>
4. Современный взгляд на вопросы этиологии и патогенеза шизофрении : учебно-методическое пособие / А. Э. Гареева, И. Ф. Тимербулатов, Е. М. Евтушенко, М. Ф. Тимербулатова. — Уфа : БГМУ, 2020. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/174058>

5. Оруджев Н. Я. Основные направления психотерапии : учеб.-метод. пособие / Н.Я. Оруджев, Е.А. Тараканова; Минздравсоцразвития, ВолГМУ. - Волгоград : Изд-во ВолГМУ, 2009. - 73 с. – Текст : непосредственный.
6. Можгинский, Ю. Б. Альтернативные подходы в терапии неврозов / Ю. Б. Можгинский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 120 с. - ISBN 978-5-9704-8854-6, DOI: 10.33029/9704-8854-6-NEV-2025-1-120. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970488546.html> ¹

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Электронные ресурсы: базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - Интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины, в том числе:

Ссылка на информационный ресурс	Доступность
http://www.psychiatr.ru/ (сайт Российского Общества психиатров)	Свободный доступ
http://www.psychiatry.ru/ (сайт НЦПЗ)	Свободный доступ
http://old.consilium-medicum.com/ (сайт журнала «Психиатрия и психофармакотерапия»)	Свободный доступ
http://www.oppl.ru (Сайт Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги)	Свободный доступ
http://elibrary.ru/ (Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU)	Свободный доступ
http://www.mospsy.ru (Сайт Московской психотерапевтической академии)	Свободный доступ
http://www.arcerm.ru/vestnik-psihoterapii.html (Журнал «Вестник психотерапии»)	Свободный доступ
http://www.apa.org/pubs/journals/int/index.aspx Журнал «Journal of Psychotherapy Integration»	Свободный доступ
http://www.ajp.org/ Журнал «American Journal of Psychotherapy»	Свободный доступ
http://psyjournals.ru/mpj/ Журнал «Консультативная психология и психотерапия»	Свободный доступ
http://www.oppl.ru/zhurnal-psihoterapiya.html Журнал «Психотерапия»	Свободный доступ

Проверяемые индикаторы достижения УК-1 ИД УК-1, УК 2 ИД УК-1, УК-3 ИД УК-1, УК-4 ИД УК 1, УК 2, УК-5 ИД УК 3, ПК-1

¹ Протокол дополнений и изменений к рабочей программе дисциплины «Психотерапия» ординатуры по специальности 31.08.22 Психотерапия 2025-2026 учебный год, утвержден на заседании Кафедры неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации ИНМФО, протокол № 16 от 16.05.2025 г

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» применяется в отношении... а) государственных учреждений системы здравоохранения федерального уровня; б) медицинских учреждений независимо от их ведомственной принадлежности; в) всех учреждений и лиц, оказывающих психиатрическую помощь на территории РФ; г) медицинских учреждений муниципального уровня; д) всех врачей-психиатров за исключением частнопрактикующих врачей.	в) всех учреждений и лиц, оказывающих психиатрическую помощь на территории РФ;	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
2	Галлюцинации, возникающие перед засыпанием, при закрытых глазах называются... а) функциональными; б) внушенными; в) гипнагогическими; г) гипнапомпическими; д) рефлекторными.	в) гипнагогическими;	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
3	Патология восприятия, при которой вместо нейтральной речи больной слышит речь иного содержания, адресованную как, правило, к нему (брань, угрозы), называются... а) вербальные иллюзии; б) истинные галлюцинации; в) метаморфопсии; г) дисмегалопсии;	а) вербальные иллюзии;	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с.

	д) галлюцинации Шарля Бонне.		(Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
4	Расстройство схемы тела - это... а) психосенсорное расстройство; б) нарушение памяти; в) нарушение сознания; г) нарушение интеллекта; д) нарушение мышления.	а) психосенсорное расстройство;	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
5	Мнимая утрата простейших навыков и умений - это... а) олигофрения; б) лакунарная деменция; в) псевдодеменция; г) фиксационная амнезия.	в) псевдодеменция;	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
6	Внушение обычно действует тем сильнее, чем а) критичнее относится пациент к тому, что ему внушают	г) сильнее охвачен пациент верой в	Павлов, И. С. Психотерапия в практике :

	б) спокойнее, будничнее держится психотерапевт в) тоньше, глубже размышление о механизме совершающегося с ним в это время г) сильнее охвачен пациент верой в психотерапевта д) более склонен пациент к психоаналитической терапии	психотерапевта	технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
7	К известным способам (методам) гипнотизации с воздействием на зрительный анализатор относятся все перечисленные, за исключением а) гипнотизации с внезапной вспышкой яркого света в темной комнате б) метода интроспекции и метода Капустина ("серебристое озарение") в) метода фиксации взора г) метода следовых образов	б) метода интроспекции и метода Капустина ("серебристое озарение")	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
8	Форель различает следующие степени гипноза, кроме а) гипотаксии б) легкой оглушенности и обнуびяции в) сомноленции г) сонливости д) правильно а) и г)	б) легкой оглушенности и обнуびяции	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-

			2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
9	Теоретическими положениями прогрессирующей (прогрессивной) релаксации Джекобсона являются а) положение о церебронейро-мускулярном круге б) положение о том, что многократное сознательное повторение привычного болезненного действия избавляет от него в) в сновидениях происходит серьезное отреагирование переживаний г) отреагирование серьезно помогает, если эмоциональное воспроизведение прошлого сочетается с участием со стороны врача	а) положение о церебронейро-мускулярном круге	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
10	Первое стандартное упражнение низшей ступени классической аутогенной тренировки имеет своей целью вызвать ощущение а) тепла и тяжести в обеих руках б) тяжести во всем теле и покоя в) приятной тяжести в области живота г) покоя в области сердца д) ничего из перечисленного	б) тяжести во всем теле и покоя	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
11	Для мышления больных шизофренией характерно: А. феномен соскальзывания и явление Б. закупорки мышления В. замедление ассоциативного процесса обстоятельность	А. феномен соскальзывания и явление	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021.

	Г. ускорение ассоциативного процесса		- 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
12 .	Для Корсаковского синдрома наиболее характерно наличие: А. фиксационной амнезии Б. депрессивных эпизодов, дистимии, «двойной депрессии» В. стереотипии, кататонического возбуждения Г. псевдогаллюцинаций, бреда преследования	А. фиксационной амнезии	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523
13 .	Состояние, при котором больной убежден, что находится в центре двух противоборствующих сил называют бредом: А. манихейским Б. микроманическим В. мегаломаническим Г. мессианским	А. манихейским	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
14 .	Вариант злокачественной шизофрении с развитием на фоне симплекс-синдрома полиморфной, психотической симптоматики, без преобладания какого-либо синдрома называется: А. гебефренической шизофренией Б. простой шизофренией В. параноидной шизофренией Г. люцидной кататонией	А. гебефренической шизофренией	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :

			https://www.studentlibrar.y.ru/book/ISBN9785970465707.html
15 .	Вероятность развития лекарственного холинолитического делирия выше при передозировке: А. мелипрамина Б. флуоксетина В. пиразидола Г. димедрола	А. мелипрамина	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrar.y.ru/book/ISBN9785970458761.html
16 .	Галоперидол показан для лечения: А. параноидного синдрома Б. депрессивного синдрома В. апато-абулических состояний Г. астенического синдрома	А. параноидного синдрома	Александровский, Ю. А. Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704-5414-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrar.y.ru/book/ISBN9785970444627.html
17 .	Для лечения дистимии используются А. антидепрессанты Б. ноотропы В. психостимуляторы Г. нейролептики	А. антидепрессанты	Корнетов, Н. А. Депрессия в неврологии : учебное пособие / Н. А. Корнетов. — Томск : СибГМУ, 2018. — 161 с. — ISBN 978-5-98591-131-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113549

18	Какие из перечисленных препаратов применяются в качестве корректора при нейролептической терапии: А. циклодол Б. кофеин В. ноотропил Г. фентанил	А. циклодол	Васильев, Ю. Н. Экстрапирамидные расстройства для врачей : учебное пособие / Ю. Н. Васильев, Ю. Н. Быков, Т. Б. Бендер. — Иркутск : ИГМУ, 2018. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158811
	Выберите несколько правильных ответов		
1	Для внешнего вида больных шизофренией свойственны а) неадекватная мимика б) исчезновение вазомоторных реакций в) "стальной" блеск глаз г) замедленность или ускоренность пантомимики	неадекватная мимика исчезновение вазомоторных реакций	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
2	Гипноз - это (в соответствии с известными взглядами в психотерапии) а) условно-рефлекторный сон, вызванный внушением, при котором через "сторожевой пункт" поддерживается контакт между загипнотизированным и гипнотизером, и он является частичным сном; состояние суженного сознания, вызванное действиями гипнотизера и характеризующееся повышенной внушаемостью б) вид онейроидного помрачения сознания в) состояние легкой оглушенности, вызванное гипнотизацией г) искусственно, гипнотизацией вызванная определенная психологическая защита, свойственная данному человеку	а) условно-рефлекторный сон, вызванный внушением, при котором через "сторожевой пункт" поддерживается контакт между загипнотизированным и гипнотизером, и он является частичным сном; состояние суженного сознания, вызванное действиями гипнотизера и характеризующееся повышенной внушаемостью г) искусственно, гипнотизацией вызванная определенная психологическая защита,	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтическое издание технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :

		свойственная данному человеку	https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
3	Техника релаксации по Джекобсону включает в себя следующие основные упражнения а) лечь на спину, согнуть руки в локтевых суставах и резко напрячь мышцы рук, обращая внимание на ощущение мышечного напряжения; расслабить мышцы и дать рукам свободно упасть, обращая внимание на ощущение мышечного расслабления б) согнуть и разогнуть мышцы пальцев ног шесть раз подряд, обращая внимание на ощущения напряжения-расслабления в) сокращать бицепсы сначала сильно, потом все более слабо и пребывать в неподвижности с расслабленными мышцами-сгибателями в течение 15 мин г) научиться расслаблять мышцы языка, смягчая этим тревожную напряженность	лечь на спину, согнуть руки в локтевых суставах и резко напрячь мышцы рук, обращая внимание на ощущение мышечного напряжения; расслабить мышцы и дать рукам свободно упасть, обращая внимание на ощущение мышечного расслабления сокращать бицепсы сначала сильно, потом все более слабо и пребывать в неподвижности с расслабленными мышцами-сгибателями в течение 15 мин	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
4	Климат, атмосферу групповых занятий определяют (по Карвасарскому) а) вербальные средства воздействия б) невербальные средства воздействия в) мимика психотерапевта, его жестикуляция и интонация г) объяснения психотерапевтом проблем пациента	б) невербальные средства воздействия в) мимика психотерапевта, его жестикуляция и интонация	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
5	В основное содержание терапии творческим самовыражением включены следующие процессы	а) самопознание как изучение собственных болезненных расстройств, своего характера	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология

	а) самопознание как изучение собственных болезненных расстройств, своего характера б) познание других человеческих характеров (занятия по типологии характеров); познание себя и других в творчестве в) творческое приобщение к той или иной религиозной системе; психосинтез г) самоактуализация в духе гуманистической психологии Маслоу	б) познание других человеческих характеров (занятия по типологии характеров); познание себя и других	психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
6.	Выделяют следующие виды болезни Альцгеймера: А. деменция при БА с поздним началом Б. деменция при БА с ранним началом В. юношеская форма БА Г. регрессионная форма БА	А. деменция при БА с поздним началом Б. деменция при БА с ранним началом	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
7.	Инволюционная депрессия может быть представлена: А. ажитированной депрессией Б. депрессией с бредом Котара В. депрессивно-бредовым синдромом Г. эмоциональной холодностью	А. ажитированной депрессией Б. депрессией с бредом Котара В. депрессивно-бредовым синдромом	Ковалев, Ю. В. Диагностика депрессии : учебный атлас / Ю. В. Ковалев. – Ижевск : Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ижевская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2024. – 144 с. – ISBN 978-5-392-41035-4. – EDN DOUFMM. Текст : // ЭБС «Научная электронная библиотека Elibrary.ru» : [сайт]. - URL : https://elibrary.ru/item.asp?id=59886033

8	Триада В.П. Протопопова включает: А. тахикардию Б. спастические запоры В. мидриаз Г. сухость слизистых	А. тахикардию Б. спастические запоры В. мидриаз	Корнетов, Н. А. Депрессия в неврологии : учебное пособие / Н. А. Корнетов. — Томск : СибГМУ, 2018. — 161 с. — ISBN 978-5-98591-131-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113549
9	Основные виды шизотипического расстройства: А. неврозоподобная шизофрения. Б. психопатоподобная шизофрения. В. бедная симптомами шизофрения (по типу простой) Г. параноидная шизофрения.	А. неврозоподобная шизофрения. Б. психопатоподобная шизофрения. В. бедная симптомами шизофрения (по типу простой)	Современный взгляд на вопросы этиологии и патогенеза шизофрении : учебно-методическое пособие / А. Э. Гареева, И. Ф. Тимербулатов, Е. М. Евтушенко, М. Ф. Тимербулатова. — Уфа : БГМУ, 2020. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174058
10	Синдром Кандинского-Клерамбо включает А. бред воздействия Б. псевдогаллюцинации В. психические автоматизмы Г. аффективные расстройства	А. бред воздействия Б. псевдогаллюцинации В. психические автоматизмы	Александровский, Ю. А. Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704-5414-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444627.html
11	К противопоказаниям к лечению амитриптилином относятся А. глаукома Б. гипертрофия простаты В. мерцательная аритмия Г. туберкулез легких	А. глаукома Б. гипертрофия простаты В. мерцательная аритмия	Александровский, Ю. А. Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704-5414-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444627.html

		y.ru/book/ISBN9785970444627.html
--	--	--

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	Вы - врач скорой помощи. Вас вызвали к больной, совершившей суицидальную попытку. Больная лежит в постели на окровавленной простыне, в области левого запястья неглубокие резаные раны с небольшим венозным кровотечением. Родственники сообщили, что прежде веселая, активная больная две недели назад без видимой причины стала подавленной, много плакала, не спала по ночам, отказывалась от еды, перестала заботиться о своей внешности, не ходила на работу. Два дня назад стала говорить, что всем в тягость, считала себя никчемной, зря прожившей жизнь. Сегодня утром была обнаружена дочерью в ванной с лезвием в руках. Ваши действия?	Недобровольная госпитализация на основании ст. 29 п.(а).	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
2	Больная жалуется, что ее мучают тягостные ощущения в голове: «как будто что-то там булькает, переливается, мозжечок качается». Испытывает «мучительные неопределенные боли мозговых оболочек». Назвать симптом.	Сенестопатии	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
3.	Периодически больной испытывает такое чувство, что все предметы становятся то большими, то уменьшенными, то скошенными, то перекрученными вокруг своей оси. Назвать симптом	психосенсорные расстройства	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-

			2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
4	Больная М., 60 лет слышит голоса двух женщин, доносящиеся из стены. Голоса обсуждают её, комментируют её поступки, обвиняют её, приказывают ей. Назвать симптом	слуховые галлюцинации истинные	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291- 2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
5	Больной шизофренией заявляет, что любит жену и детей, и сразу же говорит, что ненавидит их. В больнице ему нравится, и он намерен убежать из нее. Заявляет, что голоден, но отказывается от приема пищи. Назвать симптом	амбивалентность	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтическо го процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтическ ие технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html

№	Содержание задания	Источник
1	Нормативная регуляция психиатрической помощи. Основные положения Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
2	Понятие симптома и синдрома в психиатрии, их значение для диагностики психических расстройств. Понятие продуктивной и негативной симптоматики, их диагностическое значение	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
3	Неврозы. Клинические проявления. Определение невроза по Б.Д. Карвасарскому. Невротические синдромы. Критерии диагностики. Этиология, роль личности и среды в возникновении неврозов	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
4	Расстройства зрелой личности и поведения (психопатии). Определение. Систематика. Отличие от акцентуации характера	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный //

		ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
5	Общие факторы в психотерапии. Факторы лечебного действия психотерапии.	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
6	Характеристики нарушений влечения	Мазо, Г. Э. Депрессивное расстройство / Мазо Г. Э., Незнанов Н. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 112 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5038-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450383.html
7	Тактика лечения неврастении, соматоформных расстройств.	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html

8	Методика купирования психомоторного возбуждения.	Мазо, Г. Э. Депрессивное расстройство / Мазо Г. Э., Незнанов Н. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 112 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5038-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450383.html
9	Тактика лечения экзогенно-органических и дегенеративных заболеваний головного мозга.	Мазо, Г. Э. Депрессивное расстройство / Мазо Г. Э., Незнанов Н. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 112 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5038-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450383.html
10	Терапия антидепрессантами (показания к назначению, противопоказания и т.д.)	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html

Проверяемые индикаторы достижения ОПК-1 ИД ОПК-1, ОПК-2 ИД ОПК-1, ОПК-2 ИД ОПК-3, ОПК-3 ИД ОПК-1, ОПК-4 ИД ОПК-2, ОПК-5 ИД ОПК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		

1	Рациональную психотерапию Дюбуа иначе принято называть всеми перечисленными терминами, кроме а) перевоспитания пациента путем развития и укрепления его ума б) убеждения посредством диалектики в) сократического метода г) целесообразной и аналитической терапии	г) целесообразной и аналитической терапии	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
2	При лечении убеждением, в отличие от лечения внушением, имеет место все перечисленное, за исключением а) образуются у пациента новые связи, "корни", они переплетаются с имеющимися представлениями, поддерживаются ими б) лечебный эффект наступает часто не так быстро в) пациент активно участвует в процессе лечения г) мышление пациента становится критичнее, основательнее д) пациент проникает верой в своего врача	д) пациент проникает верой в своего врача	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
3	Рациональная психотерапия в классическом своем варианте особенно эффективна для лечения а) ананкастических переживаний б) душевно ограниченных пациентов с истеро-невротическими расстройствами в) психастеников г) всевозможных навязчивостей и мягких паранояльных расстройств д) ни одно из перечисленных	в) психастеников	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант

			студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
4	Когнитивная терапия Бека основывается на всех следующих положениях, кроме а) депрессия возникает тогда, когда человек неадекватно интерпретирует мир и себя, не видит альтернативных объяснений и решений б) тревожно-ипохондрические сомнения есть результат конкретизации изначальной аморфной тревоги среди определенных житейских событий; в основе тягостных "черных" депрессивных мыслей (в том числе, суицидальных) лежит патология аффекта в) пациенту следует проанализировать свой способ мышления, понимания вещей как один из многих возможных наряду с более адекватными по отношению к действительности г) основной метод работы психотерапевта - формулирование вопросов, как это делал Сократ	б) тревожно-ипохондрические сомнения есть результат конкретизации изначальной аморфной тревоги среди определенных житейских событий; в основе тягостных "черных" депрессивных мыслей (в том числе, суицидальных) лежит патология аффекта	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтическое технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
5	Различают следующие подходы в групповой психотерапии, за исключением а) дидактического б) аналитического в) поведенческого г) восточно-иероглифического д) экзистенциально-гуманистического	г) восточно-иероглифического	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
6	Освидетельствование лиц, помещенных в психиатрический стационар в недобровольном порядке, должно быть проведено в течение: А. первых 48 часов Б. первых 72 часов	А. первых 48 часов	Мазо, Г. Э. Депрессивное расстройство / Мазо Г. Э., Незнанов Н. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 112 с.

	В. первых 5-ти суток Г. по запросу судьи		(Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5038- 3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450383.html
7	Могут ли психиатрические учреждения давать информацию о пациенте, содержащую врачебную тайну, другим лицам А. любым лицам с согласия пациента Б. только близким родственникам В. только близким родственникам с согласия пациента Г. любым лицам	А. любым лицам с согласия пациента	Тактика врача- психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570- 7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
8.	В каких случаях проводится судебно- психиатрическая экспертиза: А. По определению суда или постановлению следователя Б. По требованию правозащитных организаций В. По требованию подследственных Г. По требованию родственников	А. По определению суда или постановлению следователя	Тактика врача- психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570- 7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
9.	Кто уполномочен отменить назначенные принудительные меры медицинского характера после выздоровления больного? А. Суд	А. Суд	Тактика врача- психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э.

	Б. Администрация больницы В. Прокуратура Г. Следователь		Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570- 7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
1 0	В соответствии с действующим законодательством необходимым и достаточным основанием для применения принудительных мер медицинского характера является: А. возможность причинения лицом, признанным невменяемым, иного существенного вреда в силу психического расстройства Б. факт повторного привлечения к уголовной ответственности лица, признанного невменяемым в силу имеющегося хронического психического расстройства В. совершение лицом, признанным невменяемым, особо тяжкого общественно опасного деяния (правонарушения против жизни и здоровья) Г. выявленное неблагоприятное течение психического расстройства на этапе после совершения правонарушения у лица, признанного невменяемым	А. возможность причинения лицом, признанным невменяемым, иного существенного вреда в силу психического расстройства	Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html
1 1.	Показания для недобровольной госпитализации пациента отражены в следующей статье «Закона РФ О психиатрической помощи...»: А. Статья 29. Б. Статья 19. В. Статья 1. Г. Статья 22.	А. Статья 29.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html

			ry.ru/book/ISBN9785970465707.html
1 2.	На какой предельно допустимый срок гражданин может быть признан непригодным к выполнению отдельных видов профессиональной деятельности вследствие психического расстройства? А. Не более 5 лет. Б. Не более 1 года. В. Не более 3 лет. Г. Не более 3 месяцев	А. Не более 5 лет.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
1 3.	Укажите наиболее частую причину задержки психического развития А. социальная запущенность Б. наследственность В. родовые травмы Г. инфекции	А. социальная запущенность	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
1 4	Какая из групп препаратов наиболее эффективна при лечении соматизированных депрессий: А). - антидепрессанты Б). - нейролептики В). - психостимуляторы Г). – ноотропы	А). - антидепрессанты	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -

			URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
1 5	Алкоголизм представляет собой А). - хроническое психическое заболевание Б). - острое отравление алкоголем В). - многодневное употребление алкоголя Г). - психосоматическое заболевание	А). - хроническое психическое заболевание	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	При лечении истерического невротического состояния целесообразно, выяснив причину истерического симптома, по возможности (по Свядощу) а) попытаться эту причину устранить б) попытаться помочь больному найти рациональный выход из возникшей неблагоприятной для него обстановки, по возможности удовлетворив его желания и стремления в) не пытаясь устранить причину симптома, призвать пациента бороться со своей детскостью и более зрело отнестись к травмирующим его обстоятельствам г) назначить физиотерапию или витаминотерапию в порядке косвенного внушения	а) попытаться эту причину устранить б) попытаться помочь больному найти рациональный выход из возникшей неблагоприятной для него обстановки, по возможности удовлетворив его желания и стремления г) назначить физиотерапию или витаминотерапию в порядке косвенного внушения	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтическое и технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
2	Выделяют следующие стадии развития фобий (по Н.М.Асатиани) а) возникновение фобий при непосредственном психотравмирующем воздействии	а) возникновение фобий при непосредственном психотравмирующем воздействии	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва :

	б) возникновение фобий при неприятных соматических (вегетативных) ощущениях в) появление фобий даже при одном ожидании столкновения с психотравмирующими факторами; в объективно индифферентной обстановке г) возникновение фобий при душевных переживаниях, не имеющих отношения к невротическому конфликту	в) появление фобий даже при одном ожидании столкновения с психотравмирующими факторами; в объективно индифферентной обстановке	Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
3	К главным психотерапевтическим мероприятиям при эпилепсии относят (по В.Смирнову) а) гипнотическое внушение и культуротерапию б) разъяснительное подкрепление всех видов лечебных процедур и лекарственных назначений в) установление плотного, информационно насыщенного доверительного контакта с больным г) протренировку	б) разъяснительное подкрепление всех видов лечебных процедур и лекарственных назначений в) установление плотного, информационно насыщенного доверительного контакта с больным	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
4	Основные принципы и формы работы обществ анонимных алкоголиков - это а) больные рассказывают товарищам по несчастью истории своего "падения" и возвращения через трезвость в жизнь б) чтение произведений Дюма по ролям в) чтение глав книги "Alcoholics Anonymous" г) члены этих обществ не могут быть атеистами; для вступления в АА необходим только вступительный взнос	а) больные рассказывают товарищам по несчастью истории своего "падения" и возвращения через трезвость в жизнь в) чтение глав книги "Alcoholics Anonymous"	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html

			rare.ru/book/ISBN9785829128098.html
5	К известным 12 "ступеням", которые члены общества анонимных алкоголиков проходят за 6 и более месяцев, относятся следующие, кроме а) мы решили отдать свою волю и жизнь в руки Бога, как мы понимаем его; мы полностью готовы к тому, чтобы Бог помог освободить нас от недостатков в нашем характере б) только мы сами волей своей способны выбраться из пьяного болота и никто более нам не поможет в) мы признали свое бессилие перед алкоголем - мы потеряли контроль над своей жизнью г) ничего из перечисленного	в) мы признали свое бессилие перед алкоголем - мы потеряли контроль над своей жизнью	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтическое технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
6	При Корсаковском синдроме больной: А). - может сохранять некоторые профессиональные навыки Б). - не способен к приобретению новых знаний В). - способен продолжать профессиональную деятельность Г). - способен к приобретению новых знаний	А). - может сохранять некоторые профессиональные навыки Б). - не способен к приобретению новых знаний	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
7	Моделями этиологии шизофрении являются: А). - биологическая. Б). - психологическая. В). - социальная. Г). - психосоматическая.	А). - биологическая. Б). - психологическая. В). - социальная.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -

			URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
8	Оглушение может развиваться в следствие: А). - интоксикаций Б). - инфекций В). - шизофрении Г). - инволюционного психоза	А). - интоксикаций Б). - инфекций	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	Вы - врач скорой помощи. Вас вызвали к больной, совершившей суицидальную попытку. Больная лежит в постели на окровавленной простыне, в области левого запястья неглубокие резаные раны с небольшим венозным кровотечением. Родственники сообщили, что прежде веселая, активная больная две недели назад без видимой причины стала подавленной, много плакала, не спала по ночам, отказывалась от еды, перестала заботиться о своей внешности, не ходила на работу. Два дня назад стала говорить, что всем в тягость, считала себя никчемной, зря прожившей жизнь. Сегодня утром была обнаружена дочерью в ванной с лезвием в руках. Ваши действия?	Недобровольная госпитализация на основании ст. 29 п.(а).	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
2	Больная жалуется, что ее мучают тягостные ощущения в голове: «как будто что-то там булькает, переливается, мозжечок качается». Испытывает «мучительные неопределенные боли мозговых оболочек». Назвать симптом.	Сенестопатии	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-

			2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
3	Периодически больной испытывает такое чувство, что все предметы становятся то большими, то уменьшенными, то скошенными, то перекрученными вокруг своей оси. Назвать симптом	психосенсорные расстройства	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291- 2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
4	Больная М., 60 лет слышит голоса двух женщин, доносящиеся из стены. Голоса обсуждают её, комментируют её поступки, обвиняют её, приказывают ей. Назвать симптом	слуховые галлюцинации истинные	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291- 2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
5	Больной шизофренией заявляет, что любит жену и детей, и сразу же говорит, что ненавидит их. В больнице ему нравится, и он намерен убежать из нее. Заявляет, что голоден, но отказывается от приема пищи. Назвать симптом	амбивалентность	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтическо го процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с.

			(Психотерапевтическое технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
6	Больной 70 лет не спит ночами, чтобы посмотреть, как его жена (68 лет) уйдет «на сеновал к соседу». Постоянно во всем старается подтвердить неверность жены. Назвать симптом.	Бред ревности	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
7.	Женщина 60 лет была доставлена в стационар родственниками. Последние месяцы стала забывчивой, несколько раз терялась в знакомых местах. Вчера ушла из дома и не могла найти дорогу обратно. При осмотре дезориентирована во времени и месте, не может запомнить имя врача. Периодически называет врача именем своего покойного мужа. 1. Какой предварительный диагноз можно поставить? 2. С какими расстройствами нужно провести дифференциальную диагностику? 3. Определите ведущий психопатологический синдром Имеются ли основания для недобровольной госпитализации?	Деменция вероятно Альцгеймеровского типа или сосудистая деменция Депрессивные расстройства, делирий, органические поражения мозга Амнестико-органический синдром Да, так как пациент опасен для себя, беспомощен, отсутствие лечения может привести к ухудшению состояния	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
8.	Мужчина 45 лет был задержан за агрессивное поведение в метро. При осмотре возбужден, агрессивен, дрожит, покрыт холодным потом. Утверждает, что "за ним следят", что его "хотят убить". Сообщает,	1. Острое психотическое расстройство вследствие употребления ПАВ / алкогольный или лекарственный делирий	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э.

	что последние два дня не спал, употреблял алкоголь и "какие-то таблетки". Зрачки расширены, артериальное давление повышено, пульс учащен. 1. Какой предварительный диагноз можно поставить? 2. С какими расстройствами нужно провести дифференциальную диагностику? 3. Определите ведущий психопатологический синдром Имеются ли основания для недобровольной госпитализации?	2. Шизфрения, органическое психическое расстройство, биполярное аффективное расстройство маниакальный жпизод 3. Параноидный синдром Да, так как пациент опасен для себя и окружающих, отсутствие лечения может привести к ухудшению состояния	Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
9	Больной перенес острое отравление угарным газом. Сегодня уже вторые сутки находится в ясном сознании. Вчера он дал анамнестические сведения лечащему врачу, смотрел телепередачу. Сегодня не узнает лечащего врача, не помнит содержания телепрограммы. Назвать симптом	.антероградная, фиксационная амнезия	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
10	Больная малоподвижна, большую часть времени проводит в постели, на лице выражение страдания. На вопросы не отвечает, при настойчивых обращениях к ней закрывает лицо руками. Это продолжалось в течении двух недель. По выходе из этого состояния рассказывала, что «видела», как истязают и казнят ее родных, наблюдала гибель города от землетрясения. Окружающую обстановку при этом не фиксировала, активно принимала участие в спасении людей во время землетрясения. Назвать предположительный синдром.(	онейроид	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Нормативная регуляция психиатрической помощи. Основные положения Закона РФ «О	Бурно, М. Е. Клиническая

	психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».	психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
2	Понятие симптома и синдрома в психиатрии, их значение для диагностики психических расстройств. Понятие продуктивной и негативной симптоматики, их диагностическое значение	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
3	Неврозы. Клинические проявления. Определение невроза по Б.Д. Карвасарскому. Невротические синдромы. Критерии диагностики. Этиология, роль личности и среды в возникновении неврозов	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
4	Расстройства зрелой личности и поведения (психопатии). Определение. Систематика. Отличие от акцентуации характера	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html

		y.ru/book/ISBN9785829127008.html
5	Общие факторы в психотерапии. Факторы лечебного действия психотерапии.	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html

Проверяемые индикаторы достижения ОПК-6 ИД ОПК-1, ОПК-7 ИД ОПК-2, ОПК-7 ИД ОПК-8, ОПК-5 ИД ОПК-9, ОПК-10 ИД ОПК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	Рациональную психотерапию Дьюба иначе принято называть всеми перечисленными терминами, кроме а) перевоспитания пациента путем развития и укрепления его ума б) убеждения посредством диалектики в) сократического метода г) целесообразной и аналитической терапии	г) целесообразной и аналитической терапии	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
2	При лечении убеждением, в отличие от лечения внушением, имеет место все перечисленное, за исключением а) образуются у пациента новые связи, "корни", они переплетаются с имеющимися представлениями,	д) пациент проникает верой в своего врача	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический

	поддерживаются ими б) лечебный эффект наступает часто не так быстро в) пациент активно участвует в процессе лечения г) мышление пациента становится критичнее, основательнее д) пациент проникает верой в своего врача		Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
3	Рациональная психотерапия в классическом своем варианте особенно эффективна для лечения а) ананкастических переживаний б) душевно ограниченных пациентов с истеро-невротическими расстройствами в) психастеников г) всевозможных навязчивостей и мягких паранояльных расстройств д) ни одно из перечисленных	в) психастеников	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
4	Когнитивная терапия Бека основывается на всех следующих положениях, кроме а) депрессия возникает тогда, когда человек неадекватно интерпретирует мир и себя, не видит альтернативных объяснений и решений б) тревожно-ипохондрические сомнения есть результат конкретизации изначальной аморфной тревоги среди определенных житейских событий; в основе тягостных "черных" депрессивных мыслей (в том числе, суицидальных) лежит патология аффекта в) пациенту следует проанализировать свой способ мышления, понимания вещей как один из многих возможных наряду с более адекватными по отношению к действительности	б) тревожно-ипохондрические сомнения есть результат конкретизации изначальной аморфной тревоги среди определенных житейских событий; в основе тягостных "черных" депрессивных мыслей (в том числе, суицидальных) лежит патология	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный

	г) основной метод работы психотерапевта - формулирование вопросов, как это делал Сократ	аффекта	// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
5	Различают следующие подходы в групповой психотерапии, за исключением а) дидактического б) аналитического в) поведенческого г) восточно-иероглифического д) экзистенциально-гуманистического	г) восточно-иероглифического	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1	При лечении истерического невротического состояния целесообразно, выяснив причину истерического симптома, по возможности (по Свядошу) а) попытаться эту причину устранить б) попытаться помочь больному найти рациональный выход из возникшей неблагоприятной для него обстановки, по возможности удовлетворив его желания и стремления в) не пытаясь устранить причину симптома, призвать пациента бороться со своей детскостью и более зрело отнестись к травмирующим его обстоятельствам г) назначить физиотерапию или витаминотерапию в порядке косвенного внушения	а) попытаться эту причину устранить б) попытаться помочь больному найти рациональный выход из возникшей неблагоприятной для него обстановки, по возможности удовлетворив его желания и стремления г) назначить физиотерапию или витаминотерапию в порядке косвенного внушения	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
2	Выделяют следующие стадии развития	а)	Бурно, М. Е.

.	фобий (по Н.М.Асатиани) а) возникновение фобий при непосредственном психотравмирующем воздействии б) возникновение фобий при неприятных соматических (вегетативных) ощущениях в) появление фобий даже при одном ожидании столкновения с психотравмирующими факторами; в объективно индифферентной обстановке г) возникновение фобий при душевных переживаниях, не имеющих отношения к невротическому конфликту	возникновение фобий при непосредственном психотравмирующем воздействии в) появление фобий даже при одном ожидании столкновения с психотравмирующими факторами; в объективно индифферентной обстановке	Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
3	К главным психотерапевтическим мероприятиям при эпилепсии относят (по В.Смирнову) а) гипнотическое внушение и культтерапию б) разъяснительное подкрепление всех видов лечебных процедур и лекарственных назначений в) установление плотного, информационно насыщенного доверительного контакта с больным г) протренировку	б) разъяснительное подкрепление всех видов лечебных процедур и лекарственных назначений в) установление плотного, информационно насыщенного доверительного контакта с больным	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
4	Основные принципы и формы работы обществ анонимных алкоголиков - это а) больные рассказывают товарищам по несчастью истории своего "падения" и возвращения через трезвость в жизнь б) чтение произведений Дюма по ролям в) чтение глав книги "Alcoholics Anonymous" г) члены этих обществ не могут быть атеистами; для вступления в АА необходим только вступительный взнос	а) больные рассказывают товарищам по несчастью истории своего "падения" и возвращения через трезвость в жизнь в) чтение глав книги "Alcoholics Anonymous"	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -

			URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
5	К известным 12 "ступеням", которые члены общества анонимных алкоголиков проходят за 6 и более месяцев, относятся следующие, кроме а) мы решили отдать свою волю и жизнь в руки Бога, как мы понимаем его; мы полностью готовы к тому, чтобы Бог помог освободить нас от недостатков в нашем характере б) только мы сами волей своей способны выбраться из пьяного болота и никто более нам не поможет в) мы признали свое бессилие перед алкоголем - мы потеряли контроль над своей жизнью г) ничего из перечисленного	в) мы признали свое бессилие перед алкоголем - мы потеряли контроль над своей жизнью	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
6	Препаратами выбора для лечения болезни Альцгеймера являются: А. ингибиторы ацетилхолинэстеразы Б. глутаматергические препараты В. ингибиторы МАО Г. глюкокортикоиды	А. ингибиторы ацетилхолинэстеразы Б. глутаматергические препараты	Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html
7			Васильев, Ю. Н. Экстрапирамидные

	При болезни Пика преимущественно поражаются следующие отделы мозга А. кора лобных отделов Б. кора височных отделов В. кора затылочных отделов Г. мозжечок	А. кора лобных отделов Б. кора височных отделов	расстройства для врачей : учебное пособие / Ю. Н. Васильев, Ю. Н. Быков, Т. Б. Бендер. — Иркутск : ИГМУ, 2018. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158811
8.	По спектру клинического действия нейролептики делятся на: А. седативные. Б. инцизивные. В. дезингибирующие Г. нормотимические	А. седативные. Б. инцизивные. В. Дезингибирующие	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
9.	Выделяют следующие типы дефекта при шизофрении А. параноидный. Б. апато-абулический. В. психопатоподобный. Г. эйфорический.	А. параноидный. Б. апато-абулический. В. Психопатоподобный.	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
10	К дофаминовым путям мозга относятся А. nigro-стриарный. Б. мезолимбический. В. мезокортикальный. Г. париетально-окципитальный.	А. nigro-стриарный. Б. мезолимбический. В. Мезокортикальный.	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -

			URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
1 1	Синдром Кандинского-Клерамбо включает А. бред воздействия Б. псевдогаллюцинации В. психические автоматизмы Г. аффективные расстройства	А. бред воздействия Б. псевдогаллюцинации В. психические автоматизмы	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
1 2.	С целью коррекции экстрапирамидных нейролептических расстройств используются А. бета-блокаторы Б. тригексифенидил В. антидепрессанты Г. антиконвульсанты	А. бета-блокаторы Б. тригексифенидил	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
1 3	Для Корсаковского синдрома характерны А. фиксационная амнезия Б. дезориентировка В. галлюцинации Г. нарушение сознания	А. фиксационная амнезия Б. дезориентировка	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
1 4	При формировании алкоголизма у женщин, по сравнению с мужчинами А. заболевание формируется ускоренно	А. заболевание формируется ускоренно	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э.

	Б. хуже прогноз, ниже курабельность заболевания В. чаще развиваются психозы Г. соматическая патология тяжелее и развивается быстрее	Б. хуже прогноз, ниже курабельность заболевания	Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
15	Побочные действия при лечении диазепамом включают А. мышечную слабость Б. сонливость В. релаксацию Г. судорожные припадки	А. мышечную слабость Б. сонливость В. релаксацию	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	Пациент С., 30 лет, водитель, обратился из-за постоянного страха за свое здоровье, боязни «умереть от сердечной недостаточности». Появилась данная симптоматика год назад, после смерти отца от инфаркта миокарда, с которым в течение всей жизни были постоянные конфликты. Начал обследовать сердце, чтобы «застать болезнь на начальной стадии». Очередным отрицательным результатам исследования не верил, шел обследоваться в другую больницу. Из-за постоянных переживаний стал плохо спать, снизилась потенция. В связи с необходимостью отпрашиваться с работы для очередного обследования, стал мало зарабатывать, в связи с чем дома постоянно возникают конфликты. Однако ничего не может с этим сделать,	Тревожно-фобический невроз (кардиофобия) с ипохондрическим синдромом. Назначение транквилизаторов, антидепрессантов. Когнитивная психотерапия	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html

	аргументированные доводы не помогают. 1. Установите диагноз заболевания 2. Определите лечебную тактику.		
2	Пациентка Д., 25 лет, русскоязычная итальянка, не работает, имеет музыкально-вокальное образование. Обратилась по скайпу по поводу ссор с мужем. Три месяца назад уехала из России, выйдя замуж за итальянца. В беседе выяснилось, что питается избирательно, в основном — обезжиренными йогуртами, периодически — «ест лишнее — тарелку пасты, например», после чего искусственно вызывает у себя рвоту. Особо этому не придает значение, так как всегда старалась выглядеть хорошо, считает это основной целью настоящей женщины. Презирает полных женщин: «Нельзя себя так распускать!». Основной проблемой называет скупость мужа — из-за которой у них постоянные конфликты, при этом она может наброситься на него и ударить. Постоянно выкладывает в интернете свои фотографии в купальниках, где видно кахексичное тело, однако этого не замечает. Лицо - с ярким макияжем, подчеркивающими без того красивую, привлекательную внешность. 1. Установите диагноз заболевания 2.. Определите лечебную тактику.	Нервная анорексия, булимический этап, у истероидной личности. Назначение СИОЗС, транквилизаторов. Когнитивно-поведенческая психотерапия, суггестивные методы психотерапии	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
3	Пациентка В., 27 лет, психолог, обратилась по поводу постоянных конфликтов с мужем, в результате которых у неё развивается крик, продолжительностью 1-2 минуты, который она не может сдерживать. Понимает, как специалист, что сама провоцирует конфликты, так как при общении с мужем растет беспричинная раздражительность на него, и она также не может себя контролировать. Подобное поведение было и в первом браке, которое и привело его к разрыву. Сейчас боится, что распадется и второй брак. 1. Установите диагноз заболевания 2. Определите лечебную тактику.	Истерический невроз. Назначение транквилизаторов, при необходимости — малых нейролептиков. Суггестивные методы психотерапии	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
4	Пациент К., 29 лет, нигде не работающий, обратился по поводу постоянного кашля. Уже в течение двух	Ипохондрический синдром в рамках неврозоподобного	Павлов, И. С. Психотерапия в

	лет проходит обследования у врачей — интернистов по этому поводу, и, по их настоятельной рекомендации, и по настоянию матери, решил проконсультироваться у психотерапевта. Воспитывался гипернормативной, доминантной матерью, сейчас проживает с семьей родителей, большей частью просто лежит на диване (со слов матери). Имеет экономическое образование, хочет работать только в банке, однако везде при собеседовании получает отказ. От работы вместе с отцом - строителем на стройке отказывается. Четыре года назад впервые вступил в интимные отношения с девушкой, но, почувствовав «проявления СПИДа» порвал с ней отношения, обвинив её в том, что «она его заразила». В течение двух последующих лет регулярно обследовался на наличие СПИДа, и всегда получал отрицательные результаты. Считает, что напрасно пришел к психотерапевту, так как у него — соматическое, а не психическое заболевание, и что это он сделал только по настоянию матери. 1. Установите диагноз заболевания 2. Определите лечебную тактику	варианта шизотипического расстройства. Назначение антипсихотиков. По мере медикаментозной коррекции нарушений мышления – проведение рациональной, когнитивной психотерапии	практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
5	Пациентка А., 32 лет, после развода обратилась с жалобами на постоянный плач, бессонницу, постоянные головные боли. Муж ушел от нее, узнав об измене. Сейчас живет один. На попытки помириться с ним - не реагировал, сказал, что уйдет в монастырь. Пыталась покончить жизнь самоубийством месяц назад, проглотив 20 таблеток феназепама, но мать вовремя заметила сонливость, вызвала скорую помощь. Врачи, оказав помощь, и взяв подпись об отказе от госпитализации, уехали, так как больная «клятвенно» заверила врачей, что раскаивается, и такое поведение больше не повторится. В психическом статусе - гипомимична, постоянно плачет, сидит ссутулившись. В настоящий момент мысли о самоубийстве категорически отрицает. 1. Установите диагноз заболевания. 2. Определите лечебную тактику.	Невротическая депрессия. Назначение антидепрессантов, транквилизаторов. Когнитивная психотерапия	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html

6	Мужчина, 30 лет. Наследственность психопатологически не отягощена. Образование среднее специальное, работает слесарем. Из хронических заболеваний – язвенная болезнь желудка. По характеру спокойный, исполнительный. Был призван в армию весной 2010 г. Во время службы изменилось состояние: стал многоречивым, называл себя «генералом», говорил, что может командовать батареей, был двигательным беспокойным, плохо спал, вмешивался во все происходящее, был непродуктивно деятельным. С 20.05.2010 г по 03.07.2010 г. находился на лечении и обследовании в военном госпитале. Был комиссован из армии. Состояние самопроизвольно купировалось в течение 3 месяцев, смог вернуться к работе, к психиатру не обращался. В настоящее время проживает с женой. Настоящее ухудшение состояния в течение недели: стал чрезмерно активным, раздражительным, многоречивым, гневливым, конфликтовал с родными, не спал ночами, стал алкоголизироваться. В состоянии алкогольного опьянения избил жену. Женой вызвана спецкарета. НА МОМЕНТ СМОТРА: Благодушен, суетлив, поет песни, расточает комплименты, многоречив. Фон настроения повышен. Ориентирован правильно, в полном объеме. Охотно беседует, в нецензурной форме сообщает об избивании жены «она меня допекла...берегите мужчин». Внимание неустойчивое, перескакивает с одной темы разговора на другую. Обманов восприятия, бредовых идей не обнаруживает. Темп мышления ускорен. Память, интеллект – без грубых нарушений. Критически свое состояние не оценивает. 1. Назовите симптомы. 2. Укажите синдром. 3. Предварительный диагноз.	Симптомы: Повышенный фон настроения, ускорение ассоциативного процесса, повышенная моторная активность, неустойчивость внимания. Приступ повторный с полноценной интермиссией. Синдром: Маниакальный. Диагноз: Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод мании без психотических симптомов.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
7.	Женщина, 49 лет обратилась к психиатру после смерти мужа. Тяжело переживала утрату, много плакала, постоянно думала о муже. При засыпании часто видела мужа, который звал ее к себе. Настроение резко снижено. Выражение лица печальное, на глазах слезы. Рассказывая о своей жизни, о муже, плачет, говорит, что без него жизнь для нее закончилась. 1. Назовите симптомы. 2. Укажите синдром. 3. Предварительный диагноз.	Симптомы: Резко сниженный фон настроения, четкая взаимосвязь с психотравмирующей ситуацией, содержание переживаний связано с ситуацией. Синдром: Депрессивный. Диагноз: Реактивная депрессия (в МКБ-10 ближе всего в данной ситуации будет «Депрессивный эпизод средней степени»).	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
8.	Женщина, 28 лет. Стеснительная и неуверенная в себе, на работе тайком оформила себе беспроцентную ссуду для покупки квартиры. После этого стало казаться, что за ней начали	Симптомы: Бредовые идеи преследования, ассоциированные с субъективно	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред.

	следить сотрудники компании ("специально начали подходить к моему столу, чтобы посмотреть, какие бумаги я оформляю", "стали заводить разговоры о квартирах", "неожиданно встречаю их на улицах"). Появилась уверенность, что главный бухгалтер и директор сообщили о ней в милицию и налоговую инспекцию ("захожу к ним, а они постоянно по телефону звонят"). Уволилась с работы. Находилась на лечении в психиатрической больнице, после выписки устроилась на работу, при обследовании через два года психически здорова. 1. Назовите симптомы. 2. Укажите синдром. 3. Предварительный диагноз.	психотравмирующей ситуацией. Синдром: Параноидный. Диагноз: Реактивный параноид у психастенической личности.	Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
9.	Мужчина, 25 лет. Наследственность неотягощена. Во время беременности матери отмечался токсикоз первой половины беременности, угроза выкидыша в 7-8 недель, нефропатия 2 ст., патология плаценты. Родился в асфиксии. С детства отставал в психофизическом развитии, обучался во вспомогательной школе, где окончил 4 класса, трудовых навыков не приобрел. Проживает с матерью, родители в разводе, отец проживает отдельно. С детства под наблюдением психиатров (убегал из дома, бродяжничал, совершал поджоги). Настоящее ухудшение состояния в течение 2 недель до госпитализации: убежал из дома, затем спонтанно уехал из областного центра в область, был задержан сотрудниками РОВД, была вызвана мать. В связи с данным состоянием в сопровождении матери обратился к психиатру. НА МОМЕНТ ОСМОТРА: Во времени ориентирован приблизительно, в месте и собственной личности ориентировка сохранена. Выражение лица оглушенное, речь косноязычная, изъясняется простыми фразами. Эмоционально лабилен, раздражителен. Не отрицает, что убежал из дома: «погулять хотел». Примитивен, суждения незрелые. Запас общеобразовательных знаний мал. Умеет писать печатными буквами свои ФИО, чтению не обучен. Мышление конкретное. Коэффициент умственного развития – 48 баллов. Активной психопродукции не обнаруживает. 1. Назовите симптомы. 2. Укажите синдром. 3. Предварительный диагноз.	Симптомы: Интеллектуальное недоразвитие умеренной степени, эмоциональная неустойчивость, бродяжничество, конкретность мышления. Синдром: Психопатоподобный. Диагноз: Умеренная умственная отсталость со значительными нарушениями поведения.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
10	Мужчина, 28 лет. Наследственность психическими заболеваниями неотягощена, в развитии без особенностей, посещал ДДУ, хорошо успевал в школе, окончил математический факультет, поступил в аспирантуру, но учебу оставил. По характеру был всегда замкнутый, домашний, усердно учился. Травм, операций не было, вредные привычки отрицает. В армии не служил в связи с бронхиальной астмой. Работал разнорабочим. В течение полутора лет не работает. Психические расстройства в течение 4 лет: бросил учебу, время проводил дома, много читал, днем часто спал, ночью бодрствовал, растерял	Симптомы: Слуховые псевдогаллюцинации, идеаторные автоматизмы, бредовые идеи воздействия. Синдром: Кандинского-Клерамбо. Диагноз: Шизофрения параноидная, непрерывный тип течения. Галлюцинаторно-параноидный синдром.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -

друзей, стал более грубым к родителям. Тогда же сообщил матери, что в голове слышит мужские и женские «голоса», что им «заинтересовались гипнотизеры из-за книги по нейрофизиологии», которую он, якобы, написал и выложил на сайте. В течение последних 2-х месяцев стал заявлять, что больше не может жить среди людей, о намерении уйти в лес, о желании «питаться чистой энергией и энергией других людей». В день госпитализации собрал портфель с бумагами, на уговоры не реагировал, намеревался уйти для проживания в лес. Мать вызвала спецкарету. НА МОМЕНТ ОСМОТРА: Угрюм, напряжен. На вопросы отвечает неохотно, немногословно. В месте, времени и собственной личности ориентирован верно. Сообщает, что окружающие «косо смотрят, наблюдают, лезут в голову, галдят...как будто действую не по своей, а по их воле», сетует, что совершал нелепые поступки, действуя «наоборот чужой воли», подробнее своих переживаний не раскрывает. Мышление паралогичное. Критически свое состояние не оценивает. 1. Назовите симптомы. 2. Укажите синдром. 3. Предварительный диагноз.		URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
--	--	---

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Классификация в психотерапии. Восемь осей классификации.	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
2	Динамическое (психодинамическое, психоаналитическое) направление психотерапии. Гуманистическое (экзистенциально-гуманистическое, опытное, феноменологическое) их направление представители. психотерапии. Основные подходы (философский, соматический, духовный)	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические

		технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
3	Концепции патологии и терапии в психодинамической психотерапии.	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
4	Понятие переноса. История понятия. Прямое и косвенное выражение переноса. Использование в психотерапии.	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
5	Понятие контрпереноса. История понятия. Источники контрпереноса (по М. Кану). Использование в психотерапии.	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант

		студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
6	Тактика лечения пациента с биполярным аффективным расстройством	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
7	Коррекция нейролептического синдрома.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
8	Кататонический синдром, его клиническая характеристика.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
9	Нарушения сознания. Основные признаки нарушенного сознания. Формы нарушения сознания.	Александровский, Ю. А. Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704-5414-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :

		https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444627.html
10	Современная классификация шизофрении, типы течения шизофрении.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html

Проверяемые индикаторы достижения ОПК-6 ИД ОПК-1, ОПК-6 ИД ОПК-2, ОПК-7 ИД ОПК-1, ОПК-7 ИД ОПК-2, ОПК-8 ИД ОПК 1, ОПК-10 ИД ОПК 1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Какой из нижеперечисленных признаков является отличающим маскированные депрессии от других депрессий? А. преобладание соматических жалоб Б. навязчивые страхи В. суточные колебания настроения Г. суицидные мысли	А. преобладание соматических жалоб	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
2.	Когнитивные нарушения при шизофрении считают связанными с дизрегуляцией А. глутаматергической системы Б. ГАМК-ергической системы В. дофаминергической системы Г. серотонинергической системы	А. глутаматергической системы	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст :

			электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
3.	К какому виду припадков относятся джексоновские припадки А. фокальные (парциальные) судорожные Б. генерализованные судорожные В. абсансы Г. диэнцефальные припадки	А. фокальные (парциальные) судорожные	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
4.	Какой дифференциально-диагностический критерий истерического и эпилептического припадков имеет наиболее существенное значение А. выключение сознания Б. продолжительность припадка В. возможность прикуса языка и слизистой во время припадка Г. выраженность судорожной реакции	А. выключение сознания	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
5.	При выраженных сосудистых нарушениях в головном мозге снижение интеллектуально-мнестических функций наблюдается А. во всех случаях Б. в единичных случаях В. в большинстве случаев Г. не наблюдается	А. во всех случаях	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-

			2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
6.	Укажите среди перечисленных эмоциональных нарушений характерное для сосудистых заболеваний головного мозга А. эмоциональное слабодушие Б. эмоциональная холодность В. эмоциональная неадекватность Г. гипертимия	А. эмоциональное слабодушие	Александровский, Ю. А. Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704-5414-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444627.html
7.	Шизофренией наиболее часто болевают в возрасте А. подростковом Б. зрелом В. старческом Г. одинаково во всех возрастных группах	А. подростковом	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
8.	При какой форме шизофрении апато-абулические расстройства определяют клиническую картину заболевания А. простой форме Б. гебефренической форме В. параноидной форме Г. кататонической форме	А. простой форме	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. -

			Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
9.	Какая форма шизофрении протекает наиболее злокачественно А. гебефреническая шизофрения Б. параноидная шизофрения В. паранойяльная шизофрения Г. шизоаффективное расстройство	А. гебефреническая шизофрения	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
10	Пациент заявляет, что "мир выглядит неотчетливо, неясно, призрачно, как будто через вуаль". Выберите правильный ответ из нижеперечисленных: А. Деревализация Б. Зрительные галлюцинации В. Деперсонализация Г. Симптомы "нарушения схемы тела"	А. Деревализация	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	К нарушениям восприятия относятся: А. Деревализация Б. Иллюзии В. Галлюцинации	А. Деревализация Б. Иллюзии В. Галлюцинации	Дмитриева, Т. Б. Бурно, М. Е. Клиническая

	Г. Бред		психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291- 2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
2.	Укажите характеристики астенического синдрома А. эмоциональная лабильность Б. повышенная утомляемость В. оглушенность Г. галлюцинации	А. эмоциональная лабильность Б. повышенная утомляемость	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291- 2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
3.	Выделите из предложенных симптомов наиболее характерные соматические признаки депрессии А. потеря в весе Б. запоры В. брадикардии Г. нарушения дыхания	А. потеря в весе Б. запоры	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570- 7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
4.	К экстрапирамидным побочным эффектам при применении традиционных нейролептиков относятся А. дистония Б. акатизия В. лекарственный паркинсонизм Г. атетоз	А. дистония Б. акатизия В. лекарственный паркинсонизм	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия

			"Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
5.	Побочные эффекты, свойственные аминазину А. выраженная гипотензия Б. депрессия В. инфильтраты и флебиты в местах введения Г. лихорадка	А. выраженная гипотензия Б. депрессия В. инфильтраты и флебиты в местах введения	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
6.	Вероятность развития лекарственного холинолитического делирия выше при передозировке А. амитриптилина Б. циклодола В. коаксила Г. димедрола	А. амитриптилина Б. циклодола	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
7.	Для лечения алкогольного делирия следует использовать А. феназепам и диазепам Б. дезинтоксикационную терапию В. витамины группы В Г. карбамазепин	А. феназепам и диазепам Б. дезинтоксикационную терапию В. витамины группы В	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html

			ry.ru/book/ISBN9785970465707.html
8.	В отношении каких симптомов эффективны транквилизаторы А. тревога Б. нарушения сна В. галлюцинации и бред Г. сниженное настроение	А. тревога Б. нарушения сна	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
9.	К селективным ингибиторам обратного захвата серотонина относятся А. флуоксетин Б. сертралин В. миансерин Г. амитриптилин	А. флуоксетин Б. сертралин	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
10	Какие из групп препаратов могут вызвать лекарственную зависимость А. транквилизаторы Б. психостимуляторы В. ноотропы Г. антидепрессанты	А. транквилизаторы Б. психостимуляторы	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Мужчина, 18 лет. Наследственность психопатологически не отягощена. Беременность матери протекала без патологии. В раннем развитии – без особенностей. Посещал ДОУ. В школу пошел с 7 лет. Закончил 11 классов, на протяжении 2-х лет обучался в ПУ, но обучения не продолжил в связи с началом психического заболевания. Ничем серьезным не болел, травмы, операции отрицает. Состояние ухудшилось в течение полугода: после смерти тети, стал тревожным, беспокойным, боялся крестов, могил, упал на кладбище в день похорон, в дальнейшем отказывался выходить на улицу, зашторивал окна, заявлял о воздействии извне: «как будто внутри кто-то сидит...заставляет ругаться матом», «внутренний голос руководит». От обращения к психиатру категорически отказывался. В течение 3-х дней стал отказываться от приема пищи, перестал разговаривать с родными, своего поведения не объяснял. Матерью вызвана скорая помощь. НА МОМЕНТ ОСМОТРА: Неряшлив. Зрительного контакта избегает. Подозрителен, напряжен. Отказывается беседовать в присутствии родителей. При подробном расспросе сообщил, что «слышит» в голове «голос» своего знакомого, который путем «телекинеза» способен управлять его действиями: «говорит моим ртом то, что думает сам». Причину отказа от еды объяснил тем, что «знакомый запрещает, говорит, что родители хотят от меня избавиться». Подробнее переживаний не раскрывает. Мышление паралогичное. Критики к своему состоянию нет. 1. Назовите симптомы. 2. Укажите синдром. Синдром 3. Предварительный диагноз.	Симптомы: Тревога, слуховые псевдогаллюцинации, моторные и идеаторные автоматизмы, бредовые идеи воздействия. Синдром: Кандинского-Клерамбо. Диагно: Параноидная шизофрения, период наблюдения менее года. Галлюцинаторно-параноидный синдром.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
2.	Мужчина 50 лет был задержан за попытку суицида на железнодорожных путях. При осмотре заторможен, говорит тихим голосом, утверждает, что "все бессмысленно" и он "проклят". Сообщает, что последние три месяца чувствует постоянную тоску, потерял интерес ко всему, перестал ходить на работу. Плохо спит, просыпается в 4 утра и больше не может заснуть. Аппетита нет, похудел на 12 кг. Уверен, что болен "страшной болезнью", хотя обследования ничего не выявили. При беседе взгляд потухший, сидит сгорбившись, на лице - выражение скорби. 1. Какой предварительный диагноз можно поставить? 2. С какими расстройствами нужно провести дифференциальную диагностику? 3. Определите ведущий психопатологический синдром Имеются ли основания для недобровольной госпитализации	1. F32.2 Депрессивный эпизод тяжелой степени 2. Биполярное аффективное расстройство, органические расстройства, шизофрения 3. Депрессивный синдром 4. Да, так как отсутствие лечения может привести к ухудшению состояния, высокий суицидальный риск	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html

3.	Больной К., 48 лет. Жалобы на «душераздирающую тоску», тревогу. Поступает в стационар в четвертый раз, приступы по типу клише. После каждой госпитализации чувствует себя здоровым, возвращается на работу. Настоящая госпитализация связана с тем, что был намерен «убить себя и жену, чтобы избавиться от мучений и ее, и себя». При поступлении выражение лица печальное, настроение резко снижено. Не сидит на месте, вскакивает, говорит, что так ему легче. Во время разговора тербит одежду, заламывает руки, внезапно хватается за голову: «Что же будет?!». Винит себя в том, что «запустил болезнь, не пришел к врачу вовремя». Пессимистичен, не видит выхода из своей «ситуации». Высказывает суицидальные намерения. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.	Гипотимия, тоска, тревога, возбуждение. Ажитированная депрессия. Монополярное аффективное расстройство (рекуррентная депрессия).	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
4.	Больная В., 39 лет. Неделю назад на фоне полного благополучия стала вести себя неадекватно. Закрывалась в комнате, часами лежала в постели, на обращенную к ней речь не реагировала, застывшим взглядом смотрела в потолок. Перестала ухаживать за собой. Застывала в нелепых позах. Родственниками доставлена в больницу. Через некоторое время рассказала врачу, что «видела» вокруг себя странные картины «рая и ада», где находились родственники, знакомые, она сама. Испытывала страх, что не вырвется из этого ада, мысленно общалась с «потусторонним миром», «высшим разумом». Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.	Кататонический синдром. Кататоническая форма шизофрении	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
5.	Больной перенес тяжелый грипп. Через месяц после заболевания жалуется на постоянные головные боли, плохой сон, аппетит; отмечает, что стал раздражаться по пустякам. После вспышки гнева, плачет. Быстро устает, даже беседа с врачом спустя 20-30 минут утомляет. Не может читать книги, так как постоянно отвлекается, начинает думать о другом. К своему состоянию критичен. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.	Истощаемость, раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Астенический синдром. Неврастения	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Классификация психических заболеваний по этиологии	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова,

		Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
2	Критерии диагностики расстройств личности	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
3	Этапы терапии шизофрении	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
4	Серотониновый синдром: клиника, методы коррекции.	Александровский, Ю. А. Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704-5414-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444627.html
5.	Посттравматическое стрессовое расстройство, клиника, диагностика, лечение.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика

		врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
6	Синдром психических автоматизмов Кандинского-Клерамбо. Клиническая характеристика.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
7	Навязчивые состояния: обсессивные, фобические, компульсивные расстройства. Заболевания, при которых встречаются навязчивые состояния.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
8	Психоорганический синдром. Клиническая характеристика.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
9	Психические нарушения инфекционного генеза (сифилис, энцефалиты, СПИД). Клинические особенности.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html

		u/book/ISBN9785970465707.html
10	Психические расстройства сосудистого генеза. Общая характеристика. Клиника	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html

Заведующий кафедрой неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации Института НМФО, д.м.н., профессор  А.Е.Барулин

**Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
«Производственная (клиническая) практика (вариативная)» для обучающихся 2024, 2025 годов поступления по образовательной
программе
31.08.22 Психотерапия на 2025-2026 учебный год**

Перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников и индикаторы их достижения.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)

Код компетенции	Название компетенции	Содержание и структура универсальных компетенций		
		ИД УК-1 знать	ИД УК-2 уметь	ИД УК – 3 трудовые действия (навыки)
УК-1	Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в	Знать подходы к анализу проблемной ситуации, выявляя ее составляющие и связи между ними. Знать решения по устранению недостающей информации на	Уметь критически оценивать надежность источников информации, работать с противоречивой информацией из разных источников. Уметь системно проанализировать проблемную ситуацию, выявляя составляющие и связи между ними.	Владеть навыками разработки и аргументации стратегии решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов.

	области медицины и фармации в профессиональном контексте	основании проведенного анализа. Знать методы критического анализа информационных источников		
УК-3	Способен руководить работой команды врачей, среднего и младшего медицинского персонала, организовывать процесс оказания медицинской помощи населению	Знать концепцию организации командной деятельности. Знать способы достижения коллегиальных решений для решения поставленной задачи.	Уметь вырабатывать стратегию командной работы для достижения поставленной цели.	Владеть навыками организации и корректировки работы команды, в том числе на основе коллегиальных решений.
		Содержание и структура универсальных компетенций		
		ИД ОПК-1 знать	ИД ОПК-2 уметь	ИД ОПК – 3 трудовые действия (навыки)
ОПК-1	Способен использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной	Знать специфику и особенности применения в профессиональной деятельности информационно-	Уметь использовать информационно-коммуникационные технологии в рамках решения профессиональных задач.	Владеть навыками работы с профессиональным программным обеспечением.

	деятельности и соблюдать правила информационной безопасности	коммуникационных технологий.		
ОПК-2	Способен применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан и оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей.	Знать основные нормативные документы, регламентирующие работу амбулаторной и стационарной помощи врача психиатра, а также критерии оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей.	Уметь организовать работу психоневрологического диспансера, специализированного кабинета поликлиники врача психиатра; работу психиатрического стационара. Уметь использовать полученные знания при проведении экспертизы качества оказания амбулаторной и стационарной медицинской помощи лицам с психическими заболеваниями.	Владеть навыками организации работы психоневрологического диспансера, специализированного кабинета поликлиники врача психиатра; работу психиатрического стационара с учетом нормативной документации принятой в здравоохранении РФ по психиатрической службе Владеть навыками проведения экспертизы качества оказания амбулаторной и стационарной медицинской помощи лицам с психическими заболеваниями.

ОПК-4	Способен проводить клиническую диагностику, направлять на обследования пациентов с целью выявления психических заболеваний	Знать общие закономерности патогенеза наиболее распространенных психических заболеваний, Этиологию, патогенез, ведущие клинические проявления, методы диагностики, лабораторные показатели и исходы основных психических расстройств, Виды медико-социальной экспертизы, Понятие временной нетрудоспособности, Понятие стойкой нетрудоспособности, Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при основных	Уметь установить эмоционально-психологический контакт с пациентом, мотивировать его к обследованию, Планировать лечение пациентов с психическими расстройствами, Анализировать и оценивать качество медицинской помощи населению, вести медицинскую документацию.	Владеть принципами и методами ведения основных психических заболеваний на клиническом приеме, Выявлять необходимость привлечения врачей иных или смежных специальностей для диагностики и лечения пациентов, Владеть методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских учреждениях
-------	--	--	--	---

		психических заболеваниях		
ОПК-5	Способен назначать и проводить лечение и контроль его эффективности и безопасности у пациентов с психическими заболеваниями	Знать основы законодательства по охране здоровья населения, Причины возникновения психических заболеваний, Патогенез, ведущие клинические проявления, методы диагностики, лабораторные показатели и исходы психических заболеваний, Методы профилактики психических заболеваний, Методы ранней диагностики и скрининга	Уметь проводить консультации с больными по вопросам заболевания и проводимого лечения, Проводить беседы с пациентами по вопросам первично и вторичной профилактики психических заболеваний, Осуществлять профилактические и лечебные мероприятия с учетом психического статуса.	Владеть обоснованием выбора профилактических мероприятий Владеть медикаментозными и психотерапевтическими методами лечения основных психических заболеваний.

		психиатрической патологии, Группы риска по развитию различных психических заболеваний у взрослого населения		
ОПК-6	Способен проводить и контролировать эффективность санитарно-противоэпидемических и иных профилактических мероприятий по охране здоровья населения	Этиологию, патогенез, ведущие клинические проявления, методы диагностики, лабораторные показатели и исходы основных психических заболеваний, Методы и средства диспансеризации пациентов с психическими заболеваниями, Основные понятия качества медицинской помощи, Организацию внутреннего контроля качества медицинской	Проводить беседы с пациентами по вопросам первично и вторичной профилактики психических заболеваний, Осуществлять профилактические и лечебные мероприятия с учетом психического состояния	Владеть методами профилактических мероприятий и использования средств профилактики, Владеть навыками формирования диспансерных групп лиц с психическими заболеваниями.

		помощи в психиатрическом учреждении.		
ОПК-7	Способен проводить мероприятия по формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению населения с целью профилактики психических заболеваний	Санитарно-эпидемиологические требования, Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных ситуациях, Правила применения средств индивидуальной защиты	Применять средства индивидуальной защиты	Оказывать медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах, Проведение мероприятий по снижению заболеваемости, включая инфекционные заболевания, инвалидизации, смертности, летальности
ОПК-8	Способен вести медицинскую документацию, проводить анализ медико-статистической информации. Организационно-управленческая деятельность	Знать типовую учетно-отчетную медицинскую документацию медицинских учреждений, Экспертизу трудоспособности, Основные и дополнительные	Уметь анализировать и оценивать качество медицинской помощи населению, вести медицинскую документацию, Оценивать результаты деятельности и качество оказания медицинской помощи, Грамотно оформлять необходимую медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по	Владеть методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских учреждениях, Алгоритмом постановки предварительного и окончательного клинического диагноза,

		методы диагностики основных психических заболеваний, Этиологию, патогенез, ведущие клинические проявления основных психических заболеваний	здравоохранению (медицинскую карту больного форма 003/у, форму 025у-04 и др.)	Методами оценки качества медицинской помощи, Методами изучения катамнеза, оформлением медицинской документации.
ОПК-10	Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства	Знать возрастные особенности психических расстройств	Уметь Интерпретировать результаты оценки психического статуса для постановки диагноза, Интерпретировать клинические признаки психических заболеваний с учетом МКБ-10,	Владеть Дифференциальной диагностикой основных психических заболеваний, Владеть Методикой сбора анамнеза, в том числе аллергологического
ПК-1	Готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, нуждающихся	Возрастные особенности психических расстройств, Виды и показания к лечению психических заболеваний.	Мотивировать к психопрофилактике Планировать лечение пациентов с психическими расстройствами	Владеть методами и принципами ведения консервативного лечения основных психических заболеваний. Оценить необходимость участия врачей смежных

	психиатрической помощи			специальностей в комплексном лечении пациентов со психиатрической патологией.
--	------------------------	--	--	---

Перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины, используемый как источник информации для составления оценочных средств:

Наркология:

а) Основная литература:

Основная литература	
	1. Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
	2. Кошкина, Е. А. Организация наркологической помощи / Е. А. Кошкина, А. З. Шамота - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0001.html ¹
	3. Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html ¹
	4. Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523
	5. Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523
	6. Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") -

¹ Протокол дополнений и изменений к ОПОП ВО – программе ординатуры по специальности 31.08.22 Психотерапия 2025-2026 учебный год, утвержден на заседании Кафедры неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации ИНМФО, протокол № 16 от 16.05.2025 г.

	ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html
Дополнительная литература	
	1 Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевтические технологии) - ISBN 978-5-8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html
	2. Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
	3. Современный взгляд на вопросы этиологии и патогенеза шизофрении : учебно-методическое пособие / А. Э. Гареева, И. Ф. Тимербулатов, Е. М. Евтушенко, М. Ф. Тимербулатова. — Уфа : БГМУ, 2020. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174058
	4. Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/
	5. Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html

Психотерапия:

а) Основная литература:

1. Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html>
2. Макаров, В. В. Избранные лекции по психотерапии / Макаров В. В. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : Академический Проект, 2020. - 432 с. - ISBN 978-5-8291-2758-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127589.html>
3. Психотерапия : учебник / под ред. А. В. Васильевой, Т. А. Караваевой, Н. Г. Незнанова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 864 с. - ISBN 978-5-9704-7979-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970479797.html>

б) Дополнительная литература:

1. Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевтические технологии) - ISBN 978-5-8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html>
2. Васильев, В. В. Частная психотерапия : учебное пособие / В. В. Васильев. — Ижевск : ИГМА, 2017. — 88 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134642>
2. Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html>
3. Гингер, Серж Практическое пособие для психотерапевтов / Гингер Серж, Гингер Анн, пер. с фр. Л. Гинар. - Москва : Академический Проект, 2020. - 239 с. (Психологические технологии) - ISBN 978-5-8291-2461-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829124618.html>
4. Современный взгляд на вопросы этиологии и патогенеза шизофрении : учебно-методическое пособие / А. Э. Гареева, И. Ф. Тимербулатов, Е. М. Евтушенко, М. Ф. Тимербулатова. — Уфа : БГМУ, 2020. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/174058>
5. Оруджев Н. Я. Основные направления психотерапии : учеб.-метод. пособие / Н.Я. Оруджев, Е.А. Тараканова; Минздравсоцразвития, ВолГМУ. - Волгоград : Изд-во ВолГМУ, 2009. - 73 с. — Текст : непосредственный.

6. Можгинский, Ю. Б. Альтернативные подходы в терапии неврозов / Ю. Б. Можгинский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 120 с. - ISBN 978-5-9704-8854-6, DOI: 10.33029/9704-8854-6-NEV-2025-1-120. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970488546.html> ¹

Периодические издания (специальные, ведомственные журналы):

1. Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии - абстракты статей
2. Вестник психиатрии и психологии Чувашии - официальный сайт журнала, полные тексты статей (выпуски на новом сайте РОП, выпуски на старом сайте РОП)
3. Вестник психотерапии - полные тексты статей
4. Вопросы наркологии - полные тексты статей
5. Вопросы психического здоровья детей и подростков - полные тексты статей
6. Журнал им. П.Б.Ганнушкина "Психиатрия и психофармакотерапия" - полные тексты статей, новый сайт издательства. Старая версия сайта (архив выпусков).
7. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова - полные тексты статей только для подписчиков
8. Клиническая и медицинская психология: исследования, обучение, практика - научный сетевой журнал, полные тексты статей
9. Медицинская психология в России - полные тексты статей
10. Наркология - абстракты статей на сайте narkotiki.ru.
11. Неврологический вестник им. В.М.Бехтерева - полные тексты статей
12. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика - полные тексты статей
13. Независимый психиатрический журнал - полные тексты статей
14. Обзор современной психиатрии - статьи иностранных авторов, переведенные на русский язык
15. Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М.Бехтерева - полные тексты статей на нашем сайте
16. Омский психиатрический журнал - полные тексты статей
17. Психиатрия - полные тексты статей
18. Психиатрия, психотерапия и клиническая психология - абстракты статей
19. Психические расстройства в общей медицине - полные тексты статей, новый сайт издательства. Старая версия сайта (архив выпусков).
20. Психотерапия
21. Психофармакология и биологическая наркология - полные тексты статей
22. Российский психиатрический журнал - полнотекстовый архив и свежие выпуски журнала (полные тексты публикуются через 6 месяцев после выхода "бумажной" версии)
23. Сибирский вестник психиатрии и наркологии (полные тексты статей) - информация о журнале на нашем сайте
24. Современная терапия в психиатрии и неврологии - полные тексты статей
25. Современная терапия психических расстройств - полные тексты статей
26. Социальная и клиническая психиатрия - полные тексты статей на нашем сайте
27. Суицидология - полные тексты статей на нашем сайте
28. Статьи по психиатрии в Русском Медицинском Журнале - полные тексты статей
29. Статьи по психиатрии в журнале Доктор.ру - полные тексты статей

¹ Протокол дополнений и изменений к ОПОП ВО – программе ординатуры по специальности 31.08.22 Психотерапия 2025-2026 учебный год, утвержден на заседании Кафедры неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации ИНМФО, протокол № 16 от 16.05.2025 г.

30. **World Psychiatry** - журнал Всемирной Психиатрической Ассоциации, перевод на русский язык на нашем сайте

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Электронные ресурсы: базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - Интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины, в том числе:

Ссылка на информационный ресурс	Доступность
http://www.psychiatr.ru/ (сайт Российского Общества психиатров)	Свободный доступ
http://www.psychiatry.ru/ (сайт НЦПЗ)	Свободный доступ
http://old.consilium-medicum.com/ (сайт журнала «Психиатрия и психофармакотерапия»)	Свободный доступ
http://www.oppl.ru (Сайт Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги)	Свободный доступ
http://elibrary.ru/ (Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU)	Свободный доступ
http://www.mospsy.ru (Сайт Московской психотерапевтической академии)	Свободный доступ
http://www.arcerm.ru/vestnik-psihoterapii.html (Журнал «Вестник психотерапии»)	Свободный доступ
http://www.apa.org/pubs/journals/int/index.aspx Журнал «Journal of Psychotherapy Integration»	Свободный доступ
http://www.ajp.org/ Журнал «American Journal of Psychotherapy»	Свободный доступ
http://psyjournals.ru/mpj/ Журнал «Консультативная психология и психотерапия»	Свободный доступ
http://www.oppl.ru/zhurnal-psihoterapiya.html Журнал «Психотерапия»	Свободный доступ

Проверяемые индикаторы достижения УК-1 ИД УК-1, УК 2 ИД УК-1, УК-3 ИД УК-1, ПК-1, ОПК-10 ИД, ОПК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	1. Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» применяется в отношении... а) государственных учреждений системы здравоохранения федерального уровня; б) медицинских учреждений независимо от их ведомственной принадлежности; в) всех учреждений и лиц, оказывающих психиатрическую помощь на территории РФ; г) медицинских учреждений муниципального уровня; д) всех врачей-психиатров за исключением частнопрактикующих врачей.	в) всех учреждений и лиц, оказывающих психиатрическую помощь на территории РФ;	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
2	Галлюцинации, возникающие перед засыпанием, при закрытых глазах называются... а) функциональными; б) внушенными; в) гипнагогическими; г) гипнапомпическими; д) рефлекторными.	в) гипнагогическими;	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
3	Патология восприятия, при которой вместо нейтральной речи больной слышит речь иного содержания, адресованную как, правило, к нему (брань, угрозы), называются... а) вербальные иллюзии; б) истинные галлюцинации; в) метаморфозии; г) дисмегалопсии; д) галлюцинации Шарля Боннэ.	а) вербальные иллюзии;	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под

			ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
4	Расстройство схемы тела - это... а) психосенсорное расстройство; б) нарушение памяти; в) нарушение сознания; г) нарушение интеллекта; д) нарушение мышления.	а) психосенсорное расстройство;	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
5	Мнимая утрата простейших навыков и умений - это... а) олигофрения; б) лакунарная деменция; в) псевдодеменция; г) фиксационная амнезия.	в) псевдодеменция;	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
6	Внушение обычно действует тем сильнее, чем а) критичнее относится пациент к тому, что ему внушают б) спокойнее, будничнее держится психотерапевт	г) сильнее охвачен пациент верой в психотерапевта	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического

	в) тоньше, глубже размышление о механизме совершающегося с ним в это время г) сильнее охвачен пациент верой в психотерапевта д) более склонен пациент к психоаналитической терапии		го процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
7	К известным способам (методам) гипнотизации с воздействием на зрительный анализатор относятся все перечисленные, за исключением а) гипнотизации с внезапной вспышкой яркого света в темной комнате б) метода интроспекции и метода Капустина ("серебристое озарение") в) метода фиксации взора г) метода следовых образов	б) метода интроспекции и метода Капустина ("серебристое озарение")	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
8	Форель различает следующие степени гипноза, кроме а) гипотаксии б) легкой оглушенности и обнубиляции в) сомноленции г) сонливости д) правильно а) и г)	б) легкой оглушенности и обнубиляции	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС

			"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
9	Теоретическими положениями прогрессирующей (прогрессивной) релаксации Джекобсона являются а) положение о церебронейро-мускулярном круге б) положение о том, что многократное сознательное повторение привычного болезненного действия избавляет от него в) в сновидениях происходит серьезное отреагирование переживаний г) отреагирование серьезно помогает, если эмоциональное воспроизведение прошлого сочетается с участием со стороны врача	а) положение о церебронейро-мускулярном круге	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
10	Первое стандартное упражнение низшей ступени классической аутогенной тренировки имеет своей целью вызвать ощущение а) тепла и тяжести в обеих руках б) тяжести во всем теле и покоя в) приятной тяжести в области живота г) покоя в области сердца д) ничего из перечисленного	б) тяжести во всем теле и покоя	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
	Выберите несколько вариантов ответа		
1.	2. Для внешнего вида больных шизофренией свойственны а) неадекватная мимика б) исчезновение вазомоторных реакций в) "стальной" блеск глаз г) замедленность или ускоренность пантомимики	а) неадекватная мимика б) исчезновение вазомоторных реакций	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-

			2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
2	Гипноз - это (в соответствии с известными взглядами в психотерапии) а) условно-рефлекторный сон, вызванный внушением, при котором через "сторожевой пункт" поддерживается контакт между загипнотизированным и гипнотизером, и он является частичным сном; состояние суженного сознания, вызванное действиями гипнотизера и характеризующееся повышенной внушаемостью б) вид онейроидного помрачения сознания в) состояние легкой оглушенности, вызванное гипнотизацией г) искусственно, гипнотизацией вызванная определенная психологическая защита, свойственная данному человеку	а) условно-рефлекторный сон, вызванный внушением, при котором через "сторожевой пункт" поддерживается контакт между загипнотизированным и гипнотизером, и он является частичным сном; состояние суженного сознания, вызванное действиями гипнотизера и характеризующееся повышенной внушаемостью г) искусственно, гипнотизацией вызванная определенная психологическая защита, свойственная данному человеку	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
3	Техника релаксации по Джекобсону включает в себя следующие основные упражнения а) лечь на спину, согнуть руки в локтевых суставах и резко напрячь мышцы рук, обращая внимание на ощущение мышечного напряжения; расслабить мышцы и дать рукам свободно упасть, обращая внимание на ощущение мышечного расслабления б) согнуть и разогнуть мышцы пальцев ног шесть раз подряд, обращая внимание на ощущения напряжения-расслабления	а) лечь на спину, согнуть руки в локтевых суставах и резко напрячь мышцы рук, обращая внимание на ощущение мышечного напряжения; расслабить мышцы и дать рукам свободно упасть, обращая внимание на ощущение мышечного расслабления	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :

	в) сокращать бицепсы сначала сильно, потом все более слабо и пребывать в неподвижности с расслабленными мышцами-сгибателями в течение 15 мин г) научиться расслаблять мышцы языка, смягчая этим тревожную напряженность	в) сокращать бицепсы сначала сильно, потом все более слабо и пребывать в неподвижности с расслабленными мышцами-сгибателями в течение 15 мин	https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
4	Климат, атмосферу групповых занятий определяют (по Карвасарскому) а) вербальные средства воздействия б) невербальные средства воздействия в) мимика психотерапевта, его жестикуляция и интонация г) объяснения психотерапевтом проблем пациента	б) невербальные средства воздействия в) мимика психотерапевта, его жестикуляция и интонация	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
5	В основное содержание терапии творческим самовыражением включены следующие процессы а) самопознание как изучение собственных болезненных расстройств, своего характера б) познание других человеческих характеров (занятия по типологии характеров); познание себя и других в творчестве в) творческое приобщение к той или иной религиозной системе; психосинтез г) самоактуализация в духе гуманистической психологии Маслоу	а) самопознание как изучение собственных болезненных расстройств, своего характера б) познание других человеческих характеров (занятия по типологии характеров); познание себя и других	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
--	--	--	---

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Вы - врач скорой помощи. Вас вызвали к больной, совершившей суицидальную попытку. Больная лежит в постели на окровавленной простыне, в области левого запястья неглубокие резаные раны с небольшим венозным кровотечением. Родственники сообщили, что прежде веселая, активная больная две недели назад без видимой причины стала подавленной, много плакала, не спала по ночам, отказывалась от еды, перестала заботиться о своей внешности, не ходила на работу. Два дня назад стала говорить, что всем в тягость, считала себя никчемной, зря прожившей жизнь. Сегодня утром была обнаружена дочерью в ванной с лезвием в руках. Ваши действия?	Недобровольная госпитализация на основании ст. 29 п.(а).	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
2	Больная жалуется, что ее мучают тягостные ощущения в голове: «как будто что-то там булькает, переливается, мозжечок качается». Испытывает «мучительные неопределенные боли мозговых оболочек». Назвать симптом.	Сенестопатии	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
3	Периодически больной испытывает такое чувство, что все предметы становятся то большими, то уменьшенными, то скошенными, то	психосенсорные расстройства	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический

	перекрученными вокруг своей оси. Назвать симптом		Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
4	Больная М., 60 лет слышит голоса двух женщин, доносящиеся из стены. Голоса обсуждают её, комментируют её поступки, обвиняют её, приказывают ей. Назвать симптом	слуховые галлюцинации истинные	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
5	Больной шизофренией заявляет, что любит жену и детей, и сразу же говорит, что ненавидит их. В больнице ему нравится, и он намерен убежать из нее. Заявляет, что голоден, но отказывается от приема пищи. Назвать симптом	амбивалентность	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтическо го процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтическ ие технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html

№	Содержание задания	Источник
1	Нормативная регуляция психиатрической помощи. Основные положения Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
2	Понятие симптома и синдрома в психиатрии, их значение для диагностики психических расстройств. Понятие продуктивной и негативной симптоматики, их диагностическое значение	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
3	Неврозы. Клинические проявления. Определение невроза по Б.Д. Карвасарскому. Невротические синдромы. Критерии диагностики. Этиология, роль личности и среды в возникновении неврозов	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
4	Расстройства зрелой личности и поведения (психопатии). Определение. Систематика. Отличие от акцентуации характера	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. -

		Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
5	Общие факторы в психотерапии. Факторы лечебного действия психотерапии.	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html

Проверяемые индикаторы достижения ОПК-1 ИД ОПК-1, ОПК-2 ИД ОПК-1, ОПК-2 ИД ОПК-3, ОПК-3 ИД ОПК-1, ОПК-4 ИД ОПК-2, ОПК-5 ИД ОПК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Рациональную психотерапию Дюбуа иначе принято называть всеми перечисленными терминами, кроме а) перевоспитания пациента путем развития и укрепления его ума б) убеждения посредством диалектики в) сократического метода г) целесообразной и аналитической терапии	г) целесообразной и аналитической терапии	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlib

			rary.ru/book/ISBN9785829127008.html
2.	При лечении убеждением, в отличие от лечения внушением, имеет место все перечисленное, за исключением а) образуются у пациента новые связи, "корни", они переплетаются с имеющимися представлениями, поддерживаются ими б) лечебный эффект наступает часто не так быстро в) пациент активно участвует в процессе лечения г) мышление пациента становится критичнее, основательнее д) пациент проникает верой в своего врача	д) пациент проникает верой в своего врача	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
3.	Рациональная психотерапия в классическом своем варианте особенно эффективна для лечения а) ананкастических переживаний б) душевно ограниченных пациентов с истеро-невротическими расстройствами в) психастеников г) всевозможных навязчивостей и мягких паранойальных расстройств д) ни одно из перечисленных	в) психастеников	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
4.	Когнитивная терапия Бека основывается на всех следующих положениях, кроме а) депрессия возникает тогда, когда человек неадекватно интерпретирует мир и себя, не видит альтернативных объяснений и решений б) тревожно-ипохондрические сомнения есть результат конкретизации изначальной аморфной тревоги среди определенных житейских событий; в	б) тревожно-ипохондрические сомнения есть результат конкретизации изначальной аморфной тревоги среди определенных житейских событий; в основе тягостных "черных" депрессивных мыслей (в	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический

	основе тягостных "черных" депрессивных мыслей (в том числе, суицидальных) лежит патология аффекта в) пациенту следует проанализировать свой способ мышления, понимания вещей как один из многих возможных наряду с более адекватными по отношению к действительности г) основной метод работы психотерапевта - формулирование вопросов, как это делал Сократ	том числе, суицидальных) лежит патология аффекта	Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
5.	Различают следующие подходы в групповой психотерапии, за исключением а) дидактического б) аналитического в) поведенческого г) восточно-иероглифического д) экзистенциально-гуманистического	г) восточно-иероглифического	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
	Выберите несколько правильных ответов		
6.	При лечении истерического невротического состояния целесообразно, выяснив причину истерического симптома, по возможности (по Свядошу) а) попытаться эту причину устранить б) попытаться помочь больному найти рациональный выход из возникшей неблагоприятной для него обстановки, по возможности удовлетворив его желания и стремления в) не пытаясь устранить причину симптома, призвать пациента бороться со своей детскостью и более зрело отнестись к травмирующим его обстоятельствам г) назначить физиотерапию или витаминотерапию в порядке косвенного внушения	а) попытаться эту причину устранить б) попытаться помочь больному найти рациональный выход из возникшей неблагоприятной для него обстановки, по возможности удовлетворив его желания и стремления г) назначить физиотерапию или витаминотерапию в порядке косвенного внушения	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -

			URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
7	Выделяют следующие стадии развития фобий (по Н.М.Асатиани) а) возникновение фобий при непосредственном психотравмирующем воздействии б) возникновение фобий при неприятных соматических (вегетативных) ощущениях в) появление фобий даже при одном ожидании столкновения с психотравмирующими факторами; в объективно индифферентной обстановке г) возникновение фобий при душевных переживаниях, не имеющих отношения к невротическому конфликту	а) возникновение фобий при непосредственном психотравмирующем воздействии в) появление фобий даже при одном ожидании столкновения с психотравмирующими факторами; в объективно индифферентной обстановке	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
8	К главным психотерапевтическим мероприятиям при эпилепсии относят (по В.Смирнову) а) гипнотическое внушение и культтерапию б) разъяснительное подкрепление всех видов лечебных процедур и лекарственных назначений в) установление плотного, информационно насыщенного доверительного контакта с больным г) протренировку	б) разъяснительное подкрепление всех видов лечебных процедур и лекарственных назначений в) установление плотного, информационно насыщенного доверительного контакта с больным	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
9	Основные принципы и формы работы обществ анонимных алкоголиков - это а) больные рассказывают товарищам по несчастью истории своего "падения" и возвращения через трезвость в жизнь б) чтение произведений Дюма по ролям в) чтение глав книги "Alcoholics Anonymous" г) члены этих обществ не могут быть атеистами; для вступления в АА необходим только вступительный взнос	а) больные рассказывают товарищам по несчастью истории своего "падения" и возвращения через трезвость в жизнь в) чтение глав книги "Alcoholics Anonymous"	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтическое технологии под

			ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
1 0.	К известным 12 "ступеням", которые члены общества анонимных алкоголиков проходят за 6 и более месяцев, относятся следующие, кроме а) мы решили отдать свою волю и жизнь в руки Бога, как мы понимаем его; мы полностью готовы к тому, чтобы Бог помог освободить нас от недостатков в нашем характере б) только мы сами волей своей способны выбраться из пьяного болота и никто более нам не поможет в) мы признали свое бессилие перед алкоголем - мы потеряли контроль над своей жизнью г) ничего из перечисленного	в) мы признали свое бессилие перед алкоголем - мы потеряли контроль над своей жизнью	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Пациент С., 30 лет, водитель, обратился из-за постоянного страха за свое здоровье, боязни «умереть от сердечной недостаточности». Появилась данная симптоматика год назад, после смерти отца от инфаркта миокарда, с которым в течение всей жизни были постоянные конфликты. Начал обследовать сердце, чтобы «застать болезнь на начальной стадии». Очередным отрицательным результатам исследования не верил,	Тревожно-фобический невроз (кардиофобия) с ипохондрическим синдромом. Назначение транквилизаторов, антидепрессантов. Когнитивная психотерапия	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -

	шел обследоваться в другую больницу. Из-за постоянных переживаний стал плохо спать, снизилась потенция. В связи с необходимостью отпрашиваться с работы для очередного обследования, стал мало зарабатывать, в связи с чем дома постоянно возникают конфликты. Однако ничего не может с этим сделать, аргументированные доводы не помогают. 1. Установите диагноз заболевания 2. Определите лечебную тактику.		URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
2.	Пациентка Д., 25 лет, русскоязычная итальянка, не работает, имеет музыкально-вокальное образование. Обратилась по скайпу по поводу ссор с мужем. Три месяца назад уехала из России, выйдя замуж за итальянца. В беседе выяснилось, что питается избирательно, в основном — обезжиренными йогуртами, периодически — «ест лишнее — тарелку пасты, например», после чего искусственно вызывает у себя рвоту. Особо этому не придает значение, так как всегда старалась выглядеть хорошо, считает это основной целью настоящей женщины. Презирает полных женщин: «Нельзя себя так распускать!». Основной проблемой называет скупость мужа — из-за которой у них постоянные конфликты, при этом она может наброситься на него и ударить. Постоянно выкладывает в интернете свои фотографии в купальниках, где видно кахексичное тело, однако этого не замечает. Лицо - с ярким макияжем, подчеркивающими без того красивую, привлекательную внешность. 1. Установите диагноз заболевания 2.. Определите лечебную тактику.	Нервная анорексия, булимический этап, у истероидной личности. Назначение СИОЗС, транквилизаторов. Когнитивно-поведенческая психотерапия, суггестивные методы психотерапии	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
3	Пациентка В., 27 лет, психолог, обратилась по поводу постоянных конфликтов с мужем, в результате которых у неё развивается крик, продолжительностью 1-2 минуты, который она не может сдерживать. Понимает, как специалист, что сама	Истерический невроз. Назначение транквилизаторов, при необходимости — малых нейролептиков. Суггестивные методы психотерапии	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-

	провоцирует конфликты, так как при общении с мужем растет беспричинная раздражительность на него, и она также не может себя контролировать. Подобное поведение было и в первом браке, которое и привело его к разрыву. Сейчас боится, что распадется и второй брак. 1. Установите диагноз заболевания 2. Определите лечебную тактику.		2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
4	Пациент К., 29 лет, нигде не работающий, обратился по поводу постоянного кашля. Уже в течение двух лет проходит обследования у врачей — интернистов по этому поводу, и, по их настоятельной рекомендации, и по настоянию матери, решил проконсультироваться у психотерапевта. Воспитывался гипернормативной, доминантной матерью, сейчас проживает с семьей родителей, большей частью просто лежит на диване (со слов матери). Имеет экономическое образование, хочет работать только в банке, однако везде при собеседовании получает отказ. От работы вместе с отцом - строителем на стройке отказывается. Четыре года назад впервые вступил в интимные отношения с девушкой, но, почувствовав «проявления СПИДа» порвал с ней отношения, обвинив её в том, что «она его заразила». В течение двух последующих лет регулярно обследовался на наличие СПИДа, и всегда получал отрицательные результаты. Считает, что напрасно пришел к психотерапевту, так как у него — соматическое, а не психическое заболевание, и что это он сделал только по настоянию матери. 1. Установите диагноз заболевания 2. Определите лечебную тактику	Ипохондрический синдром в рамках неврозоподобного варианта шизотипического расстройства. Назначение антипсихотиков. По мере медикаментозной коррекции нарушений мышления — проведение рациональной, когнитивной психотерапии	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
5	Пациентка А., 32 лет, после развода обратилась с жалобами на постоянный плач, бессонницу, постоянные головные боли. Муж ушел от нее, узнав об измене. Сейчас живет один. На попытки помириться с ним - не реагировал, сказал, что	Невротическая депрессия. Назначение антидепрессантов, транквилизаторов. Когнитивная психотерапия	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-

	уйдет в монастырь. Пыталась покончить жизнь самоубийством месяц назад, проглотив 20 таблеток феназепама, но мать вовремя заметила сонливость, вызвала скорую помощь. Врачи, оказав помощь, и взяв подпись об отказе от госпитализации, уехали, так как больная «клятвенно» заверила врачей, что раскаивается, и такое поведение больше не повторится. В психическом статусе - гипомимична, постоянно плачет, сидит ссутулившись. В настоящий момент мысли о самоубийстве категорически отрицает. 1. Установите диагноз заболевания. 2. Определите лечебную тактику.		2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
10	28- летняя больная, стеснительная и неуверенная в себе, на работе тайком оформила себе беспроцентную ссуду для покупки квартиры. После этого стало казаться, что за ней начали следить сотрудники компании ("специально начали подходить к моему столу, чтобы посмотреть, какие бумаги я оформляю", "стали заводить разговоры о квартирах", "неожиданно встречаю их на улицах"). Появилась уверенность, что главный бухгалтер и директор сообщили о ней в милицию и налоговую инспекцию ("захожу к ним, а они постоянно по телефону звонят"). Уволилась с работы. Находилась на лечении в психиатрической больнице, после выписки устроилась на работу, при обследовании через два года психически здорова. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.(	Реактивный параноид	Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Классификация психотерапии. Восемь осей классификации.	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :

		https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
2	Динамическое (психодинамическое, психоаналитическое) направление психотерапии. Гуманистическое (экзистенциально-гуманистическое, опытное, феноменологическое) их направление представители. психотерапии. Основные подходы (философский, соматический, духовный)	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html
3	Концепции патологии и терапии в психодинамической психотерапии.	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
4.	Понятие переноса. История понятия. Прямое и косвенное выражение переноса. Использование в психотерапии.	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :

		https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
5.	Понятие контрпереноса. История понятия. Источники контрпереноса (по М. Кану). Использование в психотерапии.	Бурно, М. Е. Клиническая психотерапия / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-8291-2700-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127008.html
6		
7		
8		
9		
10		

Проверяемые индикаторы достижения ОПК-6 ИД ОПК-1, ОПК-7 ИД ОПК-2, ОПК-7 ИД ОПК-8, ОПК-5 ИД ОПК-9, ОПК-10 ИД ОПК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Термин "наркотик" применим А). - к тем веществам или лекарственным средствам, которые признаны законом наркотическими Б). - ко всем веществам или лекарственным средствам, способным вызывать зависимость В). - ко всем веществам, способным вызвать зависимость и не зарегистрированным как лекарственное средство Г). - к веществам или лекарственным средствам, способным вызвать состояние измененного сознания	А). - к тем веществам или лекарственным средствам, которые признаны законом наркотическими	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523

2.	В настоящее время для наркоманий характерны все перечисленные тенденции, исключая А). - преимущественное употребление средств растительного происхождения Б). - появление новых форм наркотиков, смену их В). - склонность к комбинированному приему наркотиков Г). - рост числа женщин, злоупотребляющих наркотиками Д). - появление новых путей введения наркотиков	Б). - преимущественное употребление средств растительного происхождения	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
3.	К классу веществ, способных вызывать зависимость, относят все перечисленные, кроме А). нейрорепрессивных средств Б). группы амфетамина и других психостимуляторов В). веществ гипнотического и седативного действия Г). - галлюциногенных веществ	В). нейрорепрессивных средств	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523
4.	Правовые акты, направленные против наркоманий, принимаются на всех перечисленных уровнях, кроме А). постановлений исполкомов, территориальных округов Б). уголовного законодательства РФ В). соответствующей статьи Закона о здравоохранении Г). -правовых актов Минздравмедпрома РФ	А). постановлений исполкомов, территориальных округов	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html

			rare.ru/book/ISBN9785970458761.html
5.	Ведущими звеньями патогенеза наркоманий являются все перечисленные, кроме А). перестройки опиатных рецепторов Б). нарушения функции катехоламиновой системы В). нарушения транспорта ионов кальция через мембраны нервных клеток Г). нарушения обмена серотонина	А). - перестройки опиатных рецепторов	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523
6.	О роли эйфории в развитии наркомании свидетельствуют все перечисленные утверждения, исключая А). - применение нейролептиков для усиления действия наркотика Б). - применение в качестве наркотика вещества с положительным действием на психическую сферу В). - увеличение доз наркотика (повышение толерантности) Г). - немедикаментозные способы усиления действия наркотика	А). - применение нейролептиков для усиления действия наркотика	Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NGG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html
7.	Опиатные рецепторы являются преимущественно рецепторами А). - энкефалина Б). - алкоголя В). - ацетилхолина Г). - ГАМК	А). - энкефалина	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:

			https://e.lanbook.com/book/174523
8.	Опиатная пептидергическая система включает в себя все перечисленное, исключая А). - пролактин Б). - метионин-энкефалин В). - лейцин-энкефалин Г). - b-эндорфин	А). - пролактин	Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html
9.	Механизм действия наркотиков на ЦНС заключается в специфическом эффекте А). - нарушения механизма передачи нервных импульсов Б). - угнетения окислительных ферментов и подавления дыхания ткани нервной клетки В). - нарушения проницаемости клеточных мембран Г). - деполяризации синаптических участков	А). - нарушения механизма передачи нервных импульсов	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523
10.	Основной причиной (причиной первого порядка) развития наркомании являются А). - специфические человеческие личностные свойства индивидуума Б). - неправильное воспитание в семье В). - социальные условия Г). - отсутствие цели в жизни	А). - специфические человеческие личностные свойства индивидуума	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант

			студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Современное состояние проблемы наркоманий отражает А). - увеличение числа больных среди молодежи и женщин Б). - изменение мотивов потребления наркотиков - для удовлетворения любопытства или с целью на время забыть будничные трудности В). - уменьшение числа больных среди молодежи и женщин Г). - преобладание наркотических веществ растительного происхождения	А). - увеличение числа больных среди молодежи и женщин Б). - изменение мотивов потребления наркотиков - для удовлетворения любопытства или с целью на время забыть будничные трудности	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523
2.	Термин "наркотическое" средство включает в себя следующие критерии А). - медицинский Б). - социальный В). - юридический Г). - политический	А). - медицинский Б). - социальный В). - юридический	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523
3.	В систему организации помощи при наркоманиях в РФ входит А). сосредоточение в руках государства фармацевтической промышленности и аптечной сети Б). государственная система здравоохранения В). контроль уполномоченными государственными учреждениями за производством, хранением и отпуском наркотиков	А). сосредоточение в руках государства фармацевтической промышленности и аптечной сети Б). государственная система здравоохранения В). контроль уполномоченными государственными учреждениями за	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС

	Г). уголовная и административная ответственность за прием наркотических веществ	производством, хранением и отпуском наркотиков	"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
4.	Медицинскую помощь больным наркоманией оказывают А). в специализированных отделениях наркологических больниц Б). в наркологических диспансерах по месту жительства В). в специализированных лечебно-трудовых профилакториях Г). в поликлиниках по месту жительства	А). в специализированных отделениях наркологических больниц Б). в наркологических диспансерах по месту жительства В). в специализированных лечебно-трудовых профилакториях	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523
5.	В формировании зависимости решающее значение имеют следующие психофармакологические эффекты, свойственные наркотикам: А подъем эмоционального фона (покой, блаженство, радость) Б благоприятный сдвиг в психическом самочувствии (интеллектуальное "просветление", "подъем") В Ухудшение физического самочувствия после приема наркотического вещества	А подъем эмоционального фона (покой, блаженство, радость) Б благоприятный сдвиг в психическом самочувствии (интеллектуальное "просветление", "подъем")	Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html
6.	Опиатные рецепторы характеризуются А локализацией только вблизи путей, проводящих болевые ощущения Б существованием нескольких типов (субстратная специфичность) В специфичностью для восприятия определенного вида медиаторов в мозге	А локализацией только вблизи путей, проводящих болевые ощущения Б существованием нескольких типов (субстратная специфичность)	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст :

	Г присутствием во всех тканях организма	В специфичностью для восприятия определенного вида медиаторов в мозге	электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523
7.	Холинергические механизмы в реализации действия наркотиков осуществляются в связи с их способностью А). тормозить активность холинэстеразы и повышать концентрацию мозгового ацетилхолина Б). высвобождать гистамин, в результате чего увеличивается выделение адреналина с мочой и высвобождение катехоламинов из надпочечников и симпатических нервов (периферический эффект) В). снижать концентрацию мозгового ацетилхолина за счет активации холинэстеразы Г). снижать выделение адреналина и катехоламинов (периферический эффект) за счет связывания гистамина	А). тормозить активность холинэстеразы и повышать концентрацию мозгового ацетилхолина Б). высвобождать гистамин, в результате чего увеличивается выделение адреналина с мочой и высвобождение катехоламинов из надпочечников и симпатических нервов (периферический эффект)	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
8.	Адренергические механизмы в реализации действия наркотиков осуществляются опосредованно А гистамином Б гормонами гипофиза В посредством прямой нервной стимуляции Г пролактином	А гистамином Б гормонами гипофиза В посредством прямой нервной стимуляции	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
9.	Об изменившейся реактивности организма к данному наркотику свидетельствует А систематический прием наркотиков	А систематический прием наркотиков Б психическая и физическая	Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А.

	Б психическая и физическая комфортность на фоне приема наркотика В уменьшение дозы наркотика Г смена наркотика	комфортность на фоне приема наркотика	Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html
10	Исчезновение защитных реакций при употреблении наркотиков А свидетельствует о приспособлении организма к уровню постоянной интоксикации Б является диагностически четкой границей стадий наркомании В не имеет значения при диагностировании наркомании Г свидетельствует о благоприятном прогнозе	А свидетельствует о приспособлении организма к уровню постоянной интоксикации Б является диагностически четкой границей стадий наркомании	Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html
	Симптом изменения формы опьянения в клинике наркоманий проявляется А при сформировавшемся систематическом приеме наркотика Б при установлении высокой толерантности В при исчезновении защитных реакций на передозировку Г при резком снижении толерантности	А при сформировавшемся систематическом приеме наркотика Б при установлении высокой толерантности В при исчезновении защитных реакций на передозировку	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523

	Состояние психического комфорта в интоксикации наркотиком - это А не синоним эйфории, а "уход от неудовольствия", от дискомфорта трезвости Б состояние оптимального психического функционирования наркомана В условие благополучного психического состояния наркомана Г состояние эйфории, галлюциноз	А не синоним эйфории, а "уход от неудовольствия", от дискомфорта трезвости Б состояние оптимального психического функционирования наркомана В условие благополучного психического состояния наркомана	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523
	О психопатоподобных изменениях личности наркомана говорят А колебания эмоционального фона Б раздражительность, возбудимость В неспособность критически оценивать свои действия Г расширение круга интересов	А колебания эмоционального фона Б раздражительность, возбудимость В неспособность критически оценивать свои действия	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523
	II стадия наркомании клинически выражается всеми перечисленными синдромами, исключая синдромы А физической зависимости Б психоорганический В измененной реактивности Г психической зависимости	А физической зависимости Б психоорганический	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523
	III стадия наркомании характеризуется А нарастанием истощения систем, определявших симптоматику болезни	А нарастанием истощения систем, определявших симптоматику болезни	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б.

Б нарастанием последствий постоянной наркотизации В деградацией личности Г ростом толерантности	Б нарастанием последствий постоянной наркотизации В деградацией личности	Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523
---	---	--

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Мужчина, 30 лет. Наследственность психопатологически не отягощена. Образование средне специальное, работает слесарем. Из хронических заболеваний – язвенная болезнь желудка. По характеру спокойный, исполнительный. Был призван в армию весной 2010 г. Во время службы изменилось состояние: стал многоречивым, называл себя «генералом», говорил, что может командовать батареями, был двигательным беспокойным, плохо спал, вмешивался во все происходящее, был непродуктивно деятельным. С 20.05.2010 г по 03.07.2010 г. находился на лечении и обследовании в военном госпитале. Был комиссован из армии. Состояние самопроизвольно купировалось в течение 3 месяцев, смог вернуться к работе, к психиатру не обращался. В настоящее время проживает с женой. Настоящее ухудшение состояния в течение недели: стал чрезмерно активным, раздражительным, многоречивым, гневливым, конфликтовал с родными, не спал ночами, стал алкоголизироваться. В состоянии алкогольного опьянения избил жену. Женой вызвана спецкараета. НА МОМЕНТ СМОТРА: Благодушен, суетлив, поет песни, расточает комплименты, многоречив. Фон настроения повышен. Ориентирован правильно, в полном объеме. Охотно беседует, в нецензурной форме сообщает об избиении жены «она меня допекла...берегите мужчин». Внимание неустойчивое, перескакивает с одной темы разговора на другую. Обманов восприятия, бредовых идей не обнаруживает. Темп мышления ускорен. Память, интеллект – без грубых нарушений. Критически свое состояние не оценивает. 1. Назовите симптомы. 2. Укажите синдром.	Симптомы: Повышенный фон настроения, ускорение ассоциативного процесса, повышенная моторная активность, неустойчивость внимания. Приступ повторный с полноценной интермиссией. Синдром: Маниакальный. Диагноз: Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод мании без психотических симптомов.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html

	3. Предварительный диагноз.		
2.	Женщина, 49 лет обратилась к психиатру после смерти мужа. Тяжело переживала утрату, много плакала, постоянно думала о муже. При засыпании часто видела мужа, который звал ее к себе. Настроение резко снижено. Выражение лица печальное, на глазах слезы. Рассказывая о своей жизни, о муже, плачет, говорит, что без него жизнь для нее закончилась. 1. Назовите симптомы. 2. Укажите синдром. 3. Предварительный диагноз.	Симптомы: Резко сниженный фон настроения, четкая взаимосвязь с психотравмирующей ситуацией, содержание переживаний связано с ситуацией. Синдром: Депрессивный. Диагноз: Реактивная депрессия (в МКБ-10 ближе всего в данной ситуации будет «Депрессивный эпизод средней степени»).	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
3.	Женщина, 28 лет. Стеснительная и неуверенная в себе, на работе тайком оформила себе беспроцентную ссуду для покупки квартиры. После этого стало казаться, что за ней начали следить сотрудники компании ("специально начали подходить к моему столу, чтобы посмотреть, какие бумаги я оформляю", "стали заводить разговоры о квартирах", "неожиданно встречаю их на улицах"). Появилась уверенность, что главный бухгалтер и директор сообщили о ней в милицию и налоговую инспекцию ("захожу к ним, а они постоянно по телефону звонят"). Уволилась с работы. Находилась на лечении в психиатрической больнице, после выписки устроилась на работу, при обследовании через два года психически здорова. 1. Назовите симптомы. 2. Укажите синдром. 3. Предварительный диагноз.	Симптомы: Бредовые идеи преследования, ассоциированные с субъективно психотравмирующей ситуацией. Синдром: Параноидный. Диагноз: Реактивный параноид у психастенической личности.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
4.	Мужчина, 25 лет. Наследственность не отягощена. Во время беременности матери отмечался токсикоз первой половины беременности, угроза выкидыша в 7-8 недель, нефропатия 2 ст., патология плаценты. Родился в асфиксии. С детства отставал в психофизическом развитии, обучался во вспомогательной школе, где окончил 4 класса, трудовых навыков не приобрел. Проживает с матерью, родители в разводе, отец проживает отдельно. С детства под наблюдением психиатров (убегал из дома, бродяжничал, совершал поджоги). Настоящее ухудшение состояния в течение 2 недель до госпитализации: убежал из дома, затем спонтанно уехал из областного центра в область, был задержан сотрудниками РОВД, была вызвана мать. В связи с данным состоянием в сопровождении матери обратился к психиатру. НА МОМЕНТ ОСМОТРА: Во времени ориентирован приблизительно, в месте и собственной личности ориентировка сохранена. Выражение лица оглущенное, речь косноязычная, изъясняется простыми фразами. Эмоционально лабилен, раздражителен. Не отрицает, что убежал из дома: «погулять хотел».	Симптомы: Интеллектуальное недоразвитие умеренной степени, эмоциональная неустойчивость, бродяжничество, конкретность мышления. Синдром: Психопатоподобный. Диагноз: Умеренная умственная отсталость со значительными нарушениями поведения.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html

	Примитивен, суждения незрелые. Запас общеобразовательных знаний мал. Умеет писать печатными буквами свои ФИО, чтению не обучен. Мышление конкретное. Коэффициент умственного развития – 48 баллов. Активной психопродукции не обнаруживает. 1. Назовите симптомы. 2. Укажите синдром. 3. Предварительный диагноз.		
5.	Мужчина, 28 лет. Наследственность психическими заболеваниями неотягощена, в развитии без особенностей, посещал ДДУ, хорошо успевал в школе, окончил математический факультет, поступил в аспирантуру, но учебу оставил. По характеру был всегда замкнутый, домашний, усердно учился. Травм, операций не было, вредные привычки отрицает. В армии не служил в связи с бронхиальной астмой. Работал разнорабочим. В течение полутора лет не работает. Психические расстройства в течение 4 лет: бросил учебу, время проводил дома, много читал, днем часто спал, ночью бодрствовал, растерял друзей, стал более грубым к родителям. Тогда же сообщил матери, что в голове слышит мужские и женские «голоса», что им «заинтересовались гипнотизеры из-за книги по нейрофизиологии», которую он, якобы, написал и выложил на сайте. В течение последних 2-х месяцев стал заявлять, что больше не может жить среди людей, о намерении уйти в лес, о желании «питаться чистой энергией и энергией других людей». В день госпитализации собрал портфель с бумагами, на уговоры не реагировал, намеревался уйти для проживания в лес. Мать вызвала спецкарету. НА МОМЕНТ ОСМОТРА: Угрюм, напряжен. На вопросы отвечает неохотно, немногословно. В месте, времени и собственной личности ориентирован верно. Сообщает, что окружающие «косо смотрят, наблюдают, лезут в голову, галдят...как будто действую не по своей, а по их воле», сетует, что совершал нелепые поступки, действуя «наоборот чужой воли», подробнее своих переживаний не раскрывает. Мышление паралогичное. Критически свое состояние не оценивает. 1. Назовите симптомы. 2. Укажите синдром. 3. Предварительный диагноз.	Симптомы: Слуховые псевдогаллюцинации, идеаторные автоматизмы, бредовые идеи воздействия. Синдром: Кандинского-Клерамбо. Диагноз: Шизофрения параноидная, непрерывный тип течения. Галлюцинаторно-параноидный синдром.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Тактика лечения пациента с биполярным аффективным расстройством	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-

		6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
2	Коррекция нейролептического синдрома.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704- 6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
3	Кататонический синдром, его клиническая характеристика.	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704- 5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
4	Нарушения сознания. Основные признаки нарушенного сознания. Формы нарушения сознания.	Александровский, Ю. А. Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704- 5414-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444627.html
5.	Современная классификация шизофрении, типы течения шизофрении.	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704- 6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" :

		[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
--	--	--

Проверяемые индикаторы достижения ОПК-6 ИД ОПК-1, ОПК-6 ИД ОПК-2, ОПК-7 ИД ОПК-1, ОПК-7 ИД ОПК-2, ОПК-8 ИД ОПК 1, ОПК-10 ИД ОПК 1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Какой из нижеперечисленных признаков является отличающим маскированные депрессии от других депрессий? А. преобладание соматических жалоб Б. навязчивые страхи В. суточные колебания настроения Г. суицидные мысли	А. преобладание соматических жалоб	Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html
2.	Когнитивные нарушения при шизофрении считают связанными с дисрегуляцией А. глутаматергической системы Б. ГАМК-ергической системы В. дофаминергической системы Г. серотонинергической системы	А. глутаматергической системы	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html

			ry.ru/book/ISBN9785970465707.html
3.	К какому виду припадков относятся джексоновские припадки А. фокальные (парциальные) судорожные Б. генерализованные судорожные В. абсансы Г. дизэнцефальные припадки	А. фокальные (парциальные) судорожные	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
4.	Какой дифференциально-диагностический критерий истерического и эпилептического припадков имеет наиболее существенное значение А. выключение сознания Б. продолжительность припадков В. возможность прикуса языка и слизи во время припадков Г. выраженность судорожной реакции	А. выключение сознания	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
5.	При выраженных сосудистых нарушениях в головном мозге снижение интеллектуально-мнестических функций наблюдается А. во всех случаях Б. в единичных случаях В. в большинстве случаев Г. не наблюдается	А. во всех случаях	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -

			URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
6.	Укажите среди перечисленных эмоциональных нарушений характерное для сосудистых заболеваний головного мозга А. эмоциональное слабодушие Б. эмоциональная холодность В. эмоциональная неадекватность Г. гипертимия	А. эмоциональное слабодушие	Александровский, Ю. А. Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704-5414-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444627.html
7.	Шизофренией наиболее часто болевают в возрасте А. подростковом Б. зрелом В. старческом Г. одинаково во всех возрастных группах	А. подростковом	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
8.	При какой форме шизофрении апато-абулические расстройства определяют клиническую картину заболевания А. простой форме Б. гебефренической форме В. параноидной форме Г. кататонической форме	А. простой форме	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст :

			электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
9.	Какая форма шизофрении протекает наиболее злокачественно А. гебефреническая шизофрения Б. параноидная шизофрения В. паранойяльная шизофрения Г. шизоаффективное расстройство	А. гебефреническая шизофрения	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
10	Пациент заявляет, что "мир выглядит неотчетливо, неясно, призрачно, как будто через вуаль". Выберите правильный ответ из нижеперечисленных: А. Дерекализация Б. Зрительные галлюцинации В. Дегерсонализация Г. Симптомы "нарушения схемы тела"	А. Дерекализация	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	К нарушениям восприятия относятся: А. Дерекализация Б. Иллюзии В. Галлюцинации Г. Бред	А. Дерекализация Б. Иллюзии В. Галлюцинации	Дмитриева, Т. Б. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г.

			Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова ; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175- 4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461754.html
2.	Укажите характеристики астенического синдрома А. эмоциональная лабильность Б. повышенная утомляемость В. оглушенность Г. галлюцинации	А. эмоциональная лабильность Б. повышенная утомляемость	Васильев, Ю. Н. Экстрапирамидные расстройства для врачей : учебное пособие / Ю. Н. Васильев, Ю. Н. Быков, Т. Б. Бендер. — Иркутск : ИГМУ, 2018. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158811
3.	Выделите из предложенных симптомов наиболее характерные соматические признаки депрессии А. потеря в весе Б. запоры В. брадикардии Г. нарушения дыхания	А. потеря в весе Б. запоры	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
4.	К экстрапирамидным побочным эффектам при применении традиционных нейролептиков относятся А. дистония Б. акатизия В. лекарственный паркинсонизм Г. атетоз	А. дистония Б. акатизия В. лекарственный паркинсонизм	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС

			"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
5.	Побочные эффекты, свойственные аминазину А. выраженная гипотензия Б. депрессия В. инфильтраты и флебиты в местах введения Г. лихорадка	А. выраженная гипотензия Б. депрессия В. инфильтраты и флебиты в местах введения	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
6.	Вероятность развития лекарственного холинолитического делирия выше при передозировке А. amitриптилина Б. циклодола В. коаксила Г. димедрола	А. amitриптилина Б. циклодола	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
7.	Для лечения алкогольного делирия следует использовать А. феназепам и диазепам Б. дезинтоксикационную терапию В. витамины группы В Г. карбамазепин	А. феназепам и диазепам Б. дезинтоксикационную терапию В. витамины группы В	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
8.	В отношении каких симптомов эффективны транквилизаторы	А. тревога Б. нарушения сна	Тактика врача-психиатра : практическое

	А. тревога Б. нарушения сна В. галлюцинации и бред Г. сниженное настроение		руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570- 7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
9.	К селективным ингибиторам обратного захвата серотонина относятся А. флуоксетин Б. сертралин В. миансерин Г. амитриптилин	А. флуоксетин Б. сертралин	Тактика врача- психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570- 7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
10	Какие из групп препаратов могут вызвать лекарственную зависимость А. транквилизаторы Б. психостимуляторы В. ноотропы Г. антидепрессанты	А. транкви- лизаторы Б. психости- муляторы	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876- 1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Мужчина, 18 лет. Наследственность психопатологически неотягощена. Беременность матери протекала без патологии. В раннем	Симптомы: Тревога, слуховые псевдо- галлюцинации, моторные и	Тактика врача- психиатра : практическое

	развитии – без особенностей. Посещал ДОО. В школу пошел с 7 лет. Закончил 11 классов, на протяжении 2-х лет обучался в ПУ, но обучения не продолжил в связи с началом психического заболевания. Ничем серьезным не болел, травмы, операции отрицает. Состояние ухудшилось в течение полугода: после смерти тети, стал тревожным, беспокойным, боялся крестов, могил, упал на кладбище в день похорон, в дальнейшем отказывался выходить на улицу, зашторивал окна, заявлял о воздействии извне: «как будто внутри кто-то сидит...заставляет ругаться матом», «внутренний голос руководит». От обращения к психиатру категорически отказывался. В течение 3-х дней стал отказываться от приема пищи, перестал разговаривать с родными, своего поведения не объяснял. Матерью вызвана скорая помощь. НА МОМЕНТ ОСМОТРА: Неряшлив. Зрительного контакта избегает. Подозрителен, напряжен. Отказывается беседовать в присутствии родителей. При подробном расспросе сообщил, что «слышит» в голове «голос» своего знакомого, который путем «телекинеза» способен управлять его действиями: «говорит моим ртом то, что думает сам». Причину отказа от еды объяснил тем, что «знакомый запрещает, говорит, что родители хотят от меня избавиться». Подробнее переживаний не раскрывает. Мышление паралогичное. Критики к своему состоянию нет. 1. Назовите симптомы. 2. Укажите синдром. Синдром 3. Предварительный диагноз.	идеаторные автоматизмы, бредовые идеи воздействия. Синдром: Кандинского-Клерамбо. Диагно: Параноидная шизофрения, период наблюдения менее года. Галлюцинаторно-параноидный синдром.	руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
2.	Мужчина 50 лет был задержан за попытку суицида на железнодорожных путях. При осмотре заторможен, говорит тихим голосом, утверждает, что "все бессмысленно" и он "проклят". Сообщает, что последние три месяца чувствует постоянную тоску, потерял интерес ко всему, перестал ходить на работу. Плохо спит, просыпается в 4 утра и больше не может заснуть. Аппетита нет, похудел на 12 кг. Уверен, что болен "страшной болезнью", хотя обследования ничего не выявили. При беседе взгляд потухший, сидит скорбившись, на лице - выражение скорби. 1. Какой предварительный диагноз можно поставить? 2. С какими расстройствами нужно провести дифференциальную диагностику? 3. Определите ведущий психопатологический синдром Имеются ли основания для недобровольной госпитализации	1. F32.2 Депрессивный эпизод тяжелой степени 2. Биполярное аффективное расстройство, органические расстройства, шизофрения 3. Депрессивный синдром 4. Да, так как отсутствие лечения может привести к ухудшению состояния, высокий суицидальный риск	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
3.	Больной К., 48 лет. Жалобы на «душераздирающую тоску», тревогу. Поступает в стационар в четвертый раз, приступы по типу клише. После каждой госпитализации чувствует себя здоровым, возвращается на работу. Настоящая госпитализация связана с тем, что был намерен «убить себя и жену, чтобы избавиться от мучений и ее, и себя». При поступлении	Гипотимия, тоска, тревога, возбуждение. Ажитированная депрессия. Монополярное аффективное расстройство (рекуррентная депрессия).	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия

	выражение лица печальное, настроение резко снижено. Не сидит на месте, вскакивает, говорит, что так ему легче. Во время разговора тербит одежду, заламывает руки, внезапно хватается за голову: «Что же будет?!». Винит себя в том, что «запустил болезнь, не пришел к врачу вовремя». Пессимистичен, не видит выхода из своей «ситуации». Высказывает суицидальные намерения. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.		"Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
4.	Больная В., 39 лет. Неделю назад на фоне полного благополучия стала вести себя неадекватно. Закрывалась в комнате, часами лежала в постели, на обращенную к ней речь не реагировала, застывшим взглядом смотрела в потолок. Перестала ухаживать за собой. Застывала в нелепых позах. Родственниками доставлена в больницу. Через некоторое время рассказала врачу, что «видела» вокруг себя странные картины «рая и ада», где находились родственники, знакомые, она сама. Испытывала страх, что не вырвется из этого ада, мысленно общалась с «потусторонним миром», «высшим разумом». Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.	Кататонический синдром. Кататоническая форма шизофрении	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
5.	Больной перенес тяжелый грипп. Через месяц после заболевания жалуется на постоянные головные боли, плохой сон, аппетит; отмечает, что стал раздражаться по пустякам. После вспышки гнева, плачет. Быстро устает, даже беседа с врачом спустя 20-30 минут утомляет. Не может читать книги, так как постоянно отвлекается, начинает думать о другом. К своему состоянию критичен. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.	Истощаемость, раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Астенический синдром. Неврастения	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html
6	Больной Р., 16 лет. До 13 лет был отличником. Близких друзей не имел, держался особняком. Хотя почти все время проводил дома, но с близкими общался мало. С 13 лет стал грубым и раздражительным. В 15 лет бросил школу, поступил в колледж связи. Успешно и охотно занимается гам. Впервые в жизни подружился с одним из учеников, сильным, отчаянным парнем. Под его влиянием начал выпивать и принимать наркотики (героин). Полгода назад перешел на в/в вливание - делал их себе ежедневно, в одиночку, по утрам, прежде чем пойти в колледж, «чтобы чувствовать себя свободно». Его друг в пьяном виде устроил драку, ранил обидчика ножом, был задержан властями, уже 3 месяца в тюрьме. Тяжело переживает разлуку с ним. Последнее время начал чувствовать, что при	1. Психические расстройства вследствие употребления героина, синдром зависимости. Синдром абстиненции. 2. Из-за развития толерантности и необходимости снимать психологический дискомфорт при стрессах (разлука с другом) 3. Бессонница, мышечные и абдоминальные боли, угнетенное настроение,	Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html

	сильных волнениях должен увеличивать дозу наркотика, стал дважды в день принимать героин. Был пойман на этом в колледже. В наркологическом отделении в первые дни были явления абстиненции - бессонница, боли в мышцах, схваткообразные боли в животе, крайне угнетенное настроение. После купирования абстиненции еще месяц снились сны с наркотическим содержанием. Просил лечить. Держался особняком от других подростков. Доверился врачу, рассказал о том, что с 5 лет занимается онанизмом. Считает себя неполноценным. При соматическом и неврологическом осмотре — без заметных отклонений. 1. Какой основной диагноз можно поставить пациенту? 2. Почему пациент начал увеличивать дозу наркотика? 3. Какие симптомы абстиненции наблюдались у больного? 4. Какое лечение необходимо пациенту?	позже - наркотические сны. Детоксикация, противорецидивная терапия (налтрексон), психотерапия (когнитивно-поведенческая, направленная на социализацию), возможно применение антидепрессантов.	y.ru/book/ISBN9785970483633.html¹
7	Больной 18 лет. Рос и развивался нормально. Употребляет героин с лета 1996 г. Начал с ингаляций, но уже через месяц перешел на систематическое внутривенное введение, после чего быстро появились признаки абстинентного синдрома. Также эпизодически курит анашу и внутривенно вводит первитин. В последнее время стал предпочитать опий-сырец. Дважды лечился по поводу наркомании. Признается, что обращался к врачу только с целью купировать абстинентный синдром. В медицинской документации абстинентные проявления, по поводу которых больной обращался за медицинской помощью, были описаны следующим образом: «Больной тревожен, беспокоен. Часто меняет позу, мимика выражает страдание. На вопросы отвечает кратко, но с раздражением и нетерпением. Жалуется на «выкручивающие», нестерпимые боли в мышцах ног, пояснице, дрожь, потливость, понос, насморк, бессонницу». Стал грубым, лживым, агрессивным, безразличным. В клинику поступил по настоянию матери, формально согласившись с необходимостью лечения. Психический статус: сидит в одной позе. Беседует неохотно. На вопросы часто отвечает «не помню», «не знаю», «мне все равно». Смотрит в сторону. Раздражителен. Активно жалоб не предъявляет. Опасается 26 предстоящей «ломки». Говорит, что последнюю инъекцию опия-сырца сделал себе вечером накануне госпитализации. Психотической симптоматики нет. Настроение подавленное.	1. Синдром зависимости от опиоидов, активное употребление, абстинентный синдром. Синдром зависимости от других стимуляторов, эпизодическое употребление. Употребление каннабиноидов. 2. Ингаляции героина, внутривенное введение героина и первитина, курение анаши, внутривенное введение опия-сырца. 3. Тревожность, беспокойство, мышечные боли, дрожь, потливость, понос, насморк, бессонница, раздражительность. Детоксикация, заместительная терапия, психотерапия, реабилитация, социальная адаптация	Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html

¹ Протокол дополнений и изменений к ОПОП ВО – программе ординатуры по специальности 31.08.20 Психиатрия 2025-2026 учебный год, утвержден на заседании Кафедры неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации ИНМФО, протокол № 16 от 16.05.2025 г.

	1. Какой основной диагноз у пациента? 2. Какие способы употребления наркотиков использовал больной? 3. Какие симптомы абстинентного синдрома описаны у пациента? 4. Какие методы лечения необходимы пациенту?		
8	Мужчина 30 лет, был доставлен в приёмное отделение наркологической больницы друзьями. Со слов сопровождающих, пациент в течении последних 3-х дней употреблял кокаина интраназально, ночи не спал, в день обращения так же употреблял наркотик. На фоне приёма ПАВ стал странно себя вести: не понимал где находится, был суетливым, агрессивным, считал, что «сейчас придёт полиция и всех заберет», стремился убежать, спрятаться. При осмотре, возбужден, беспокоен, тревожен, на месте удерживается с трудом, говорит громким голосом, на вопросы отвечает не по существу, многоречив. Дезориентирован в месте и времени, хотя понимает, что находится в лечебном учреждении. Жалуется, что под кожей рук «сидят мелкие жучки», пытается их извлечь. Кожа рук в свежих расчесах, зрачки расширены, на свет не реагируют. 1. О каком остром состоянии можно думать у данного пациента? 2. Какие клинические признаки подтверждают диагноз? 3. Какие неотложные мероприятия необходимы? 4. Какие препараты следует использовать в лечении?	1. Острое психотическое расстройство вследствие употребления кокаина (кокаиновый психоз). 2. Психомоторное возбуждение, тактильные галлюцинации, бред преследования, дезориентация, мидриаз, свежие экскориации кожи. 4. Изоляция, контроль поведения, купирование возбуждения, дезинтоксикация. 5. Бензодиазепины (диазепам), антипсихотики, инфузионная терапия.	Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html
9	Мужчина 40 лет поступил в наркологическую больницу после месячного запоя с диагнозом: Синдром зависимости от алкоголя. Алкогольный абстинентный синдром средней степени тяжести. За время лечения явления синдрома отмены были купированы, пациент готовится к выписке. Настаивает на проведении ему противорецидивной терапии — просит сделать ему «подшивку на 5 лет» («подшивка» - метод плацеботерапии). Из анамнеза известно, что в прошлом (7 лет назад) пациент систематически употреблял опий, был сформирован синдром отмены, затем самостоятельно прекратил наркотизацию, однако начал систематически алкоголизироваться, сразу с высокой толерантностью и синдромом отмены. 1. Какой основной диагноз у пациента по МКБ-10? 2. Какие особенности анамнеза пациента важно учитывать при выборе терапии? 3. Какой прогноз эффективности плацеботерапии ("подшивки") в данном случае? 4. Какие альтернативные методы противорецидивной терапии можно предложить	1. F10.2 - Синдром зависимости от алкоголя, F10.3 - Синдром отмены алкоголя (в анамнезе F11.2 - Синдром зависимости от опиоидов, в ремиссии) 2. Полинаркомания в анамнезе (опиаты+алкоголь), быстрое формирование зависимости, склонность к замене одной зависимости другой 3. Прогноз плацеботерапии сомнительный - низкая эффективность при полинаркомании, высокий риск срыва 4. Альтернативы: налтрексон (перорально/инъекционно), психотерапия (когнитивно-поведенческая), группы поддержки	Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html
	Пациент 25 лет, поступил в наркологическое отделение с диагнозом: Психические поведенческие расстройства в результате употребления опиатов. Синдром зависимости и средней стадии. Синдром отмены средней	F11.2 - Синдром зависимости от опиоидов, средняя стадия; F11.3 - Синдром отмены опиоидов; F11.7 - Резидуальные	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк

степени тяжести. На фоне лечения явления синдрома отмены были купированы. Сохраняются астенические расстройства. Под давлением родственников согласился продолжить лечение и пройти медицинскую реабилитацию. В отделении реабилитации с первого дня держался обособленно, с персоналом реабилитации был насторожен, дистантен, на групповых мероприятиях был замкнутый, участвовал формально. На 7 день нахождения в медицинской реабилитации с утра стал беспокойным, раздражительным, обратился к персоналу с требованием разрешить звонок родственникам. На отказ родственников разговаривать с пациентом, последний заплакал и стал требовать выписать его из больницы. В беседе с врачом и психологом понимает, что уходить некуда («родители не пустят домой»), однако все равно настаивает на выписке. 1.какова Ваша тактика в данном случае 2.квалифицируйте состояние пациента 1. Какой основной диагноз пациента по МКБ-10? 2. Какие особенности поведения пациента отмечаются в реабилитационном отделении? 3. Каковы вероятные причины изменения состояния пациента на 7 день реабилитации? 4. Какова оптимальная тактика ведения пациента в данной ситуации?	астенические расстройства после употребления опиоидов 2. Социальная изоляция, настороженность, формальное участие в реабилитации, эмоциональная лабильность 3. Развитие абстинентного влечения к наркотику, реакция на стресс (отказ родственников), кризис мотивации 4. Тактика: 1) усиление психотерапевтической поддержки (индивидуальные сессии); 2) временное назначение анксиолитиков (кратким курсом); 3) работа с семьей пациента; 4) пересмотр реабилитационного плана с учетом индивидуальных особенностей	[и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523
---	--	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Организационные основы неотложной медицинской помощи больным наркологического профиля	Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html ¹
2	Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина, острая и хроническая интоксикация.	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с.

¹ Протокол дополнений и изменений к ОПОП ВО – программе ординатуры по специальности 31.08.20 Психиатрия 2025-2026 учебный год, утвержден на заседании Кафедры неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации ИНМФО, протокол № 16 от 16.05.2025 г.

		— ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523
3	Острая алкогольная интоксикация (алкогольное опьянение)	Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html ¹
4	Организация амбулаторной психиатрической и наркологической помощи	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523
5.	Организация стационарной психиатрической и наркологической помощи. Показания к госпитализации	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523
6	Синдромы помрачения сознания: аменция, сумеречное помрачение сознания. Клиническая характеристика.	Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI:

		10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html ¹
7	Принципы классификации психических расстройств в соответствии с международной классификацией болезней (МКБ X). Факторы риска возникновения психических заболеваний.	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523
8	Поражения нервной системы при злоупотреблении алкоголем	Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html ¹
9	Соматические последствия злоупотребления алкоголем	Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI:

¹ Протокол дополнений и изменений к ОПОП ВО – программе ординатуры по специальности 31.08.20 Психиатрия 2025-2026 учебный год, утвержден на заседании Кафедры неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации ИНМФО, протокол № 16 от 16.05.2025 г.

		10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html
10	1. Клинические проявления и закономерности течения зависимости от наркотических средств и ПАВ	Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-8363-3, DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483633.html

Заведующий кафедрой неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации Института НМФО, д.м.н., профессор  А.Е.Барулин