

**Тесты для текущей аттестации знаний студентов
по теме №5 «Острые заболевания уха»
по дисциплине «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ»
для обучающихся по образовательной программе
специалитета по специальности 31.05.02 Педиатрия,
направленность (профиль) Педиатрия
форма обучения очная
осенний семестр 2025-2026 учебный год**

Вариант 1.

1. Назовите наиболее характерные признаки фурункула уха (ограниченного наружного отита):
1) 2) 3)
2. Назовите основных возбудителей наружного диффузного отита в современных условиях :
1) 2) 3) 4) 5)
3. Назовите основные предрасполагающие факторы, приводящие к развитию наружного отита:
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
4. Назовите топические препараты для лечения современного наружного отита:
1) 2) 3) 4)
5. Назовите основных возбудителей острого среднего отита:
1) 2) 3) 4)
6. Перечислите пути проникновения инфекции в среднее ухо:
1) 2) 3) 4)
4. Перечислите ведущие симптомы острого среднего отита в стадии острого катарального воспаления:
1) 2) 3)
5. Перечислите факторы, способствующие развитию острого среднего отита у детей раннего возраста:
1) 2) 3) 4) 5) 6)
6. Назовите препарат, который должен закапываться в ухо в первые 3 стадии острого среднего отита:
1)
7. Назовите антибиотики второй линии из ряда цефалоспоринов, которые применяются при невозможности назначения амоксициллина в амбулаторных условиях:
1) 2)
8. Назовите основные клинические признаки отоантрита у детей
1) 2) 3) 4) 5)

**Тесты для текущей аттестации знаний студентов
по теме №5 «Острые заболевания уха»
по дисциплине «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ»
для обучающихся по образовательной программе
специалитета по специальности 31.05.02 Педиатрия,
направленность (профиль) Педиатрия
форма обучения очная
осенний семестр 2025-2026 учебный год**

Вариант 2.

1. Назовите лабораторные исследования, которые нужно провести больным с рецидивирующим наружным отитом?
1) 2) 3)
2. Назовите характерные для злокачественного наружного отита симптомы:
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
3. Назовите топический препарат, который обладает максимальным сочетанием эффектов при наружном отите:
1)
4. Перечислите стадии острого среднего отита:
1) 2) 3) 4) 5)
5. Назовите основные симптомы острого среднего отита в стадии острого гнойного воспаления:
1) 2) 3) 4) 5)
6. Назовите особенности течения острого гнойного среднего отита у детей:
1) 2) 3) 4) 5)
7. Перечислите наиболее характерные отоскопические признаки острого среднего отита при гриппе:
1) 2) 3)
8. Назовите маркеры бактериального воспаления при отитах:
1) 2) 3)
9. Назовите препараты, которые можно использовать у детей в возрасте до 6 лет при остром отите с целью анальгезии и купирования лихорадочной реакции:
1) 2)
10. Назовите антибиотики пенициллинового ряда, которые применяют для лечения острого гнойного отита:
1) 2) 3)
11. Назовите препарат в нос деконгестивного действия, который вызывает токсическое влияние на ЦНС и не рекомендуется к применению:
1)

**Тесты для текущей аттестации знаний студентов
по теме №5 «Острые заболевания уха»
по дисциплине «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ»
для обучающихся по образовательной программе
специалитета по специальности 31.05.02 Педиатрия,
направленность (профиль) Педиатрия
форма обучения очная
осенний семестр 2025-2026 учебный год**

Вариант 3.

1. Назовите предрасполагающие к наружному отиту факторы:
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
2. Назовите местные проявления наружного отита:
1) 2) 3) 4)
3. Назовите основные действующие вещества топических антибактериальных капель при наружном диффузном отите:
1) 2) 3) 4)
4. Назовите особенности течения острого среднего отита у детей:
1) 2) 3) 4) 5)
5. Перечислите основные симптомы острого гнойного среднего отита в стадии острого гнойного воспаления:
1) 2) 3) 4)
6. Перечислите основной комплекс лечебных мероприятий при 3 стадии острого гнойного среднего отита:
1) 2) 3) 4) 5)
7. Назовите ведущие признаки острого мастоидита у детей:
1) 2) 3)
8. Перечислите исходы острого гнойного среднего отита:
1) 2) 3) 4)
9. Назовите показания к системной антибактериальной терапии при ОСО у детей:
1) 2) 3) 4) 5) 6)
10. Назовите лабораторные тесты, которые являются диагностическими критериями острого бактериального отита
1) 2) 3)
11. На что направлена терапия в первую стадию острого среднего отита:
1)