

**Тесты для текущей аттестации знаний студентов
по теме №9 «Заболевания глотки»
по дисциплине «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ»
для обучающихся по образовательной программе
специалитета по специальности 31.05.02 Педиатрия,
направленность (профиль) Педиатрия
форма обучения очная
осенний семестр 2025-2026 учебный год**

Вариант 1.

1. Дайте определение острого тонзиллита
1)
2. Назовите формы острых первичных тонзиллитов:
1) 2) 3) 4)
3. Назовите основные вирусы, которые вызывают острый тонзиллофарингит:
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
4. Каковы лечебные мероприятия при острых тонзиллитах?
1) 2) 3) 4) 5) 6)
5. Перечислите гнойные осложнения острых тонзиллитов:
1) 2) 3) 4) 5)
6. Назовите основные симптомы острого первичного тонзиллита, вызванного бета-гемолитическим стрептококком группы А (БГСА):
1) 2) 3) 4) 5)
7. Назовите критерии забора материала из миндалин для исследования на БГСА, микрофлору и чувствительность к антибиотикам:
1) 2) 3) 4) 5)
8. Назовите дозу парацетамола у детей при лечении острого тонзиллита:
1)
9. Назовите основные растворы антисептиков, которые можно применять локально в глотку:
1) 2) 3)
10. Поставьте диагноз на основании следующих симптомов у ребенка 4х лет:
1) затрудненное носовое дыхание
2) закрытая гнусавость
3) изменение лицевого скелета
4) снижение слуха по звукопроводящему типу

**Тесты для текущей аттестации знаний студентов
по теме №9 «Заболевания глотки»
по дисциплине «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ»
для обучающихся по образовательной программе
специалитета по специальности 31.05.02 Педиатрия,
направленность (профиль) Педиатрия
форма обучения очная
осенний семестр 2025-2026 учебный год**

Вариант 2.

1. Назовите заболевания системы крови, при которых наблюдаются острые вторичные тонзиллиты:
1) 2) 3) 4)
2. С какими заболеваниями должна проводиться дифференциальная диагностика язвенно-плечатой ангины?
1) 2) 3)
3. Назовите симптомы инфекционного мононуклеоза:
1) 2)
4. Перечислите виды паратонзиллярных абсцессов:
1) 2) 3) 4)
5. Назовите цели назначения антибактериальных препаратов системного действия при остром стрептококковом тонзиллофарингите:
1) 2) 3) 4)
6. Назовите антибиотики ряда цефалоспоринов, которые назначают в амбулаторной практике для лечения острого тонзиллита у детей, вызванного БГСА,:
1) 2) 3) 4)
7. Назовите дозу ибупрофена у детей при лечении острого тонзиллита:
1)
8. Перечислите основные клинические признаки паратонзиллярного абсцесса:
1) 2) 3) 4) 5)
9. Какие методы исследования используются для постановки диагноза «Аденоиды» в настоящее время?
1) 2) 3)
10. Поставьте диагноз ребенку в возрасте 6 месяцев на основании следующих симптомов:
1) гиперемия, инфильтрация, выбухание слизистой оболочки задней стенки ротоглотки,
2) фебрильная температура тела,
3) затрудненное дыхание на вдохе,
4) отказ от приема пищи и питья,
5) крайне беспокойное состояние.

**Тесты для текущей аттестации знаний студентов
по теме №9 «Заболевания глотки»
по дисциплине «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ»
для обучающихся по образовательной программе
специалитета по специальности 31.05.02 Педиатрия,
направленность (профиль) Педиатрия
форма обучения очная
осенний семестр 2025-2026 учебный год**

Вариант 3.

1. Дайте определение острому тонзиллофарингиту:
1)
2. Перечислите острые инфекционные заболевания, при которых наблюдается острый вторичный тонзиллит:
1) 2) 3) 4)
3. Назовите основные проявления лакунарной ангины, выявленные при осмотре глотки?
1) 2) 3) 4)
4. Назовите показания к госпитализации при остром первичном тонзиллите, вызванном БГСА:
1) 2) 3) 4) 5)
5. Назовите основные симптомы, свидетельствующие о развитии паратонзиллярного абсцесса:
1) 2) 3) 4) 5)
6. Назовите антибиотики пенициллинового ряда, которые могут быть применены для лечения острого первичного тонзиллита, вызванного БГСА:
1) 2) 3) 4)
7. Назовите основных возбудителей инфекционного мононуклеоза:
1) 2) 3)
8. Укажите основные факторы, способствующие развитию фарингомикоза:
1) 2) 3)
9. Перечислите и охарактеризуйте степени гипертрофии глоточной миндалины:
1) 2) 3)
10. Поставьте диагноз на основании следующих симптомов и объективных данных:
1) Сильная боль в горле
2) Мышечная и суставная боль
3) Фебрильная температура тела, головная боль, симптомы общей интоксикации
4) При мезофарингоскопии – яркая гиперемия и отечность небных миндалин, картина «звездного неба» на небных миндалинах