

**Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
«Педиатрия» (Обязательная часть, Б1.О.06) для обучающихся 2024, 2025 годов поступления по образовательной программе
31.08.19 Педиатрия на 2025-2026 учебный год**

Перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников и индикаторы их достижения.

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)**

Коды компетенций	Название компетенции	Содержание и структура универсальных компетенций, индикаторы их достижения		
		знания ИД УК-1	умения ИД УК-2	навыки ИД УК-3
УПК-1	Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте	УК.1.1 достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте	УК.1.2 использовать системный комплексный подход при постановке диагноза и назначении необходимой терапии.	УК.1.3 - навыками сбора, обработки, критического анализа и систематизации профессиональной информации;
ОПК-1	Способность использовать информационно-	ОПК-1.1- правила работы в медицинских информационных	ОПК-1.2-соблюдать конфиденциальность персональных	ОПК-1.3- создавать, поддерживать, сохранять информационную базу

	коммуникационные технологии в профессиональной деятельности и соблюдать правила информационной безопасности	системах и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	данных пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну	исследований и нормативную базу по выбранной теме и соблюдать правила информационной безопасности;
ОПК-2	Способен применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан и оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей.	ОПК-2.1 - Требования законодательства в сфере охраны здоровья, нормативных правовых актов и иных документов, определяющих деятельность медицинских организаций и медицинских работников, программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и основные медико-статистические показатели деятельности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "педиатрия"	ОПК-2.2-Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме электронных документов, контролировать качество ее ведения и производить анализ медико-статистических показателей заболеваемости, показателей деятельности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "педиатрия"	ОПК - 2.3-Ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного документа, планировать свою профессиональную деятельность на основе анализа медико-статистических показателей медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "педиатрия"

ОПК-4	Способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов	ОПК-4.1 - анатомо-физиологические особенности различных органов и систем у детей и подростков и интерпретировать и анализировать информацию, полученную от детей и их родителей с различными заболеваниями.	ОПК-4.2 - осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и анамнеза заболевания у детей и подростков, их родителей, оценивать анатомо-функциональное состояние органов и систем у детей различного возраста, пользоваться методами осмотра детей и подростков с различными заболеваниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи.	ОПК-4.3 - формулирование предварительного диагноза и составление плана лабораторного и инструментального обследования детей различного возраста в соответствии с Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ.)
ОПК-5	Способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность	ОПК-5.1 - методы лечения детей с заболеваниями и (или) состояниями различного возраста с учетом механизма действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания, применяемых в педиатрической практике.	ОПК-5.2 - разрабатывать план лечения и оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания у детей различного возраста.	ОПК-5.3 - назначать лечение пациентам педиатрического профиля при различных заболеваниях и оценивать эффективность и безопасность терапии.

ОПК-6	Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по медицинской реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов.	ОПК-6.1 Методы медицинской реабилитации детей и подростков с различными заболеваниями.	ОПК-6.2 Разрабатывать план мероприятий по медицинской реабилитации детей и подростков с различными заболеваниями, определять медицинские показания для проведения мероприятий по медицинской реабилитации.	ОПК-6.3 - назначение и проведение мероприятий медицинской реабилитации, в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с действующим порядком организации медицинской реабилитации.
ОПК-7	Способен проводить в отношении пациентов медицинскую экспертизу	ОПК-7.1 Порядок выдачи листов нетрудоспособности, медицинские показания для направления пациентов на медико-социальную экспертизу, требования к оформлению медицинской документации	ОПК-7.2 Определять признаки временной нетрудоспособности, признаки стойкого нарушения функций организма ребенка, обусловленные заболеваниями и (или) состояниями и необходимость ухода за ним.	ОПК-7.3 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, направление пациентов на медицинскую экспертизу.
ОПК-8	Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому	ОПК-8.1 Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы проведения профилактики заболеваний и (или) состояний в детском возрасте, а так же основы здорового образа жизни, методы его формирования.	ОПК-8.2 проводить разъяснительную работу по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.	ОПК-8.3 - оценивать и контролировать эффективность профилактической работы с населением.

	просвещению населения.			
ОПК-9	Способен проводить анализ медико-статистической информации, вести медицинскую документацию и организовывать деятельность находящегося в распоряжении медицинского персонала	ОПК-9.1 - правила оформления медицинской документации в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "педиатрия", в том числе в форме электронного документа.	ОПК-9.2 - заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме электронного документа и контролировать качество ее ведения с использованием в работе персональных данные пациентов и сведения, составляющие врачебную тайну, а также проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости.	ОПК-9.3 - ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного документа, контроль выполнения должностных обязанностей находящимся в распоряжении медицинским персоналом, проведение работы по обеспечению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, анализ медико-статистических показателей заболеваемости для оценки здоровья прикрепленного населения.

ОПК-10	Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.	ОПК-10.1 - принципы и методы оказания медицинской помощи в экстренной форме детям в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи.	ОПК-10.2 - распознавать состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме.	ОПК-10.3 - оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти.
ПК-1	Оказание медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника	ПК - 1.1 - Знать состояния, требующие оказания медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, в том числе на дому при вызове медицинского работника, принципы лечения в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами медицинской помощи	ПК - 1.2 - уметь определять показания для госпитализации, обосновывать диагностические методы и выбор терапии при различных состояниях, в том числе при оказании неотложной помощи	ПК - 1.3 - владеть навыками оказания медицинской помощи в ситуациях, представляющих угрозу для жизни и здоровья ребенка

Перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины, используемый как источник информации для составления оценочных средств:

а) Основная литература:

1. Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html> . - Режим доступа: по подписке.
2. Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html> . - Режим доступа: по подписке.
3. Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html>

б) Дополнительная литература:

1. Кильдиярова, Р. Р. Клинические нормы. Педиатрия / Р. Р. Кильдиярова - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-4260-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442609.html>
2. Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html>

студента": [сайт]. - URL
<https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html>

3. Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html>
4. Кильдиярова, Р. Р. Факультетская педиатрия. Шпаргалки / Р. Р. Кильдиярова, Т. И. Легонькова, О. Н. Штыкова. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-6777-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467770.html>
5. Запруднов, А. М. Детские болезни. В 2 т. Т. 1. / Запруднов А. М. , Григорьев К. И. , Харитонов Л. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-2421-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424216.html>
6. Запруднов, А. М. Детские болезни: в 2 т. Т. 2 / Запруднов А. М. , Григорьев К. И., Харитонов Л. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-2422-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424223.html>
7. Пропедевтика детских болезней: учебник / под ред. А. С. Калмыковой. - 2-е изд., перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-6265-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462652.html>
8. Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст :

- электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html>
9. Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html>
10. Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни: учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html>
11. Кильдиярова, Р. Р. Пропедевтика детских болезней : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. , Макаровой В. И. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 520 с. - ISBN 978-5-9704-6612-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466124.html>
12. Пропедевтика детских болезней : учебник / под ред. А. С. Калмыковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 776 с. - ISBN 978-5-9704-6555-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465554.html>
13. Крамарь Л. В. Вакцинация и вакцинопрофилактика: учеб. пособие для системы послевуз. и доп. образования врачей / Крамарь Л. В. ; Минздравсоцразвития РФ, ГБОУ ВПО ВолгГМУ. - Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2011. – 105с. - Текст: непосредственный.
14. Хронические расстройства питания у детей: учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/275930> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
15. Безрукова, Д. А. Поликлиническая и неотложная педиатрия: задачи из практик : учебное пособие / Д. А. Безрукова, А. А. Джумагазиев, Н.

- Ю. Отто. — Астрахань: АГМУ, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-4424-0636-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/245099>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
16. Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/237506> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
17. Алгоритмы диагностики и лечения заболеваний мочевыводящей системы новорожденных: учебное пособие / Н.Ф. Шапошникова, Ю.В. Пономарева – Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2022. – 66 с.
18. Тромбоциты и гемокоагуляция у детей. Болезнь Шенлейна-Геноха: учебное пособие / Н.В. Малюжинская [и др.]; - Волгоград: Издательство ВолгГМУ, 2021. - 100 с.
19. Непосредственное исследование больного [Электронный ресурс] учеб. пособие / А. Л. Гребенев, А. А. Шептулин. – Москва: МЕДпресс-информ, 2021. – 176 с. – Режим доступа: <http://books-up.ru>.
20. Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.].– Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.
21. Таранушенко, Т. Е. Практическая педиатрия: актуальные вопросы : учебное пособие : в 3 ч. / Т. Е. Таранушенко, Т. В. Кустова, А. В. Моргун. — Красноярск: КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019 — Часть 1 — 2019. — 267 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:

- <https://e.lanbook.com/book/167111>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
22. Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html>. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
23. Неотложная педиатрия: национальное руководство. Краткое издание / под ред. Б.М. Блохина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-8478-4, DOI: 10.33029/9704-8478-4-EPC-2025-1-736. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970484784.html> - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
24. Александрович, Ю. С. Неотложная педиатрия: руководство для врачей / Ю. С. Александрович, К. В. Пшениснов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-8194-3, DOI: 10.33029/9704-8194-3-UPC-2024-1-416. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481943.html>. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
25. Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 1 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html> . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

26. Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html> . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
27. Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html> . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Периодические издания (специальные, ведомственные журналы):

1. Вестник Волгоградского государственного медицинского университета: научно-практический журнал. - Волгоград: ВолгГМУ.
2. [Педиатрия](#). Журнал имени Г.Н.Сперанского: научно-практический медицинский журнал /Союз [педиатров](#) России, Редкол. журн. ООО"[Педиатрия](#)".
3. [Педиатрия](#): приложение к журналу "Consilium Medicum". - М.: Медиа Медика.
4. Детские инфекции: научно-практический журнал /Ассоц. педиатров-инфекционистов. - М.: Диавакс.
5. Детская больница: научно-практический журнал /ФГУ «РОССИЙСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» (ФГБУ «РДКБ» Минздрава России) Ассоциация детских больниц. - ЗАО "Информационные технологии в медицине".

6. Вестник Российской Академии медицинских наук: научно-практический журнал / РАН. - М.: Медицина.
7. Волгоградский научно-медицинский журнал: научно-практический журнал / ГУ "Волгоградский мед.науч.центр". - Волгоград: ВолГМУ.
8. Лекарственный вестник: научно-информационный журнал /Волгогр. регион. отд-ние общерос. обществ. орг. «Российская медицинская ассоциация», ВолГМУ, Ком. по здравоохранению администрации Волгогр. обл., Департамент здравоохранения администрации Волгограда. - Волгоград: ВолГМУ.

в). Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Электронные ресурсы: базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - Интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины, в том числе:

1. <http://lib.volgmed.ru>
2. <http://elibrary.ru>
3. <https://www.garant.ru> Гарант.ру – справочно-правовая система по
4. законодательству Российской Федерации.
5. <http://www.studentlibrary.ru>
6. <http://e.lanbook.com>
7. <http://cr.rosminzdrav.ru/#!/> - клинические рекомендации и алгоритмы действий врача, рекомендованные министерством здравоохранения РФ.
8. <http://www.takzdorovo.ru/> - портал о здоровом образе жизни
9. <https://roszdravnadzor.gov.ru/> - федеральная служба по надзору в области здравоохранения
- 10.Межрегиональное общество специалистов доказательной медицины.
<http://www.osdm.org/index.php>
- 11.Московский центр доказательной медицины.
<http://evbmed.fbm.msu.ru/>
- 12.Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ). <http://antibiotic.ru/iacmac/>
- 13.<http://nczd.ru/> - Национальный медицинский исследовательский Центр Здоровья Детей
- 14.<https://pediatrics.aappublications.org/content/133/5> - Официальный журнал Американской Академии Педиатрии NeoReviews (англ)

15. http://prof.ncagp.ru/index.php?_t8=75 – научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова
16. <http://pedklin.ru/> - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева" ФГАОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова
17. www.ronc.ru — Российский Научный Центр им. Н.Н. Блохина РАМН (представлена полнотекстовая библиотека: журналы, бюллетени, конференции)
18. www.epra-unepssa.org — Сайт Европейского общества педиатров (иностранные публикации по педиатрии в формате PDF)
19. www.aap.org - Сайт Американского общества педиатров (книги и публикации на иностранных языках)
20. www.vrachirf.ru - общероссийская социальная сеть " Врачи РФ" единственная в стране социальная сеть, объединенная с информационно-справочной системой лекарственных средств РЛС. Новое сообщество предполагает создание полноценной онлайн-базы знаний, включающей научные статьи, результаты клинических исследований, материалы научных конференций. Публикуются клинические случаи, их обсуждения
21. <https://www.pediatr-russia.ru/> Союз педиатров России
22. www.elibrary.ru национальная библиографическая база данных научного цитирования (профессиональная база данных)
23. www.pubmed.com англоязычная текстовая база данных медицинских и биологических публикаций (профессиональная база данных)
24. www.scopus.com крупнейшая в мире единая реферативная база данных (профессиональная база данных)
25. <http://www.babyrisk.ru/> – информационный портал Северо-Западный медицинский центр безопасности лекарственных средств при беременности и лактации (профессиональная база данных)
26. <https://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx> - государственный реестр лекарственных средств.
27. www.internist.ru - Всероссийская образовательная Интернет-программа для врачей. Интернет-лекции читают ведущие специалисты в области кардиологии, гастроэнтерологии, пульмонологии, гематологии, педиатрии и других врачебных специальностей. Лекции посвящены наиболее актуальным вопросам диагностики и лечения заболеваний, встречающихся в практике врача-интерниста.
28. Методический центр аккредитации специалистов
https://fmza.ru/fos_primary_specialized/Infekcionnye-bolezni/
29. <https://minzdrav.gov.ru> - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Что такое физическое здоровье? а) отсутствие болезней и дефектов; б) способность организма поддерживать гомеостаз в широком диапазоне изменений социальной среды; в) соответствие результатов обследований референсным значениям; г) способность организма поддерживать гомеостаз в широком диапазоне изменений окружающей среды.	г) способность организма поддерживать гомеостаз в широком диапазоне изменений окружающей среды.	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	В перечень видов медицинской помощи, предоставляемые населению, в рамках Программы Госгарантий за счет средств ОМС не входит а) первичная медико-санитарная помощь б) неотложная медицинская помощь в) скорая медицинская помощь, в том числе специализированная (санитарно-авиационная) г) социальная поддержка отдельных групп населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения	г) социальная поддержка отдельных групп населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Как называется метод лечения, основанный на замене собственного, патологического кроветворения больного на нормальное кроветворение донора а) Инфузия эритроцитарной массы б) Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток в). Инфузия плазмы крови г) Диализ	б) Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант

			студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html
4.	Методы специфической лабораторной экспресс-диагностики холеры а) бактериологический б) иммунофлуоресцентный в) аллергологический г) копрологический	б) иммунофлуоресцентный	Непосредственное исследование больного [Электронный ресурс] учеб. пособие / А. Л. Гребенев, А. А. Шептулин. – Москва: МЕДпресс-информ, 2021. – 176 с. – Режим доступа: http://books-up.ru .
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	В связи с прогнозируемым снижением рождаемости на долгосрочную перспективу, необходимо принимать меры а) по профилактике профессиональной заболеваемости; б) по совершенствованию перинатологии, неонатологии; в) по усилению мероприятий по охране репродуктивного здоровья; г) по созданию системы снижения поведенческих рисков здоровья среди подростков.	б) по совершенствованию перинатологии, неонатологии; в) по усилению мероприятий по охране репродуктивного здоровья;	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		
1.	К детям, согласно современным представлениям, относятся индивиды а) От рождения до 18 лет б) От 1 месяца до 18 лет в) От рождения до 14 лет г) От рождения до 15 лет	а) От рождения до 18 лет	1. Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим

			доступа: по подписке.
2.	У всех пациентов с подозрением на бронхиальную астму рекомендуется использовать в качестве начального исследования для выявления и оценки степени тяжести обструкции дыхательных путей а) спирометрию б) КТ в) рентгенографию г) бодиплетизмографию	а) спирометрию	Кильдиярова, Р. Р. Факультетская педиатрия. Шпаргалки / Р. Р. Кильдиярова, Т. И. Легонькова, О. Н. Штыкова. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-6777-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467770.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	В чем заключается важность показателя физического развития как критерия состояния здоровья детей? 1) состояние физического развития отражает влияние эндогенных и экзогенных факторов риска здоровья; 2) состояние физического развития позволяет прогнозировать формирование заболеваний; 3) уровень физического развития является критерием принятия решений о занятии ребенка спортом; 4) физическое развитие является критерием при решении вопросов об обучении ребенка на дому.	1) состояние физического развития отражает влияние эндогенных и экзогенных факторов риска здоровья; 2) состояние физического развития позволяет прогнозировать формирование заболеваний; 3) уровень физического развития является критерием принятия решений о занятии ребенка спортом;	Пропедевтика детских болезней: учебник / под ред. А. С. Калмыковой. - 2-е изд., перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-6265-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462652.html
2.	Какие из перечисленных признаков отличают лихорадку от непирогенного повышения температуры тела (тепловые заболевания)? а) Положительный эффект от жаропонижающих препаратов. б) Отсутствие циркадного ритма температурных колебаний. в) Температура в прямой кишке выше аксиллярной. г) Увеличение частоты сердечных сокращений. д) Повышение активности щелочной фосфатазы.	а) Положительный эффект от жаропонижающих препаратов. в) Температура в прямой кишке выше аксиллярной. г) Увеличение частоты сердечных сокращений. д) Повышение активности щелочной фосфатазы.	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html
3.	К смещению средостения в здоровую сторону могут привести: а) аневризма аорты б) гидроторакс в) долевой ателектаз г) крупозная пневмония д) экссудативный плеврит	б) гидроторакс д) экссудативный плеврит	Непосредственное исследование больного [Электронный ресурс] учеб. пособие / А. Л. Гребенев, А. А. Шептулин. – Москва: МЕДпресс-информ,

		2021. – 176 с. – Режим доступа: http://books-up.ru .
--	--	---

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Каков механизм лечебного действия физических упражнений? А) физические упражнения формируют специальные мышечные рефлексы Б) физические упражнения повышают мышечный тонус В) физические упражнения оказывают универсальное действие Г) психологический	В) физические упражнения оказывают универсальное действие	Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.]. – Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.
2.	Целью вторичной профилактики является предупреждение возникновения а) острых заболеваний б) хронических заболеваний в) инфекционных заболеваний г) несчастных случаев	б) хронических заболеваний	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Осложнения со стороны респираторного тракта могут быть вызваны наличием а) ГЭРБ б) язвенной болезни в) гастрита г) желчнокаменной болезнью	а) ГЭРБ	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-

			7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Укажите антибиотики, назначение которых целесообразно при атипичных инфекциях у детей: а) Цефалоспорины. б) Макролиды. в) Тетрациклины. г) Аминогликозиды. д) Фторхинолоны.	б) Макролиды. в) Тетрациклины.	Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html
2.	Какие из перечисленных ниже функций выполняют почки? а) Поддерживают обмен жидкостей в организме. б) Обеспечивают постоянство в них концентрации осмотически активных веществ. в) Экскреция конечных продуктов обмена. г) Синтез антидиуретического гормона. д) Образование активных форм витамина D-3.	а) Поддерживают обмен жидкостей в организме. б) Обеспечивают постоянство в них концентрации осмотически активных веществ. в) Экскреция конечных продуктов обмена. д) Образование активных форм витамина D-3.	Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-1 ИД УК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Приоритетным направлением развития здравоохранения на современном этапе является а) Первичная медико-санитарная помощь б) Высокоспециализированная помощь в) Реабилитация г) Стационарная помощь	а) Первичная медико-санитарная помощь	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С.

			Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.	Право на охрану здоровья детей закреплено а) ФЗ «Об охране здоровья детей»; б) Приказом ФФОМС «Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию»; в) Постановлением Правительства РФ «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год»; г) ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ».	г) ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ».	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g
3.	Пользование смартфоном в личных целях в рабочее время может рассматриваться работодателем как а) административное правонарушение; б) уголовное преступление; в) гражданско-правовое нарушение; г) нарушение трудовой дисциплины (дисциплинарный проступок); д) оскорбление.	г) нарушение трудовой дисциплины (дисциплинарный проступок);	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Научные данные о состоянии здоровья детей а) предоставляют возможность углубленного анализа состояния здоровья; б) предоставляют большой объем	а) предоставляют возможность углубленного анализа состояния здоровья; в) отвечают на актуальные	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. -

	противоречивой информации; в) отвечают на актуальные вопросы, касающиеся здоровья; г) затрудняют принятие управленческих решений.	вопросы, касающиеся здоровья;	Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	ФЗ РФ от 21.11.2011 г. N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» о врачебной тайне гласит следующее а) сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну; б) сведения, составляющие врачебную тайну, могут быть разглашены после смерти пациента, если они имеют значение для здоровья его кровных родственников; в) сведения, составляющие врачебную тайну, могут быть без ограничений разглашены после смерти пациента; г) что бы при лечении — а также и без лечения — я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной; д) сведения, составляющие врачебную тайну, не разглашаются третьим лицам, за исключением особых случаев, оговоренных в законе.	а) сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну; д) сведения, составляющие врачебную тайну, не разглашаются третьим лицам, за исключением особых случаев, оговоренных в законе.	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g

Проверяемый индикатор достижения ОПК-1 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Информационные технологии в медицине а) не применяются; б) позволяют полностью заменить медицинского работника; в) позволяют заменить медицинского работника в некоторых ситуациях.	в) позволяют заменить медицинского работника в некоторых ситуациях.	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-

			985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.	Телемедицина позволяет пациенту а) полностью отказаться от приема лекарств; б) задавать вопросы напрямую врачу и быстро получать на них ответ; в) полностью отказаться от посещения любого врача; г) отказаться от медицинских процедур.	б) задавать вопросы напрямую врачу и быстро получать на них ответ;	https://minzdrav.gov.ru/ru
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Как необходимо оформить распоряжение пациента относительно сохранения (сообщения) врачебной тайны? а) письменно, при оформлении информированного согласия; б) не регламентировано; в) в виде нотариально заверенного документа; г) никак, достаточно устного распоряжения; д) в виде письменного заявления.	а) письменно, при оформлении информированного согласия; д) в виде письменного заявления.	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g
2.	В каких случаях допускается разглашение врачебной тайны, перечисленные в ст. 13 ФЗ РФ от 21.11.2011 г. N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» - это а) официальный запрос с места работы пациента; б) угроза распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений; в) запрос следственных органов, если заведено уголовное дело; г) цель информирования органов внутренних дел при поступлении пациента, который по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может сообщить данные о своей личности.	б) угроза распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений; в) запрос следственных органов, если заведено уголовное дело; г) цель информирования органов внутренних дел при поступлении пациента, который по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может сообщить данные о своей личности.	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g
3.	К возможностям информационных технологий в области контроля состояния здоровья человека относятся а) телемедицина; б) создание электронных баз медицинских научных публикаций; в) лапароскопия; г) мониторинг физической активности.	а) телемедицина; г) мониторинг физической активности.	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. —

			Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
--	--	--	--

Проверяемый индикатор достижения ОПК-1 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Оператор информационных систем в сфере здравоохранения должен проводить организационные мероприятия, направленные на повышение уровня знаний работников по вопросам обеспечения безопасности информационных систем в сфере здравоохранения и о возможных угрозах безопасности информации а) не реже одного раза в год; б) по приказу руководителя; в) ежеквартально; г) ежемесячно; д) каждое полугодие.	а) не реже одного раза в год;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Правильное суждение о врачебной тайне а) сведения, относящиеся к врачебной тайне, касаются исключительно диагноза и лечения пациента; б) обязанность соблюдать врачебную тайну не относится к среднему и младшему медицинскому персоналу; в) обязанность соблюдать врачебную тайну распространяется на всех работников медицинской организации; г) сведения, относящиеся к врачебной тайне, содержат только немедицинскую информацию; д) сведения, относящиеся к врачебной тайне, содержат как медицинскую так и немедицинскую информацию.	в) обязанность соблюдать врачебную тайну распространяется на всех работников медицинской организации; д) сведения, относящиеся к врачебной тайне, содержат как медицинскую так и немедицинскую информацию. .	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g

2.	Источниками внутренних информационных угроз являются а) программное обеспечение; б) сотрудники организации; в) аппаратные средства; г) стихийные бедствия; д) компьютерные вирусы.	а) программное обеспечение; б) сотрудники организации; в) аппаратные средства;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021. — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Современные портативные компьютеры могут непрерывно собирать информацию о состоянии здоровья пациента при помощи а) датчиков уровня глюкозы; б) датчиков ЭКГ; в) датчиков перистальтики кишечника; г) датчиков сатурации кислорода капиллярной крови.	а) датчиков уровня глюкозы; б) датчиков ЭКГ; в) датчиков перистальтики кишечника; г) датчиков сатурации кислорода капиллярной крови.	Непосредственное исследование больного [Электронный ресурс] учеб. пособие / А. Л. Гребенев, А. А. Шептулин. – Москва: МЕДпресс-информ, 2021. – 176 с. – Режим доступа: http://books-up.ru.
4.	Выберите ситуации, в которых допускается сообщение информации, составляющей врачебную тайну а) заявление родственников после смерти пациента, в котором они просят сообщить сведения, составляющие врачебную тайну, если при жизни умерший в письменном виде разрешил это сделать; б) особый перечень обстоятельств, содержащихся в ст. 13 ФЗ РФ от 21.11.2011 г. N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; в) разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, не допускается ни при каких обстоятельствах; г) заявление родственников после смерти пациента, в котором они просят сообщить сведения, составляющие врачебную тайну; д) наличие письменного согласия гражданина или его законного представителя. Согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, может быть выражено также в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.	а) заявление родственников после смерти пациента, в котором они просят сообщить сведения, составляющие врачебную тайну, если при жизни умерший в письменном виде разрешил это сделать; б) особый перечень обстоятельств, содержащихся в ст. 13 ФЗ РФ от 21.11.2011 г. N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; д) наличие письменного согласия гражданина или его законного представителя. Согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, может быть выражено также в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g

Проверяемый индикатор достижения ОПК-2 ИД УК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Базовая программа обязательного медицинского страхования (ОМС)– это ... а) пакет документов, определяющих перечень заболеваний, видов, объемов и условий предоставления и финансирования медицинских услуг населению за счет бюджетов всех уровней, средств ОМС и других поступлений; б) составная часть программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, определяющая права застрахованных лиц на бесплатное оказание им медицинской помощи за счет средств ОМС на всей территории РФ; в) составная часть территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, определяющая права застрахованных лиц на бесплатное оказание им медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации	б) составная часть программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, определяющая права застрахованных лиц на бесплатное оказание им медицинской помощи за счет средств ОМС на всей территории РФ;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021. — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.	Основные типы детских лечебно-профилактических учреждений А) Все перечисленное Б) Детский санаторий В) Детская поликлиника Г) Детский стационар	А) Все перечисленное	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html

3.	Порядок оказания педиатрической помощи регламентирован А) Приказом № 366 н от 16.04.2012г. Б) Приказом № 193 н от 14.05.2015г. В) Приказом № 521 н от 05.05.2012г. Г) Всеми перечисленными приказами	А) Приказом № 366 н от 16.04.2012г.	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4.	Детская поликлиника А) Оказывает профилактическую, консультативно-диагностическую, лечебную помощь прикрепленному детскому населению, не предусматривающую круглосуточное медицинское наблюдение и лечение; Б) Оказывает профилактическую, консультативно-диагностическую, лечебную помощь прикрепленному детскому населению, в том числе круглосуточное медицинское наблюдение и лечение; В) Оказывает любую медицинскую помощь прикрепленному детскому населению Г) Проводит комплекс реабилитационных и восстановительных мероприятий детскому населению	А) Оказывает профилактическую, консультативно-диагностическую, лечебную помощь прикрепленному детскому населению, не предусматривающую круглосуточное медицинское наблюдение и лечение;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5.	Право на охрану здоровья детей закреплено а) ФЗ «Об охране здоровья детей»; б) Приказом ФФОМС «Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию»; в) Постановлением Правительства РФ «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год»; г) ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ».	г) ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ».	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g

Проверяемый индикатор достижения ОПК- 2 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для расчета первичной заболеваемости детского населения необходимо знать а) число заболеваний, выявленных при медицинских осмотрах детей, среднегодовую численность детского населения; б) число заболеваний, зарегистрированных у детей впервые в жизни в данном году, число заболеваний, зарегистрированных в предыдущем году; в) общее число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни в данном году, общее число заболеваний, зарегистрированных в данном году; г) число заболеваний, зарегистрированных у детей впервые в жизни в данном году, среднегодовую численность детского населения.	г) число заболеваний, зарегистрированных у детей впервые в жизни в данном году, среднегодовую численность детского населения.	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.	Каким должен быть удельный вес детей в возрастной структуре населения для простого воспроизводства? а) 35%; б) 25%; в) 30%; г) 20%.	в) 30%;	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
3.	Какая группа заболеваний преобладает у детей? а) хромосомные б) генные (энзимопатия) в) болезни с наследственным предрасположением г) врожденные инфекции (токсоплазмоз, цитомегалия)	в) болезни с наследственным предрасположением	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. -

			ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
4.	Медико-социальная экспертиза проводится в целях определения потребностей освидетельствуемого лица в мерах а) немедицинской реабилитации; б) эрготерапии; в) социальной защиты, включая реабилитацию; г) медицинской реабилитации.	в) социальной защиты, включая реабилитацию;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Источниками статистической информации для расчетов уровней младенческой смертности, повозрастных показателей и структуры является а) сборники Федеральной службы государственной статистики; б) статистическая форма № 30 Минздрава России; в) статистическая форма № 32 Минздрава России; г) статистическая форма № 12 Минздрава России.	а) сборники Федеральной службы государственной статистики; в) статистическая форма № 32 Минздрава России;	https://minzdrav.gov.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации

Проверяемый индикатор достижения ОПК-2 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Критерии регистрации рождения а) срок беременности 28 недель и более при	б) срок беременности 22 недели и более при массе	Неонатология : национальное

	массе тела ребенка при рождении 2000 г; б) срок беременности 22 недели и более при массе тела ребенка при рождении 500 г; в) срок беременности 22 недели и более при массе тела ребенка при рождении 1000 г; г) срок беременности 28 недель и более при массе тела ребенка при рождении 2500 г.	тела ребенка при рождении 500 г;	руководство : в 2 т. Том 1 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	История развития ребенка – это форма а) № 003/у; б) № 026/у; в) № 111/у; г) № 112/у.	г) № 112/у.	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Срок хранения медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма № 025/у) составляет а) 1 год; б) 10 лет; в) 25 лет; г) 5 лет.	в) 25 лет;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. —

			276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4.	Среднее число дней работы койки в году вычисляется следующим образом: А) число койко-дней, фактически проведенных больными /число дней в году Б) число койко-дней, фактически проведенных больными / число выбывших (выписанные+умершие) В) число койко-дней, фактически проведенных больными /число среднегодовых коек Г) число переведенных из отделения/ число среднегодовых коек	Б) число койко-дней, фактически проведенных больными / число выбывших (выписанные+умершие)	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	В учетной форме № 030/у отмечают а) данные о листке нетрудоспособности; б) даты посещений, выполненное обследование и лечение; в) заболевание, по поводу которого проводится диспансерное наблюдение; г) сведения о прививках.	б) даты посещений, выполненное обследование и лечение; в) заболевание, по поводу которого проводится диспансерное наблюдение;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для обеспечения единой системы учета, кодирования и группировки заболеваний применяется ... а) листок нетрудоспособности; б) международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем; в) статистический отчет о числе зарегистрированных заболеваний; г) врачебное свидетельство о смерти	б) международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем;	https://minzdrav.gov.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации
2.	К детям, согласно современным представлениям, относятся индивиды а) От рождения до 18 лет б) От 1 месяца до 18 лет в) От рождения до 14 лет г) От рождения до 15 лет	а) От рождения до 18 лет	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
3.	Бронхиолит у детей раннего возраста: А)приводит к длительной потери эластичности и обструктивному состоянию легких; Б)легкое и кратковременное заболевание; В)обусловлен аллергическим компонентом; Г)является ранним признаком бронхиальной астмы; Д)бронхиолит у детей раннего возраста не бывает.	А)приводит к длительной потери эластичности и обструктивному состоянию легких;	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 1 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. -

			Текст: электронный
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	При каких заболеваниях может наблюдаться синдром мышечной гипотонии у новорожденных А) Рахит. Б) Гипотиреоз. В) Спинальная амиотрофия Вердника-Гофмана. Г) Болезнь Дауна. Д) Гипогликемия.	А) Рахит. Б) Гипотиреоз. В) Спинальная амиотрофия Вердника-Гофмана. Г) Болезнь Дауна.	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	Назовите наиболее тяжелые формы аллергодерматозов: а) Синдром Стивенса-Джонсона. б) Токсидермия. в) Дерматит Дюринга. г) Синдром Лайела. д) Строфулюс.	а) Синдром Стивенса-Джонсона. б) Токсидермия. г) Синдром Лайела.	Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК- 4 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		
1.	Проявления атопического дерматита чаще всего начинаются: А) с 3-месячного возраста; Б) с рождения; В) после года; Г) в дошкольном возрасте; Д) в школьном возрасте.	А) с 3-месячного возраста;	Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -

			URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Показатель физического развития ребенка определяет а) состояние физического развития отражает влияние эндогенных и экзогенных факторов риска здоровья; б) состояние физического развития позволяет прогнозировать формирование заболеваний; в) уровень физического развития является критерием принятия решений о занятии ребенка спортом; г) физическое развитие является критерием при решении вопросов об обучении ребенка на дому.	а) состояние физического развития отражает влияние эндогенных и экзогенных факторов риска здоровья; б) состояние физического развития позволяет прогнозировать формирование заболеваний; в) уровень физического развития является критерием принятия решений о занятии ребенка спортом;	Пропедевтика детских болезней : учебник / под ред. А. С. Калмыковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 776 с. - ISBN 978-5-9704-6555-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465554.html
2.	Какие симптомы относятся к проявлениям незрелости ЦНС в первые две недели жизни у детей с морфо-функциональной незрелостью? А) Непостоянное косоглазие. Б) Горизонтальный нистагм (при перемене положения). В) Мышечная гипотония. Г) Мелкоамплитудный тремор подбородка и рук. Д) Вертикальный нистагм.	А) Непостоянное косоглазие. Б) Горизонтальный нистагм (при перемене положения). В) Мышечная гипотония. Г) Мелкоамплитудный тремор подбородка и рук.	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 1 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
3.	Какие клинические признаки можно отнести к симптомам рахита? а) Наличие «четок» на ребрах. б) Наличие Гаррисоновой борозды на грудной клетке. в) Мышечная гипотония. г) Искривление трубчатых костей. д) Укорочение конечностей.	а) Наличие «четок» на ребрах. б) Наличие Гаррисоновой борозды на грудной клетке. в) Мышечная гипотония. г) Искривление трубчатых костей.	Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html

4.	Укажите признаки гипертрофии левого предсердия на ЭКГ: а) Высокий зубец Р в большинстве отведений. б) Острый зубец Р во II-м отведении. в) Широкий двухгорбый зубец Р в большинстве отведений. г) Глубокоотрицательная фаза зубца Р в отведении V-1. д) Отрицательный зубец Р в III-м отведении.	в) Широкий двухгорбый зубец Р в большинстве отведений. г) Глубокоотрицательная фаза зубца Р в отведении V-1.	Пропедевтика детских болезней: учебник / под ред. А. С. Калмыковой. - 2-е изд., перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-6265-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462652.html
----	--	--	---

Проверяемый индикатор достижения ОПК-4 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	У ребенка при антропометрии выявлен низкий рост. В каких случаях из нижеперечисленных можно предположить конституциональные особенности роста, если соматической патологии не выявлено? а) низкий рост родителей б) ребенок принадлежит по национальному признаку к низкорослой группе населения в) ребенок проживает в зоне обитания низкорослой группы населения г) необходимо заключение специалиста д) необходимы сведения о темпах физического развития с рождения	б) ребенок принадлежит по национальному признаку к низкорослой группе населения	Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Какие признаки свидетельствуют о функциональной активности мозга новорожденного? а) активная мышечная деятельность б) комплекс безусловных рефлексов в) пищевая и вестибулярная доминанта г) первые условные рефлексы	б) комплекс безусловных рефлексов в) пищевая и вестибулярная доминанта г) первые условные рефлексы	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 1 / под ред. Н. Н. Володиной, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант"

			студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	При каких заболеваниях может наблюдаться стенозирующий ларингит? а) Дифтерия. б) Грипп. в) Корь. г) Эпидемический паротит. д) Парагрипп.	а) Дифтерия. б) Грипп. в) Корь. д) Парагрипп.	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
3.	Какие из указанных признаков характерны для железодефицитной анемии? а) Снижение гемоглобина. б) Уменьшение цветового показателя.. в) Ретикулоцитоз. г) Повышение уровня сывороточного железа. д) Повышение железосвязывающей способности сыворотки крови.	а) Снижение гемоглобина. б) Уменьшение цветового показателя.. д) Повышение железосвязывающей способности сыворотки крови.	Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html
4.	Какие обследования необходимо провести ребенку 1,5 лет с рецидивирующей инфекцией мочевой системы? а) УЗИ почек. б) Цистография. в) Ангиография почек. г) В/в урография. д) Ретроградная пиелография	а) УЗИ почек. б) Цистография. г) В/в урография.	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-5 ИД УК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Как называется метод лечения, основанный на замене собственного, патологического кроветворения больного на нормальное кроветворение донора а) Инфузия эритроцитарной массы б) Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток в) Инфузия плазмы крови г) Диализ	б) Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html
2.	Оптимальной тактикой ведения ребенка с полной формой лактазной недостаточности на естественном вскармливании является: А) подобрать дозу фермента лактазы и сохранить грудное вскармливание Б) уменьшить объем грудного молока и назначить антибактериальную терапию В).перевести на искусственное вскармливание адаптированными смесями и назначить биопрепараты Г) полностью исключить грудное молоко, заменив его на безлактозные смеси Д) комбинация грудного молока и безлактозных смесей	А) подобрать дозу фермента лактазы и сохранить грудное вскармливание	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
3.	Что не требуется делать, если цикл прививок прерван? А) продолжать вакцинацию с учетом ранее сделанных прививок Б) соблюдать интервал до и после введения вакцин против туберкулеза от введения других вакцин в 1 месяц В) повторно вводить предыдущие дозы вакцины Г) вводить вакцины в один день разными шприцами в разные участки тела.	В) повторно вводить предыдущие дозы вакцины	Таранушенко, Т. Е. Практическая педиатрия: актуальные вопросы : учебное пособие : в 3 ч. / Т. Е. Таранушенко, Т. В. Кустова, А. В. Моргун. — Красноярск: КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019 —

	Д) отдавать предпочтение комбинированным вакцинам		Часть 1 — 2019. — 267 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167111 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4.	Метод патогенетического лечения заключающийся во введении в организм пациента возрастающих доз аллергена, ответственного за клинические проявления заболевания у данного пациента А)Аллерген-специфическая иммунотерапия Б)Фитотерапия В)Элиминационная терапия Г)Симптоматическая терапия Д) Аллогенная трансплантация	А)Аллерген-специфическая иммунотерапия	Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Какие из указанных мероприятий показаны при лечении больного с кишечной формой муковисцидоза? А) Высококалорийное питание. Б) Ограничение животных жиров. В) Назначение микрогранулированных ферментов с рН-чувствительной оболочкой. Г) Аглиадиновая, аглютенная диета. Д) Назначение жирорастворимых витаминов.	А) Высококалорийное питание В) Назначение микрогранулированных ферментов с рН-чувствительной оболочкой. Д) Назначение жирорастворимых витаминов.	Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК- 5 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		
1.	Антибиотики при ветряной оспе назначают: А) при появлении гнойных осложнений; Б) при тяжелой форме; В) при энцефалите; Г) с целью профилактики осложнений;	А) при появлении гнойных осложнений;	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. -

	Д) не назначают		Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Длительность курса гормональной терапии при адреногенитальном синдроме: А) пожизненно Б) на срок продолжительности криза В) 2 месяца Г) 6 месяцев Д) 12 месяцев	А) пожизненно	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
3.	К порядку вакцинации против ротавирусной инфекции не относится: А) вводится перорально Б) начало вакцинации с 6-недельного возраста В) последняя прививка не позднее 32-недельного возраста Г) ребенка не кормить как до, так и после применения вакцины Д) применяется вместе с другими вакцинами календаря	Г) ребенка не кормить как до, так и после применения вакцины	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. -

			Текст: электронный
4.	Проведение специфической заместительной терапии факторами свертывания крови рекомендуется А) только при тяжелой степени тяжести гемофилии Б) всем пациентам с диагнозом гемофилия В) только пациентам с гемофилией А Г) только пациентам с гемофилией В Д) только при массивных кровоизлияниях	Б) всем пациентам с диагнозом гемофилия	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Больному пневмонией с наличием в анамнезе системной аллергической реакции на бензилпенициллин наиболее целесообразно назначить: а) азитромицин б) амоксициллин в) амоксициллина/клавулановую кислоту г) кларитромицин д) цефтриаксон	а) азитромицин г) кларитромицин	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-5 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		
1.	Препарат выбора для эмпирического лечения цистита у детей старше 5 летнего возраста: а) фосфомицин б) амоксициллин+клавулановая кислота в) амикацин г) цефтриаксон	а) фосфомицин	Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html
2.	Для наружной терапии атопического дерматита в период обострения используют а) салициловую мазь б) антибактериальные мази в) топические глюкокортикостероиды г) комбинированные топические глюкокортикостероиды	в) топические глюкокортикостероиды	Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html
3.	Рекомендуемая максимальная суточная доза преднизолона при лечении нефротического синдрома: а) 20 мг б) 40 мг в) 60 мг г) 80 мг д) 120 мг	в) 60 мг	Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html
4.	Схемы эрадикации <i>H. pylori</i> не включают: а) ингибиторы протонной помпы; б) антибактериальные препараты пенициллинового ряда; в) препараты висмута; г) спазмолитики; д) антибактериальные препараты из группы макролидов	г) спазмолитики;	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
	Выберите несколько правильных ответов		

1.	Укажите антибиотики, назначение которых целесообразно при атипичных инфекциях у детей: а) Цефалоспорины. б) Макролиды. в) Тетрациклины. г) Аминогликозиды. д) Фторхинолоны.	б) Макролиды. в) Тетрациклины.	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
----	---	--	---

Проверяемый индикатор достижения ОПК-6 ИД УК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Назовите этапы медицинской реабилитации: а) превентивный; поликлинический; стационарный ,санаторно-курортный, метаболический; б) поликлинический, санаторно-курортный, метаболический в) превентивный; поликлинический; стационарный, метаболический 4) превентивный; поликлинический, санаторно-курортный, метаболический	а) превентивный; поликлинический; стационарный ,санаторно-курортный, метаболический;	Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.].– Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.
2.	Задачи реабилитации на поликлиническом этапе: а) борьба с факторами риска; б) ликвидация остаточных явлений болезни; восстановление функциональной активности организма; в) проведение комплекса физиотерапевтических мероприятий; г) лекарственное обеспечение.	б) ликвидация остаточных явлений болезни; восстановление функциональной активности организма;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. —

			Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Какие учреждения входят в систему медицинской реабилитации: а) центры социальной защиты; б) реабилитационные отделения ЦСО в) служба занятости населения; г) отделения восстановительного лечения стационаров и поликлиник.	г) отделения восстановительного лечения стационаров и поликлиник.	Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.]. – Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.
4.	Выберите правильные определения понятия инвалидность: 1) состояние полного физического, душевного и социального благополучия; 2) физическое, душевное и социальное неблагополучие; 3) социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством функции организма; 4) стойкая и длительная утрата трудоспособности;	3) социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством функции организма;	https://minzdrav.gov.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации
5.	Укажите номер приказа Министерства здравоохранения РФ, которым утвержден «Порядок организации медицинской реабилитации детей» А) 340н; Б) 788н; В) 878н; Г) 916н.	В) 878н;	Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2019 г. № 878н "Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации детей" https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73225898/

Проверяемый индикатор достижения ОПК- 6 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
---	--------------------	------------------	----------

Выберите один правильный ответ			
1.	Перечислите общие правила проведения реабилитационных мероприятий: а) раннее начало и непрерывность; индивидуальный подход; комплексный характер, проведение в коллективе б) комплексность и непрерывность; в) проведение в коллективе; г) эффективность	а) раннее начало и непрерывность; индивидуальный подход; комплексный характер, проведение в коллективе	Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.]. – Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.
2.	Методы, используемые на метаболическом этапе реабилитации включают: а) длительную диетическую коррекцию, ЛФК б) применение патогенетической терапии; в) применение этиотропной терапии; г) использование симптоматической терапии.	а) длительную диетическую коррекцию, ЛФК	Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.]. – Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.
3.	Массаж является: А) средством ЛФК Б) формой ЛФК В) методом иглорефлексотерапии Г) методом физиотерапевтического лечения	Б) формой ЛФК	Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
4.	Физические упражнения оказывают: А) расслабляющее действие	Д) все верно	Медицинская

	Б) стимулирующее действие В) дренажное действие Г) корректирующее действие Д) все верно		реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488- 4, DOI: 10.33029/9704- 7488-4-MRS-2023-1- 688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Большая физическая нагрузка у спортсменов изменяет секреторную функцию желудка в сторону а) уменьшения общего количества желудочного сока б) увеличения общего количества желудочного сока в) понижения кислотности желудочного сока и длительности сокоотделения г) повышения кислотности желудочного сока	а) уменьшения общего количества желудочного сока в) понижения кислотности желудочного сока и длительности сокоотделения	Таранушенко, Т. Е. Практическая педиатрия: актуальные вопросы : учебное пособие : в 3 ч. / Т. Е. Таранушенко, Т. В. Кустова, А. В. Моргун. — Красноярск: КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно- Ясенецкого, 2019 — Часть 1 — 2019. — 267 с. — Текст: электронный // Лань: электронно- библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167111 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Проверяемый индикатор достижения ОПК-6 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для получения путевки на санаторно-курортное лечение оформляется справка по	в) 070/у-04;	Парамонова, Н. С. Организация

	форме № а) 082/у; б) 027/у; в) 070/у-04; г) 103/у-08.		медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.	При экссудативном плеврите применяют все следующие упражнения, кроме А) общеразвивающих Б) активной коррекции позвоночника и грудной клетки В) развивающих подвижность диафрагмы Г) статических и динамических дыхательных упражнений Д) вестибулярной тренировки	Д) вестибулярной тренировки	Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
3.	Основные положения постурального дренажа при бронхоэктазах в нижней доле легкого включают нижеследующие, кроме а) лежа на больном боку б) лежа на здоровом боку с приподнятым тазом в) стоя на четвереньках г) коленно-локтевого положения	а) лежа на больном боку	Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-

			7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
4.	Физические упражнения в подостром периоде артрита включают А) простые динамические упражнения в здоровых суставах Б) дыхательные упражнения В) упражнения на расслабление мышц, лечение положением Г) статические напряжения мышц здоровых конечностей Д) все перечисленное	Д) все перечисленное	Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
5.	Для занятий больным со сколиозом показаны все перечисленные виды спорта кроме: А) плавание Б) художественная и спортивная гимнастика В) акробатика Г) тяжелая атлетика	Г) тяжелая атлетика	Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL:

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
--	--	--	--

Проверяемый индикатор достижения ОПК-7 ИД УК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Укажите, какие группы населения должны проходить предварительные медосмотры: а) все население с целью выявления туберкулеза, сердечно-сосудистых заболеваний и работающие подростки; б) рабочие предприятий, работники пищевых, детских, медицинских учреждений и работающие подростки; в) все лица перед проведением профилактических прививок	б) рабочие предприятий, работники пищевых, детских, медицинских учреждений и работающие подростки;	https://minzdrav.gov.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации
2.	Временная нетрудоспособность – это ... а) потеря трудоспособности, которая не более чем через год будет восстановлена; б) состояние здоровья человека, обусловленное заболеванием, травмой или другими причинами, когда невозможность полного или частичного выполнения профессиональной деятельности может быть обратимой; в) нетрудоспособность вследствие заболевания, при которой человек не может и не должен выполнять никакую работу и нуждается в специальном лечебном режиме	б) состояние здоровья человека, обусловленное заболеванием, травмой или другими причинами, когда невозможность полного или частичного выполнения профессиональной деятельности может быть обратимой;	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
3.	При наступлении временной нетрудоспособности гражданина, находящегося в отпуске без сохранения заработной платы, листок	б) выдается со дня завершения отпуска в случае продолжающейся нетрудоспособности;	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи.

	нетрудоспособности ... а) оформляется по общим правилам со дня заболевания; б) выдается со дня завершения отпуска в случае продолжающейся нетрудоспособности; в) не выдается		Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
4.	Биологической «нормой» детской инвалидности принято считать уровень а) 3,0 на 1000 детей; б) 3,5 на 1000 детей; в) 2,0 на 100 детей; г) 2,5 на 100 детей.	г) 2,5 на 100 детей.	https://minzdrav.gov.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации
5.	Ведущие причины инвалидизации детского населения а) врожденные аномалии развития и болезни нервной системы; б) заболевания костно-мышечной системы и психические расстройства; в) заболевания эндокринной системы и врожденные пороки; г) заболевания опорно-двигательного аппарата.	а) врожденные аномалии развития и болезни нервной системы;	https://minzdrav.gov.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации

Проверяемый индикатор достижения ОПК- 7 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Лечащий врач в амбулаторно-поликлиническом учреждении самостоятельно может выдать листок нетрудоспособности на срок: а) до 10 дней; б) до 15 дней; в) до 4 месяцев; г) до 6 месяцев	б) до 15 дней;	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-

			Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
2.	Какие из перечисленных показателей отражают полноту и качество диспансерного наблюдения за здоровьем детей? а) число детей, находящихся на естественном вскармливании до 4 месяцев (в процентах) б) число детей первого года жизни, отнесенных к первой группе здоровья в) динамика состояния здоровья детей по группам здоровья от периода новорожденности до года г) частота осмотра педиатром	в) динамика состояния здоровья детей по группам здоровья от периода новорожденности до года	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
3.	Дети с хроническими заболеваниями в стадии субкомпенсации, со сниженными функциональными возможностями организма относятся к ... группе здоровья: а) I б) II в) III г) IV д) V	г) IV	Пропедевтика детских болезней: учебник / под ред. А. С. Калмыковой. - 2-е изд., перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-6265-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462652.html
4.	Обязанности возлагающиеся на государственную службу медико-социальной экспертизы: а) лечение и реабилитация инвалидов; б) определение группы инвалидности, ее причины и сроков; в) оказание медико-социальной помощи инвалидам;	б) определение группы инвалидности, ее причины и сроков;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под

	г) социальная защита инвалидов.		редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Если в структуре детской инвалидности наиболее тяжелые состояния составляют более 1 на 100 детей, можно предположить, что а) инвалидность устанавливается детям только с тяжелыми формами болезней; б) смертность детей с хроническими заболеваниями очень высокая; в) низкая квалификация специалистов МСЭ. г) на население действуют внешние вредные факторы окружающей среды.	а) инвалидность устанавливается детям только с тяжелыми формами болезней; в) низкая квалификация специалистов МСЭ.	Безрукова, Д. А. Поликлиническая и неотложная педиатрия: задачи из практик : учебное пособие / Д. А. Безрукова, А. А. Джумагазиев, Н. Ю. Отто. — Астрахань: АГМУ, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-4424-0636-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/245099 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Проверяемый индикатор достижения ОПК-7 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		
1.	Контингенты детей для постановки на диспансерное наблюдение определяются а) 5-й группой здоровья; б) 2-й, 3-й, 4-й, 5-й группами здоровья; в) 4-й, 5-й группами здоровья; г) 3-й, 4-й, 5-й группами здоровья.	г) 3-й, 4-й, 5-й группами здоровья.	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-

			0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
2.	Кто определяет в амбулаторных условиях наличие показаний и противопоказаний для медицинской реабилитации пациента: А) Врач-физиотерапевт Б) Участковый педиатр В) Заведующий поликлиникой Г) Врач-реабилитолог	Б) Участковый педиатр	Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.]. – Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.
3.	Для оценки функционального состояния дыхательной системы используются тесты А) Проба Штанге и Генчи Б) Проба Руфье В) Проба Серкина Г) проба Мартине	А) Проба Штанге и Генчи	Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Заболевания мочевыводящей системы, являющиеся показанием для оформления инвалидности у ребенка: а) гломерулонефрит б) дисметаболическая нефропатия	а) гломерулонефрит г) пиелонефрит с хронической почечной недостаточностью	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное

	в) инфекция мочевыводящей системы г) пиелонефрит с хронической почечной недостаточностью д) уронефролитиаз		пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.	В направлении на медико-социальную экспертизу указываются а) сведения из налоговой службы; б) сведения о результатах медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы; в) сведения о проведенных реабилитационных мероприятиях; г) сведения из согласия на направление и проведение медико-социальной экспертизы.	б) сведения о результатах медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы; в) сведения о проведенных реабилитационных мероприятиях; г) сведения из согласия на направление и проведение медико-социальной экспертизы.	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-8 ИД УК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	После постановки пробы Манту или Диаскинтеста здоровому ребенку профилактические прививки можно проводить через: а) 1 месяц б) 14 дней в) 24 часа г) 48 часов д) 72 часа	д) 72 часа	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС

			"Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	Что такое физическое здоровье? а) отсутствие болезней и дефектов; б) способность организма поддерживать гомеостаз в широком диапазоне изменений социальной среды; в) соответствие результатов обследований референсным значениям; г) способность организма поддерживать гомеостаз в широком диапазоне изменений окружающей среды.	г) способность организма поддерживать гомеостаз в широком диапазоне изменений окружающей среды.	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html. - Режим доступа: по подписке.
3.	Площадь в групповой комнате детского сада на 1 ребенка раннего возраста (до 3-х лет) должна составлять а) 3,0 м²; б) 1,5 м²; в) 2,5 м². Г) 5,5 м²	в) 2,5 м ² .	
4.	Порядок организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях осуществляется согласно приказу а) 698н; б) 168н; в) 1177н; г) 453н.	в) 1177н;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
	Выберите несколько правильных ответов		

1.	Медицинское сопровождение в дошкольной образовательной организации включает а) лечебные мероприятия; б) контроль состояния здоровья; в) диагностические процедуры; г) профилактические мероприятия; д) контроль условий воспитания, обучения, организации питания в учреждениях.	б) контроль состояния здоровья; г) профилактические мероприятия; д) контроль условий воспитания, обучения, организации питания в учреждениях.	
----	---	---	--

Проверяемый индикатор достижения ОПК- 8 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Какое влияние (в %) оказывают факторы, характеризующие образ жизни людей, на показатели здоровья населения: а) 50–55 %; б) 20–25 %; в) 15–20 %; г) 10–15 %	а) 50–55 %;	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Здоровый образ жизни – это совершение действий а) положительно влияющих на здоровье, подчинённых внешней мотивации; б) положительно влияющих на здоровье, подчинённых внутренней мотивации, переживаемых отрицательно; в) негативно влияющих на здоровье, подчинённых внутренней мотивации, переживаемых положительно; г) положительно влияющих на здоровье, подчинённых внутренней мотивации, переживаемых положительно.	г) положительно влияющих на здоровье, подчинённых внутренней мотивации, переживаемых положительно	https://minzdrav.gov.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации
3.	Мероприятия по предупреждению инвалидности а) предупреждение и лечение неинфекционных заболеваний; б) формирование здорового образа жизни у населения; в) ежегодная диспансеризация населения; г) лечение острых заболеваний; д) обращение к врачу в первый день заболевания.	б) формирование здорового образа жизни у населения;	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3.

			3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Цели и задачи первого патронажа новорожденного: а) оценка биологического, генеалогического и социального анамнеза б) оценка физического, нервно-психического развития, соматического состояния ребенка в) определение групп «риска» и группы здоровья г) составление плана наблюдения и рекомендаций д) профилактическое назначение витамина D	а) оценка биологического, генеалогического и социального анамнеза б) оценка физического, нервно-психического развития, соматического состояния ребенка в) определение групп «риска» и группы здоровья г) составление плана наблюдения и рекомендаций	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Факторами риска хронической обструктивной болезни легких являются: а) бытовые аллергены б) дым и гарь при приготовлении пищи в) пищевые аллергены г) производственная пыль и химикаты д) табакокурение	б) дым и гарь при приготовлении пищи г) производственная пыль и химикаты д) табакокурение	Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-8 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Приверженность пациента лекарственной терапии относится к его а) диете; б) поведению; в) вредным привычкам; г) физической активности.	б) поведению;	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-

			Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
2.	У ребенка 7 лет отсутствует рубчик после вакцинации БЦЖ . Ваша тактика: А). Провести обязательную ревакцинацию. Б) Провести ревакцинацию только в случае отрицательной реакции Манту. В) Ребенок ревакцинации не подлежит. Г) Провести ревакцинацию только в случае положительной реакции Манту. Д) Ревакцинировать в случае сомнительной реакции Манту.	Б) Провести ревакцинацию только в случае отрицательной реакции Манту.	Безрукова, Д. А. Поликлиническая и неотложная педиатрия: задачи из практик : учебное пособие / Д. А. Безрукова, А. А. Джумагазиев, Н. Ю. Отто. — Астрахань: АГМУ, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-4424-0636-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/245099. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Комплексная оценка состояния здоровья ребенка на первом году жизни проводится: а) ежемесячно б) один раз в квартал в) один раз в 6 месяцев г) один раз в год в эпикризе ребенка первого года жизни	б) один раз в квартал	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
4.	Действия медсестры, если после закапывания в рот полиомиелитной вакцины ребенок срыгнул или была рвота:	а) дать вторую дозу	Безрукова, Д. А. Поликлиническая и неотложная педиатрия:

	а) дать вторую дозу б) сделать медицинский отвод от прививки на 2 недели, а затем повторить в) повторить прививку через месяц г) повторить прививку через два месяца		задачи из практик : учебное пособие / Д. А. Безрукова, А. А. Джумагазиев, Н. Ю. Отто. — Астрахань: АГМУ, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-4424-0636-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/245099 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5.	Факт отказа пациента от профилактической прививки должен быть засвидетельствован подписью: А) не менее двух медработников Б) достаточно подписи главного врача учреждения В) не менее двух медработников ЛПУ и представителя органов санитарно-эпидемиологического надзора Г) лечащего врача	А) не менее двух медработников	Безрукова, Д. А. Поликлиническая и неотложная педиатрия: задачи из практик : учебное пособие / Д. А. Безрукова, А. А. Джумагазиев, Н. Ю. Отто. — Астрахань: АГМУ, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-4424-0636-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/245099 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Проверяемый индикатор достижения ОПК-9 ИД УК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	К характеристикам качества медицинской помощи относится: а) своевременность оказания медицинской помощи; б) правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и	г) совокупность вышеуказанных характеристик	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества.

	реабилитации при оказании медицинской помощи; в) степень достижения запланированного результата; г) совокупность вышеуказанных характеристик		Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
2.	Виды контроля качества медицинской помощи: а) государственный контроль; б) ведомственный контроль; г) внутренний контроль; д) все вышеперечисленное верно	д) все вышеперечисленное верно	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
3.	К целям экспертизы качества медицинской помощи относится все нижеперечисленное за исключением а) оценки взаимодействия пациента и родственников между собой; б) оценки правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации; в) выявления нарушений при оказании медицинской помощи, в том числе оценки своевременности ее оказания; г) оценки степени достижения запланированного результата.	а) оценки взаимодействия пациента и родственников между собой;	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html

			0463260.html
4.	В перечень видов медицинской помощи, предоставляемые населению, в рамках Программы Госгарантий за счет средств ОМС не входит а) первичная медико-санитарная помощь б) неотложная медицинская помощь в) скорая медицинская помощь, в том числе специализированная (санитарно-авиационная) г) социальная поддержка отдельных групп населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения	г) социальная поддержка отдельных групп населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5.	Свидетельство об аккредитации является документом а) подтверждающим прохождение аттестации медицинским работником б) определяющим уровень квалификации медицинского работника в) подтверждающим освоение программ дополнительного профессионального образования г) дающим право на осуществление медицинской деятельности	г) дающим право на осуществление медицинской деятельности	https://minzdrav.gov.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации

Проверяемый индикатор достижения ОПК- 9 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Расчет показателя младенческой смертности А) число умерших детей на первом году жизни x 1000 число родившихся живыми в данном году Б) число родившихся x 1000 общее число родившихся живыми и мертвыми В) число родившихся в данном году x 1000 число умерших детей в данном году Г) число родившихся в данном году x 1000 число умерших детей в данном году	А) число умерших детей на первом году жизни x 1000 число родившихся живыми в данном году	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 768 с. -

			ISBN 978-5-9704-7829-5, DOI: 10.33029/9704-7829-5-NNG-2023-1-768. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478295.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	Основная форма учета заболеваемости детей а) форма № 12; б) форма № 32; в) форма № 030-ПО/0-17; г) форма № 13.	а) форма № 12	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Какие показатели характеризуют фето-инфантильные потери а) мертворождаемость и перинатальная смертность б) младенческая смертность и неонатальная смертность в) мертворождаемость и неонатальная смертность г) мертворождаемость и младенческая смертность	г) мертворождаемость и младенческая смертность	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. Н. Н. Володиной, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-7829-5, DOI: 10.33029/9704-7829-5-NNG-2023-1-768. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL:

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478295.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
4.	Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство а) дается пациентом исключительно при оказании ему высокотехнологичной медицинской помощи б) оформляется исключительно при отказе пациента от медицинской помощи в) является обязательным предварительным условием его проведения г) дается в исключительных случаях родителями несовершеннолетних детей	в) является обязательным предварительным условием его проведения	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g
5.	Какую ответственность несет врач за разглашение врачебной тайны? а) административную, уголовную, гражданско-правовую б) уголовную, гражданско-правовую, административную в) не несет ответственность г) административную, дисциплинарную, уголовную д) только гражданско-правовую	г) административную, дисциплинарную, уголовную	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g

Проверяемый индикатор достижения ОПК-9 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Вы располагаете данными о числе обследованных детей и об общем количестве всех заболеваний. Какой показатель заболеваемости Вы сможете вычислить? а) число детей часто и длительно болеющих (в процентах) б) структуру заболеваемости (в процентах) в) индекс здоровья г) интенсивный показатель частоты заболеваний	г) интенсивный показатель частоты заболеваний	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

			библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.	По каким показателям можно оценить эффективность первого этапа диспансеризации на педиатрическом участке? а) снижение детской смертности б) снижение острой заболеваемости в) отсутствие отрицательной динамики по группам здоровья г) число детей, отнесенных к первой группе здоровья	в) отсутствие отрицательной динамики по группам здоровья	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Показатель, характеризующий уровень диспансеризации больных детей в поликлинике а) охват декретированного населения вакцинопрофилактикой б) полнота охвата больных детей диспансерным наблюдением в) охват патронажем детей первого года жизни г) среднее число посещений на 1 жителя в год	б) полнота охвата больных детей диспансерным наблюдением	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4.	Назовите отчетный статистический документ, используемый для анализа медицинской помощи детям: а) сведения о доме ребенка (ф. 41) б) сведения о медицинской помощи	г) сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам (ф. 31)	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской

	беременным, роженицам и родильницам (ф. 32) в) история развития ребенка (ф. 112/у) г) сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам (ф. 31) д) сведения о детях-инвалидах (ф. 19)		поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5.	Соблюдение правил гигиены медицинскими работниками, наличие оборудованных мест для обработки рук, является предметом: а) налоговой проверки деятельности медицинской организации б) внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в) проверки противопожарной безопасности г) проверки федеральной инспекции по труду и занятости д) не проверяется	б) внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности	Неотложная педиатрия: национальное руководство. Краткое издание / под ред. Б.М. Блохина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-8478-4, DOI: 10.33029/9704-8478-4-EPC-2025-1-736. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970484784.html - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Проверяемый индикатор достижения ОПК-10 ИД УК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Применение эпинефрина у ребенка 6-12 лет при анафилаксии рекомендуется в дозировках, одномоментно, разово А) 0.5 мг Б) 0.3 мг	Б) 0.3 мг	Александрович, Ю. С. Неотложная педиатрия: руководство для врачей / Ю. С.

	В) 0.15 мг Г) 0.7 мг Д) 0.9 мг		Александрович, К. В. Пшениснов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-8194-3, DOI: 10.33029/9704-8194-3-UPC-2024-1-416. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481943.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Какие мероприятия используют для остановки кровотечения при тромбоцитопении: а) Местная остановка кровотечения с использованием механической тампонады. б) Витамин К. в) Дицинон, этамзилат. г) Переливание тромбоцитарной массы. д) Глюкокортикостероиды.	а) Местная остановка кровотечения с использованием механической тампонады. в) Дицинон, этамзилат. г) Переливание тромбоцитарной массы.	Александрович, Ю. С. Неотложная педиатрия: руководство для врачей / Ю. С. Александрович, К. В. Пшениснов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-8194-3, DOI: 10.33029/9704-8194-3-UPC-2024-1-416. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481943.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	Какие методы следует использовать в лечении гемофилий, при кровотечениях и гематомах? а) Переливание антигемофильной плазмы. б) Переливание криопреципитатов и концентратов факторов. в) Введение викасола. г) Местная гемостатическая терапия без механического сдавливания. д) Введение хлористого кальция.	а) Переливание антигемофильной плазмы. б) Переливание криопреципитатов и концентратов факторов. г) Местная гемостатическая терапия без механического сдавливания.	Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964- 5. - Текст : элек- тронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html
3.	Клиническая картина обострения бронхиальной астмы: а) выделение вязкой стекловидной мокроты б) кашель в) пароксизмы инспираторного диспноэ	а) выделение вязкой стекловидной мокроты б) кашель г) пароксизмы экспираторного диспноэ	8. Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2018. - 760 с. -

	г) пароксизмы экспираторного диспноэ		ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html
4.	К смещению средостения в здоровую сторону могут привести: а) аневризма аорты б) гидроторакс в) долевого ателектаз г) крупозная пневмония д) экссудативный плеврит	б) гидроторакс д) экссудативный плеврит	Непосредственное исследование больного [Электронный ресурс] учеб. пособие / А. Л. Гребенев, А. А. Шептулин. – Москва: МЕДпресс-информ, 2021. – 176 с. – Режим доступа: http://books-up.ru .

Проверяемый индикатор достижения ОПК- 10 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Внезапное появление у ребенка одышки с навязчивым кашлем характерно для: а) аллергического отека гортани б) ларингоспазма в) острого стенозирующего ларинготрахеита г) эпиглоттита д) инородного тела дыхательных путей	д) инородного тела дыхательных путей	Александрович, Ю. С. Неотложная педиатрия: руководство для врачей / Ю. С. Александрович, К. В. Пшениснов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-8194-3, DOI: 10.33029/9704-8194-3-UPC-2024-1-416. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481943.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	Длительность курса гормональной терапии при адреногенитальном синдроме: А) пожизненно Б) на срок продолжительности криза В) 2 месяца Г) 6 месяцев Д) 12 месяцев	А) пожизненно	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд.,

			перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
3.	К порядку вакцинации против ротавирусной инфекции не относится: А) вводится перорально Б) начало вакцинации с 6-недельного возраста В) последняя прививка не позднее 32-недельного возраста Г) ребенка не кормить как до, так и после применения вакцины Д) применяется вместе с другими вакцинами календаря	Г) ребенка не кормить как до, так и после применения вакцины	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
4.	Проведение специфической заместительной терапии факторами свертывания крови рекомендуется А) только при тяжелой степени тяжести гемофилии Б) всем пациентам с диагнозом гемофилия В) только пациентам с гемофилией А Г) только пациентам с гемофилией В Д) только при массивных кровоизлияниях	Б) всем пациентам с диагнозом гемофилия	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html
	Выберите несколько правильных ответов		

1.	Укажите симптомы, характерные для пневмоторакса? А) Выраженное притупление перкуторного звука. Б) Резкое ослабление или отсутствие дыхания. В) Мелкопузырчатые влажные хрипы. Г) Смещение средостения в здоровую сторону. Д) Коробочный перкуторный звук.	Б) Резкое ослабление или отсутствие дыхания. Г) Смещение средостения в здоровую сторону. Д) Коробочный перкуторный звук.	Неотложная педиатрия: национальное руководство. Краткое издание / под ред. Б.М. Блохина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-8478-4, DOI: 10.33029/9704-8478-4-EPC-2025-1-736. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970484784.html - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	Какие из перечисленных признаков отличают лихорадку от непирогенного повышения температуры тела (тепловые заболевания)? а) Положительный эффект от жаропонижающих препаратов. б) Отсутствие циркадного ритма температурных колебаний. в) Температура в прямой кишке выше аксиллярной. г) Увеличение частоты сердечных сокращений. д) Повышение активности щелочной фосфатазы.	а) Положительный эффект от жаропонижающих препаратов. в) Температура в прямой кишке выше аксиллярной. г) Увеличение частоты сердечных сокращений. д) Повышение активности щелочной фосфатазы.	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html
3.	Развитие анизокории у ребенка в коме свидетельствует о: а) интракраниальном кровоизлиянии б) повреждении III пары черепномозговых нервов в) резком повышении внутричерепного давления г) судорожном синдроме д) тенториальном вклинении мозга	а) интракраниальном кровоизлиянии б) повреждении III пары черепномозговых нервов в) резком повышении внутричерепного давления д) тенториальном вклинении мозга	Неотложная педиатрия: национальное руководство. Краткое издание / под ред. Б.М. Блохина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-8478-4, DOI: 10.33029/9704-8478-4-EPC-2025-1-736. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970484784.html - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
4.	Отметьте основные заболевания, с которыми наиболее часто приходится проводить дифференциальную диагностику гемолитической анемии: а) Вирусный гепатит. б) Гломерулонефрит. в) Пищевая токсикоинфекция . г) Пневмония.	а) Вирусный гепатит. б) Гломерулонефрит. в) Пищевая токсикоинфекция .	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст:

	д) Грипп.		электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html
--	-----------	--	---

Проверяемый индикатор достижения ОПК-10 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Препаратом выбора для купирования приступа одышки у ребенка 8 лет, страдающим бронхиальной астмой: А) сальбутамол; Б) аминофиллин; В) ипратропия бромид; Г) будесонид; Д) преднизолон.	А) сальбутамол;	Александрович, Ю. С. Неотложная педиатрия: руководство для врачей / Ю. С. Александрович, К. В. Пшениснов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-8194-3, DOI: 10.33029/9704-8194-3-UPC-2024-1-416. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481943.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Какова тактика врача при возникновении анафилактического шока у ребенка после подкожного введения лекарств на дому? а) Поручить кому-либо из присутствующих позвонить по 03 и вызвать спец. мед. бригаду. б) Начать повторные инъекции адреналина (под контролем показателей АД). в) Ввести в/м преднизолон или гидрокортизон. г) Ввести в/м мочегонные препараты для предупреждения отека мозга. д) Положить ребенка с опущенным головным концом, голову повернуть на бок, очистить дыхательные пути, ингаляции кислорода, массаж живота и конечностей.	а) Поручить кому-либо из присутствующих позвонить по 03 и вызвать спец. мед. бригаду. б) Начать повторные инъекции адреналина (под контролем показателей АД). в) Ввести в/м преднизолон или гидрокортизон. д) Положить ребенка с опущенным головным концом, голову повернуть на бок, очистить дыхательные пути, ингаляции кислорода, массаж живота и	Неотложная педиатрия: национальное руководство. Краткое издание / под ред. Б.М. Блохина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-8478-4, DOI: 10.33029/9704-8478-4-EPС-2025-1-736. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970484784.html

		конечностей.	0484784.html - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	Какова тактика поликлинического врача при остром эпиглоттите? а) Назначить жаропонижающие и обезболивающие препараты, оставить ребенка на дому под наблюдение участкового педиатра. в) Назначить антибиотики и продолжать лечение в амбулаторных условиях. г) Назначить лечение и порекомендовать обратиться к ЛОР-врачу поликлиники. д) Срочно госпитализировать. е) Обеспечить положение сидя, избегать любых вмешательств.	д) Срочно госпитализировать. е) Обеспечить положение сидя, избегать любых вмешательств.	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
3.	Какая срочная мед. помощь должна быть оказана больному с асфиктическим синдромом при бронхиальной астме? а) Ингаляционное введение селективного адреномиметика короткого действия. б) В/в капельное введение эуфиллина в) Парентеральное введение преднизолона. г) Назначение антигистаминных препаратов I-го поколения. д) Ингаляции кислорода.	а) Ингаляционное введение селективного адреномиметика короткого действия. в) Парентеральное введение преднизолона. д) Ингаляции кислорода.	Александрович, Ю. С. Неотложная педиатрия: руководство для врачей / Ю. С. Александрович, К. В. Пшениснгов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-8194-3, DOI: 10.33029/9704-8194-3-UPC-2024-1-416. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481943.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
4.	Какой препарат может применяться для купирования суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии у детей? а) Аденозин. б) Новокаиномид. в) Амiodарон. г) Лидокаин. д) Верапамил.	а) Аденозин. б) Новокаиномид. в) Амiodарон. д) Верапамил.	Александрович, Ю. С. Неотложная педиатрия: руководство для врачей / Ю. С. Александрович, К. В. Пшениснгов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-8194-3, DOI: 10.33029/9704-8194-3-UPC-2024-1-416. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481943.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-1

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Наиболее распространенной клинической формой ОРВИ у новорожденных детей является а) бронхиолит б) ларингит в) бронхит г) пневмония	а) бронхиолит	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 1 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	Преждевременное половое развитие у мальчиков- появление вторичных половых признаков в возрасте до а) 6 лет б) 8 лет в) 9 лет г) 10 лет	в) 9 лет	
3.	Какую плановую вакцину нельзя водить одновременно с другими? а) вакцину против коклюша (с бесклеточным (ацеллюлярным) компонентом), дифтерии и столбняка. б) вакцину против коклюша (с цельноклеточным (целлюлярным) компонентом), дифтерии и столбняка. в) адсорбированную ацеллюлярную (бесклеточную) против коклюша, дифтерии,	г) вакцину против туберкулеза	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия

	столбняка с уменьшенным количеством антигена. г) вакцину против туберкулеза д) АДС-М		доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Наиболее типичные осложнения при скарлатине: а) гломерулонефрит б) отит в) полирадикулоневрит г) синдром крупа д) лимфаденит	а) гломерулонефрит б) отит д) лимфаденит	Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни: учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html
2.	При каких заболеваниях может наблюдаться синдром мышечной гипотонии у новорожденных а) Рахит. б) Гипотиреоз. в) Спинальная амиотрофия Вердника-Гофмана. г) Болезнь Дауна. д) Гипогликемия.	а) Рахит. б) Гипотиреоз. в) Спинальная амиотрофия Вердника-Гофмана. г) Болезнь Дауна.	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. Н. Н. Володиной, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Проверяемый индикатор достижения ПК- 1 ИД УК-2

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		

1.	Каким вакцинам следует отдавать преимущество при догоняющей вакцинации а) комбинированным вакцинам б) живым оральным вакцинам в) неживым инъекционным вакцинам г) живым интраназальным вакцинам	а) комбинированным вакцинам	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	Дети с синдромом преждевременного возбуждения желудочков на ЭКГ представляют собой группу риска по возникновению а) ревматизма б) гипертрофической кардиомиопатии в) пароксизмальной тахикардии г) перикардита	в) пароксизмальной тахикардии	Таранушенко, Т. Е. Практическая педиатрия: актуальные вопросы : учебное пособие : в 3 ч. / Т. Е. Таранушенко, Т. В. Кустова, А. В. Моргун. — Красноярск: КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019 — Часть 1 — 2019. — 267 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167111. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Преобладание лейкоцитов нейтрофильного характера в мочевом осадке свидетельствует о а) пиелонефрите б) аномалии развития органов мочевой системы в) гломерулонефрите г) наследственном нефрите	а) пиелонефрите	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727

			0463727.html
4.	Какова тактика поликлинического врача при остром эпиглоттите? а) Назначить жаропонижающие и обезболивающие препараты, оставить ребенка на дому под наблюдение участкового педиатра. б) Назначить антибиотики и продолжать лечение в амбулаторных условиях. в) Назначить лечение и порекомендовать обратиться к ЛОР-врачу поликлиники. г) Срочно госпитализировать. Обеспечить положение сидя, избегать любых вмешательств	г) Срочно госпитализировать.	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
5.	К психогенным реакциям, связанным с вакцинацией не относится: А) обморок Б) головокружение В) рвота Г) температура выше 40°C Д) обморок с судорогами	Г) температура выше 40°C	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-3

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для оценки контроля бронхиальной астмы у детей рекомендуется использовать а) определение уровня оксида азота б) тест по контролю над астмой в) определение функции внешнего дыхания г) определение уровня специфических IgE	б) тест по контролю над астмой	Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-

			9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html
2.	Какие из указанных мероприятий показаны при лечении больного с кишечной формой муковисцидоза? а) Высококалорийное питание. б) Ограничение животных жиров. в) Назначение микрогранулированных ферментов с pH-чувствительной оболочкой. г) Аглиадиновая, аглутиеновая диета. д) Назначение жирорастворимых витаминов	а) Высококалорийное питание. в) Назначение микрогранулированных ферментов с pH-чувствительной оболочкой. д) Назначение жирорастворимых витаминов	Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html
3.	Какой препарат может применяться для купирования суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии у детей? а) Аденозин. б) Новокаиномид. в) Амиодарон. г) Лидокаин. д) Верапамил.	а) Аденозин.	Александрович, Ю. С. Неотложная педиатрия: руководство для врачей / Ю. С. Александрович, К. В. Пшениснов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-8194-3, DOI: 10.33029/9704-8194-3-UPC-2024-1-416. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481943.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
4.	Какие мероприятия используют для остановки кровотечения при тромбоцитопении: а) Местная остановка кровотечения с использованием механической тампонады. б) Витамин К. в) Дицинон, этамзилат. г) Переливание тромбоцитарной массы. д) Глюкокортикостероиды.	а) Местная остановка кровотечения с использованием механической тампонады. в) Дицинон, этамзилат. г) Переливание тромбоцитарной массы.	Неотложная педиатрия: национальное руководство. Краткое издание / под ред. Б.М. Блохина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 736 с. - ISBN 978-5-

			9704-8478-4, DOI: 10.33029/9704-8478-4-EPС-2025-1-736. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970484784.html - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Какова тактика врача при возникновении анафилактического шока у ребенка после подкожного введения лекарств на дому? а) Поручить кому-либо из присутствующих позвонить по 03 и вызвать спец. мед. бригаду. б) Начать повторные инъекции адреналина (под контролем показателей АД). в) Ввести в/м преднизолон или гидрокортизон. г) Ввести в/м мочегонные препараты для предупреждения отека мозга. д) Положить ребенка с опущенным головным концом, голову повернуть на бок, очистить дыхательные пути, ингаляции кислорода, массаж живота и конечностей.	а) Поручить кому-либо из присутствующих позвонить по 03 и вызвать спец. мед. бригаду. б) Начать повторные инъекции адреналина (под контролем показателей АД). в) Ввести в/м преднизолон или гидрокортизон. д) Положить ребенка с опущенным головным концом, голову повернуть на бок, очистить дыхательные пути, ингаляции кислорода, массаж живота и конечностей.	Неотложная педиатрия: национальное руководство. Краткое издание / под ред. Б.М. Блохина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-8478-4, DOI: 10.33029/9704-8478-4-EPС-2025-1-736. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970484784.html - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии Института НМФО,
д.м.н., доцент

И.Н.Шишиморов