

**Оценочные средства для проведения аттестации
по практике
«Производственная практика (клиническая практика хирургического
профиля (помощник врача стационара))»
для обучающихся 2022 года поступления
по образовательной программе
31.05.02. Педиатрия,
профиль Педиатрия
(специалитет)
форма обучения очная
2025 - 2026 учебный год**

1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации по практике:
Текущая аттестация включает собеседование по контрольным вопросам, оценка освоения практических навыков (умений).

Промежуточная аттестация по практике включает следующие типы заданий: оценка освоения практических навыков (умений), собеседование.

1.1.1. Примеры контрольных вопросов текущей аттестации
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-11, ОПК-6, ОПК-8, ПК-5, ПК-6

1. Червеобразный отросток – это:

- а. рудимент
- б функциональный орган в порок развития
- г аномалия
- д вариант развития

2. Причина возникновения острого аппендицита:

- а повышение давления в просвете отростка
- б ангионевротические расстройства
- в нарушение иммунологического состояния организма
- г особенности пищевого режима
- д любой из перечисленных факторов или их комбинация

3. Наиболее характерным признаком болезни Шейнлейн-Геноха
у больного с абдоминальным синдромом является:

- а болезненное опухание суставов
- б геморрагические высыпания на коже
- в гематурия, альбуминурия
- г появление точечных кровоизлияний после щипка кожд комбинация
перечисленных симптомов

4. Полностью неподвижный сустав называется:

- a. Артродез
- b. Контрактура
- c. Анкилоз
- d. Фиброзит
- e. Вывих

5. Чаще всего воспаление червеобразного отростка возникает в возрасте:

- a. До одного года
- b. От 1 до 3 лет
- c. От 3 до 10 лет
- d. От 10 до 20 лет
- e. Старше 20 лет

6. Основная причина некроза пальцев при облитерирующем энтертериите:

- a. Атрофия нервной ткани
- b. Образование тромба
- c. Склероз артерий
- d. Постоянное переохлаждение конечности
- e. Иммунологическое поражение сосудистой стенки

7. Истинный узел на пупочном канатике плода чаще всего образуется:

- a. При многоводии
- b. Во время родов
- c. Если плод активен внутри матки
- d. При недостатке кислорода
- e. Любое из вышеперечисленных условий

8. Классический признак грыжи белой линии живота:

- a. Локализованная выпуклость вдоль средней линии живота
- b. Болевой синдром при нагрузке
- c. Признаки интоксикации
- d. Все вышеперечисленные симптомы одновременно
- e. Ограниченное движение брюшной стенки

9. Самая распространённая форма рака поджелудочной железы:

- a. Нейроэндокринная опухоль
- b. Рак головки поджелудочной железы
- c. Карцинома хвоста поджелудочной железы
- d. Инсулинома
- e. Смешанная аденокарцинома

10. Чем опасен разрыв аневризмы сосуда?

- a. Массивным внутренним кровотечением
- b. Формированием тромба
- c. Возникновением ишемии миокарда
- d. Снижением иммунитета
- e. Затяжной инфекцией

Примеры задач по оценке освоения практических навыков

Задача 1: Первичная консультация ребенка с острым животом

Ребенку 6 лет поступила жалоба на сильные боли в животе справа внизу, тошноту и однократную рвоту. Температура тела повышена до 38°C.

Вопросы: Какова ваша первоначальная версия диагноза?

Какие дополнительные методы обследования необходимы для подтверждения вашего предположительного диагноза?

Что такое перитонеальные симптомы и почему они важны при оценке острого живота?

Какие изменения в общем анализе крови могут подтвердить ваш предполагаемый диагноз?

Какая тактика дальнейшего ведения пациента необходима?

Задача 2: Постоперационный уход за ребенком после аппендэктомии

Ребенка 8 лет оперировали по поводу острого аппендицита. Через сутки после операции ребенок жалуется на умеренные боли в месте разреза, немного беспокоится при движении.

Вопросы: Какие рекомендации вы дадите родителям относительно ухода за ребенком дома после выписки?

Как правильно обрабатывать шов после операции?

Какие общие рекомендации по питанию необходимо давать после операции?

Когда необходимо повторно обратиться к врачу после выписки?

Какие возможные осложнения могут развиваться в ближайшие дни после операции?

Задача 3: Госпитализация ребенка с открытой раной кисти.

Ребенок 5 лет поступил в больницу с глубокой резаной раной левой кисти.

Рану получил примерно два часа назад, порез грязным стеклом.

Вопросы: Какие действия необходимо предпринять немедленно после поступления ребенка?

Нужно ли вводить противостолбнячную сыворотку этому ребенку? Почему?

Какие антибиотики назначаются при подобной ситуации и зачем?

Сколько времени оптимально для первичной хирургической обработки

раны?

Есть ли необходимость консультации специалиста другого профиля помимо хирурга?

Задача 4: Определение тактики ведения пациента с закрытым переломом большеберцовой кости

Ребенок 10 лет поступил с закрытой травмой ноги после падения с велосипеда. Предположительный диагноз — закрытый перелом большеберцовой кости.

Вопросы: Какие исследования необходимы для точного установления перелома?

Необходима ли госпитализация в данном случае?

Какая должна быть начальная тактика лечения до полного обследования?

Можно ли назначить обезболивающие препараты и какие конкретно?

Может ли перелом сопровождаться дополнительными осложнениями (повреждение кровеносных сосудов или нервных стволов)? Как это распознать?

Задача 5: Обследование ребенка с подозрениями на гидраденит

Ребенок 12 лет обратился с жалобой на болезненный плотный отек в подмышечной впадине слева, сопровождающийся небольшим местным покраснением и увеличением лимфатических узлов.

Вопросы: Что такое гидраденит и какова его природа?

Какие методы дополнительного обследования необходимы для подтверждения диагноза?

Требуется ли данное состояние немедленного начала антибиотикотерапии?

Возможно ли домашнее лечение или необходимо направлять пациента в стационар?

Возможны ли осложнения при отсутствии должного лечения?

Перечень вопросов для собеседования

№	Вопросы для промежуточной аттестации	Проверяемые компетенции
1.	Каковы ваши обязанности помощника врача-стажёра в операционной?	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1

2.	Назовите обязательные процедуры при подготовке операционной комнаты к началу рабочего дня.	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
3.	Какие существуют стандартные методики интраоперационного наблюдения за показателями жизненно важных функций пациента?	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
4.	Перечислите три обязательных условия безопасной транспортировки пациента из палаты в операционную.	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
5.	Какие инструменты входят в стандартный комплект для рассечения мягких тканей?	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
6.	Как проводится первичное послеоперационное обследование пациента после выхода из наркоза?	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2,

		ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
7.	Назовите главные характеристики нормальной послеоперационной раны спустя двое суток после операции.	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
8.	Объясните разницу между сухими и влажными тампонами в процессе остановки кровотечения.	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
9.	Что означает термин "ассистент" в хирургической практике?	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
10.	Какова роль медсестры-анестезиста в ходе операции?	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
11.	Охарактеризуйте понятие "асептика" и расскажите о мерах предотвращения инфицирования раны.	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3,

		ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
12.	Какие факторы влияют на продолжительность пребывания пациента в отделении реанимации после операции?	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
13.	Как определяется степень операционного риска по шкале ASA?	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
14.	Назовите четыре главных признака внутреннего кровотечения у пациента после операции.	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
15.	Как отличить серому от абсцесса в послеоперационном рубце?	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
16.	Перечислите показания к наложению вторичных швов.	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1,

		ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
17.	Какие две категории антибиотиков используются для профилактики инфекций в хирургии?	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
18.	Как влияет курение на заживление послеоперационной раны?	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
19.	Как называются швы, применяемые для длительного удержания краев раны?	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
20.	Назовите основные виды анестезии и дайте характеристику каждому виду.	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4,

		ПК-5.2.1
21.	Какие обстоятельства могут повлиять на изменение первоначального плана операции?	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
22.	Как долго сохраняется опасность кровотечения после операции?	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
23.	Назовите характерные признаки бактериальной инфекции в послеоперационной ране.	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
24.	Какие правила применяются при снятии швов?	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
25.	Что такое эвентрация и каковы её последствия?	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4,

		ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
26.	Назовите семь шагов стандартной предоперационной подготовки пациента.	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
27.	Как выбрать оптимальный доступ при удалении камней из желчного пузыря?	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
28.	Что обозначается термином "репозиция"?	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
29.	Назовите три основных принципа успешного наложения гипсовой повязки.	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
30.	Какие материалы используются для изготовления хирургических нитей?	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1,

		ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
31.	Определите основное различие между пункцией и трепанацией.	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
32.	Перечислите стадии заживления раны и дайте определение каждой стадии.	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
33.	Зачем проводится лигирование сосудов?	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
34.	Как подготовиться к перевязке раны?	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
35.	Опишите основные принципы профилактики	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1,

	пролежней у лежачих пациентов.	ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
36.	Какие тесты проводят для выявления скрытого кровотечения?	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
37.	Перечислите факторы риска послеоперационного тромбоза глубоких вен.	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
38.	Какие препараты применяют для профилактики образования тромбов?	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
39.	Какие показатели учитывают при определении необходимости массивного переливания крови?	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1,

		ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
40.	Когда назначается операция экстренного порядка?	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
41.	Назовите минимальные временные интервалы между двумя операционными вмешательствами у одного пациента.	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
42.	Что входит в протокол наблюдения за пациентом в послеоперационном периоде?	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
43.	Перечислите ключевые цели санитарной обработки рук перед операцией.	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
44.	Чем отличаются зонды Холстеда и Бюлау?	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2,

		ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
45.	Какие антикоагулянты используются для профилактики тромбообразования?	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
46.	Что означает термин "нагрузка жидкостью" в контексте операции?	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
47.	Назовите виды реактивных изменений при воспалительном процессе в тканях.	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
48.	Когда показано дренирование плевральной полости?	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
49.	В чём разница между асфиксией и нарушением внешнего дыхания?	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1,

		ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1
50.	Что подразумевает выражение "последствия декомпенсированной анемии"?	ОПК-1.2.1, ОПК-2.2.1, ОПК-4.2.1, ОПК-5.2.1, ОПК-6.2.1, ОПК-7.2.1, ОПК-7.2.2, ОПК-8.2.1, ОПК-8.2.2, ОПК-8.2.3, ПК-1.2.1, ПК-1.2.2, ПК-1.2.3, ПК-1.2.4, ПК-2.2.1, ПК-2.2.2, ПК-2.2.3, ПК-3.2.1, ПК-4.2.1, ПК-4.2.4, ПК-5.2.1

Рассмотрено на заседании кафедры детской хирургии, протокол от «02» июня 2025 г. № 12

Заведующий кафедрой



А.И. Перепелкин