

**Оценочные средства для проведения аттестации
по дисциплине по дисциплине «Дерматовенерология» для обучающихся 2021 года
поступления по образовательной программе специалитета по специальности
подготовки 31.05.02 Педиатрия, (уровень специалитета) форма обучения очная на
2025-2026 учебный год.**

1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации по дисциплине

1.1. Оценочные средства для проведения аттестации на занятиях семинарского типа

Аттестация на занятиях семинарского типа включает следующие типы заданий: тестирование, решение ситуационных задач, собеседование по контрольным вопросам, оценка освоения практических навыков (умений).

1.1.1 Примеры тестовых заданий

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-2.1.1; ОПК-2.1.2; ОПК-2.2.1; ОПК-2.3.1; ОПК-5.1.1; ОПК-5.1.2; ОПК-5.2.1; ОПК-5.3.1; ОПК-7.1.1; ОПК-7.1.2; ОПК-7.1.3; ОПК-7.2.1; ОПК-7.2.2; ОПК-7.3.1; ОПК-7.3.2; ПК-1.1.1; ПК-1.1.2, ПК-1.1.2, ПК-1.1.2; ПК-1.1.3; ПК-1.1.4; ПК-1.2.1; ПК-1.2.2; ПК-1.2.3; ПК-1.2.4; ПК-1.3.1; ПК-1.3.2; ПК-1.3.3; ПК-1.3.4; ПК-2.1.1; ПК-2.1.2; ПК-2.2.1; ПК-2.2.2; ПК-2.2.3; ПК-2.3.1; ПК-2.3.2; ПК-2.3.3.

1. В иммунных реакциях кожи участвуют:

- а) меланоциты
- б) клетки Лангерганса
- в) клетки Меркеля
- г) кератиноциты

2. Вторичным морфологическим элементом кожи является...

- а) эрозия
- б) пузырь
- в) узел
- г) папула

3. К факультативным раздражителям относят...

- а) концентрированные кислоты и щелочи
- б) стиральные порошки
- в) эмоленды
- г) топические стероидные препараты

4. К базисной терапии атопического дерматита относят...

- а) антигистаминных препаратов
- б) витаминов
- в) эмолендов
- г) топических кортикостероидных препаратов

5. Контагиозное заболевание кожи детей первого года жизни это...

- а) эпидемическая пузырчатка

- б) вульгарный сикоз
- в) эктима
- г) гидраденит

6. Типичная локализация линейной формы склеродермии у детей...

- а) голова, конечности
- б) туловище
- в) складки
- г) ладони, подошвы

7. К заболеваниям кожи вирусной этиологии относят...

- а) вульгарное импетиго
- б) оспенновидный параспориоз
- в) герпетический дерматоз Дюринга
- г) остроконечные кондиломы

8. Преимущественный путь заражения вирусом простого герпеса 2 типа...

- а) бытовой
- б) половой
- в) гемотрансфузионный
- г) внутриутробный

9. Для лечения тяжелых форм акне используют...

- а) системные ретиноиды
- б) системные антимикотики
- в) витаминотерапия
- г) дарсонвализация

10. Первичным элементом стрептодермии является...

- а) фликтена - нефолликулярная пустула
- б) бугорок
- в) фолликулярная пустула
- г) геморрагическое пятно

1.1.2 Примеры ситуационных задач

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-2.1.1; ОПК-2.1.2; ОПК-2.2.1; ОПК-2.3.1; ОПК-5.1.1; ОПК-5.1.1.2; ОПК-5.2.1; ОПК-5.3.1; ОПК-7.1.1; ОПК-7.1.2; ОПК-7.1.3; ОПК-7.2.1; ОПК-7.2.2; ОПК-7.3.1; ОПК-7.3.2; ПК-1.1.1; ПК-1.1.2, ПК-1.1.2, ПК-1.1.2; ПК-1.1.3; ПК-1.1.4; ПК-1.2.1; ПК-1.2.2; ПК-1.2.3; ПК-1.2.4; ПК-1.3.1; ПК-1.3.2; ПК-1.3.3; ПК-1.3.4; ПК-2.1.1; ПК-2.1.2; ПК-2.2.1; ПК-2.2.2; ПК-2.2.3; ПК-2.3.1; ПК-2.3.2; ПК-2.3.3.

1. На приеме у дерматовенеролога девочка, 5 лет, жалобы на высыпания на коже левого предплечья. Из анамнеза известно, что девочка контактировала с кошкой на прогулке в детском саду. При осмотре: состояние удовлетворительное. Объективно: в области левого предплечья имеется единичный кольцевидный очаг

розового цвета с возвышенным периферическим валиком и шелушением в центральной части. Субъективные ощущения отсутствуют. Семейный анамнез: родители здоровы, домашних животных нет. Предположите диагноз, методы диагностики и лечение в данном клиническом случае.

2. Родители девочки, 4 лет, обратились к дерматовенерологу с жалобами на высыпания на коже лица. Из анамнеза известно, что впервые высыпания на коже появились 2 дня назад после длительной «игры» в песочнице. Постепенно количество высыпаний увеличилось с 1 элемента до 5. При осмотре сыпь представлена пузырями с гнойным содержимым 1-1,5 см, мокнущими эрозиями и гнойными корками. Самостоятельно применяли наружно тетрациклиновую мазь, отмечалось усиление экссудации и появление новых элементов. Субъективно: зуд, жжение.

Предположите диагноз, методы диагностики и лечение в данном клиническом случае.

1.1.3 Примеры контрольных вопросов для собеседования

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-2.1.1; ОПК-2.1.2; ОПК-2.2.1; ОПК-2.3.1; ОПК-5.1.1; ОПК-5.1.2; ОПК-5.2.1; ОПК-5.3.1; ОПК-7.1.1; ОПК-7.1.2; ОПК-7.1.3; ОПК-7.2.1; ОПК-7.2.2; ОПК-7.3.1; ОПК-7.3.2; ПК-1.1.1; ПК-1.1.2, ПК-1.1.2, ПК-1.1.2; ПК-1.1.3; ПК-1.1.4; ПК-1.2.1; ПК-1.2.2; ПК-1.2.3; ПК-1.2.4; ПК-1.3.1; ПК-1.3.2; ПК-1.3.3; ПК-1.3.4; ПК-2.1.1; ПК-2.1.2; ПК-2.2.1; ПК-2.2.2; ПК-2.2.3; ПК-2.3.1; ПК-2.3.2; ПК-2.3.3.

1. Особенности строения кожи и ее придатков у детей.
2. Первичные и вторичные морфологические элементы сыпи.
3. Особенности топической терапии у детей.
4. Дифференциальная диагностика простого и аллергического контактного дерматита у детей. Принципы диагностики и лечения.
5. Токсикодермия. Клинические разновидности. Синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайела. Дифференциальная диагностика. Лечение.
6. Экзема. Этиопатогенез. Клинические формы. Дифференциальная диагностика. Лечение.
7. Чесотка. Возбудитель. Клиника. Дифференциальная диагностика. Первичная и вторичная профилактика. Осложнения. Лечение.
8. Острая крапивница, Отек Квинке. Клиника. Диагностика. Лечение.
9. Псориаз, особенности течения у детей. Этиология и патогенез, клинические формы. Клиника. Дифференциальная диагностика, диагностика. Лечение.
10. Атопический дерматит. Этиопатогенез. Клинические симптомы в зависимости от возрастного периода. Диагностика и лечение.

1.1.4 Примеры заданий по оценке освоения практических навыков (умений)

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-2.1.1; ОПК-2.1.2; ОПК-2.2.1; ОПК-2.3.1; ОПК-5.1.1; ОПК-5.1.1.2; ОПК-5.2.1; ОПК-5.3.1; ОПК-7.1.1; ОПК-7.1.2; ОПК-7.1.3; ОПК-7.2.1; ОПК-7.2.2; ОПК-7.3.1; ОПК-7.3.2; ПК-1.1.1; ПК-1.1.2, ПК-1.1.2, ПК-1.1.2; ПК-1.1.3; ПК-1.1.4; ПК-1.2.1; ПК-1.2.2; ПК-1.2.3; ПК-1.2.4; ПК-1.3.1; ПК-1.3.2; ПК-1.3.3; ПК-1.3.4; ПК-2.1.1; ПК-2.1.2; ПК-2.2.1; ПК-2.2.2; ПК-2.2.3; ПК-2.3.1; ПК-2.3.2; ПК-2.3.3.

1. Послойное поскабливание псориазных папул и бляшек.
2. Проверка дермографизма (атопический дерматит).
3. Симптом Никольского, Асбо-Гансена (акантолитическая пузырчатка).
4. Проба Бальцера (отрубевидный лишай).
5. Двустаканная проба Томпсона (гонорея).
6. Применение дерматоскопии для диагностики дерматозов.

1.2. Оценочные средства для самостоятельной работы обучающихся

Оценка самостоятельной работы включает в себя тестирование и решение ситуационных задач.

1.2.1. Примеры тестовых заданий с множественным выбором

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-2.1.1; ОПК-2.1.2; ОПК-2.2.1; ОПК-2.3.1; ОПК-5.1.1; ОПК-5.1.1.2; ОПК-5.2.1; ОПК-5.3.1; ОПК-7.1.1; ОПК-7.1.2; ОПК-7.1.3; ОПК-7.2.1; ОПК-7.2.2; ОПК-7.3.1; ОПК-7.3.2; ПК-1.1.1; ПК-1.1.2, ПК-1.1.2, ПК-1.1.2; ПК-1.1.3; ПК-1.1.4; ПК-1.2.1; ПК-1.2.2; ПК-1.2.3; ПК-1.2.4; ПК-1.3.1; ПК-1.3.2; ПК-1.3.3; ПК-1.3.4; ПК-2.1.1; ПК-2.1.2; ПК-2.2.1; ПК-2.2.2; ПК-2.2.3; ПК-2.3.1; ПК-2.3.2; ПК-2.3.3.

1. Выберите несколько правильных ответов. К препаратам для лечения гонореи относят:
 - а) цефтриаксон
 - б) метронидазол
 - в) доксициклин
 - г) цефиксим
 - д) спектиномицин
 - е) цефуроксим
2. Выберите несколько правильных ответов. Показания для госпитализации при гонококковой инфекции:
 - а) гонококковый уретрит
 - б) гонококковый перитонит
 - в) гонококковый эндокардит
 - г) гонококковый проктит

- д) гонококковый эпидидимит
 - е) гонококковый артрит
3. Выберите несколько правильных ответов. Пути инфицирования гонококковой инфекцией у детей:
- а) перинатальный
 - б) трансмиссивный
 - в) половой
 - г) контактно-бытовой
 - д) фекально-оральный
 - е) воздушно-капельный
4. Выберите несколько правильных ответов. Какие из перечисленных инфекций вызываются бактериями?
- а) Гонорея
 - б) Хламидиоз
 - в) Трихомониаз
 - г) Вирусный герпес
 - д) Вирус папилломы человека (ВПЧ)
5. Выберите несколько правильных ответов. Клинические проявления гонореи у детей могут включать:
- а) Гнойные выделения из уретры или влагалища
 - б) Боль при мочеиспускании
 - в) Генитальные язвы и высыпания
 - г) Бесплодие у детей
 - д) Повышение температуры тела
6. Выберите несколько правильных ответов. Какие методы диагностики применяются для выявления хламидиоза?
- а) Микроскопия мазков
 - б) ПЦР-метод
 - в) Серологические тесты
 - г) Посев на питательные среды
 - д) Иммуноферментный анализ (ИФА)
7. Выберите несколько правильных ответов. Какие признаки характерны для трихомониаза у детей?

- а) Зеленоватые, пенистые выделения
- б) Зуд и дискомфорт в области гениталий
- в) Бесплодие
- г) Боль при мочеиспускании
- д) Генитальные язвы

8. Выберите несколько правильных ответов. К профилактическим мерам при инфекциях, передаваемых половым путем, относят:

- а) Использование презервативов
- б) Вакцинацию против гепатита В и ВПЧ
- в) Регулярное обследование и лечение половых партнеров
- г) Антибиотикотерапию всем детям без исключения
- д) Образовательные программы по сексуальному здоровью

9. Выберите несколько правильных ответов. Какие осложнения могут возникнуть при гонорее и хламидиозе у детей?

- а) Воспаление придатков
- б) Воспаление мочевого пузыря
- в) Конъюнктивит
- г) Бесплодие в зрелом возрасте

10. Выберите несколько правильных ответов. Какие признаки характерны для себорейного дерматита у детей?

- а) Жирные, желтоватые корочки на коже головы и лица
- б) Зуд и воспаление кожи
- в) Образование бугорков
- г) Появление красных, влажных, зудящих участков с корками
- Е) Образование пузырьков и язв

1.2.2 Примеры ситуационных задач.

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-2.1.1; ОПК-2.1.2; ОПК-2.2.1; ОПК-2.3.1; ОПК-5.1.1; ОПК-5.1.1.2; ОПК-5.2.1; ОПК-5.3.1; ОПК-7.1.1; ОПК-7.1.2; ОПК-7.1.3; ОПК-7.2.1; ОПК-7.2.2; ОПК-7.3.1; ОПК-7.3.2; ПК-1.1.1; ПК-1.1.2, ПК-1.1.2,

ПК-1.1.2; ПК-1.1.3; ПК-1.1.4; ПК-1.2.1; ПК-1.2.2; ПК-1.2.3; ПК-1.2.4; ПК-1.3.1; ПК-1.3.2; ПК-1.3.3; ПК-1.3.4; ПК-2.1.1; ПК-2.1.2; ПК-2.2.1; ПК-2.2.2; ПК-2.2.3; ПК-2.3.1; ПК-2.3.2; ПК-2.3.3.

1. У ребенка 1 месяца, родившегося в срок, от беременности, протекавшей без патологии, находящегося на естественном вскармливании появились высыпания в области волосистой части головы по типу «чепчика», в области бровей, паховых складок. Высыпания представлены розовой эритемой с оранжевым оттенком и наслоением жирных желтоватых чешуек. Проявляет беспокойство, пытается тереться головой о постель. Семейный анамнез не отягощен.
 - 1) Ваш диагноз.
 - 2) Перечислите характерные симптомы заболевания.
 - 3) С каким заболеванием дифференцируют данную патологию?
2. Ребенок 14 дней, жалобы на генерализованные высыпания на коже туловища, возникли 4 дня назад. При осмотре: эритематозные инфильтрированные очаги ярко-красного цвета с обильным шелушением, располагаются преимущественно в складках (паховые, подмышечные). В области промежности, на ягодицах и в складках кожа мацерирована, покрыта трещинами, мокнущие. Жирные чешуйки желтого цвета на волосистой части головы (гнейс) распространяются на область бровей, ушные раковины. Общее состояние тяжелое. Поражение кожи сочетается с диспепсическими расстройствами (частый жидкий стул, рвота), потерей массы тела, гипотрофией, распространенной кандидозной инфекцией и разнообразными инфекционными заболеваниями.

1) Ваш диагноз. 2) Какая клиническая форма болезни? 3) Лечение

2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования.

2.1. Примеры тестовых заданий

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-2.1.1; ОПК-2.1.2; ОПК-2.2.1; ОПК-2.3.1; ОПК-5.1.1; ОПК-5.1.2; ОПК-5.2.1; ОПК-5.3.1; ОПК-7.1.1; ОПК-7.1.2; ОПК-7.1.3; ОПК-7.2.1; ОПК-7.2.2; ОПК-7.3.1; ОПК-7.3.2; ПК-1.1.1; ПК-1.1.2, ПК-1.1.2, ПК-1.1.2; ПК-1.1.3; ПК-1.1.4; ПК-1.2.1; ПК-1.2.2; ПК-1.2.3; ПК-1.2.4; ПК-1.3.1; ПК-1.3.2;

ПК-1.3.3; ПК-1.3.4; ПК-2.1.1; ПК-2.1.2; ПК-2.2.1; ПК-2.2.2; ПК-2.2.3; ПК-2.3.1; ПК-2.3.2; ПК-2.3.3.


1. Выберите один ответ из четырех. Первичным морфологическим элементом кожи является...
 - а) вегетация
 - б) лихенификация
 - в) папула
 - г) эрозия
2. Выберите один ответ из четырех. Вторичным морфологическим элементом кожи является...
 - а) пятно
 - б) папула
 - в) везикула
 - г) язва
3. Выберите один ответ из четырех. К пролиферативным патологическим процессам в эпидермисе относятся...
 - а) гиперкератоз
 - б) эпидермолиз
 - в) вакуольная дистрофия
 - г) спонгиоз
4. Выберите один ответ из четырех. Для лечения чесотки у детей до 3 лет можно использовать...
 - а) эмульсию бензилбензоата
 - б) перметрин
 - г) серную мазь
 - д) ивермектин
5. Выберите один ответ из четырех. При контакте с облигатным раздражителем на коже возникает...
 - а) простой контактный дерматит
 - б) аллергический контактный дерматит
 - в) токсикодермия
 - г) экзема
6. Выберите один ответ из четырех. Топическая терапия при акне включает использование...
 - а) адапалена
 - б) метронидазола
 - в) ивермектина

- г) метилпреднизолона ацепоната
7. Выберите один ответ из четырех. Наиболее характерное изменение ногтевых пластин при псориазе...
- а) симптом «наперстка»
 - б) полное разрушение
 - в) пахионихия
 - г) лейконихия
8. Выберите один ответ из четырех. Для лечения тяжелых форм акне используют...
- а) метронидазол
 - б) перметрин
 - в) изотретиноин
 - г) ретинола пальмитат
9. Выберите один ответ из четырех. К поверхностным стафилодермиям относят...
- а) эктима
 - б) гидраденит
 - в) фурункул
 - г) остиофолликулит
10. Выберите один ответ из четырех. К первичным полостным морфологическим элементам относят...
- а) бугорок
 - б) везикула
 - в) вегетация
 - г) узел

В полном объеме фонд оценочных средств по дисциплине доступен в ЭИОС ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России по ссылке(ам):

Рассмотрено на заседании кафедры дерматовенерологии, протокол от «27» мая 2025 г. № 11.

Заведующий кафедрой



С.Н.Щава

2. Выберите правильную последовательность эволюции пузырька...

- а) эрозия – корка – чешуйка – вторичное пятно
- б) вторичное пятно – эрозия – корка – чешуйка
- в) корка – вторичное пятно – чешуйка – эрозия
- г) чешуйка – эрозия – вторичное пятно – корка

6. Наиболее характерное изменение ногтевых пластин при псориазе...

- а) симптом «наперстка»
- б) полное разрушение
- в) пахионихия
- г) лейконихия

7. В патогенезе склеродермии важную роль играет...

- а) высокий уровень эстрогенов
- б) психическая травма
- в) генетическая предрасположенность
- г) лекарственная непереносимость

8. Типичная локализация дискоидной красной волчанки...

- а) лицо
- б) туловище
- в) верхние конечности
- г) нижние конечности

9. Для лечения акне у беременных возможно использование..

- а) системных ретиноидов
- б) топических ретиноидов
- в) азелаиновой кислоты
- г) ударных доз системных кортикостероидов

10. Специфический симптом чесотки...

- а) Никольского
- б) Дарье-Унны
- в) Бенъе
- г) Арди-Горчакова

В полном объеме фонд оценочных средств по дисциплине доступен в ЭИОС ВолГМУ по ссылке(ам):

elearning.volgmed.ru/pluginfile.php/811908/mod_resource/content/1/ФОС_ПЕД.pdf

Рассмотрено на заседании кафедры дерматовенерологии, протокол от «27» мая 2025 г.

№ 11.

Заведующий кафедрой С.Н.Щава

