

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по развитию
регионального
здравоохранения и
медицинской деятельности

 О.Н. Барканова
«27» августа 2025 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКАМ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ-**
программы ординатуры

по специальности 31.08.58 Оториноларингология

Для обучающихся 2024, 2025 годов поступления (актуализированная
редакция)

Волгоград, 2025

**Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
«Производственная (клиническая) практика (Оториноларингология) » для
обучающихся 2025, 2026 годов поступления по образовательной программе
31.08.58 Оториноларингология на 2025-2026 учебный год**

Перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников

на 2025-2026 учебный год

Перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников и индикаторов

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)

Категория (группа) универсальн ых компе- тенций	Название компетенции	Краткое содержание и структура компетенции		
		Знать УК-1	Уметь УК-2	Владеть УК-3
Универсальные компетенции				
УК-1	Системное и критическое мышление Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий		Умеет собирать и обобщать данные по актуальным проблемам, относящимся к оториноларингологии; Умеет осуществлять поиск информации и решений на основе действий, эксперимента и опыта в оториноларингологии; Умеет	

			анализировать проблемную ситуацию в практике оториноларинголога как систему, анализировать все ее составляющие	
УК-2	Разработка и реализация проектов Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знает принципы и методы работы оториноларинголога, требования, предъявляемые к нему и результатам его работы;	Умеет разрабатывать план лечения больного с патологией ЛОР-органов, формулируя цель, задачи, ожидаемые результаты меры профилактики;	Владеет навыком ведения медицинской документации;
УК-3	Командная работа и лидерство Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Знает принципы подбора эффективного и профессионального медицинского персонала в ЛОР-подразделение;	Умеет вырабатывать стратегию сотрудничества и на ее основе организует работу медицинского персонала в ЛОР-подразделении для достижения поставленной цели;	
УК-4	Коммуникация Способен выстраивать взаимодействие в рамках своей профессиональной деятельности	Знает принципы коммуникации в профессиональной этике;	Умеет создавать медицинские документы в письменном виде по профессиональным вопросам;	
Общепрофессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижения				
ОПК-1	Деятельность в		Умеет	Владеет

	сфере информационных технологий Способен использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности и соблюдать правила информационной безопасности		осуществлять эффективный поиск информации, необходимой для решения задач профессиональной деятельности с использованием справочных систем и профессиональных баз данных; Умеет пользоваться современной медицинской терминологией;	использованием современных информационных и библиографических ресурсов, применения специального программного обеспечения и автоматизированных информационных систем для решения стандартных задач профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-2	Организационно-управленческая деятельность Способен применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан и оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-		Умеет организовать работу и осуществлять контроль за выполнением должностных обязанностей находящегося в распоряжении медицинского персонала	

	статистически показателей			
ОПК-3	Педагогическая деятельность Способен осуществлять педагогическую деятельность	Знает анатомо- физиологические особенности строения ЛОР- органов у взрослых, детей и пожилых , знает патогенез, диагностику, дифференциальну ю диагностику, принципы лечения, профилактика заболеваний верхних дыхательных путей, знает закономерности реабилитации больных с ЛОР- патологией.	Умеет четко формулировать фразы, умеет доносить учебный материал до обучающихся Умеет выстраивать отношения с обучающимися и коллегами	
ОПК-4	Медицинская диагностическа я работа Способен проводить клиническую диагностику и обследование больных		Умеет получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, сроках первого и повторного обращения, проведенной терапии Умеет оценивать состояние и самочувствие больного с патологией ЛОР- органов, выполнять эндоскопию ЛОР- органов, выполнять	Владеет формулирование м выводов после проведения эндоскопии ЛОР-органов, инструментально го обследования, владеет формулировкой вывода после исследования слуха, вестибулярной функции Владеет проведением дифференциальн ого диагноза в соответствии с

			акуметрию, камертональное исследование, аудиометрию тональную, составление слухового и вестибулярного паспорта, вестибулометрия, видеоэндоскопию ЛОР-органов, прямую ларингоскопию Умеет обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования у больных с патологией ЛОР-органов Умеет интерпретировать результаты лабораторного обследования у больных с патологией верхних дыхательных путей и уха. Умеет обосновывать необходимость и объем инструментального обследования у больных с патологией ЛОР-органов разного возраста Умеет	действующей Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем
--	--	--	---	---

			обосновывать необходимость направления больных с патологией ЛОР-органов разного возраста к специалистам другого профиля. Умеет обосновывать необходимость направления больных с патологией ЛОР-органов разного возраста на госпитализацию	
ОПК-5	Медицинская лечебная деятельность Способен назначать лечение пациентам с заболеваниями ЛОР-органов, контролировать его эффективность и безопасность	Знает анатомо-топографические взаимоотношения органов и частей организма у взрослого человека, детей и пожилых, значение фундаментальных исследований анатомической науки для практической и теоретической медицины Знает анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности строения и развития здорового организма. Знает особенности регуляции и саморегуляции	Умеет оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания экстренной и неотложной помощи Умеет оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания паллиативной медицинской помощи Умеет проводить дифференциальную диагностику заболеваний у детей и взрослых; выявлять клинические признаки	Владеет основными методами хирургического лечения в условиях поликлиники и ЛОР-стационара

		функциональных систем организма детей по возрастно-половым группам в норме и при патологических процессах Знает структурные и функциональные основы болезней ЛОР-органов и смежных областей и патологических процессов, причины, основные механизмы развития и исходов типовых патологических процессов, нарушений функции органов и систем Знает причины возникновения основных патологических процессов в организме и механизмы развития; Знает основные клинические симптомы и синдромы заболеваний ЛОР-органов, механизмы возникновения Знает основные лабораторные симптомы и синдромы при	внезапных острых заболеваний и состояний, обострений хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни, состояний, требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме Умеет составить план лечения и профилактики в соответствии с действующими клиническими рекомендациями и стандартами медицинской помощи Умеет назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию, в том числе интенсивную терапию и реанимационные мероприятия, с учетом возраста пациента, нозологической формы и клинической картины заболевания в соответствии с действующими	
--	--	--	--	--

		заболеваниях ЛОР-органов и механизмы их возникновения Знает клиническую картину болезней и состояний, требующих направления на лабораторное и инструментальное обследование, с учетом действующих клинических рекомендаций (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи Знает клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи, неотложной помощи, паллиативной медицинской помощи	клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи Умеет назначить лечебное питание пациентам с болезнями ОР-органов Умеет анализировать действие лекарственных препаратов по совокупности их фармакологического воздействия на организм пациента Умеет оценивать эффективность и безопасность медикаментозной и немедикаментозной терапии	
ОПК-6	Медицинская деятельность по реабилитации Способен проводить и контролировать эффективность	Знает показания и противопоказания к назначению средств медицинской реабилитации Знает правила и	Умеет оформить медицинскую документацию при назначении физио-терапевтических методов	

	мероприятий по медицинской реабилитации при заболеваниях и состояниях ЛОР-органов, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации	принципы применения средств медицинской реабилитации при наиболее распространенных патологических состояниях оториноларингологии. Знает влияние физических факторов на патологические процессы и функции ЛОР-органов. Знает организационные основы физиотерапевтического и санаторно-курортного лечения, в том числе при заболеваниях ЛОР-органов.	Умеет определить тактику врачебных действий при назначении средств медицинской реабилитации в комплексной терапии больного с патологией ЛОР-органов	
ОПК-7	Медицинская деятельность по медицинской экспертизе. Способен проводить в отношении пациентов медицинскую экспертизу	Знает состояния и заболевания ЛОР-органов, ограничивающие способности пациента осуществлять трудовую деятельность	Умеет оценить эффективность индивидуальной программы реабилитации. Умеет определять состояния и заболевания ЛОР-органов, ограничивающие способности пациента осуществлять трудовую деятельность	

ОПК-8	Медицинская деятельность по формированию здорового образа жизни Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения	Знает основные критерии здорового образа жизни и методы его формирования; социально-гигиенические и медицинские аспекты алкоголизма, наркоманий, токсикоманий, основные принципы их профилактики; основы гигиены и профилактической медицины; Знает нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения медицинских осмотров, прохождения диспансеризации, диспансерного наблюдения, оказания медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях Знает законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные правовые акты,	Умеет проводить санитарно-просветительную работу среди населения по формированию элементов здорового образа жизни Умеет обучать детей и членов их семей навыкам здорового образа жизни Умеет разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим уход за ребенком, правила рационального сбалансированного питания детей различных возрастных групп Умеет проводить диспансерное наблюдение за больными с хроническими ЛОР-заболеваниями	Владеет организацией и проведение профилактических медицинских осмотров пациентов с патологией ЛОР-органов
-------	--	--	---	---

		определяющие деятельность медицинских работников и медицинских организаций		
ОПК-9	Медицинская деятельность по медико- статистическом у анализу и по работе с персоналом Способен проводить анализ медико- статистической информации, вести медицинскую документацию и организовывать деятельность находящегося в распоряжении медицинского персонала.		Умеет получать добровольное информированное согласие родителей (законных представителей) и людей старше 15 лет на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику Умеет составить план работы и отчет о работе оториноларинголога в соответствии с установленными требованиями Умеет проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности и смертности для оценки здоровья детского населения Умеет заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде Умеет оформлять документы при направлении	Владеет обеспечением в пределах своей компетенции внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности

			пациентов на госпитализацию, на санаторно-курортное лечение, на медико-социальную экспертизу, на посещение образовательных организаций, при временной утрате трудоспособности Умеет работать в информационных системах и информационно-коммуникативной сети "Интернет"	
ОПК-10	Медицинская деятельность по оказанию неотложной помощи Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства		Умеет оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания первичной медико-санитарной помощи, паллиативной медицинской помощи, неотложной помощи на догоспитальном этапе, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения; организовать сортировку и	Владеет использованием средств индивидуальной защиты

			эвакуацию больных и пострадавших, организма Умеет организовывать работу медицинского персонала при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения; Умеет оказывать первичную медико- санитарную помощь, медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний с явными признаками угрозы жизни пациента, в том числе проводить мероприятия для восстановления дыхания и сердечной деятельности в соответствии с действующими клиническими	
--	--	--	---	--

			рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи Умеет наложить трахеостому, выполнить коникотомию, радикальные операции на сосцевидном отростке, околоносовых пазухах, выполнить вскрытие паратонзиллярног о абсцесса	
--	--	--	---	--

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-2 «Умеет собирать и обобщать данные по актуальным проблемам, относящимся к оториноларингологии; Умеет осуществлять поиск информации и решений на основе действий, эксперимента и опыта в оториноларингологии; Умеет анализировать проблемную ситуацию в практике оториноларинголога как систему, анализировать все ее составляющие».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Хирургическое пособие при прогрессировании местных и общих проявлений фурункула лица заключается: а) в иссечении фурункула, б) в дренировании очага	г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	Пальчун, В. Т. Оториноларингология : учебник / В. Т. Пальчун, А. И. Крюков, М. М. Магомедов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :

	воспаления, в) В криохирургическом воздействии, г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.		ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7198-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471982.html
2.	В комплекс терапии фурункулов и карбункулов лица входит: а) лучевая терапия, б) мануальная терапия, в) седативная терапия, г) терапия ГБО, д) гипотензивная терапия	г) терапия ГБО	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомильского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461402.html
3.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на аллергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	в) наличие эозинофилии	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
4.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия,	в) внутренняя сонная артерия	Лопатин, А. С. Ринит : руководство для врачей / Лопатин А. С. - Москва : Литтерра, 2010. - 424 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-904090-30-2. - Текст : электронный // ЭБС

	г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.		"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/ book/ISBN9785904090302.ht ml
5.	Причиной острого стенозирующего ларинготрахеита может быть все, кроме: а) аллергического фона, б) экссудативного диатеза, в) аденоидов, г) вирусной инфекции.	в) аденоидов	Игнатова, И. А. Заболевания уха : учебное пособие / И. А. Игнатова, С. Г. Вахрушев. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно- Ясенецкого, 2019. — 121 с. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/13 1411 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Ребенок 5 месяцев. Жалобы: беспокоен, плачет, температура тела 39,9°C. ЛОР статус: носовое дыхание свободное. Отделяемое в общих носовых ходах незначительное слизистое. Умеренная гиперемия слизистой оболочки полости носа. Носовая перегородка по средней линии. Носоглотка свободна. Миндалины за небными дужками, в лакунах чисто. При мезофарингоскопии на задней стенке глотки определяется резкое выбухание и гиперемия слизистой оболочки. Глотание затруднено. Голос звучный. Остальные ЛОР органы без особенностей. 1. Поставьте диагноз? 2. Назначьте лечение?	1. Заглоточный абсцесс. 2. Срочное вскрытие абсцесса. В послеоперационном периоде консервативно проводится антибактериальное лечение (пенициллины последнего поколения, цефалоспоринового ряда), противовоспалительное (нестероидные противовоспалительные средства, парацетамол), дезинтоксикационное (в/в вливания физиологического	Пелих Е. В. Клинические рекомендации по лечению острого тонзиллита, хронического тонзиллита, острого отита, гипертрофии аденоидных вегетаций, хронического аденоидита у детей : учеб. пособие / Е. В. Пелих ; ВолгГМУ Минздрава РФ. – Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2017. – 73, [3] с. : табл. - Текст : непосредственный.

	3. Опишите методику вскрытия абсцесса? 4. Оцените данные клинических исследований. 5. Какое обследование необходимо провести до лечения?	раствора, 5% раствора глюкозы). 3. Вскрытие абсцесса проводится под наркозом или под местной аппликационной анестезией 1-2% раствора лидокаина в положении лежа с запрокинутой кзади головой с подведением к месту вскрытия абсцесса трубки отсоса. Вскрытие проводится скальпелем с ограничением режущей поверхности марлей или лейкопластырем до 0,5см. в месте наибольшего выбухания. Линия разреза расположена вертикально. Глубина вскрытия абсцесса не более 0,5 см. и длинна до 1-1,5см. Одновременно со вскрытием проводится аспирация содержимого отсосом во избежание попадания гноя в нижние дыхательные пути. 4. Данные общего анализа крови свидетельствует о наличии гнойного воспалительного процесса: лейкоцитоз , сдвиг лейкоцитарной формулы влево за счет увеличения палочкоядерных и	
--	---	---	--

		сегментоядерных лейкоцитов, увеличение СОЭ. 5. Необходимо взять мазок на ВЛ.	
--	--	--	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Операция – перевязка наружной сонной артерии: показания, методика выполнения.	Игнатова, И. А. Заболевания уха : учебное пособие / И. А. Игнатова, С. Г. Вахрушев. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 121 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131411 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2	Озена – зловонный насморк, этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
3	Хронические гнойные средние отиты (мезотимпаниты). Клиника, диагностика, лечение.	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомильского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/

	ISBN9785970461402.html
--	------------------------

Проверяемый индикатор достижения УК-2 ИД УК-1 «Знает принципы и методы работы оториноларинголога, требования, предъявляемые к в нему и результатам его работы;».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Фистульный симптом выявляется при проведении: а) калорической пробы б) вращательной пробы в) пневматической пробы (прессорной)	в) пневматической пробы (прессорной)	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html
2.	Профилактика тимпаносклероза сводится к : а) рациональному лечению воспалительных заболеваний среднего уха и патологических состояний носоглотки с восстановлением проходимости евстахиевой трубы б) санация носоглотки в) восстановление проходимости евстахиевой трубы	а) рациональному лечению воспалительных заболеваний среднего уха и патологических состояний носоглотки с восстановлением проходимости евстахиевой трубы	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. - Текст : непосредственный.
3.	В основе болезни Меньера лежит: а) воспалительные изменения в лабиринте б) вазомоторные нарушения во внутреннем ухе с последующей повышенной проницаемостью капилляров, гиперпродукции эндолимфы и расширения эндолимфатического пространства в) хронические дегенеративные изменения клеточных структур	б) вазомоторные нарушения во внутреннем ухе с последующей повышенной проницаемостью капилляров, гиперпродукции эндолимфы и расширения эндолимфатического пространства	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html

	внутреннего уха		
4.	Основные причины врожденной глухоты а) интоксикация и травмы плода во внутриутробном периоде б) кровное родство родителей, врожденный сифилис, алкоголизм родителей, наследственные заболевания в) родовая травма уха	б) кровное родство родителей, врожденный сифилис, алкоголизм родителей, наследственные заболевания	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
5.	Чаще болеют раком гортани: а) Мужчины б) женщины	а) Мужчины	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Больная 27 лет жалуется на ощущение сухости в полости носа, образование в носовых ходах сухих корок с неприятным запахом, которые часто затрудняют носовое дыхание. Объективно: слизистая оболочка полости носа сухая, истонченная. Носовые раковины уменьшены в размерах, носовые ходы широкие. В носовых ходах — сухие зеленые корки в значительном количестве с примесью зловонного гнойного отделяемого. Слизистая оболочка задней стенки глотки истончена,	Озена. Консервативное лечение: орошение носовой полости 0,9% раствором натрия хлорида с добавлением в него йода, препаратами морской воды, носовой душ с помощью «Долфин», аминогликозидный ряд антибиотиков, Стрептомицин внутримышечно 0,5 г 2 раза в день. Хирургическое	Игнатова, И. А. Заболевания уха : учебное пособие / И. А. Игнатова, С. Г. Вахрушев. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 121 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131411 — Режим доступа: для авториз.

	сглажена, выглядит как бы покрытой лаком. Со стороны других органов отклонений от нормы не определяется. Каков диагноз? Как лечить больную?	лечение: введение в подслизистую основу аутоотрансплантатов, аллотрансплантатов.	пользователей.
--	---	--	----------------

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Клиническая анатомия, физиология глотки. Морфо-физиологическая характеристика лимфаденоидного глоточного кольца.	Шахова Е. Г. Риносинусит : учеб.-метод. пособие для врачей системы последип. образования, обучающихся по спец. "Оториноларингология" / Е. Г. Шахова, С. Е. Козловская, В. А. Зайцев ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : ВолгГМУ, 2014. - 45, [3] с. : ил. - Текст: непосредственный.
2	Физиология и методы исследования слухового анализатора.	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
3	Острые воспалительные заболевания глотки. Ангины (неспецифические). Клиника, диагностика, лечение. Дифференциальная диагностика с дифтерией.	Оториноларингология : национальное руководство / под ред. В. Т. Пальчуна. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1024 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7196-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471968.html . - Режим доступа : по подписке.

Проверяемый индикатор достижения УК-2 ИД УК-2 «Умеет разрабатывать план лечения больного с патологией ЛОР-органов, формулируя цель, задачи, ожидаемые результаты меры

профилактики;».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Со стороны пограничных ЛОР органов встречаются осложнения синуситов: а) отосклероз и кохлеарный неврит б) лабиринтопатии в) фарингиты, ангины, отиты	в) фарингиты, ангины, отиты	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
2.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.	в) внутренняя сонная артерия,	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
3.	Этапы полипотомии носа (установите последовательность): а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли на себя, 5. Тампонада носа. б) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затягивание петли, 5. Тампонада носа.	а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли на себя, 5. Тампонада носа.	Игнатова, И. А. Заболевания уха : учебное пособие / И. А. Игнатова, С. Г. Вахрушев. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 121 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131411 — Режим доступа: для

	в) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затягивание петли, 5. Тампонада носа.		авториз. пользователей.
4.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на аллергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	в) наличие эозинофилии	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
5.	Для профилактики острых ринитов и катаров верхних дыхательных путей наиболее эффективными являются мероприятия: а) соблюдение правил личной гигиены в быту и на производстве, б) восстановление нормальной проходимости полости носа в) закаливание организма регулярными холодными обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные мероприятия	в) закаливание организма регулярными холодными обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные мероприятия	Игнатова, И. А. Заболевания уха : учебное пособие / И. А. Игнатова, С. Г. Вахрушев. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 121 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131411 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Ребенок 5 месяцев. Жалобы: беспокоен, плачет, температура тела 39,9°C. ЛОР статус: носовое дыхание свободное. Отделяемое в общих носовых ходах незначительное	1. Заглоточный абсцесс. 2. Срочное вскрытие абсцесса. В послеоперационном периоде консервативно	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомилского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-

	слизистое. Умеренная гиперемия слизистой оболочки полости носа. Носовая перегородка по средней линии. Носоглотка свободна. Миндалины за небными дужками, в лакунах чисто. При мезофарингоскопии на задней стенке глотки определяется резкое выбухание и гиперемия слизистой оболочки. Глотание затруднено. Голос звучный. Остальные ЛОР органы без особенностей. 1. Поставьте диагноз? 2. Назначьте лечение? 3. Опишите методику вскрытия абсцесса? 4. Оцените данные клинических исследований. 5. Какое обследование необходимо провести до лечения?	проводится антибактериальное лечение (пенициллины последнего поколения, цефалоспоринового ряда), противовоспалительное (нестероидные противовоспалительные средства, парацетамол), дезинтоксикационное (в/в вливания физиологического раствора, 5% раствора глюкозы). 3. Вскрытие абсцесса проводится под наркозом или под местной аппликационной анестезией 1-2% раствора лидокаина в положении лежа с запрокинутой кзади головой с подведением к месту вскрытия абсцесса трубки отсоса. Вскрытие проводится скальпелем с ограничением режущей поверхности марлей или лейкопластырем до 0,5см. в месте наибольшего выбухания. Линия разреза расположена вертикально. Глубина вскрытия абсцесса не более 0,5 см. и длинна до 1-1,5см. Одновременно со вскрытием проводится аспирация содержимого	5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461402.html
--	--	--	---

		отсосом во избежание попадания гноя в нижние дыхательные пути. 4. Данные общего анализа крови свидетельствует о наличии гнойного воспалительного процесса: лейкоцитоз , сдвиг лейкоцитарной формулы влево за счет увеличения палочкоядерных и сегментоядерных лейкоцитов, увеличение СОЭ. 5. Необходимо взять мазок на BL.	
--	--	---	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Операция коникотомия, крикотомия: показания, методика выполнения.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
2	Методы исследования носа и придаточных пазух. Методы исследования бронхолегочного аппарата.	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html

3	Специальные методы фониатрического обследования.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
---	--	---

Проверяемый индикатор достижения УК-2 ИД ИК-3 «Владеет навыком ведения медицинской документации».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Хирургическое пособие при прогрессировании местных и общих проявлений фурункула лица заключается: а) в иссечении фурункула, б) в дренировании очага воспаления, в) В криохирургическом воздействии, г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	Пальчун, В. Т. Оториноларингология : учебник / В. Т. Пальчун, А. И. Крюков, М. М. Магомедов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7198-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471982.html
2.	В комплекс терапии фурункулов и карбункулов лица входит: а) лучевая терапия, б) мануальная терапия, в) седативная терапия, г) терапия ГБО, д) гипотензивная терапия	г) терапия ГБО	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомилского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС

			"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/ book/ISBN9785970461402.ht ml
3.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на аллергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	в) наличие эозинофилии	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/ book/ISBN9785423501051.ht ml
4.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.	в) внутренняя сонная артерия	Лопатин, А. С. Ринит : руководство для врачей / Лопатин А. С. - Москва : Литтерра, 2010. - 424 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-904090-30-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/ book/ISBN9785904090302.ht ml
5.	Причиной острого стенозирующего ларинготрахеита может быть все, кроме: а) аллергического фона, б) экссудативного диатеза, в) аденоидов, г) вирусной инфекции.	в) аденоидов	Игнатова, И. А. Заболевания уха : учебное пособие / И. А. Игнатова, С. Г. Вахрушев. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 121 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/13 1411 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Больная 27 лет жалуется на ощущение сухости в полости носа, образование в носовых ходах сухих корок с неприятным запахом, которые часто затрудняют носовое дыхание. Объективно: слизистая оболочка полости носа сухая, истонченная. Носовые раковины уменьшены в размерах, носовые ходы широкие. В носовых ходах — сухие зеленые корки в значительном количестве с примесью зловонного гнойного отделяемого. Слизистая оболочка задней стенки глотки истончена, сглажена, выглядит как бы покрытой лаком. Со стороны других органов отклонений от нормы не определяется. Каков диагноз? Как лечить больную?	Озена. Консервативное лечение: орошение носовой полости 0,9% раствором натрия хлорида с добавлением в него йода, препаратами морской воды, носовой душ с помощью «Долфин», аминогликозидный ряд антибиотиков, Стрептомицин внутримышечно 0,5 г 2 раза в день. Хирургическое лечение: введение в подслизистую основу аутоотрансплантатов, аллотрансплантатов.	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомилского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461402.html

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Аденома носа. Диагноз. Лечение.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html

2	Хондрома носа. Симптомы и клиническое течение. Диагностика. Хирургическое лечение	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
3	Остеома полости носа. Симптомы и клиническое течение. Диагностика. Хирургическое лечение.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Проверяемый индикатор достижения УК-3 ИД ИК-1 «Знает принципы подбора эффективного и профессионального медицинского персонала в ЛОР-подразделение».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Хирургическое пособие при прогрессировании местных и общих проявлений фурункула лица заключается: а) в иссечении фурункула, б) в дренировании очага воспаления, в) В криохирургическом воздействии, г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html

2.	В комплекс терапии фурункулов и карбункулов лица входит: а) лучевая терапия, б) мануальная терапия, в) седативная терапия, г) терапия ГБО, д) гипотензивная терапия	г) терапия ГБО	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. - Текст : непосредственный.
3.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на аллергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	в) наличие эозинофилии	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
4.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.	в) внутренняя сонная артерия	Богомилский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомилский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
5.	Причиной острого стенозирующего ларинготрахеита может быть все, кроме: а) аллергического фона, б) экссудативного диатеза, в) аденоидов, г) вирусной инфекции.	в) аденоидов	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

			ml
--	--	--	----

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Больной 26 лет жалуется на головную боль с локализацией преимущественно в правой половине лба, тяжесть в голове, насморк, затруднение носового дыхания, повышение температуры тела до 38°C, общее недомогание. Заболел пять дней назад, через неделю после перенесенного респираторного заболевания. Объективно: кожные покровы несколько влажные. Пульс ритмичен, 84 удара в минуту. Изменений внутренних органов не определяется. Слизистая оболочка полости носа ярко гиперемирована, умеренно инфильтрирована. Слизистогнойные выделения в среднем и нижнем носовых ходах справа. При пальпации определяется болезненность в надбровной области и в области проекции верхнечелюстной пазухи справа. На рентгенограмме пристеночная вуаль правой лобной пазухи и интенсивное затенение области решетчатого лабиринта и верхнечелюстной пазухи справа. Каков диагноз? Как лечить больного?	Острый гемисинусит справа. Лечение: эвакуация патологического отделяемого отделяемого из околоносовых пазух. Ликвидация очага инфекции и явлений воспаления. Восстановление нормального дренажа и аэрации околоносовых пазух.	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомилского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461402.html

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
---	--------------------	----------

1	Методика извлечения инородных тел пищевода. Осложнения при удалении инородных тел пищевода.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
2	Инородные тела гортани. Этиология ИТ. Патогенез. Патологическая анатомия. Симптомы и клиническое течение ИТ гортани. Диагностика. Дифференциальная диагностика (ларингоспазм, круп, ложный круп, аллергический отек).	Богомилский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомилский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
3	Лечение при осложненной клинике инородных тел пищевода. Шейная медиастинотомия. Эзофаготомия.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Проверяемый индикатор достижения УК-3 ИД ИК-2 «Знает принципы подбора эффективного и профессионального медицинского персонала в ЛОР-подразделение;».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Фистульный симптом выявляется при проведении:	в) пневматической пробы (прессорной)	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В.

	а) калорической пробы б) вращательной пробы в) пневматической пробы (прессорной)		Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html
2.	Профилактика тимпаносклероза сводится к : а) рациональному лечению воспалительных заболеваний среднего уха и патологических состояний носоглотки с восстановлением проходимости евстахиевой трубы б) санация носоглотки в) восстановление проходимости евстахиевой трубы	а) рациональному лечению воспалительных заболеваний среднего уха и патологических состояний носоглотки с восстановлением проходимости евстахиевой трубы	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. — Текст : непосредственный.
3.	В основе болезни Меньера лежит: а) воспалительные изменения в лабиринте б) вазомоторные нарушения во внутреннем ухе с последующей повышенной проницаемостью капилляров, гиперпродукции эндолимфы и расширения эндолимфатического пространства в) хронические дегенеративные изменения клеточных структур внутреннего уха	б) вазомоторные нарушения во внутреннем ухе с последующей повышенной проницаемостью капилляров, гиперпродукции эндолимфы и расширения эндолимфатического пространства	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
4.	Основные причины врожденной глухоты а) интоксикация и травмы плода во внутриутробном периоде б) кровное родство родителей, врожденный сифилис, алкоголизм родителей, наследственные заболевания в) родовая травма уха	б) кровное родство родителей, врожденный сифилис, алкоголизм родителей, наследственные заболевания	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html

5.	Чаще болеют раком гортани: а) Мужчины б) женщины	а) Мужчины	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
----	--	-------------------	---

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Больной 26 лет жалуется на головную боль с локализацией преимущественно в правой половине лба, тяжесть в голове, насморк, затруднение носового дыхания, повышение температуры тела до 38°C, общее недомогание. Заболел пять дней назад, через неделю после перенесенного респираторного заболевания. Объективно: кожные покровы несколько влажные. Пульс ритмичен, 84 удара в минуту. Изменений внутренних органов не определяется. Слизистая оболочка полости носа ярко гиперемирована, умеренно инфильтрирована. Слизистогнойные выделения в среднем и нижнем носовых ходах справа. При пальпации определяется болезненность в надбровной области и в области проекции верхнечелюстной пазухи справа. На рентгенограмме пристеночная тень в области правой лобной пазухи и интенсивное затемнение области решетчатого лабиринта и	Острый гемисинусит справа. Лечение: эвакуация патологического отделяемого из околоносовых пазух. Ликвидация очага инфекции и явлений воспаления. Восстановление нормального дренажа и аэрации околоносовых пазух.	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомилского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461402.html

	верхнечелюстной пазухи справа. Каков диагноз? Как лечить больного?		
--	---	--	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Отогенный синус тромбоз сигмовидного синуса. Клинические симптомы. Диагностика. Лечение. Тромбоз других синусов ТМО. Клиника.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
2	Тромбоз яремной вены. Клинические симптомы. Диагностика. Тактика лечения. Медикаментозное и хирургическое лечение.	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
3	Абсцесс мозжечка. Пути проникновения инфекции. Стадии заболевания. Клиническая картина заболевания. Диагностика	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Проверяемый индикатор достижения УК-3 ИД ИК-3 «Умеет вырабатывать стратегию сотрудничества и на ее основе организует работу медицинского персонала в ЛОР-

подразделении для достижения поставленной цели».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Фистульный симптом выявляется при проведении: а) калорической пробы б) вращательной пробы в) пневматической пробы (прессорной)	в) пневматической пробы (прессорной)	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html
2.	Профилактика тимпаносклероза сводится к : а) рациональному лечению воспалительных заболеваний среднего уха и патологических состояний носоглотки с восстановлением проходимости евстахиевой трубы б) санация носоглотки в) восстановление проходимости евстахиевой трубы	а) рациональному лечению воспалительных заболеваний среднего уха и патологических состояний носоглотки с восстановлением проходимости евстахиевой трубы	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. - Текст : непосредственный.
3.	В основе болезни Меньера лежит: а) воспалительные изменения в лабиринте б) вазомоторные нарушения во внутреннем ухе с последующей повышенной проницаемостью капилляров, гиперпродукции эндолимфы и расширения эндолимфатического пространства в) хронические дегенеративные изменения клеточных структур внутреннего уха	б) вазомоторные нарушения во внутреннем ухе с последующей повышенной проницаемостью капилляров, гиперпродукции эндолимфы и расширения эндолимфатического пространства	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html

4.	Основные причины врожденной глухоты а) интоксикация и травмы плода во внутриутробном периоде б) кровное родство родителей, врожденный сифилис, алкоголизм родителей, наследственные заболевания в) родовая травма уха	б) кровное родство родителей, врожденный сифилис, алкоголизм родителей, наследственные заболевания	Богомилский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомилский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
5.	Чаще болеют раком гортани: а) Мужчины б) женщины	а) Мужчины	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Ребенок Иванов И.И. 1 г 5 мес. 16 кг. Жалобы: гноетечение из ушей, снижение аппетита, вялость, повышение температуры тела до 37,2-37,4°C, насморк, затруднение носового дыхания. Анамнез заболевания: со слов родителей ребёнка, жалобы на насморк, затруднение носового дыхания, кашель появились после переохлаждения месяц назад. Лечились амбулаторно у педиатра по месту жительства. Через неделю после лечения наступило улучшение, ребёнок выписан в детский сад. 5 дней назад возобновился насморк, появился кашель, стали беспокоить	1. Диагноз: Гипертрофия аденоидных вегетаций, двусторонний экссудативный отит. 2. Шифр по МКБ 10 J 35.2 Н 65.0 3. Рекомендации: Плановое оперативное лечение. План обследования перед оперативным вмешательством: 1. Обследование крови на ВИЧ, гепатиты В, С, на сифилис (14 лет). 2. Флюорография.	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомилского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461402.html

боли в ушах, лечились самостоятельно каплями в нос и в уши Отипакс. Сегодня ночью повысилась температура тела до 37,8°C, ребёнок стал беспокойным, не спал, появились выделения из ушей светло жёлтого цвета. Направлен на консультацию к ЛОР врачу. Аллергологический анамнез неотягощён. ЛОР статус: При пальпации подчелюстные лимфатические узлы пальпируются как одиночные, диаметром 1,5*1,5 см округлой формы, плотноэластической консистенции, подвижные, безболезненные. Носовое дыхание затруднено, в преддверии носа обильное слизистогнойное отделяемое, носовая перегородка не искривлена, слизистая оболочка носа умеренно гиперемирована, отечна, слизистое отделяемое в общих, средних носовых ходах. В носоглотке слизь, аденоидные вегетации II-III ст. Полость рта. Рот открывается свободно, слизистые оболочки полости рта, зева чистые, влажные. Язык влажный, розовый, вкусовые сосочки его выражены хорошо. Слизистая глотки не гиперемирована, нёбные миндалины справа II ст, слева II ст., с дужками не спаяны, налётов нет. По задней стенке глотки умеренное слизистое отделяемое. Гортаноглотка. Гортань при непрямой ларингоскопии рассмотреть не удаётся из-за маленького возраста пациента. Уши. Правое ухо. Ушная раковина правильной формы, пальпация сосцевидного отростка, ушной	3.Общий анализ крови (годен 10 дней). 4.Исследование биохимических показателей крови (глюкоза, общий билирубин, его фракции, мочевины, креатинин). 5.Коагулограмма (определение протромбинового индекса, АЧТВ, АПТВ, МНО, фибриногена). 6.Определение свертываемости крови по Сухареву. 7.Осмотр педиатра необходим для выявления возможной соматической патологии или противопоказаний к операции. 8.Регистрация и расшифровка ЭКГ. 9.Бак.посев с миндалин для определения микрофлоры. 10.Учитывая возможный риск кровотечения, за 3-5 дней до операции необходим прием препаратов, снижающих кровоточивость тканей: «Викасол», «Аскорутин». 11. справка об отсутствии карантина по месту жительства. 12. Прививочный сертификат.	
---	--	--

раковины и козелка безболезненна. Наружный слуховой проход заполнен слизисто-гнойным отделяемым, осуществлён туалет уха. Левое ухо. Ушная раковина правильной формы, пальпация сосцевидного отростка, ушной раковины и козелка безболезненна. Наружный слуховой проход заполнен слизисто- гнойным отделяемым, осуществлён туалет уха. Заполнение слухового паспорта затруднительно из-за маленького возраста ребёнка. AD: Мт ярко гиперемирована, опознавательные контуры отсутствуют, световой конус не определяется, щелевидная перфорация в задненижнем квадранте, пульсирующий рефлекс. AS: Мт ярко гиперемирована, опознавательные контуры отсутствуют, световой конус не определяется, щелевидная перфорация в задне-верхнем квадранте, пульсирующий рефлекс. Тональная аудиограмма не выполнялась из-за возраста пациента. Вопросы: 1. Поставьте диагноз. 2. Интерпретируйте данные тимпанограмм. 3. Определите шифр своего диагноза по МКБ 10. 4. Определите план обследования и лечения в соответствии с действующими стандартами обследования и клиническими рекомендациями.	13. В день операции нельзя есть и пить.	
--	--	--

№	Содержание задания	Источник
1	Теории голосообразования. Влияние биологических факторов на формирование голоса.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
2	Методы исследования дыхания во время голосообразования. Акустические параметры звука. Типы певческих голосов. Методы исследования голосового аппарата.	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
3	Методы исследования носа и придаточных пазух. Методы исследования бронхолегочного аппарата.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Проверяемый индикатор достижения УК-4 ИД ИК-1 «Знает принципы коммуникации в профессиональной этике».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Хирургическое пособие при прогрессирующем местном и	г) в крестообразном рассечении и	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В.

	общих проявлений фурункула лица заключается: а) в иссечении фурункула, б) в дренировании очага воспаления, в) В криохирургическом воздействии, г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	дренировании очага воспаления.	Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html
2.	В комплекс терапии фурункулов и карбункулов лица входит: а) лучевая терапия, б) мануальная терапия, в) седативная терапия, г) терапия ГБО, д) гипотензивная терапия	г) терапия ГБО	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. — Текст : непосредственный.
3.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на алергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	в) наличие эозинофилии	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
4.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.	в) внутренняя сонная артерия	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html

5.	Причиной острого стенозирующего ларинготрахеита может быть все, кроме: а) аллергического фона, б) экссудативного диатеза, в) аденоидов, г) вирусной инфекции.	в) аденоидов	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
----	--	---------------------	--

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Больная 13 лет. Жалобы: на интенсивную боль в глотке справа, обильную саливацию, невозможность проглотить даже жидкость (она изливается через нос). Гнусавый голос. Анамнез заболевания: больна 7 дней. Лечилась в поликлинике по поводу лакунарной ангины; наступило значительное улучшение, но накануне повысилась температура тела до 38°C и постепенно развились вышеописанные явления. ЛОР статус: во время осмотра рот открывает с трудом (тризм жевательной мускулатуры). Носовое дыхание свободное. Отделяемого из полости носа нет. Слизистая оболочка ротоглотки гиперемирована, инфильтрирована, зев сужен и асимметричен за счет значительного выпячивания правой половины небной занавески, правой миндалины в верхних отделах и смещения отечного язычка влево.	1. Правосторонний верхний паратонзиллярный абсцесс. Подчелюстной лимфаденит справа. 2. Лечение хирургическое - вскрытие абсцесса со стороны глотки с предварительной пункцией в месте наибольшего выбухания. В послеоперационном периоде проводится ежедневно (2-3 дня) разведение краев раны прямым зажимом или пинцетом до прекращения гнойных выделений, консервативно антибактериальное лечение (β-лактамы защищенные	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомилского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461402.html

	Остальные ЛОР органы без особенностей. В правой подчелюстной области пальпируется конгломерат плотных и болезненных лимфатических узлов. Поставьте диагноз. Назначьте лечение. Определите место вскрытия абсцесса. Какое обследование необходимо провести больному?	пенициллины, препараты цефалоспоринового ряда), противовоспалительное (нестероидные противовоспалительные средства, парацетамол), детоксикационное (в/в вливания физиологического раствора, 5% раствора глюкозы), полоскания горла асептическими растворами (фурациллином 1: 5000, ротоканом, мирамистином и др). 3. Место вскрытия абсцесса располагается в средней трети линии, идущей от основания язычка к последнему коренному зубу нижней челюсти. 4. Необходимо взять мазок с миндалин на дифтерию (мазок на BL).	
--	--	---	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Репозиция костей носа. Техника в зависимости от механизма травмы. Ведение больных после хирургического вмешательства.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :

		https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
2	Травмы полости носа. Носовые кровотечения. Причины, локализация кровотечений, методы обследования при тяжелых носовых кровотечениях.	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
3	Локализация кровотечений. Методы остановки кровотечений. Общие, местные и хирургические методы лечения.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Проверяемый индикатор достижения УК-4 ИД ИК-2 «Умеет создавать медицинские документы в письменном виде по профессиональным вопросам».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Хирургическое пособие при прогрессировании местных и общих проявлений фурункула лица заключается: а) в иссечении фурункула, б) в дренировании очага воспаления, в) В криохирургическом воздействии, г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html

2.	В комплекс терапии фурункулов и карбункулов лица входит: а) лучевая терапия, б) мануальная терапия, в) седативная терапия, г) терапия ГБО, д) гипотензивная терапия	г) терапия ГБО	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. - Текст : непосредственный.
3.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на аллергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	в) наличие эозинофилии	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
4.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.	в) внутренняя сонная артерия	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
5.	Причиной острого стенозирующего ларинготрахеита может быть все, кроме: а) аллергического фона, б) экссудативного диатеза, в) аденоидов, г) вирусной инфекции.	в) аденоидов	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/

			book/ISBN9785423501051.html
--	--	--	-----------------------------

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник																														
1.	В ЛОР-отделение доставлен ребенок 6 лет. Жалобы: на сильные боли в правом ухе и в заушной области, высокую температуру, ознобы, головную боль, понижение слуха на правое ухо. Болен 10 дней. Не лечился. Объективно: общее состояние средней тяжести. Температура тела 38,3°C. пульс 108 ударов в минуту. ЛОР статус: Носовое дыхание свободное. Умеренное слизистое отделяемое в общих носовых ходах с обеих сторон. Умеренная гиперемия слизистой полости носа. Носоглотка свободная. Небные миндалины 1 степени, в лакунах чисто, не спаяны с небными дужками. Голос звучный. Правая ушная раковина оттопырена. Кожа в заушной области слегка гиперемирована, инфильтрирована, отечна, при пальпации определяется флюктуация. Наружный слуховой проход в костном отделе сужен за счет нависания его задневерхней стенки. Барабанная перепонка гиперемирована, инфильтрирована, опознавательные элементы не дифференцируются. Слуховой паспорт <table><tr><td>AD</td><td>"-"</td><td>3м</td><td>0,5м</td><td>20"</td><td>28"</td></tr><tr><td>"_"</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>W</td><td>CO</td><td>PP</td><td>ШР</td><td>C₁₂₈ (к) C₁₂₈</td></tr><tr><td>(в)</td><td>R</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AS</td><td>"-"</td><td>6м</td><td>>6м</td><td>20"</td><td>43"</td></tr></table>	AD	"-"	3м	0,5м	20"	28"	"_"							W	CO	PP	ШР	C ₁₂₈ (к) C ₁₂₈	(в)	R					AS	"-"	6м	>6м	20"	43"	Правосторонний острый гнойный средний отит 1 стадии, мастоидит 1. На рентгенограммах височных костей по Шюллеру и Майеру - затемнение клеток сосцевидного отростка, деструкции перегородок между клетками нет. На аудиограмме - повышение порогов воздушной проводимости справа до 40-50 дБ на всех частотах. На тимпанограмме - тип В, что свидетельствует о наличии экссудата в полостях среднего уха. Показатели слухового паспорта свидетельствуют о нарушении звукопроводения справа (укорочение восприятия камертона C₁₂₈ по воздуху, латерализации звука в опыте Вебера в больное ухо, отрицательной пробе Ринне справа). Лечение: срочное	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомилского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461402.html
AD	"-"	3м	0,5м	20"	28"																												
"_"																																	
	W	CO	PP	ШР	C ₁₂₈ (к) C ₁₂₈																												
(в)	R																																
AS	"-"	6м	>6м	20"	43"																												

	"+" Поставьте диагноз. Уточните стадию процесса. Оцените данные тимпанометрического, аудиологического, рентгенологического исследований и слуховой паспорт. Назначьте лечение.	хирургическое - антромастотомия, миринготомия. В послеоперационном периоде консервативно проводится антибактериальное лечение (β-лактамы защищенные пенициллины, препараты цефалоспоринового ряда), противовоспалительное (нестероидные противовоспалительные средства, парацетамол), детоксикационное (в/в вливания физиологического раствора, 5% раствора глюкозы). Местно проводится: промывания уха асептическими растворами (фурациллином 1: 5000, мирамистином, физиологическим раствором); капли в ухо (ципромед, кандибиотик по 4 капли х 3 раза в день).	
--	---	---	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Операция коникотомия, крикотомия: показания, методика выполнения.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва :

		ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
2	Отогенные внутричерепные осложнения: абсцесс височной доли мозга, абсцесс мозжечка, тромбоз сигмовидного синуса.	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
3	Операция – перевязка наружной сонной артерии: показания, методика выполнения.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-1 ИД ИК-2 «Умеет осуществлять эффективный поиск информации, необходимой для решения задач профессиональной деятельности с использованием справочных систем и профессиональных баз данных; Умеет пользоваться современной медицинской терминологией».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	В комплекс терапии	г) терапия ГБО	Оториноларингология : национальное руководство :

	фурункулов и карбункулов лица входит: а) лучевая терапия, б) мануальная терапия, в) седативная терапия, г) терапия ГБО, д) гипотензивная терапия.		краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html
2.	Ребенок 6 месяцев, беспокоен, температура тела до 38 0 С. Во время кормления бросает грудь, резко вскрикивает, дыхание через нос затруднено. Ваш предварительный диагноз: а) отит, б) ринит, в) ОРЗ, г) стоматит.	б) ринит	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. - Текст : непосредственный.
3.	Со стороны пограничных ЛОР-органов встречаются осложнения синуситов: а) отосклероз и кохлеарный неврит б) лабиринтопатии в) фарингиты, ангины, отиты	в) фарингиты, ангины, отиты	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
4.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на аллергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	в) наличие эозинофилии	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html

5.	Стеноз гортани наступает при: а) параличе верхнегортанных нервов б) параличе нижнегортанных нервов в) параличе языкоглоточных нервов	б) параличе нижнегортанных нервов	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
----	--	---	--

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Ребенок 5 месяцев. Жалобы: беспокоен, плачет, температура тела 39,9°C. ЛОР статус: носовое дыхание свободное. Отделяемое в общих носовых ходах незначительное слизистое. Умеренная гиперемия слизистой оболочки полости носа. Носовая перегородка по средней линии. Носоглотка свободна. Миндалины за небными дужками, в лакунах чисто. При мезофарингоскопии на задней стенке глотки определяется резкое выбухание и гиперемия слизистой оболочки. Глотание затруднено. Голос звучный. Остальные ЛОР органы без особенностей. 1. Поставьте диагноз? 2. Назначьте лечение? 3. Опишите методику вскрытия абсцесса? 4. Оцените данные клинических исследований. 5. Какое обследование необходимо провести до лечения?	1. Заглоточный абсцесс. 2. Срочное вскрытие абсцесса. В послеоперационном периоде консервативно проводится антибактериальное лечение (пенициллины последнего поколения, цефалоспоринового ряда), противовоспалительное (нестероидные противовоспалительные средства, парацетамол), дезинтоксикационное (в/в вливания физиологического раствора, 5% раствора глюкозы). 3. Вскрытие абсцесса проводится под наркозом или под местной аппликационной	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html

		анестезией 1-2% раствора лидокаина в положении лежа с запрокинутой кзади головой с подведением к месту вскрытия абсцесса трубки отсоса. Вскрытие проводится скальпелем с ограничением режущей поверхности марлей или лейкопластырем до 0,5см. в месте наибольшего выбухания. Линия разреза расположена вертикально. Глубина вскрытия абсцесса не более 0,5 см. и длинна до 1-1,5см. Одновременно со вскрытием проводится аспирация содержимого отсосом во избежание попадания гноя в нижние дыхательные пути. 4. Данные общего анализа крови свидетельствует о наличии гнойного воспалительного процесса: лейкоцитоз , сдвиг лейкоцитарной формулы влево за счет увеличения палочкоядерных и сегментоядерных лейкоцитов, увеличение СОЭ. 5. Необходимо взять мазок на BL.	
--	--	--	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Аденома носа. Диагноз. Лечение.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
2	Хондрома носа. Симптомы и клиническое течение. Диагностика. Хирургическое лечение	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
3	Остеома полости носа. Симптомы и клиническое течение. Диагностика. Хирургическое лечение.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-1 ИД ИК-3 «Владеет использованием современных информационных и библиографических ресурсов, применения специального программного обеспечения и автоматизированных информационных систем для решения стандартных задач

профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной безопасности».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	В комплекс терапии фурункулов и карбункулов лица входит: а) лучевая терапия, б) мануальная терапия, в) седативная терапия, г) терапия ГБО, д) гипотензивная терапия.	г) терапия ГБО	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html
2.	Ребенок 6 месяцев, беспокоен, температура тела до 38 0 С. Во время кормления бросает грудь, резко вскрикивает, дыхание через нос затруднено. Ваш предварительный диагноз: а) отит, б) ринит, в) ОРЗ, г) стоматит.	б) ринит	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. - Текст : непосредственный.
3.	Со стороны пограничных ЛОР-органов встречаются осложнения синуситов: а) отосклероз и кохлеарный неврит б) лабиринтопатии в) фарингиты, ангины, отиты	в) фарингиты, ангины, отиты	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html

4.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на аллергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	в) наличие эозинофилии	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
5.	Стеноз гортани наступает при: а) параличе верхнегортанных нервов б) параличе нижнегортанных нервов в) параличе языкоглоточных нервов	б) параличе нижнегортанных нервов	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Больная 27 лет жалуется на ощущение сухости в полости носа, образование в носовых ходах сухих корок с неприятным запахом, которые часто затрудняют носовое дыхание. Объективно: слизистая оболочка полости носа сухая, истонченная. Носовые раковины уменьшены в размерах, носовые ходы широкие. В носовых ходах — сухие зеленые корки в значительном количестве с примесью зловонного гнойного отделяемого. Слизистая оболочка задней стенки глотки истончена,	Озена. Консервативное лечение: орошение носовой полости 0,9% раствором натрия хлорида с добавлением в него йода, препаратами морской воды, носовой душ с помощью «Долфин», аминогликозидный ряд антибиотиков, Стрептомицин внутримышечно 0,5 г 2 раза в день. Хирургическое	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html

	сглажена, выглядит как бы покрытой лаком. Со стороны других органов отклонений от нормы не определяется. Каков диагноз? Как лечить больную?	лечение: введение в подслизистую основу аутоотрансплантатов, аллотрансплантатов.	
--	---	--	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Аденома носа. Диагноз. Лечение.	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
2	Хондрома носа. Симптомы и клиническое течение. Диагностика. Хирургическое лечение	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
3	Остеома полости носа. Симптомы и клиническое течение. Диагностика. Хирургическое лечение.	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-2 ИД ИК-2 «Умеет организовать работу

и осуществлять контроль за выполнением должностных обязанностей находящегося в распоряжении медицинского персонала».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Дисфагия это: а) нарушение чистоты, силы и тембра голоса б) нарушение глотания в) полное отсутствие голоса;	б) нарушение глотания	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html
2.	Отеки гортани возникают при: а) травмах, воспалительных процессах в мягких тканях шеи, сердечной и почечной недостаточности, вазомоторно-аллергических заболеваниях; б) острых вульгарных ларингитах; в) склероме и дифтерии.	а) травмах, воспалительных процессах в мягких тканях шеи, сердечной и почечной недостаточности, вазомоторно-аллергических заболеваниях;	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. - Текст : непосредственный.
3.	Отрицательные опыты Ринне и Желе будут свидетельствовать о поражении: а) звукопроводящего аппарата б) Звуковоспринимающего аппарата в) звукопроводящего и звуковоспринимающего аппарата	а) звукопроводящего аппарата	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html

4.	Внутренней стенке барабанной полости соответствуют анатомические образования: а) Устье слуховой трубы, сухожилие m. Tensor tympani б) Барабанная перепонка, костная стенка наружного слухового прохода, в) Выступ основного завитка улитки, окно преддверия, окно улитки, лицевой нерв, г) Пещера сосцевидного отростка, нисходящее колено лицевого нерва, д) Луковица яремной вены, е) Дно средней черепной ямки	в) Выступ основного завитка улитки, окно преддверия, окно улитки, лицевой нерв,	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
5.	При одностороннем поражении звукопроводящего аппарата латерализация звука в камертональном опыте Вебера будет в: а) Здоровое ухо, б) больное ухо.	б) больное ухо.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Больная 27 лет жалуется на ощущение сухости в полости носа, образование в носовых ходах сухих корок с неприятным запахом, которые часто затрудняют носовое дыхание. Объективно: слизистая оболочка полости носа сухая, истонченная. Носовые раковины уменьшены в размерах, носовые ходы широкие. В	Озена. Консервативное лечение: орошение носовой полости 0,9% раствором натрия хлорида с добавлением в него йода, препаратами морской воды, носовой душ с помощью «Долфин», аминогликозидный ряд	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html

	носовых ходах — сухие зеленые корки в значительном количестве с примесью зловонного гнойного отделяемого. Слизистая оболочка задней стенки глотки истончена, сглажена, выглядит как бы покрытой лаком. Со стороны других органов отклонений от нормы не определяется. Каков диагноз? Как лечить больную?	антибиотиков, Стрептомицин внутримышечно 0,5 г 2 раза в день. Хирургическое лечение: введение в подслизистую основу аутооттрансплантатов, аллотрансплантатов.	
--	---	--	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Аденома носа. Диагноз. Лечение.	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
2	Хондрома носа. Симптомы и клиническое течение. Диагностика. Хирургическое лечение	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
3	Остеома полости носа. Симптомы и клиническое течение. Диагностика. Хирургическое лечение.	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/

		ISBN9785970429648.html
--	--	------------------------

Проверяемый индикатор достижения ОПК-3 ИД ИК-1 «Знает анатомо-физиологические особенности строения ЛОР-органов у взрослых, детей и пожилых, знает патогенез, диагностику, дифференциальную диагностику, принципы лечения, профилактика заболеваний верхних дыхательных путей, знает закономерности реабилитации больных с ЛОР-патологией».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Со стороны пограничных ЛОР органов встречаются осложнения синуситов: а) отосклероз и кохлеарный неврит б) лабиринтопатии в) фарингиты, ангины, отиты	в) фарингиты, ангины, отиты	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html
2.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.	в) внутренняя сонная артерия,	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. - Текст : непосредственный.

3.	Этапы полипотомии носа (установите последовательность): а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли на себя, 5. Тампонада носа. б) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затягивание петли, 5. Тампонада носа. в) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затягивание петли, 5. Тампонада носа.	а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли на себя, 5. Тампонада носа.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
4.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на аллергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	в) наличие эозинофилии	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
5.	Для профилактики острых ринитов и катаров верхних дыхательных путей наиболее эффективными являются мероприятия: а) соблюдение правил личной гигиены в быту и на производстве, б) восстановление нормальной проходимости полости носа в) закаливание организма регулярными холодными обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные мероприятия	в) закаливание организма регулярными холодными обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные мероприятия	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Больная 27 лет жалуется на ощущение сухости в полости носа, образование в носовых ходах сухих корок с неприятным запахом, которые часто затрудняют носовое дыхание. Объективно: слизистая оболочка полости носа сухая, истонченная. Носовые раковины уменьшены в размерах, носовые ходы широкие. В носовых ходах — сухие зеленые корки в значительном количестве с примесью зловонного гнояного отделяемого. Слизистая оболочка задней стенки глотки истончена, сглажена, выглядит как бы покрытой лаком. Со стороны других органов отклонений от нормы не определяется. Каков диагноз? Как лечить больную?	Озена. Консервативное лечение: орошение носовой полости 0,9% раствором натрия хлорида с добавлением в него йода, препаратами морской воды, носовой душ с помощью «Долфин», аминогликозидный ряд антибиотиков, Стрептомицин внутримышечно 0,5 г 2 раза в день. Хирургическое лечение: введение в подслизистую основу аутооттрансплантатов, аллотрансплантатов.	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Злокачественные опухоли пирамиды носа Патологическая анатомия.	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. — Текст : непосредственный.
2	Кожные эпителиомы из базального слоя — типичные, метатипичные, миксты, недифференцированные, базально-клеточные. Глиосаркома крыла носа.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва :

		ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
3	Папилломатоз носовых ходов. Этиология. Симптомы и клиническое течение. Диагностика. Хирургическое лечение	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-3 ИД ИК-2 «Умеет четко формулировать фразы, умеет доносить учебный материал до обучающихся
Умеет выстраивать отношения с обучающимися и коллегами
Способен осуществлять педагогическую деятельность».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Со стороны пограничных ЛОР органов встречаются осложнения синуситов: а) отосклероз и кохлеарный неврит б) лабиринтопатии в) фарингиты, ангины, отиты	в) фарингиты, ангины, отиты	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html

2.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.	в) внутренняя сонная артерия,	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. — Текст : непосредственный.
3.	Этапы полипотомии носа (установите последовательность): а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли на себя, 5. Тампонада носа. б) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затягивание петли, 5. Тампонада носа. в) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затягивание петли, 5. Тампонада носа.	а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли на себя, 5. Тампонада носа.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
4.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на аллергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	в) наличие эозинофилии	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
5.	Для профилактики острых ринитов и катаров верхних дыхательных путей наиболее эффективными являются мероприятия: а) соблюдение правил личной	в) закаливание организма регулярными холодными обтираниями, пребывание на	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Луцихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст :

	гигиены в быту и на производстве, б) восстановление нормальной проходимости полости носа в) закаливание организма регулярными холодными обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные мероприятия	свежем воздухе, спортивные мероприятия	электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
--	---	--	--

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Больная 27 лет жалуется на ощущение сухости в полости носа, образование в носовых ходах сухих корок с неприятным запахом, которые часто затрудняют носовое дыхание. Объективно: слизистая оболочка полости носа сухая, истонченная. Носовые раковины уменьшены в размерах, носовые ходы широкие. В носовых ходах — сухие зеленые корки в значительном количестве с примесью зловонного гнойного отделяемого. Слизистая оболочка задней стенки глотки истончена, сглажена, выглядит как бы покрытой лаком. Со стороны других органов отклонений от нормы не определяется. Каков диагноз? Как лечить больную?	Озена. Консервативное лечение: орошение носовой полости 0,9% раствором натрия хлорида с добавлением в него йода, препаратами морской воды, носовой душ с помощью «Долфин», аминогликозидный ряд антибиотиков, Стрептомицин внутримышечно 0,5 г 2 раза в день. Хирургическое лечение: введение в подслизистую основу аутоототрансплантатов, аллотрансплантатов.	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Липома гортани. Патологическая анатомия. Клинические симптомы. Диагностика. Хирургическое лечение.	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для

		преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
2	Дермоидная киста основания носа. Симптомы и клиническое течение. Виды хирургического лечения.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
3	Папиллома носа. Клиническое течение. Методы хирургического лечения - глубокое иссечение, крио деструкция, применение хирургического лазера.	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-4 ИД ИК-2 «Умеет получать

информацию о жалобах, сроках начала заболевания, сроках первого и повторного обращения, проведенной терапии

Умеет оценивать состояние и самочувствие больного с патологией ЛОР-органов, выполнять эндоскопию ЛОР-органов, выполнять акуметрию, камертональное исследование, аудиометрию тональную, составление слухового и вестибулярного паспорта, вестибулометрия, видеоэндоскопию

ЛОР-органов, прямую ларингоскопию Умеет обосновывать необходимость и объем лабораторно гообследования у больных с патологией ЛОР-органов Умеет интерпретировать результаты лабораторного обследования у больных с патологией верхних дыхательных путей и уха. Умеет обосновывать необходимость и объем инструментального обследования у больных с патологией ЛОР-органовразного возраста Умеет обосновывать необходимость направления больных спатологией ЛОР-органов разноговозраста к специалистам другого профиля. Умеет обосновыватьнеобходимость направления больных спатологией ЛОР-органов разного возраста на госпитализацию».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Со стороны пограничных ЛОР органов встречаются осложнения синуситов: а) отосклероз и кохлеарный неврит б) лабиринтопатии в) фарингиты, ангины, отиты	в) фарингиты, ангины, отиты	Пальчун, В. Т. Оториноларингология : учебник / В. Т. Пальчун, А. И. Крюков, М. М. Магомедов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7198-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471982.html
2.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.	в) внутренняя сонная артерия,	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомилского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461402.html
3.	Этапы полипотомии носа (установите последовательность): а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли на себя, 5. Тампонада носа. б) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное	а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли на себя, 5. Тампонада носа.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС

	обезболивание, 4. Затыгивание петли, 5. Тампонада носа. в) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затыгивание петли, 5. Тампонада носа.		"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
4.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на аллергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	в) наличие эозинофилии	Лопатин, А. С. Ринит : руководство для врачей / Лопатин А. С. - Москва : Литтерра, 2010. - 424 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-904090-30-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785904090302.html
5.	Для профилактики острых ринитов и катаров верхних дыхательных путей наиболее эффективными являются мероприятия: а) соблюдение правил личной гигиены в быту и на производстве, б) восстановление нормальной проходимости полости носа в) закаливание организма регулярными холодными обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные мероприятия	в) закаливание организма регулярными холодными обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные мероприятия	Игнатова, И. А. Заболевания уха : учебное пособие / И. А. Игнатова, С. Г. Вахрушев. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 121 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131411 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Больная 27 лет жалуется на ощущение сухости в полости носа, образование в носовых ходах сухих корок с неприятным запахом, которые часто затрудняют носовое дыхание.	Озена. Консервативное лечение: орошение носовой полости 0,9% раствором натрия хлорида с добавлением в него йода,	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 -

	Объективно: слизистая оболочка полости носа сухая, истонченная. Носовые раковины уменьшены в размерах, носовые ходы широкие. В носовых ходах — сухие зеленые корки в значительном количестве с примесью зловонного гнояного отделяемого. Слизистая оболочка задней стенки глотки истончена, сглажена, выглядит как бы покрытой лаком. Со стороны других органов отклонений от нормы не определяется. Каков диагноз? Как лечить больную?	препаратами морской воды, носовой душ с помощью «Долфин», аминогликозидный ряд антибиотиков, Стрептомицин внутримышечно 0,5 г 2 раза в день. Хирургическое лечение: введение в подслизистую основу аутоототрансплантатов, аллотрансплантатов.	Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. — Текст : непосредственный.
--	--	--	---

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Липома гортани. Патологическая анатомия. Клинические симптомы. Диагностика. Хирургическое лечение.	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. — Текст : непосредственный.
2	Дермоидная киста основания носа. Симптомы и клиническое течение. Виды хирургического лечения.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
3	Папиллома носа. Клиническое течение. Методы хирургического лечения - глубокое иссечение, крио	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. -

	деструкция, применение хирургического лазера.	Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
--	---	---

Проверяемый индикатор достижения ОПК-4 ИД ИК-3 «Владеет формулированием выводов после проведения эндоскопии ЛОР-органов, инструментального обследования, владеет формулировкой вывода после исследования слуха, вестибулярной функции
Владеет проведением дифференциального диагноза в соответствии с действующей Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем.

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Со стороны пограничных ЛОР органов встречаются осложнения синуситов: а) отосклероз и кохлеарный неврит б) лабиринтопатии в) фарингиты, ангины, отиты	в) фарингиты, ангины, отиты	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html
2.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия,	в) внутренняя сонная артерия,	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии

	б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.		ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. - Текст : непосредственный.
3.	Этапы полипотомии носа (установите последовательность): а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли на себя, 5. Тампонада носа. б) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затягивание петли, 5. Тампонада носа. в) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затягивание петли, 5. Тампонада носа.	а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли на себя, 5. Тампонада носа.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача- специалиста). - ISBN 978-5- 9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/ book/ISBN9785970414903.ht ml
4.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на алергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	в) наличие эозинофилии	Богомилский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомилский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/ book/ISBN9785970429648.ht ml
5.	Для профилактики острых ринитов и катаров верхних дыхательных путей наиболее эффективными являются мероприятия: а) соблюдение правил личной гигиены в быту и на производстве, б) восстановление нормальной проходимости полости носа в) закаливание организма	в) закаливание организма регулярными холодными обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные мероприятия	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5- 4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/ book/ISBN9785423501051.ht

	регулярными холодными обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные мероприятия		ml
--	--	--	----

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1 Больная 27 лет жалуется на ощущение сухости в полости носа, образование в носовых ходах сухих корок с неприятным запахом, которые часто затрудняют носовое дыхание. Объективно: слизистая оболочка полости носа сухая, истонченная. Носовые раковины уменьшены в размерах, носовые ходы широкие. В носовых ходах — сухие зеленые корки в значительном количестве с примесью зловонного гнойного отделяемого. Слизистая оболочка задней стенки глотки истончена, сглажена, выглядит как бы покрытой лаком. Со стороны других органов отклонений от нормы не определяется. Каков диагноз? Как лечить больную?	Озена. Консервативное лечение: орошение носовой полости 0,9% раствором натрия хлорида с добавлением в него йода, препаратами морской воды, носовой душ с помощью «Долфин», аминогликозидный ряд антибиотиков, Стрептомицин внутримышечно 0,5 г 2 раза в день. Хирургическое лечение: введение в подслизистую основу аутооттрансплантатов, аллотрансплантатов.	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. — Текст : непосредственный.

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Саркома (соединительнотканного и лимфоидного происхождения).	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава

		РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
2	Меланосаркома. Тератома. Клинические стадии течения заболевания.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
3	Клиническая картина новообразования носоглотки в период дебюта, в период развитого состояния, период экстерриторизации опухоли, терминальный период.	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК5 ИД ИК-1 «Знает анатомо-Топографические взаимоотношения органов и частей организма у взрослого человека, детей и пожилых, значение фундаментальных исследований анатомической науки для практической и теоретической медицины Знает анатомо- физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности строения и развития здорового организма. Знает особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем организма детей по возрастно- половым группам в норме и при патологических процессах Знает структурные и функциональные основы болезней ЛОР-органов и смежных областей и патологических процессов, причины, основные механизмы развития и исходов типовых патологических процессов, нарушений функции органов и систем Знает причины возникновения основных патологических процессов в организме и механизмы развития; Знает основные клинические симптомы и синдромы заболеваний ЛОР- органов, механизмы возникновения Знает основные лабораторные симптомы и синдромы при заболеваниях ЛОР-органов и механизмы их Возникновения Знает клиническую картину болезней и состояний, требующих направления на лабораторное и инструментальное обследование, с учетом действующих клинических рекомендаций (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи Знает клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи, неотложной помощи, паллиативной медицинской помощи».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Хирургическое пособие при прогрессировании местных и общих проявлений фурункула лица заключается: а) в иссечении фурункула, б) в дренировании очага воспаления, в) В криохирургическом воздействии, г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html
2.	В комплекс терапии фурункулов и карбункулов лица входит: а) лучевая терапия, б) мануальная терапия, в) седативная терапия, г) терапия ГБО, д) гипотензивная терапия	г) терапия ГБО	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. - Текст : непосредственный.
3.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на аллергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	в) наличие эозинофилии	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html

4.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.	в) внутренняя сонная артерия	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
5.	Причиной острого стенозирующего ларинготрахеита может быть все, кроме: а) аллергического фона, б) экссудативного диатеза, в) аденоидов, г) вирусной инфекции.	в) аденоидов	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Больная 12 лет поступила в ЛОР-клинику с жалобами на сильную головную боль, гнойный насморк, затруднение носового дыхания. Заболела пять дней назад, через неделю после перенесенного респираторного заболевания. Заболевание началось с болей в надбровной области с обеих сторон, повышения температуры тела до 38,5 °С. На другой день появилась отечность век. При поступлении температура тела 39,5 °С. Припухлость мягких тканей лба и век с обеих сторон. При риноскопии слизистая оболочка полости носа резко гиперемирована,	Острый гнойный двусторонний гайморит, двусторонний фронтит. Реактивный отёк век. Лечение: обязательная госпитализация. санация инфекции в гайморовых и лобных пазухах: пункции гайморовых, трепанопункция лобных пазух, системная антибактериальная терапия с учетом антибиотикочувствител	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. - Текст : непосредственный.

	инфильтрирована, определяется сливкообразный гной в средних носовых ходах с обеих сторон. Болезненность при пальпации в области проекций верхнечелюстных пазух и надбровной области с обеих сторон. На рентгенограмме околоносовых пазух гомогенное затемнение верхнечелюстных и лобных пазух. Анализ крови: лейкоцитоз 19,5 х 10⁹/л, СОЭ -60 мм/ч. Каков диагноз? Как лечить больную?	бности, симптоматическое лечение.	
--	---	---	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Саркома (соединительнотканного и лимфоидного происхождения).	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
2	Меланосаркома. Тератома. Клинические стадии течения заболевания.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
3	Клиническая картина новообразования носоглотки в период дебюта, в период развитого состояния, период экстерриторизации опухоли, терминальный период.	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. -

		Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
--	--	---

Проверяемый индикатор достижения ОПК-5 ИД ИК-2 «Умеет оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания экстренной и неотложной помощи Умеет оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания паллиативной медицинской помощи Умеет проводит дифференциальную диагностику заболеваний у детей и взрослых; выявлять клинические признаки внезапных острых заболеваний и состояний, обострений хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни, состояний, требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме Умеет составить план лечения и профилактики в соответствии с действующими клиническими рекомендациями и стандартами медицинской помощи Умеет назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию, в том числе интенсивную терапию и реанимационные мероприятия, с учетом возраста пациента, нозологической формы и клинической картины заболевания в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи Умеет назначить лечебное питание пациентам с болезнями ЛОР- органов Умеет анализировать действие лекарственных препаратов по совокупности их фармакологического воздействия на организм пациента Умеет оценивать эффективность и безопасность медикаментозной и немедикаментозной терапии».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Со стороны пограничных ЛОР органов встречаются осложнения синуситов: а) отосклероз и кохлеарный неврит б) лабиринтопатии в) фарингиты, ангины, отиты	в) фарингиты, ангины, отиты	Пальчун, В. Т. Оториноларингология : учебник / В. Т. Пальчун, А. И. Крюков, М. М. Магомедов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7198-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471982.html

2.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.	в) внутренняя сонная артерия,	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомильского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461402.html
3.	Этапы полипотомии носа (установите последовательность): а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли на себя, 5. Тампонада носа. б) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затягивание петли, 5. Тампонада носа. в) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затягивание петли, 5. Тампонада носа.	а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли на себя, 5. Тампонада носа.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
4.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на аллергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	в) наличие эозинофилии	Лопатин, А. С. Ринит : руководство для врачей / Лопатин А. С. - Москва : Литтерра, 2010. - 424 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-904090-30-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785904090302.html
5.	Для профилактики острых ринитов и катаров верхних	в) закаливание организма	Игнатова, И. А. Заболевания уха : учебное пособие / И. А.

	дыхательных путей наиболее эффективными являются мероприятия: а) соблюдение правил личной гигиены в быту и на производстве, б) восстановление нормальной проходимости полости носа в) закаливание организма регулярными холодными обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные мероприятия	регулярными холодными обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные мероприятия	Игнатова, С. Г. Вахрушев. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 121 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131411 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
--	---	---	--

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Больная 12 лет поступила в ЛОР-клинику с жалобами на сильную головную боль, гнойный насморк, затруднение носового дыхания. Заболела пять дней назад, через неделю после перенесенного респираторного заболевания. Заболевание началось с болей в надбровной области с обеих сторон, повышения температуры тела до 38,5 °С. На другой день появилась отечность век. При поступлении температура тела 39,5 °С. Припухлость мягких тканей лба и век с обеих сторон. При риноскопии слизистая оболочка полости носа резко гиперемирована, инфильтрирована, определяется сливкообразный гной в средних носовых ходах с обеих сторон. Болезненность при пальпации в области проекций верхнечелюстных пазух и надбровной области с обеих сторон. На рентгенограмме околоносовых пазух гомогенное затемнение	Острый гнойный двусторонний гайморит, двусторонний фронтит. Реактивный отёк век. Лечение: обязательная госпитализация. санация инфекции в гайморовых и лобных пазухах: пункции гайморовых, трепанопункция лобных пазух, системная антибактериальная терапия с учетом антибиотикочувствительности, симптоматическое лечение.	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. — Текст : непосредственный.

	верхнечелюстных и лобных пазух. Анализ крови: лейкоцитоз 19,5 х 10⁹/л, СОЭ -60 мм/ч. Каков диагноз? Как лечить больную?		
--	---	--	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Саркома (соединительнотканного и лимфоидного происхождения).	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
2	Меланосаркома. Тератома. Клинические стадии течения заболевания.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
3	Клиническая картина новообразования носоглотки в период дебюта, в период развитого состояния, период экстерриторизации опухоли, терминальный период.	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-5 ИД ИК-3 «Владеет основными методами хирургического лечения

в условиях поликлиники и ЛОР-стационара».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Хирургическое пособие при прогрессировании местных и общих проявлений фурункула лица заключается: а) в иссечении фурункула, б) в дренировании очага воспаления, в) В криохирургическом воздействии, г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html
2.	В комплекс терапии фурункулов и карбункулов лица входит: а) лучевая терапия, б) мануальная терапия, в) седативная терапия, г) терапия ГБО, д) гипотензивная терапия	г) терапия ГБО	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. — Текст : непосредственный.
3.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на аллергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	в) наличие эозинофилии	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html

4.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.	в) внутренняя сонная артерия	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
5.	Причиной острого стенозирующего ларинготрахеита может быть все, кроме: а) аллергического фона, б) экссудативного диатеза, в) аденоидов, г) вирусной инфекции.	в) аденоидов	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Больная 12 лет поступила в ЛОР-клинику с жалобами на сильную головную боль, гнойный насморк, затруднение носового дыхания. Заболела пять дней назад, через неделю после перенесенного респираторного заболевания. Заболевание началось с болей в надбровной области с обеих сторон, повышения температуры тела до 38,5 °С. На другой день появилась отечность век. При поступлении температура тела 39,5 °С. Припухлость мягких тканей лба и век с обеих сторон.	Острый гнойный двусторонний гайморит, двусторонний фронтит. Реактивный отёк век. Лечение: обязательная госпитализация. санация инфекции в гайморовых и лобных пазухах: пункции гайморовых, трепанопункция лобных пазух, системная антибактериальная	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. — Текст : непосредственный.

	При риноскопии слизистая оболочка полости носа резко гиперемирована, инфильтрирована, определяется сливкообразный гной в средних носовых ходах с обеих сторон. Болезненность при пальпации в области проекций верхнечелюстных пазух и надбровной области с обеих сторон. На рентгенограмме околоносовых пазух гомогенное затенение верхнечелюстных и лобных пазух. Анализ крови: лейкоцитоз 19,5 х 10⁹/л, СОЭ -60 мм/ч. Каков диагноз? Как лечить больную?	терапия с учетом антибиотикочувствительности, симптоматическое лечение.	
--	---	--	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Саркома (соединительнотканного и лимфоидного происхождения).	Пальчун, В. Т. Оториноларингология : учебник / В. Т. Пальчун, А. И. Крюков, М. М. Магомедов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7198-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471982.html
2	Меланосаркома. Тератома. Клинические стадии течения заболевания.	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомилевского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/

		ISBN9785970461402.html
3	Клиническая картина новообразования носоглотки в период дебюта, в период развитого состояния, период экстерриторизации опухоли, терминальный период.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-6 ИД ИК-1 «Знает показания и противопоказания к назначению средств медицинской реабилитации Знает правила и принципы применения средств медицинской реабилитации при наиболее распространенных патологических состояниях оториноларингологии. Знает влияние физических факторов на патологические процессы и функции ЛОР-органов Знает организационные основы физиотерапевтического и санаторно-курортного лечения, в том числе при заболеваниях ЛОР- органов.».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Со стороны пограничных ЛОР органов встречаются осложнения синуситов: а) отосклероз и кохлеарный неврит б) лабиринтопатии в) фарингиты, ангины, отиты	в) фарингиты, ангины, отиты	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html
2.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия,	в) внутренняя сонная артерия,	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101

	в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.		- Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. - Текст : непосредственный.
3.	Этапы полипотомии носа (установите последовательность): а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли на себя, 5. Тампонада носа. б) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затягивание петли, 5. Тампонада носа. в) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затягивание петли, 5. Тампонада носа.	а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли на себя, 5. Тампонада носа.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача- специалиста). - ISBN 978-5- 9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/ book/ISBN9785970414903.ht ml
4.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на алергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	в) наличие эозинофилии	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/ book/ISBN9785970429648.ht ml
5.	Для профилактики острых ринитов и катаров верхних дыхательных путей наиболее эффективными являются мероприятия: а) соблюдение правил личной гигиены в быту и на производстве, б) восстановление нормальной проходимости полости носа в) закаливание организма регулярными холодными	в) закаливание организма регулярными холодными обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные мероприятия	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5- 4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/ book/ISBN9785423501051.ht ml

	обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные мероприятия		
--	--	--	--

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Больная 12 лет поступила в ЛОР-клинику с жалобами на сильную головную боль, гнойный насморк, затруднение носового дыхания. Заболела пять дней назад, через неделю после перенесенного респираторного заболевания. Заболевание началось с болей в надбровной области с обеих сторон, повышения температуры тела до 38,5 °С. На другой день появилась отечность век. При поступлении температура тела 39,5 °С. Припухлость мягких тканей лба и век с обеих сторон. При риноскопии слизистая оболочка полости носа резко гиперемирована, инфильтрирована, определяется сливкообразный гной в средних носовых ходах с обеих сторон. Болезненность при пальпации в области проекций верхнечелюстных пазух и надбровной области с обеих сторон. На рентгенограмме околоносовых пазух гомогенное затенение верхнечелюстных и лобных пазух. Анализ крови: лейкоцитоз 19,5 х 10⁹/л, СОЭ -60 мм/ч. Каков диагноз? Как лечить больную?	Острый гнойный двусторонний гайморит, двусторонний фронтит. Реактивный отёк век. Лечение: обязательная госпитализация. санация инфекции в гайморовых и лобных пазухах: пункции гайморовых, трепанопункция лобных пазух, системная антибактериальная терапия с учетом антибиотикочувствительности, симптоматическое лечение.	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. — Текст : непосредственный.

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Саркома (соединительнотканного и лимфоидного происхождения).	Пальчун, В. Т. Оториноларингология : учебник / В. Т. Пальчун, А. И. Крюков, М. М. Магомедов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7198-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471982.html
2	Меланосаркома. Тератома. Клинические стадии течения заболевания.	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомильского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461402.html
3	Клиническая картина новообразования носоглотки в период дебюта, в период развитого состояния, период экстерриторизации опухоли, терминальный период.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-6 ИД ИК-2 «Умеет оформить медицинскую документацию при назначении физиотерапевтических методов Умеет определить тактику врачебных действий при назначении средств медицинской реабилитации в комплексной терапии больного с патологией ЛОР-органов».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Со стороны пограничных ЛОР органов встречаются осложнения синуситов: а) отосклероз и кохлеарный неврит б) лабиринтопатии в) фарингиты, ангины, отиты	в) фарингиты, ангины, отиты	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html
2.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.	в) внутренняя сонная артерия,	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. - Текст : непосредственный.
3.	Этапы полипотомии носа (установите последовательность): а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли на себя, 5. Тампонада носа. б) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затягивание петли, 5. Тампонада носа. в) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затягивание петли, 5. Тампонада носа.	а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли на себя, 5. Тампонада носа.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html

4.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на алергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	в) наличие эозинофилии	Богомилский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомилский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
5.	Для профилактики острых ринитов и катаров верхних дыхательных путей наиболее эффективными являются мероприятия: а) соблюдение правил личной гигиены в быту и на производстве, б) восстановление нормальной проходимости полости носа в) закаливание организма регулярными холодными обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные мероприятия	в) закаливание организма регулярными холодными обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные мероприятия	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Ребенок 5 месяцев. Жалобы: беспокоен, плачет, температура тела 39,9°C. ЛОР статус: носовое дыхание свободное. Отделяемое в общих носовых ходах незначительное слизистое. Умеренная гиперемия слизистой оболочки полости носа. Носовая перегородка по средней линии. Носоглотка свободна. Миндалины за небными дужками, в лакунах чисто. При мезофарингоскопии на задней стенке	1. Заглоточный абсцесс. 2. Срочное вскрытие абсцесса. В послеоперационном периоде консервативно проводится антибактериальное лечение (пенициллины последнего поколения, цефалоспоринового ряда), противовоспалительное	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. - Текст : непосредственный.

	плотки определяется резкое выбухание и гиперемия слизистой оболочки. Глотание затруднено. Голос звучный. Остальные ЛОР органы без особенностей. 1. Поставьте диагноз? 2. Назначьте лечение? 3. Опишите методику вскрытия абсцесса? 4. Оцените данные клинических исследований. 5. Какое обследование необходимо провести до лечения?	(нестероидные противовоспалительные средства, парацетамол), дезинтоксикационное (в/в вливания физиологического раствора, 5% раствора глюкозы). 3. Вскрытие абсцесса проводится под наркозом или под местной аппликационной анестезией 1-2% раствора лидокаина в положении лежа с запрокинутой кзади головой с подведением к месту вскрытия абсцесса трубки отсоса. Вскрытие проводится скальпелем с ограничением режущей поверхности марлей или лейкопластырем до 0,5см. в месте наибольшего выбухания. Линия разреза расположена вертикально. Глубина вскрытия абсцесса не более 0,5 см. и длинна до 1-1,5см. Одновременно со вскрытием проводится аспирация содержимого отсосом во избежание попадания гноя в нижние дыхательные пути. 4. Данные общего анализа крови свидетельствует о	
--	---	--	--

		наличии гнойного воспалительного процесса: лейкоцитоз , сдвиг лейкоцитарной формулы влево за счет увеличения палочкоядерных и сегментоядерных лейкоцитов, увеличение СОЭ. 5. Необходимо взять мазок на ВЛ.	
--	--	--	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Саркома (соединительнотканного и лимфоидного происхождения).	Пальчун, В. Т. Оториноларингология : учебник / В. Т. Пальчун, А. И. Крюков, М. М. Магомедов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7198-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471982.html
2	Меланосаркома. Тератома. Клинические стадии течения заболевания.	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомилского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461402.html
3	Клиническая картина новообразования носоглотки в	Обследование

	период дебюта, в период развитого состояния, период экстерриторизации опухоли, терминальный период.	оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235- 0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ ISBN9785423501051.html
--	---	---

Проверяемый индикатор достижения ОПК-7 ИД ИК-1 «Знает состояния и заболевания ЛОР-органов, ограничивающие способности пациента осуществлять трудовую деятельность».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Хирургическое пособие при прогрессировании местных и общих проявлений фурункула лица заключается: а) в иссечении фурункула, б) в дренировании очага воспаления, в) В криохирургическом воздействии, г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	Пальчун, В. Т. Оториноларингология : учебник / В. Т. Пальчун, А. И. Крюков, М. М. Магомедов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7198-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/ book/ISBN9785970471982.ht ml
2.	В комплекс терапии фурункулов и карбункулов лица входит: а) лучевая терапия, б) мануальная терапия, в) седативная терапия, г) терапия ГБО,	г) терапия ГБО	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомилского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные

	д) гипотензивная терапия		руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461402.html
3.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на аллергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	в) наличие эозинофилии	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
4.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.	в) внутренняя сонная артерия	Лопатин, А. С. Ринит : руководство для врачей / Лопатин А. С. - Москва : Литтерра, 2010. - 424 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-904090-30-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785904090302.html
5.	Причиной острого стенозирующего ларинготрахеита может быть все, кроме: а) аллергического фона, б) экссудативного диатеза, в) аденоидов, г) вирусной инфекции.	в) аденоидов	Игнатова, И. А. Заболевания уха : учебное пособие / И. А. Игнатова, С. Г. Вахрушев. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 121 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/13

			1411 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
--	--	--	---

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Больная 12 лет поступила в ЛОР-клинику с жалобами на сильную головную боль, гнойный насморк, затруднение носового дыхания. Заболела пять дней назад, через неделю после перенесенного респираторного заболевания. Заболевание началось с болей в надбровной области с обеих сторон, повышения температуры тела до 38,5 °С. На другой день появилась отечность век. При поступлении температура тела 39,5 °С. Припухлость мягких тканей лба и век с обеих сторон. При риноскопии слизистая оболочка полости носа резко гиперемирована, инфильтрирована, определяется сливкообразный гной в средних носовых ходах с обеих сторон. Болезненность при пальпации в области проекций верхнечелюстных пазух и надбровной области с обеих сторон. На рентгенограмме околоносовых пазух гомогенное затемнение верхнечелюстных и лобных пазух. Анализ крови: лейкоцитоз 19,5 х 10⁹/л, СОЭ -60 мм/ч. Каков диагноз? Как лечить больную?	Острый гнойный двусторонний гайморит, двусторонний фронтит. Реактивный отёк век. Лечение: обязательная госпитализация. санация инфекции в гайморовых и лобных пазухах: пункции гайморовых, трепанопункция лобных пазух, системная антибактериальная терапия с учетом антибиотикочувствительности, симптоматическое лечение.	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. — Текст : непосредственный.

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Саркома (соединительнотканного и лимфоидного происхождения).	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
2	Меланосаркома. Тератома. Клинические стадии течения заболевания.	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
3	Клиническая картина новообразования носоглотки в период дебюта, в период развитого состояния, период экстерриторизации опухоли, терминальный период.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-7 ИД ИК-2 «Умеет оценить эффективность индивидуальной программы реабилитации
Умеет определять состояния и заболевания ЛОР-органов, ограничивающие способности пациента осуществлять трудовую деятельность».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Со стороны пограничных ЛОР органов встречаются осложнения синуситов: а) отосклероз и кохлеарный неврит б) лабиринтопатии в) фарингиты, ангины, отиты	в) фарингиты, ангины, отиты	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html
2.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.	в) внутренняя сонная артерия,	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. - Текст : непосредственный.
3.	Этапы полипотомии носа (установите последовательность): а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли на себя, 5. Тампонада носа. б) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затягивание петли, 5. Тампонада носа. в) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затягивание петли, 5. Тампонада носа.	а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли на себя, 5. Тампонада носа.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
4.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и	в) наличие эозинофилии	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р.

	аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на аллергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии		Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
5.	Для профилактики острых ринитов и катаров верхних дыхательных путей наиболее эффективными являются мероприятия: а) соблюдение правил личной гигиены в быту и на производстве, б) восстановление нормальной проходимости полости носа в) закаливание организма регулярными холодными обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные мероприятия	в) закаливание организма регулярными холодными обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные мероприятия	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Больная 12 лет поступила в ЛОР-клинику с жалобами на сильную головную боль, гнойный насморк, затруднение носового дыхания. Заболела пять дней назад, через неделю после перенесенного респираторного заболевания. Заболевание началось с болей в надбровной области с обеих сторон, повышения температуры тела до 38,5 °С. На другой день появилась отечность век. При поступлении температура тела 39,5 °С. Припухлость мягких тканей лба и век с обеих сторон.	Острый гнойный двусторонний гайморит, двусторонний фронтит. Реактивный отёк век. Лечение: обязательная госпитализация. санация инфекции в гайморовых и лобных пазухах: пункции гайморовых, трепанопункция лобных пазух, системная антибактериальная	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. — Текст : непосредственный.

	При риноскопии слизистая оболочка полости носа резко гиперемирована, инфильтрирована, определяется сливкообразный гной в средних носовых ходах с обеих сторон. Болезненность при пальпации в области проекций верхнечелюстных пазух и надбровной области с обеих сторон. На рентгенограмме околоносовых пазух гомогенное затенение верхнечелюстных и лобных пазух. Анализ крови: лейкоцитоз 19,5 х 10⁹/л, СОЭ -60 мм/ч. Каков диагноз? Как лечить больную?	терапия с учетом антибиотикочувствительности, симптоматическое лечение.	
--	---	--	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Саркома (соединительнотканного и лимфоидного происхождения).	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
2	Меланосаркома. Тератома. Клинические стадии течения заболевания.	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
3	Клиническая картина новообразования носоглотки в период дебюта, в период развитого состояния, период экстерриторизации опухоли, терминальный	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов

	период.	М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
--	---------	---

Проверяемый индикатор достижения ОПК 8 ИД ИК-1 «Знает основные критерии здорового образа жизни методы его формирования; социально-гигиенические и медицинские аспекты алкоголизма, наркоманий, токсикоманий, основные принципы их профилактики; основы гигиены и профилактической медицины; Знает нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения медицинских осмотров, прохождения диспансеризации, диспансерного наблюдения, оказания медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях Знает законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные правовые акты, определяющие деятельность медицинских работников и медицинских организаций».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Хирургическое пособие при прогрессировании местных и общих проявлений фурункула лица заключается: а) в иссечении фурункула, б) в дренировании очага воспаления, в) В криохирургическом воздействии, г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	Пальчун, В. Т. Оториноларингология : учебник / В. Т. Пальчун, А. И. Крюков, М. М. Магомедов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7198-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471982.html
2.	В комплекс терапии фурункулов и карбункулов лица входит: а) лучевая терапия, б) мануальная терапия, в) седативная терапия,	г) терапия ГБО	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомилского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :

	г) терапия ГБО, д) гипотензивная терапия		ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461402.html
3.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на аллергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	в) наличие эозинофилии	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
4.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.	в) внутренняя сонная артерия	Лопатин, А. С. Ринит : руководство для врачей / Лопатин А. С. - Москва : Литтерра, 2010. - 424 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-904090-30-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785904090302.html
5.	Причиной острого стенозирующего ларинготрахеита может быть все, кроме: а) аллергического фона, б) экссудативного диатеза, в) аденоидов, г) вирусной инфекции.	в) аденоидов	Игнатова, И. А. Заболевания уха : учебное пособие / И. А. Игнатова, С. Г. Вахрушев. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 121 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —

			URL: https://e.lanbook.com/book/131411 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
--	--	--	--

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Больная 12 лет поступила в ЛОР-клинику с жалобами на сильную головную боль, гнойный насморк, затруднение носового дыхания. Заболела пять дней назад, через неделю после перенесенного респираторного заболевания. Заболевание началось с болей в надбровной области с обеих сторон, повышения температуры тела до 38,5 °С. На другой день появилась отечность век. При поступлении температура тела 39,5 °С. Припухлость мягких тканей лба и век с обеих сторон. При риноскопии слизистая оболочка полости носа резко гиперемирована, инфильтрирована, определяется сливкообразный гной в средних носовых ходах с обеих сторон. Болезненность при пальпации в области проекций верхнечелюстных пазух и надбровной области с обеих сторон. На рентгенограмме околоносовых пазух гомогенное затемнение верхнечелюстных и лобных пазух. Анализ крови: лейкоцитоз 19,5 х 10⁹/л, СОЭ -60 мм/ч. Каков диагноз? Как лечить больную?	Острый гнойный двусторонний гайморит, двусторонний фронтит. Реактивный отёк век. Лечение: обязательная госпитализация. санация инфекции в гайморовых и лобных пазухах: пункции гайморовых, трепанопункция лобных пазух, системная антибактериальная терапия с учетом антибиотикочувствительности, симптоматическое лечение.	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. - Текст : непосредственный.

№	Содержание задания	Источник
1	Отоневрологические симптомы при черепно-мозговой травме.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
2	Отоневрологические симптомы при сосудистых поражениях головного мозга:	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
3	Отоневрологические симптомы при воспалительных заболеваниях оболочек головного мозга.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-8 ИД ИК-2 «Умеет проводить санитарно-просветительную работу среди населения по формированию элементов здорового образа жизни. Умеет обучать детей и членов их семей навыкам здорового образа жизни. Умеет разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим уход за ребенком, правила рационального сбалансированного питания детей различных возрастных групп. Умеет проводить диспансерное наблюдение за больными с хроническими ЛОР-заболеваниями».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Фистульный симптом выявляется при проведении: а) калорической пробы б) вращательной пробы в) пневматической пробы (прессорной)	в) пневматической пробы (прессорной)	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html
2.	Профилактика тимпаносклероза сводится к : а) рациональному лечению воспалительных заболеваний среднего уха и патологических состояний носоглотки с восстановлением проходимости евстахиевой трубы б) санация носоглотки в) восстановление проходимости евстахиевой трубы	а) рациональному лечению воспалительных заболеваний среднего уха и патологических состояний носоглотки с восстановлением проходимости евстахиевой трубы	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. - Текст : непосредственный.
3.	В основе болезни Меньера лежит: а) воспалительные изменения в лабиринте б) вазомоторные нарушения во внутреннем ухе с последующей повышенной проницаемостью капилляров, гиперпродукции эндолимфы и расширения эндолимфатического пространства в) хронические дегенеративные изменения клеточных структур внутреннего уха	б) вазомоторные нарушения во внутреннем ухе с последующей повышенной проницаемостью капилляров, гиперпродукции эндолимфы и расширения эндолимфатического пространства	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
4.	Основные причины врожденной глухоты а) интоксикация и травмы плода во внутриутробном периоде б) кровное родство родителей, врожденный сифилис, алкоголизм родителей,	б) кровное родство родителей, врожденный сифилис, алкоголизм родителей,	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :

	алкоголизм родителей, наследственные заболевания в) родовая травма уха	наследственные заболевания	https://www.studentlibrary.ru/ book/ISBN9785970429648.ht ml
5.	Чаще болеют раком гортани: а) Мужчины б) женщины	а) Мужчины	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5- 4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/ book/ISBN9785423501051.ht ml

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Больная 12 лет поступила в ЛОР-клинику с жалобами на сильную головную боль, гнойный насморк, затруднение носового дыхания. Заболела пять дней назад, через неделю после перенесенного респираторного заболевания. Заболевание началось с болей в надбровной области с обеих сторон, повышения температуры тела до 38,5 °С. На другой день появилась отечность век. При поступлении температура тела 39,5 °С. Припухлость мягких тканей лба и век с обеих сторон. При риноскопии слизистая оболочка полости носа резко гиперемирована, инфильтрирована, определяется сливкообразный гной в средних носовых ходах с обеих сторон. Болезненность при пальпации в области проекций верхнечелюстных пазух и надбровной области с обеих	Острый гнойный двусторонний гайморит, двусторонний фронтит. Реактивный отёк век. Лечение: обязательная госпитализация. санация инфекции в гайморовых и лобных пазухах: пункции гайморовых, трепанопункция лобных пазух, системная антибактериальная терапия с учетом антибиотикочувствительности, симптоматическое лечение.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5- 4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/b ook/ISBN9785423501051.html

	сторон. На рентгенограмме околоносовых пазух гомогенное затемнение верхнечелюстных и лобных пазух. Анализ крови: лейкоцитоз 19,5 х 10⁹/л, СОЭ -60 мм/ч. Каков диагноз? Как лечить больную?		
--	---	--	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Отоневрологические симптомы при черепно-мозговой травме.	Лопатин, А. С. Ринит : руководство для врачей / Лопатин А. С. - Москва : Литтерра, 2010. - 424 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-904090-30-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785904090302.html
2	Отоневрологические симптомы при сосудистых поражениях головного мозга:	Игнатова, И. А. Заболевания уха : учебное пособие / И. А. Игнатова, С. Г. Вахрушев. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 121 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131411 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3	Отоневрологические симптомы при воспалительных заболеваниях оболочек головного мозга.	Лопатин, А. С. Ринит : руководство для врачей / Лопатин А. С. - Москва : Литтерра, 2010. - 424 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-904090-30-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/

		ISBN9785904090302.html
--	--	------------------------

Проверяемый индикатор достижения ОПК-8 ИД ИК-3 «Владеет организацией и проведение профилактических медицинских осмотров пациентов с патологией ЛОР-органов».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Хирургическое пособие при прогрессировании местных и общих проявлений фурункула лица заключается: а) в иссечении фурункула, б) в дренировании очага воспаления, в) В криохирургическом воздействии, г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	Пальчун, В. Т. Оториноларингология : учебник / В. Т. Пальчун, А. И. Крюков, М. М. Магомедов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7198-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471982.html
2.	В комплекс терапии фурункулов и карбункулов лица входит: а) лучевая терапия, б) мануальная терапия, в) седативная терапия, г) терапия ГБО, д) гипотензивная терапия	г) терапия ГБО	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомилского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461402.html
3.	Для дифференциальной	в) наличие	Обследование

	диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на аллергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	эозинофилии	оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
4.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.	в) внутренняя сонная артерия	Лопатин, А. С. Ринит : руководство для врачей / Лопатин А. С. - Москва : Литтерра, 2010. - 424 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-904090-30-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785904090302.html
5.	Причиной острого стенозирующего ларинготрахеита может быть все, кроме: а) аллергического фона, б) экссудативного диатеза, в) аденоидов, г) вирусной инфекции.	в) аденоидов	Игнатова, И. А. Заболевания уха : учебное пособие / И. А. Игнатова, С. Г. Вахрушев. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 121 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131411 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	Больная 12 лет поступила в ЛОР-	Острый гнойный	Обследование

1.	клинику с жалобами на сильную головную боль, гнойный насморк, затруднение носового дыхания. Заболела пять дней назад, через неделю после перенесенного респираторного заболевания. Заболевание началось с болей в надбровной области с обеих сторон, повышения температуры тела до 38,5 °С. На другой день появилась отечность век. При поступлении температура тела 39,5 °С. Припухлость мягких тканей лба и век с обеих сторон. При риноскопии слизистая оболочка полости носа резко гиперемирована, инфильтрирована, определяется сливкообразный гной в средних носовых ходах с обеих сторон. Болезненность при пальпации в области проекций верхнечелюстных пазух и надбровной области с обеих сторон. На рентгенограмме околоносовых пазух гомогенное затенение верхнечелюстных и лобных пазух. Анализ крови: лейкоцитоз 19,5 х 10⁹/л, СОЭ -60 мм/ч. Каков диагноз? Как лечить больную?	двусторонний гайморит, двусторонний фронтит. Реактивный отёк век. Лечение: обязательная госпитализация. санация инфекции в гайморовых и лобных пазухах: пункции гайморовых, трепанопункция лобных пазух, системная антибактериальная терапия с учетом антибиотикочувствительности, симптоматическое лечение.	оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
----	--	---	---

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Отоневрологические симптомы при черепно-мозговой травме.	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html

2	Отоневрологические симптомы при сосудистых поражениях головного мозга:	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
3	Отоневрологические симптомы при воспалительных заболеваниях оболочек головного мозга.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-9 ИД ИК-2 «Умеет получать добровольное информированное согласие родителей (законных представителей) и людей старше 15 лет на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику. Умеет составить план работы и отчет о работе оториноларинголога в соответствии с установленными требованиями. Умеет проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности и смертности для оценки здоровья детского населения. Умеет заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде. Умеет оформлять документы при направлении пациентов на госпитализацию, на санаторно-курортное лечение, на медико-социальную экспертизу, на посещение образовательных организаций, при временной утрате трудоспособности. Умеет работать в информационных системах и информационно-коммуникативной сети "Интернет"».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Фистульный симптом выявляется при проведении: а) калорической пробы	в) пневматической пробы (прессорной)	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656

	б) вращательной пробы в) пневматической пробы (прессорной)		с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html
2.	Профилактика тимпаносклероза сводится к : а) рациональному лечению воспалительных заболеваний среднего уха и патологических состояний носоглотки с восстановлением проходимости евстахиевой трубы б) санация носоглотки в) восстановление проходимости евстахиевой трубы	а) рациональному лечению воспалительных заболеваний среднего уха и патологических состояний носоглотки с восстановлением проходимости евстахиевой трубы	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. - Текст : непосредственный.
3.	В основе болезни Меньера лежит: а) воспалительные изменения в лабиринте б) вазомоторные нарушения во внутреннем ухе с последующей повышенной проницаемостью капилляров, гиперпродукции эндолимфы и расширения эндолимфатического пространства в) хронические дегенеративные изменения клеточных структур внутреннего уха	б) вазомоторные нарушения во внутреннем ухе с последующей повышенной проницаемостью капилляров, гиперпродукции эндолимфы и расширения эндолимфатического пространства	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
4.	Основные причины врожденной глухоты а) интоксикация и травмы плода во внутриутробном периоде б) кровное родство родителей, врожденный сифилис, алкоголизм родителей, наследственные заболевания в) родовая травма уха	б) кровное родство родителей, врожденный сифилис, алкоголизм родителей, наследственные заболевания	Богомилский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомилский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
5.	Чаще болеют раком гортани: а) Мужчины	а) Мужчины	Обследование оториноларингологического больного : руководство /

	б) женщины		Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
--	------------	--	---

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Больная 12 лет поступила в ЛОР-клинику с жалобами на сильную головную боль, гнойный насморк, затруднение носового дыхания. Заболела пять дней назад, через неделю после перенесенного респираторного заболевания. Заболевание началось с болей в надбровной области с обеих сторон, повышения температуры тела до 38,5 °С. На другой день появилась отечность век. При поступлении температура тела 39,5 °С. Припухлость мягких тканей лба и век с обеих сторон. При риноскопии слизистая оболочка полости носа резко гиперемирована, инфильтрирована, определяется сливкообразный гной в средних носовых ходах с обеих сторон. Болезненность при пальпации в области проекций верхнечелюстных пазух и надбровной области с обеих сторон. На рентгенограмме околоносовых пазух гомогенное затенение верхнечелюстных и лобных пазух. Анализ крови: лейкоцитоз 19,5 х 10⁹/л, СОЭ -60 мм/ч.	Острый гнойный двусторонний гайморит, двусторонний фронтит. Реактивный отёк век. Лечение: обязательная госпитализация. санация инфекции в гайморовых и лобных пазухах: пункции гайморовых, трепанопункция лобных пазух, системная антибактериальная терапия с учетом антибиотикочувствительности, симптоматическое лечение.	Богомилский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомилский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html

	Каков диагноз? Как лечить больную?		
--	------------------------------------	--	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Оценка спонтанного нистагма.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
2	Периферический кохлеовестибулярный синдром.	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
3	Симптомы системного головокружения. Нистагм центрального происхождения.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-9 ИД ИК-3 «Владеет обеспечением в пределах своей компетенции внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Хирургическое пособие при прогрессировании местных и общих проявлений фурункула лица заключается: а) в иссечении фурункула, б) в дренировании очага воспаления, в) В криохирургическом воздействии, г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html
2.	В комплекс терапии фурункулов и карбункулов лица входит: а) лучевая терапия, б) мануальная терапия, в) седативная терапия, г) терапия ГБО, д) гипотензивная терапия	г) терапия ГБО	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. — Текст : непосредственный.
3.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на аллергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	в) наличие эозинофилии	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
4.	В окологлоточном пространстве расположен крупный	в) внутренняя сонная артерия	Богомилский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомилский, В. Р.

	артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.		Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
5.	Причиной острого стенозирующего ларинготрахеита может быть все, кроме: а) аллергического фона, б) экссудативного диатеза, в) аденоидов, г) вирусной инфекции.	в) аденоидов	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Больная 12 лет поступила в ЛОР-клинику с жалобами на сильную головную боль, гнойный насморк, затруднение носового дыхания. Заболела пять дней назад, через неделю после перенесенного респираторного заболевания. Заболевание началось с болей в надбровной области с обеих сторон, повышения температуры тела до 38,5 °С. На другой день появилась отечность век. При поступлении температура тела 39,5 °С. Припухлость мягких тканей лба и век с обеих сторон. При риноскопии слизистая оболочка полости носа резко гиперемирована, инфильтрирована, определяется сливкообразный гной в средних	Острый гнойный двусторонний гайморит, двусторонний фронтит. Реактивный отёк век. Лечение: обязательная госпитализация. санация инфекции в гайморовых и лобных пазухах: пункции гайморовых, трепанопункция лобных пазух, системная антибактериальная терапия с учетом антибиотикочувствительности, симптоматическое	Оториноларингология : национальное руководство / под ред. В. Т. Пальчуна. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1024 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7196-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471968.html . - Режим доступа : по подписке.

	носовых ходах с обеих сторон. Болезненность при пальпации в области проекций верхнечелюстных пазух и надбровной области с обеих сторон. На рентгенограмме околоносовых пазух гомогенное затенение верхнечелюстных и лобных пазух. Анализ крови: лейкоцитоз 19,5 х 10⁹/л, СОЭ -60 мм/ч. Каков диагноз? Как лечить больную?	лечение.	
--	---	----------	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Отоневрологические симптомы при черепно-мозговой травме.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
2	Отоневрологические симптомы при сосудистых поражениях головного мозга:	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
3	Отоневрологические симптомы при воспалительных заболеваниях оболочек головного мозга.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :

Заведующий кафедрой оториноларингологии

Института НМФО, д.м.н., доцент



Н.В.Тарасова

**Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
«Производственная (клиническая) практика (Челюстно-лицевая хирургия.
Неврология)» для обучающихся 2025, 2026 годов поступления по образовательной
программе
31.08.58 Оториноларингология на 2025-2026 учебный год**

**Перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций выпускников и индикаторы их достижения.**

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
(КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)**

**Этапы формирования результатов обучения по программе производственной
практики (вариативная часть) соотнесенных с планируемыми результатами
освоения специальности 31.08.58 «Оториноларингология»**

Категория (группа) универсаль- ных компе- тенций	Название компетенции	Краткое содержание и структура компетенции		
		Знать ИД УК - 1	Уметь ИД УК - 2	Владеть ИД УК - 3
Универсальные компетенции				
УК-1	Системное и критическое мышление Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий		Умеет собирать и обобщать данные по актуальным проблемам, относящимся к оториноларингологии; Умеет осуществлять поиск информации и решений на основе действий, эксперимента и опыта в оторинолариноло- гии; Умеет анализировать проблемную ситуацию в	

			практике оториноларинголога как систему, анализировать все ее составляющие	
УК-2	Разработка и реализация проектов Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знает принципы и методы работы оториноларинголога, требования, предъявляемые к нему и результатам его работы;	Умеет разрабатывать план лечения больного с патологией ЛОР-органов, формулируя цель, задачи, ожидаемые результаты меры профилактики;	Владеет навыком ведения медицинской документации;
УК-3	Командная работа и лидерство Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Знает принципы подбора эффективного и профессионального медицинского персонала в ЛОР-подразделение;	Умеет вырабатывать стратегию сотрудничества и на ее основе организует работу медицинского персонала в ЛОР-подразделении для достижения поставленной цели;	
УК-4	Коммуникация Способен выстраивать взаимодействие в рамках своей профессиональной деятельности	Знает принципы коммуникации в профессиональной этике;	Умеет создавать медицинские документы в письменном виде по профессиональным вопросам;	
Общепрофессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижения				
ОПК-1	Деятельность в сфере информационн		Умеет осуществлять эффективный	Владеет использованием современных

	ых технологий Способен использовать информационные технологии в профессиональной деятельности и соблюдать правила информационной безопасности		поиск информации, необходимой для решения задач профессиональной деятельности с использованием справочных систем и профессиональных баз данных; Умеет пользоваться современной медицинской терминологией;	информационных и библиографических ресурсов, применения специального программного обеспечения и автоматизированных информационных систем для решения стандартных задач профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-2	Организационно-управленческая деятельность Способен применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан и оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-		Умеет организовать работу и осуществлять контроль за выполнением должностных обязанностей находящегося в распоряжении медицинского персонала	

	статистически показателей			
ОПК-3	Педагогическая деятельность Способен осуществлять педагогическую деятельность	Знает анатомо- физиологические особенности строения ЛОР- органов у взрослых, детей и пожилых , знает патогенез, диагностику, дифференциальную диагностику, принципы лечения, профилактика заболеваний верхних дыхательных путей, знает закономерности реабилитации больных с ЛОР- патологией.	Умеет четко формулировать фразы, умеет доносить учебный материал до обучающихся Умеет выстраивать отношения с обучающимися и коллегами	
ОПК-4	Медицинская диагностическая работа Способен проводить клиническую диагностику и обследование больных		Умеет получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, сроках первого и повторного обращения, проведенной терапии Умеет оценивать состояние и самочувствие больного с патологией ЛОР- органов, выполнять эндоскопию ЛОР- органов,	Владеет формулирование м выводов после проведения эндоскопии ЛОР-органов, инструментального обследования, владеет формулировкой вывода после исследования слуха, вестибулярной функции Владеет проведением дифференциаль

			выполнять акуметрию, камертональное исследование, аудиометрию тональную, составление слухового и вестибулярного паспорта, вестибулометрия, видеоэндоскопию ЛОР-органов, прямую ларингоскопию Умеет обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования у больных с патологией ЛОР-органов Умеет интерпретировать результаты лабораторного обследования у больных с патологией верхних дыхательных путей и уха. Умеет обосновывать необходимость и объем инструментального обследования у больных с патологией ЛОР-органов разного	ного диагноза в соответствии с действующей Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем
--	--	--	---	--

			возраста Умеет обосновывать необходимость направления больных с патологией ЛОР-органов разного возраста к специалистам другого профиля. Умеет обосновывать необходимость направления больных с патологией ЛОР-органов разного возраста на госпитализацию	
ОПК-5	Медицинская лечебная деятельность Способен назначать лечение пациентам с заболеваниями ЛОР-органов, контролировать его эффективность и безопасность	Знает анатомо-топографические взаимоотношения органов и частей организма у взрослого человека, детей и пожилых, значение фундаментальных исследований анатомической науки для практической и теоретической медицины Знает анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности строения и развития	Умеет оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания экстренной и неотложной помощи Умеет оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания паллиативной медицинской помощи Умеет проводить дифференциальную диагностику заболеваний у детей и взрослых;	Владеет основными методами хирургического лечения в условиях поликлиники и ЛОР-стационара

		здорового организма. Знает особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем организма детей по возрастно-половым группам в норме и при патологических процессах Знает структурные и функциональные основы болезней ЛОР-органов и смежных областей и патологических процессов, причины, основные механизмы развития и исходов типовых патологических процессов, нарушений функции органов и систем Знает причины возникновения основных патологических процессов в организме и механизмы развития; Знает основные клинические симптомы и синдромы заболеваний ЛОР-	выявлять клинические признаки внезапных острых заболеваний и состояний, обострений хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни, состояний, требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме Умеет составить план лечения и профилактики в соответствии с действующими клиническими рекомендациями и стандартами медицинской помощи Умеет назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию, в том числе интенсивную терапию и реанимационные мероприятия, с учетом возраста пациента, нозологической формы и	
--	--	---	--	--

		органов, механизмы возникновения Знает основные лабораторные симптомы и синдромы при заболеваниях ЛОР-органов и механизмы их возникновения Знает клиническую картину болезней и состояний, требующих направления на лабораторное и инструментальное обследование, с учетом действующих клинических рекомендаций (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи Знает клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи, неотложной помощи,	клинической картины заболевания в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи Умеет назначить лечебное питание пациентам с болезнями ОР-органов Умеет анализировать действие лекарственных препаратов по совокупности их фармакологического воздействия на организм пациента Умеет оценивать эффективность и безопасность медикаментозной и немедикаментозной терапии	
--	--	--	---	--

		паллиативной медицинской помощи		
ОПК-6	Медицинская деятельность по реабилитации Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по медицинской реабилитации при заболеваниях и состояниях ЛОР-органов, в том числе при реализации индивидуальны х программ реабилитации	Знает показания и противопоказания к назначению средств медицинской реабилитации Знает правила и принципы применения средств медицинской реабилитации при наиболее распространенных патологических состояниях оториноларинголо гии. Знает влияние физических факторов на патологические процессы и функции ЛОР- органов Знает организационные основы физиотерапевтиче ского и санаторно- курортного лечения, в том числе при заболеваниях ЛОР-органов.	Умеет оформить медицинскую документацию при назначении физио- терапевтических методов Умеет определить тактику врачебных действий при назначении средств медицинской реабилитации в комплексной терапии больного с патологией ЛОР-органов	
ОПК-7	Медицинская деятельность по медицинской экспертизе	Знает состояния и заболевания ЛОР- органов, ограничивающие способности	Умеет оценить эффективность индивидуальной программы реабилитации	

	Способен проводить в отношении пациентов медицинскую экспертизу	пациента осуществлять трудовую деятельность	Умеет определять состояния и заболевания ЛОР-органов, ограничивающие способности пациента осуществлять трудовую деятельность	
ОПК-8	Медицинская деятельность по формированию здорового образа жизни Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническом у просвещению населения	Знает основные критерии здорового образа жизни и методы его формирования; социально-гигиенические и медицинские аспекты алкоголизма, наркоманий, токсикоманий, основные принципы их профилактики; основы гигиены и профилактической медицины; Знает нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения медицинских осмотров, прохождения диспансеризации, диспансерного наблюдения, оказания медицинской помощи, в том	Умеет проводить санитарно-просветительную работу среди населения по формированию элементов здорового образа жизни Умеет обучать детей и членов их семей навыкам здорового образа жизни Умеет разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим уход за ребенком, правила рационального сбалансированного питания детей различных возрастных групп Умеет проводить	Владеет организацией и проведение профилактических медицинских осмотров пациентов с патологией ЛОР-органов

		числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях Знает законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные правовые акты, определяющие деятельность медицинских работников и медицинских организаций	диспансерное наблюдение за больными с хроническими ЛОР-заболеваниями	
ОПК-9	Медицинская деятельность по медико-статистическому анализу и по работе с персоналом Способен проводить анализ медико-статистической информации, вести медицинскую документацию и организовывать деятельность находящегося в распоряжении медицинского персонала.		Умеет получать добровольное информированное согласие родителей (законных представителей) и людей старше 15 лет на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику Умеет составить план работы и отчет о работе оториноларинголога в соответствии с установленными требованиями Умеет проводить анализ медико-статистических	Владеет обеспечением в пределах своей компетенции внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности

			показателей заболеваемости, инвалидности и смертности для оценки здоровья детского населения Умеет заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде Умеет оформлять документы при направлении пациентов на госпитализацию, на санаторно-курортное лечение, на медико-социальную экспертизу, на посещение образовательных организаций, при временной утрате трудоспособности и Умеет работать в информационных системах и информационно-коммуникативной сети "Интернет"	
ОПК-10	Медицинская деятельность по оказанию неотложной помощи Способен участвовать в оказании		Умеет оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания первичной медико-	Владеет использованием средств индивидуальной защиты

	неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства		санитарной помощи, паллиативной медицинской помощи, неотложной помощи на догоспитальном этапе, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения; организовать сортировку и эвакуацию больных и пострадавших, организма Умеет организовывать работу медицинского персонала при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения; Умеет оказывать первичную медико-санитарную помощь	
--	--	--	--	--

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Пальчун В. Т. Оториноларингология [Электронный ресурс] : учебник / В.Т. Пальчун, В.В. Магомедов, Л.А. Лучихин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 584 с. : ил. - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/>
2. Пальчун В. Т. Оториноларингология [Текст] : учебник по спец. 060101 "Леч. дело", по дисциплине "Оториноларингология" / В.Т. Пальчун, М.М. Магомедов, Л.А. Лучихин ; Минобрнауки РФ. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 581, [2] с. : ил.
3. Богомильский М.Р. Детская оториноларингология [Электронный ресурс] : учебник для ВУЗов / М.Р. Богомильский, В.Р. Чистякова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2014. – 624 с. : ил. - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru>
4. Болезни уха, горла, носа в детском возрасте [Электронный ресурс] : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомильского, В. Р. Чистяковой. - Краткое издание. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 544 с. : ил. - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru>
5. Горохов А. А. Оториноларингология [Текст] : учебник для студентов и курсантов по спец. 06010165 - Леч. дело / Горохов А. А., Янов Ю. К., Дворянчиков В. В., Миронов В. Г. - СПб. : СпецЛит, 2017. - 206, [1] с. : ил., цв. ил. – (Учебник для медицинских вузов).

Дополнительная литература:

1. Воспалительные заболевания глотки [Электронный ресурс] : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Крюков А. И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 288 с. (Библиотека врача-специалиста). - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru>
2. Пальчун В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения [Электронный ресурс] : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. : ил. - (Библиотека врача-специалиста) - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru>
3. Обследование оториноларингологического больного [Электронный ресурс] : [руководство] / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М., Зеликович Е. И. - М. : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru>
4. Богомильский М. Р. ОСОБЕННОСТИ И КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ДЕТСКОЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ [Электронный ресурс] / М.Р. Богомильский. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru>
5. Оториноларингология [Электронный ресурс] : учебник / В. В. Вишняков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 328 с. : ил. - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru>
6. Пискунов Г. З. Перфорация перегородки носа и ее лечение [Электронный ресурс] /

Г. 3. Пискунов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 72 с. - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru>

7. Рациональная фармакотерапия заболеваний уха, горла и носа [Электронный ресурс] : руководство / под ред. А.С. Лопатина. – М. : Литтерра, 2011. - 816 с. - (Рациональная фармакотерапия). - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru>

8. Словарь греко-латинских оториноларингологических терминов [Текст] : учеб. пособие / Федер. агентство по здравоохранению РФ ; ВолГМУ ; сост. Е. Г. Шахова. - Волгоград : Изд-во ВолГМУ, 2006. - 128 с. - На обл. сост. указан как автор.

9. Шахова Е. Г. Риносинусит [Текст] : учеб.-метод. пособие для врачей системы последип. образования, обучающихся по спец. "Оториноларингология" / Е. Г. Шахова, С. Е. Козловская, В. А. Зайцев ; ВолГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : ВолГМУ, 2014. - 45, [3] с. : ил.

10. Шахова Е. Г. Периферические вестибулярные расстройства [Текст] : учеб. пособие для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология, 160105 - Мед.-профил. дело / Е. Г. Шахова ; ВолГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолГМУ, 2015. - 66, [2] с. : ил.

11. Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани. Ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил.

12. Атлас аудиограмм [Текст] : учеб. пособие для студентов / Е.Г. Шахова, С.Е. Козловская, В.А. Зайцев, Е.В. Пелих ; ВолГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолГМУ, 2017. – 31, [1] с.

13. Пелих Е.В. Клинические рекомендации по лечению острого тонзиллита, хронического тонзиллита, острого отита, гипертрофии аденоидных вегетаций, хронического аденоидита у детей: учеб.-метод. пособие для врачей системы последип. образования, обучающихся по спец. "Оториноларингология" / Е.В. Пелих; ВолГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолГМУ, 2017. – 73, [3] : ил.

14. Оперативные вмешательства в оториноларингологии [Текст]. Ч. 1 : учеб. пособие для студентов / Шахова Е. Г., Козловская С. Е., Зайцев В. А. и др. ; ВолГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолГМУ, 2017. - 52, [4] с. : ил.

15. Оперативные вмешательства в оториноларингологии [Электронный ресурс]. Ч. 1 : учеб. пособие для студентов / Шахова Е. Г., Козловская С. Е., Зайцев В. А. и др. ; ВолГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолГМУ, 2017. - 52, [4] с. : ил. – Режим доступа:

http://library.volgmed.ru/ebs/MObjectDown.asp?MacroName=%CE%EF%E5%F0%E0%F2%E8%E2%E2%EC%E5%F8%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0%EE%F2%EE%F0%E8%ED%EE%EB%E0%F0%E8%ED%E3%EE%EB%EE%E3%E8%E8_%D1%F2%F3%E4%E5%ED%F2%FB%D71_2017&MacroAcc=A&DbVal=47

16. Оперативные вмешательства в оториноларингологии [Текст]. Ч. 2 : учеб. пособие для студентов / Шахова Е. Г., Козловская С. Е., Зайцев В. А. и др. ; ВолГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолГМУ, 2017. - 50, [2] с. : ил.

17. Оперативные вмешательства в оториноларингологии [Электронный ресурс]. Ч. 2 : учеб. пособие для студентов / Шахова Е. Г., Козловская С. Е., Зайцев В. А. и др. ; ВолГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолГМУ, 2017. - 50, [2] с. : ил. – Режим

доступа: http://library.volgmed.ru/ebs/MObjectDown.asp?MacroName=%CE%EF%E5%F0%E0%F2%E8%E2%E2%EC%E5%F8%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0%EE%F2%EE%F0%E8%ED%EE%EB%E0%F0%E8%ED%E3%EE%EB%EE%E3%E8%E8_%D1%F2%F3%E4%E5%ED%F2%FB%D72_2017&MacroAcc=A&DbVal=47

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-2 «Умеет собирать и обобщать данные по актуальным проблемам, относящимся к оториноларингологии; Умеет осуществлять поиск информации и решений на основе действий, эксперимента и опыта в оториноларингологии; Умеет анализировать проблемную ситуацию в практике оториноларинголога как систему, анализировать все ее составляющие».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Хирургическое пособие при прогрессировании местных и общих проявлений фурункула лица заключается: а) в иссечении фурункула, б) в дренировании очага воспаления, в) В криохирургическом воздействии, г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	Пальчун, В. Т. Оториноларингология : учебник / В. Т. Пальчун, А. И. Крюков, М. М. Магомедов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7198-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471982.html
2.	В комплекс терапии фурункулов и карбункулов лица входит: а) лучевая терапия, б) мануальная терапия, в) седативная терапия, г) терапия ГБО, д) гипотензивная терапия	г) терапия ГБО	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомилевского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461402.html
3.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии	в) наличие эозинофилии	Обследование оториноларингологического больного : руководство /

	решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на алергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии		Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
4.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.	в) внутренняя сонная артерия	Лопатин, А. С. Ринит : руководство для врачей / Лопатин А. С. - Москва : Литтерра, 2010. - 424 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-904090-30-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785904090302.html
5.	Причиной острого стенозирующего ларинготрахеита может быть все, кроме: а) аллергического фона, б) экссудативного диатеза, в) аденоидов, г) вирусной инфекции.	в) аденоидов	Игнатова, И. А. Заболевания уха : учебное пособие / И. А. Игнатова, С. Г. Вахрушев. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 121 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131411 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Ребенок 5 месяцев. Жалобы:	1. Заглоточный	Пелих Е. В. Клинические рекомендации по лечению

1.	беспокоен, плачет, температура тела 39,9°C. ЛОР статус: носовое дыхание свободное. Отделяемое в общих носовых ходах незначительное слизистое. Умеренная гиперемия слизистой оболочки полости носа. Носовая перегородка по средней линии. Носоглотка свободна. Миндалины за небными дужками, в лакунах чисто. При мезофарингоскопии на задней стенке глотки определяется резкое выбухание и гиперемия слизистой оболочки. Глотание затруднено. Голос звучный. Остальные ЛОР органы без особенностей. 1. Поставьте диагноз? 2. Назначьте лечение? 3. Опишите методику вскрытия абсцесса? 4. Оцените данные клинических исследований. 5. Какое обследование необходимо провести до лечения?	абсцесс. 2. Срочное вскрытие абсцесса. В послеоперационном периоде консервативно проводится антибактериальное лечение (пенициллины последнего поколения, цефалоспоринового ряда), противовоспалительное (нестероидные противовоспалительные средства, парацетамол), дезинтоксикационное (в/в вливания физиологического раствора, 5% раствора глюкозы). 3. Вскрытие абсцесса проводится под наркозом или под местной аппликационной анестезией 1-2% раствора лидокаина в положении лежа с запрокинутой кзади головой с подведением к месту вскрытия абсцесса трубки отсоса. Вскрытие проводится скальпелем с ограничением режущей поверхности марлей или лейкопластырем до 0,5см. в месте наибольшего выбухания. Линия разреза расположена вертикально. Глубина	острого тонзиллита, хронического тонзиллита, острого отита, гипертрофии аденоидных вегетаций, хронического аденоидита у детей : учеб. пособие / Е. В. Пелих ; ВолгГМУ Минздрава РФ. – Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2017. – 73, [3] с. : табл. - Текст : непосредственный.
----	---	---	---

		вскрытия абсцесса не более 0,5 см. и длинна до 1-1,5см. Одновременно со вскрытием проводится аспирация содержимого отсосом во избежание попадания гноя в нижние дыхательные пути. 4. Данные общего анализа крови свидетельствует о наличии гнойного воспалительного процесса: лейкоцитоз , сдвиг лейкоцитарной формулы влево за счет увеличения палочкоядерных и сегментоядерных лейкоцитов, увеличение СОЭ. 5. Необходимо взять мазок на BL.	
--	--	---	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Операция – перевязка наружной сонной артерии: показания, методика выполнения.	Игнатова, И. А. Заболевания уха : учебное пособие / И. А. Игнатова, С. Г. Вахрушев. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 121 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131411 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2	Озена – зловонный насморк, этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
3	Хронические гнойные средние отиты (мезотимпаниты). Клиника, диагностика, лечение.	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомилского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461402.html

Проверяемый индикатор достижения УК-2 ИД УК-1 «Знает принципы и методы работы оториноларинголога, требования, предъявляемые к в нему и результатам его работы;».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Фистульный симптом выявляется при проведении: а) калорической пробы б) вращательной пробы в) пневматической пробы (прессорной)	в) пневматической пробы (прессорной)	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html

2.	Профилактика тимпаносклероза сводится к : а) рациональному лечению воспалительных заболеваний среднего уха и патологических состояний носоглотки с восстановлением проходимости евстахиевой трубы б) санация носоглотки в) восстановление проходимости евстахиевой трубы	а) рациональному лечению воспалительных заболеваний среднего уха и патологических состояний носоглотки с восстановлением проходимости евстахиевой трубы	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
3.	В основе болезни Меньера лежит: а) воспалительные изменения в лабиринте б) вазомоторные нарушения во внутреннем ухе с последующей повышенной проницаемостью капилляров, гиперпродукции эндолимфы и расширения эндолимфатического пространства в) хронические дегенеративные изменения клеточных структур внутреннего уха	б) вазомоторные нарушения во внутреннем ухе с последующей повышенной проницаемостью капилляров, гиперпродукции эндолимфы и расширения эндолимфатического пространства	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
4.	Основные причины врожденной глухоты а) интоксикация и травмы плода во внутриутробном периоде б) кровное родство родителей, врожденный сифилис, алкоголизм родителей, наследственные заболевания в) родовая травма уха	б) кровное родство родителей, врожденный сифилис, алкоголизм родителей, наследственные заболевания	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
5.	Чаще болеют раком гортани: а) Мужчины б) женщины	а) Мужчины	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
--	--	--	---

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Больная 27 лет жалуется на ощущение сухости в полости носа, образование в носовых ходах сухих корок с неприятным запахом, которые часто затрудняют носовое дыхание. Объективно: слизистая оболочка полости носа сухая, истонченная. Носовые раковины уменьшены в размерах, носовые ходы широкие. В носовых ходах — сухие зеленые корки в значительном количестве с примесью зловонного гнойного отделяемого. Слизистая оболочка задней стенки глотки истончена, сглажена, выглядит как бы покрытой лаком. Со стороны других органов отклонений от нормы не определяется. Каков диагноз? Как лечить больную?	Озена. Консервативное лечение: орошение носовой полости 0,9% раствором натрия хлорида с добавлением в него йода, препаратами морской воды, носовой душ с помощью «Долфин», аминогликозидный ряд антибиотиков, Стрептомицин внутримышечно 0,5 г 2 раза в день. Хирургическое лечение: введение в подслизистую основу аутооттрансплантатов, аллотрансплантатов.	Игнатова, И. А. Заболевания уха : учебное пособие / И. А. Игнатова, С. Г. Вахрушев. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 121 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131411 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Клиническая анатомия, физиология глотки. Морфо-физиологическая характеристика лимфаденоидного глоточного кольца.	Шахова Е. Г. Риносинусит : учеб.-метод. пособие для врачей системы последип. образования, обучающихся по спец. "Оториноларингология" / Е. Г. Шахова, С. Е. Козловская, В. А.

		Зайцев ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : ВолгГМУ, 2014. - 45, [3] с. : ил. - Текст : непосредственный.
2	Физиология и методы исследования слухового анализатора.	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
3	Острые воспалительные заболевания глотки. Ангины (неспецифические). Клиника, диагностика, лечение. Дифференциальная диагностика с дифтерией.	Оториноларингология : национальное руководство / под ред. В. Т. Пальчуна. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1024 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7196-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471968.html . - Режим доступа : по подписке.

Проверяемый индикатор достижения УК-2 ИД УК-2 «Умеет разрабатывать план лечения больного с патологией ЛОР-органов, формулируя цель, задачи, ожидаемые результаты меры профилактики;».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Со стороны пограничных ЛОР органов встречаются осложнения синуситов: а) отосклероз и кохлеарный	в) фарингиты, ангины, отиты	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС

	неврит б) лабиринтопатии в) фарингиты, ангины, отиты		"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
2.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.	в) внутренняя сонная артерия,	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
3.	Этапы полипотомии носа (установите последовательность): а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли на себя, 5. Тампонада носа. б) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затягивание петли, 5. Тампонада носа. в) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затягивание петли, 5. Тампонада носа.	а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли на себя, 5. Тампонада носа.	Игнатова, И. А. Заболевания уха : учебное пособие / И. А. Игнатова, С. Г. Вахрушев. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 121 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131411 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на алергизацию и адреналиновую	в) наличие эозинофилии	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст :

	пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии		электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
5.	Для профилактики острых ринитов и катаров верхних дыхательных путей наиболее эффективными являются мероприятия: а) соблюдение правил личной гигиены в быту и на производстве, б) восстановление нормальной проходимости полости носа в) закаливание организма регулярными холодными обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные мероприятия	в) закаливание организма регулярными холодными обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные мероприятия	Игнатова, И. А. Заболевания уха : учебное пособие / И. А. Игнатова, С. Г. Вахрушев. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 121 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131411 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Ребенок 5 месяцев. Жалобы: беспокоен, плачет, температура тела 39,9°C. ЛОР статус: носовое дыхание свободное. Отделяемое в общих носовых ходах незначительное слизистое. Умеренная гиперемия слизистой оболочки полости носа. Носовая перегородка по средней линии. Носоглотка свободна. Миндалины за небными дужками, в лакунах чисто. При мезофарингоскопии на задней стенке глотки определяется резкое выбухание и гиперемия слизистой оболочки. Глотание затруднено. Голос звучный. Остальные ЛОР	1. Заглоточный абсцесс. 2. Срочное вскрытие абсцесса. В послеоперационном периоде консервативно проводится антибактериальное лечение (пенициллины последнего поколения, цефалоспоринового ряда), противовоспалительное (нестероидные противовоспалительные средства, парацетамол),	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомилского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461402.html

	органы без особенностей. 1. Поставьте диагноз? 2. Назначьте лечение? 3. Опишите методику вскрытия абсцесса? 4. Оцените данные клинических исследований. 5. Какое обследование необходимо провести до лечения?	дезинтоксикационное (в/в вливания физиологического раствора, 5% раствора глюкозы). 3. Вскрытие абсцесса проводится под наркозом или под местной аппликационной анестезией 1-2% раствора лидокаина в положении лежа с запрокинутой кзади головой с подведением к месту вскрытия абсцесса трубки отсоса. Вскрытие проводится скальпелем с ограничением режущей поверхности марлей или лейкопластырем до 0,5см. в месте наибольшего выбухания. Линия разреза расположена вертикально. Глубина вскрытия абсцесса не более 0,5 см. и длинна до 1-1,5см. Одновременно со вскрытием проводится аспирация содержимого отсосом во избежание попадания гноя в нижние дыхательные пути. 4. Данные общего анализа крови свидетельствует о наличии гнойного воспалительного процесса: лейкоцитоз	
--	--	--	--

		, сдвиг лейкоцитарной формулы влево за счет увеличения палочкоядерных и сегментоядерных лейкоцитов, увеличение СОЭ. 5. Необходимо взять мазок на ВЛ.	
--	--	---	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Операция коникотомия, крикотомия: показания, методика выполнения.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
2	Методы исследования носа и придаточных пазух. Методы исследования бронхолегочного аппарата.	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
3	Специальные методы фониатрического обследования.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/

		ISBN9785423501051.html
--	--	------------------------

Проверяемый индикатор достижения УК-2 ИД ИК-3 «Владеет навыком ведения медицинской документации».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Хирургическое пособие при прогрессировании местных и общих проявлений фурункула лица заключается: а) в иссечении фурункула, б) в дренировании очага воспаления, в) В криохирургическом воздействии, г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	Пальчун, В. Т. Оториноларингология : учебник / В. Т. Пальчун, А. И. Крюков, М. М. Магомедов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7198-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471982.html
2.	В комплекс терапии фурункулов и карбункулов лица входит: а) лучевая терапия, б) мануальная терапия, в) седативная терапия, г) терапия ГБО, д) гипотензивная терапия	г) терапия ГБО	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомилского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461402.html
3.	Для дифференциальной	в) наличие	Обследование оториноларингологического

	диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на аллергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	эозинофилии	больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
4.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.	в) внутренняя сонная артерия	Лопатин, А. С. Ринит : руководство для врачей / Лопатин А. С. - Москва : Литтерра, 2010. - 424 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-904090-30-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785904090302.html
5.	Причиной острого стенозирующего ларинготрахеита может быть все, кроме: а) аллергического фона, б) экссудативного диатеза, в) аденоидов, г) вирусной инфекции.	в) аденоидов	Игнатова, И. А. Заболевания уха : учебное пособие / И. А. Игнатова, С. Г. Вахрушев. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 121 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131411 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
---	--------------------	------------------	----------

1.	1. Больная 27 лет жалуется на ощущение сухости в полости носа, образование в носовых ходах сухих корок с неприятным запахом, которые часто затрудняют носовое дыхание. Объективно: слизистая оболочка полости носа сухая, истонченная. Носовые раковины уменьшены в размерах, носовые ходы широкие. В носовых ходах — сухие зеленые корки в значительном количестве с примесью зловонного гнойного отделяемого. Слизистая оболочка задней стенки глотки истончена, сглажена, выглядит как бы покрытой лаком. Со стороны других органов отклонений от нормы не определяется. Каков диагноз? Как лечить больную?	Озена. Консервативное лечение: орошение носовой полости 0,9% раствором натрия хлорида с добавлением в него йода, препаратами морской воды, носовой душ с помощью «Долфин», аминогликозидный ряд антибиотиков, Стрептомицин внутримышечно 0,5 г 2 раза в день. Хирургическое лечение: введение в подслизистую основу аутооттрансплантатов, аллотрансплантатов.	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомилского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461402.html
----	--	---	---

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Аденома носа. Диагноз. Лечение.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
2	Хондрома носа. Симптомы и клиническое течение. Диагностика. Хирургическое лечение	Богомилский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомилский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -

		URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
3	Остеома полости носа. Симптомы и клиническое течение. Диагностика. Хирургическое лечение.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Проверяемый индикатор достижения УК-3 ИД ИК-1 «Знает принципы подбора эффективного и профессионального медицинского персонала в ЛОР-подразделение».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Хирургическое пособие при прогрессировании местных и общих проявлений фурункула лица заключается: а) в иссечении фурункула, б) в дренировании очага воспаления, в) В криохирургическом воздействии, г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html
2.	В комплекс терапии фурункулов и карбункулов лица входит:	г) терапия ГБО	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф.

	а) лучевая терапия, б) мануальная терапия, в) седативная терапия, г) терапия ГБО, д) гипотензивная терапия		оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
3.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на алергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	в) наличие эозинофилии	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача- специалиста). - ISBN 978-5- 9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/ book/ISBN9785970414903.ht ml
4.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.	в) внутренняя сонная артерия	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/ book/ISBN9785970429648.ht ml
5.	Причиной острого стенозирующего ларинготрахеита может быть все, кроме: а) аллергического фона, б) экссудативного диатеза, в) аденоидов, г) вирусной инфекции.	в) аденоидов	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5- 4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/ book/ISBN9785423501051.ht ml

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Больной 26 лет жалуется на головную боль с локализацией преимущественно в правой половине лба, тяжесть в голове, насморк, затруднение носового дыхания, повышение температуры тела до 38°C, общее недомогание. Заболел пять дней назад, через неделю после перенесенного респираторного заболевания. Объективно: кожные покровы несколько влажные. Пульс ритмичен, 84 удара в минуту. Изменений внутренних органов не определяется. Слизистая оболочка полости носа ярко гиперемирована, умеренно инфильтрирована. Слизистогнойные выделения в среднем и нижнем носовых ходах справа. При пальпации определяется болезненность в надбровной области и в области проекции верхнечелюстной пазухи справа. На рентгенограмме пристеночная вуаль правой лобной пазухи и интенсивное затемнение области решетчатого лабиринта и верхнечелюстной пазухи справа. Каков диагноз? Как лечить больного?	Острый гемисинусит справа. Лечение: эвакуация патологического отделяемого отделяемого из околоносовых пазух. Ликвидация очага инфекции и явлений воспаления. Восстановление нормального дренажа и аэрации околоносовых пазух.	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомилского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461402.html

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Методика извлечения инородных тел пищевода. Осложнения при удалении инородных тел пищевода.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство /

		Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
2	Инородные тела гортани. Этиология ИТ. Патогенез. Патологическая анатомия. Симптомы и клиническое течение ИТ гортани. Диагностика. Дифференциальная диагностика (ларингоспазм, круп, ложный круп, аллергический отек).	Богомилский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомилский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
3	Лечение при осложненной клинике инородных тел пищевода. Шейная медиастинотомия. Эзофаготомия.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Проверяемый индикатор достижения УК-3 ИД ИК-2 «Умеет вырабатывать стратегию сотрудничества и на ее основе организует работу медицинского персонала в ЛОР-подразделении для достижения поставленной цели».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Фистульный симптом выявляется при проведении: а) калорической пробы б) вращательной пробы в) пневматической пробы	в) пневматической пробы (прессорной)	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС

	(прессорной)		"Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html
2.	Профилактика тимпаносклероза сводится к : а) рациональному лечению воспалительных заболеваний среднего уха и патологических состояний носоглотки с восстановлением проходимости евстахиевой трубы б) санация носоглотки в) восстановление проходимости евстахиевой трубы	а) рациональному лечению воспалительных заболеваний среднего уха и патологических состояний носоглотки с восстановлением проходимости евстахиевой трубы	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
3.	В основе болезни Меньера лежит: а) воспалительные изменения в лабиринте б) вазомоторные нарушения во внутреннем ухе с последующей повышенной проницаемостью капилляров, гиперпродукции эндолимфы и расширения эндолимфатического пространства в) хронические дегенеративные изменения клеточных структур внутреннего уха	б) вазомоторные нарушения во внутреннем ухе с последующей повышенной проницаемостью капилляров, гиперпродукции эндолимфы и расширения эндолимфатического пространства	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
4.	Основные причины врожденной глухоты а) интоксикация и травмы плода во внутриутробном периоде б) кровное родство родителей, врожденный сифилис, алкоголизм родителей, наследственные заболевания в) родовая травма уха	б) кровное родство родителей, врожденный сифилис, алкоголизм родителей, наследственные заболевания	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
5.	Чаще болеют раком гортани: а) Мужчины б) женщины	а) Мужчины	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. -

			Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
--	--	--	---

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Больной 26 лет жалуется на головную боль с локализацией преимущественно в правой половине лба, тяжесть в голове, насморк, затруднение носового дыхания, повышение температуры тела до 38°C, общее недомогание. Заболел пять дней назад, через неделю после перенесенного респираторного заболевания. Объективно: кожные покровы несколько влажные. Пульс ритмичен, 84 удара в минуту. Изменений внутренних органов не определяется. Слизистая оболочка полости носа ярко гиперемирована, умеренно инфильтрирована. Слизистогнойные выделения в среднем и нижнем носовых ходах справа. При пальпации определяется болезненность в надбровной области и в области проекции верхнечелюстной пазухи справа. На рентгенограмме пристеночная вуаль правой лобной пазухи и интенсивное затенение области решетчатого лабиринта и верхнечелюстной пазухи справа. Каков диагноз? Как лечить больного?	Острый гемисинусит справа. Лечение: эвакуация патологического отделяемого отделяемого из околоносовых пазух. Ликвидация очага инфекции и явлений воспаления. Восстановление нормального дренажа и аэрации околоносовых пазух.	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомилевского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461402.html

--	--	--	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Отогенный синус тромбоз сигмовидного синуса. Клинические симптомы. Диагностика. Лечение. Тромбоз других синусов ТМО. Клиника.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
2	Тромбоз яремной вены. Клинические симптомы. Диагностика. Тактика лечения. Медикаментозное и хирургическое лечение.	Богомилский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомилский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
3	Абсцесс мозжечка. Пути проникновения инфекции. Стадии заболевания. Клиническая картина заболевания. Диагностика	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Проверяемый индикатор достижения УК-4 ИД ИК-1 «Знает принципы коммуникации в профессиональной этике».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Хирургическое пособие при прогрессировании местных и общих проявлений фурункула лица заключается: а) в иссечении фурункула, б) в дренировании очага воспаления, в) В криохирургическом воздействии, г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html
2.	В комплекс терапии фурункулов и карбункулов лица входит: а) лучевая терапия, б) мануальная терапия, в) седативная терапия, г) терапия ГБО, д) гипотензивная терапия	г) терапия ГБО	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
3.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на аллергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	в) наличие эозинофилии	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html

4.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.	в) внутренняя сонная артерия	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
5.	Причиной острого стенозирующего ларинготрахеита может быть все, кроме: а) аллергического фона, б) экссудативного диатеза, в) аденоидов, г) вирусной инфекции.	в) аденоидов	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Больная 13 лет. Жалобы: на интенсивную боль в глотке справа, обильную саливацию, невозможность проглотить даже жидкость (она изливается через нос). Гнусавый голос. Анамнез заболевания: больна 7 дней. Лечилась в поликлинике по поводу лакунарной ангины; наступило значительное улучшение, но накануне повысилась температура тела до 38°C и постепенно развились вышеописанные явления. ЛОР статус: во время осмотра рот открывает с трудом (тризм жевательной мускулатуры). Носовое	1. Правосторонний верхний паратонзиллярный абсцесс. Подчелюстной лимфаденит справа. 2. Лечение хирургическое - вскрытие абсцесса со стороны глотки с предварительной пункцией в месте наибольшего выбухания. В послеоперационном периоде проводится ежедневно (2-3 дня)	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомильского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461402.html

	дыхание свободное. Отделяемого из полости носа нет. Слизистая оболочка ротоглотки гиперемирована, инфильтрирована, зев сужен и асимметричен за счет значительного выпячивания правой половины небной занавески, правой миндалины в верхних отделах и смещения отечного язычка влево. Остальные ЛОР органы без особенностей. В правой подчелюстной области пальпируется конгломерат плотных и болезненных лимфатических узлов. Поставьте диагноз. Назначьте лечение. Определите место вскрытия абсцесса. Какое обследование необходимо провести больному?	разведение краев раны прямым зажимом или пинцетом до прекращения гнойных выделений, консервативно антибактериальное лечение (β-лактамы защищенные пенициллины, препараты цефалоспоринового ряда), противовоспалительное (нестероидные противовоспалительные средства, парацетамол), детоксикационное (в/в вливания физиологического раствора, 5% раствора глюкозы), полоскания горла асептическими растворами (фурациллином 1: 5000, ротоканом, мирамистином и др). 3. Место вскрытия абсцесса располагается в средней трети линии, идущей от основания язычка к последнему коренному зубу нижней челюсти. 4. Необходимо взять мазок с миндалин на дифтерию (мазок на BL).	
--	---	--	--

№	Содержание задания	Источник
1	Репозиция костей носа. Техника в зависимости от механизма травмы. Ведение больных после хирургического вмешательства.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
2	Травмы полости носа. Носовые кровотечения. Причины, локализация кровотечений, методы обследования при тяжелых носовых кровотечениях.	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
3	Локализация кровотечений. Методы остановки кровотечений. Общие, местные и хирургические методы лечения.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Проверяемый индикатор достижения УК-4 ИД ИК-2 «Умеет создавать медицинские документы в письменном виде по профессиональным вопросам».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		

1.	Хирургическое пособие при прогрессировании местных и общих проявлений фурункула лица заключается: а) в иссечении фурункула, б) в дренировании очага воспаления, в) В криохирургическом воздействии, г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html
2.	В комплекс терапии фурункулов и карбункулов лица входит: а) лучевая терапия, б) мануальная терапия, в) седативная терапия, г) терапия ГБО, д) гипотензивная терапия	г) терапия ГБО	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
3.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на алергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	в) наличие эозинофилии	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
4.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия,	в) внутренняя сонная артерия	Богомилский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомилский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :

	г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.		https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
5.	Причиной острого стенозирующего ларинготрахеита может быть все, кроме: а) аллергического фона, б) экссудативного диатеза, в) аденоидов, г) вирусной инфекции.	в) аденоидов	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	В ЛОР-отделение доставлен ребенок 6 лет. Жалобы: на сильные боли в правом ухе и в заушной области, высокую температуру, ознобы, головную боль, понижение слуха на правое ухо. Болен 10 дней. Не лечился. Объективно: общее состояние средней тяжести. Температура тела 38,3°C. пульс 108 ударов в минуту. ЛОР статус: Носовое дыхание свободное. Умеренное слизистое отделяемое в общих носовых ходах с обеих сторон. Умеренная гиперемия слизистой полости носа. Носоглотка свободная. Небные миндалины 1 степени, в лакунах чисто, не спаяны с небными дужками. Голос звучный. Правая ушная раковина оттопырена. Кожа в заушной области слегка гиперемирована, инфильтрирована, отечна, при пальпации определяется	Правосторонний острый гнойный средний отит 1 стадия, мастоидит 1. На рентгенограммах височных костей по Шюллеру и Майеру - затемнение клеток сосцевидного отростка, деструкции перегородок между клетками нет. На аудиограмме - повышение порогов воздушной проводимости справа до 40-50 дБ на всех частотах. На тимпанограмме - тип В, что свидетельствует о наличии экссудата в полостях среднего уха.	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомилского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461402.html

флюктуация. Наружный слуховой проход в костном отделе сужен за счет нависания его задневерхней стенки. Барабанная перепонка гиперемирована, инфильтрирована, опознавательные элементы не дифференцируются. Слуховой паспорт AD "-" 3м 0,5м 20" 28" "-" W CO PP ШР C₁₂₈ (к) C₁₂₈ (в) R AS "-" 6м >6м 20" 43" "+" Поставьте диагноз. Уточните стадию процесса. Оцените данные тимпанометрического, аудиологического, рентгенологического исследований и слуховой паспорт. Назначьте лечение.	Показатели слухового паспорта свидетельствуют о нарушении звукопроводения справа (укорочение восприятия камертона C₁₂₈ по воздуху, латерализации звука в опыте Вебера в больное ухо, отрицательной пробе Рине справа). Лечение: срочное хирургическое - антромастотомия, мириготомия. В послеоперационном периоде консервативно проводится антибактериальное лечение (β-лактамы защищенные пенициллины, препараты цефалоспоринового ряда), противовоспалительное (нестероидные противовоспалительные средства, парацетамол), детоксикационное (в/в вливания физиологического раствора, 5% раствора глюкозы). Местно проводится: промывания уха асептическими растворами (фурациллином 1: 5000, мирамистином, физиологическим	
--	---	--

		расвором); капли в ухо (ципромед, кандибиотик по 4 капли х 3 раза в день).	
--	--	--	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Операция коникотомия, крикотомия: показания, методика выполнения.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
2	Отогенные внутричерепные осложнения: абсцесс височной доли мозга, абсцесс мозжечка, тромбоз сигмовидного синуса.	Богомилский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомилский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
3	Операция – перевязка наружной сонной артерии: показания, методика выполнения.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-1 ИД ИК-2 «Умеет осуществлять эффективный

поиск информации, необходимой для решения задач профессиональной деятельности с использованием справочных систем и профессиональных баз данных;
Умеет пользоваться современной медицинской терминологией».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	В комплекс терапии фурункулов и карбункулов лица входит: а) лучевая терапия, б) мануальная терапия, в) седативная терапия, г) терапия ГБО, д) гипотензивная терапия.	г) терапия ГБО	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html
2.	Ребенок 6 месяцев, беспокоен, температура тела до 38 0 С. Во время кормления бросает грудь, резко вскрикивает, дыхание через нос затруднено. Ваш предварительный диагноз: а) отит, б) ринит, в) ОРЗ, г) стоматит.	б) ринит	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
3.	Со стороны пограничных ЛОР-органов встречаются осложнения синуситов: а) отосклероз и кохлеарный неврит б) лабиринтопатии в) фарингиты, ангины, отиты	в) фарингиты, ангины, отиты	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html

4.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на алергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	в) наличие эозинофилии	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
5.	Стеноз гортани наступает при: а) параличе верхнегортанных нервов б) параличе нижегортанных нервов в) параличе языкоглоточных нервов	б) параличе нижегортанных нервов	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Ребенок 5 месяцев. Жалобы: беспокоен, плачет, температура тела 39,9°C. ЛОР статус: носовое дыхание свободное. Отделяемое в общих носовых ходах незначительное слизистое. Умеренная гиперемия слизистой оболочки полости носа. Носовая перегородка по средней линии. Носоглотка свободна. Миндалины за небными дужками, в лакунах чисто. При мезофарингоскопии на задней стенке	1. Заглоточный абсцесс. 2. Срочное вскрытие абсцесса. В послеоперационном периоде консервативно проводится антибактериальное лечение (пенициллины последнего поколения, цефалоспоринового ряда), противовоспалительное	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html

	плотки определяется резкое выбухание и гиперемия слизистой оболочки. Глотание затруднено. Голос звучный. Остальные ЛОР органы без особенностей. 1. Поставьте диагноз? 2. Назначьте лечение? 3. Опишите методику вскрытия абсцесса? 4. Оцените данные клинических исследований. 5. Какое обследование необходимо провести до лечения?	(нестероидные противовоспалительные средства, парацетамол), дезинтоксикационное (в/в вливания физиологического раствора, 5% раствора глюкозы). 3. Вскрытие абсцесса проводится под наркозом или под местной аппликационной анестезией 1-2% раствора лидокаина в положении лежа с запрокинутой кзади головой с подведением к месту вскрытия абсцесса трубки отсоса. Вскрытие проводится скальпелем с ограничением режущей поверхности марлей или лейкопластырем до 0,5см. в месте наибольшего выбухания. Линия разреза расположена вертикально. Глубина вскрытия абсцесса не более 0,5 см. и длинна до 1-1,5см. Одновременно со вскрытием проводится аспирация содержимого отсосом во избежание попадания гноя в нижние дыхательные пути. 4. Данные общего анализа крови	
--	---	---	--

		свидетельствует о наличии гнойного воспалительного процесса: лейкоцитоз , сдвиг лейкоцитарной формулы влево за счет увеличения палочкоядерных и сегментоядерных лейкоцитов, увеличение СОЭ. 5. Необходимо взять мазок на BL.	
--	--	---	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Аденома носа. Диагноз. Лечение.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
2	Хондрома носа. Симптомы и клиническое течение. Диагностика. Хирургическое лечение	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
3	Остеома полости носа. Симптомы и клиническое течение. Диагностика. Хирургическое лечение.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра,

		2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
--	--	--

Проверяемый индикатор достижения ОПК-1 ИД ИК-3 «Владеет использованием современных информационных и библиографических ресурсов, применения специального программного обеспечения и автоматизированных информационных систем для решения стандартных задач профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной безопасности».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	В комплекс терапии фурункулов и карбункулов лица входит: а) лучевая терапия, б) мануальная терапия, в) седативная терапия, г) терапия ГБО, д) гипотензивная терапия.	г) терапия ГБО	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html
2.	Ребенок 6 месяцев, беспокоен, температура тела до 38 0 С. Во время кормления бросает грудь, резко вскрикивает, дыхание через нос затруднено. Ваш предварительный диагноз: а) отит, б) ринит, в) ОРЗ, г) стоматит.	б) ринит	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
3.	Со стороны пограничных ЛОР-органов встречаются	в) фарингиты, ангины, отиты	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения :

	осложнения синуситов: а) отосклероз и кохлеарный неврит б) лабиринтопатии в) фарингиты, ангины, отиты		руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
4.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на аллергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	в) наличие эозинофилии	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
5.	Стеноз гортани наступает при: а) параличе верхнегортанных нервов б) параличе нижнегортанных нервов в) параличе языкоглоточных нервов	б) параличе нижнегортанных нервов	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Больная 27 лет жалуется на ощущение сухости в полости носа, образование в носовых ходах сухих	Озена. Консервативное лечение: орошение носовой полости 0,9%	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва :

	корок с неприятным запахом, которые часто затрудняют носовое дыхание. Объективно: слизистая оболочка полости носа сухая, истонченная. Носовые раковины уменьшены в размерах, носовые ходы широкие. В носовых ходах — сухие зеленые корки в значительном количестве с примесью зловонного гнойного отделяемого. Слизистая оболочка задней стенки глотки истончена, сглажена, выглядит как бы покрытой лаком. Со стороны других органов отклонений от нормы не определяется. Каков диагноз? Как лечить больную?	раствором натрия хлорида с добавлением в него йода, препаратами морской воды, носовой душ с помощью «Долфин», аминогликозидный ряд антибиотиков, Стрептомицин внутримышечно 0,5 г 2 раза в день. Хирургическое лечение: введение в подслизистую основу аутооттрансплантатов, аллотрансплантатов.	ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
--	---	--	---

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Аденома носа. Диагноз. Лечение.	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
2	Хондрома носа. Симптомы и клиническое течение. Диагностика. Хирургическое лечение	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/

		ISBN9785970414903.html
3	Остеома полости носа. Симптомы и клиническое течение. Диагностика. Хирургическое лечение.	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-2 ИД ИК-2 «Умеет организовать работу и осуществлять контроль за выполнением должностных обязанностей находящегося в распоряжении медицинского персонала».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Дисфагия это: а) нарушение чистоты, силы и тембра голоса б) нарушение глотания в) полное отсутствие голоса;	б) нарушение глотания	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html
2.	Отеки гортани возникают при: а) травмах, воспалительных процессах в мягких тканях шеи, сердечной и почечной недостаточности, вазомоторно-аллергических заболеваниях; б) острых вульгарных ларингитах; в) склероме и дифтерии.	а) травмах, воспалительных процессах в мягких тканях шеи, сердечной и почечной недостаточности, вазомоторно-аллергических заболеваниях;	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.

3.	Отрицательные опыты Ринне и Желе будут свидетельствовать о поражении: а) звукопроводящего аппарата б) Звуковоспринимающего аппарата в) звукопроводящего и звуковоспринимающего аппарата	а) звукопроводящего аппарата	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
4.	Внутренней стенке барабанной полости соответствуют анатомические образования: а) Устье слуховой трубы, сухожилие m. Tensor tympani б) Барабанная перепонка, костная стенка наружного слухового прохода, в) Выступ основного завитка улитки, окно преддверия, окно улитки, лицевой нерв, г) Пещера сосцевидного отростка, нисходящее колено лицевого нерва, д) Луковица яремной вены, е) Дно средней черепной ямки	в) Выступ основного завитка улитки, окно преддверия, окно улитки, лицевой нерв,	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
5.	При одностороннем поражении звукопроводящего аппарата латерализация звука в камертональном опыте Вебера будет в: а) Здоровое ухо, б) больное ухо.	б) больное ухо.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Больная 27 лет жалуется на ощущение сухости в полости носа, образование в носовых ходах сухих корок с неприятным запахом, которые часто затрудняют носовое дыхание. Объективно: слизистая оболочка полости носа сухая, истонченная. Носовые раковины уменьшены в размерах, носовые ходы широкие. В носовых ходах — сухие зеленые корки в значительном количестве с примесью зловонного гнойного отделяемого. Слизистая оболочка задней стенки глотки истончена, сглажена, выглядит как бы покрытой лаком. Со стороны других органов отклонений от нормы не определяется. Каков диагноз? Как лечить больную?	Озена. Консервативное лечение: орошение носовой полости 0,9% раствором натрия хлорида с добавлением в него йода, препаратами морской воды, носовой душ с помощью «Долфин», аминогликозидный ряд антибиотиков, Стрептомицин внутримышечно 0,5 г 2 раза в день. Хирургическое лечение: введение в подслизистую основу аутооттрансплантатов, аллотрансплантатов.	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Аденома носа. Диагноз. Лечение.	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. — Текст : непосредственный.

2	Хондрома носа. Симптомы и клиническое течение. Диагностика. Хирургическое лечение	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
3	Остеома полости носа. Симптомы и клиническое течение. Диагностика. Хирургическое лечение.	Богомилский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомилский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-3 ИД ИК-1 «Знает анатомо-физиологические особенности строения ЛОР-органов у взрослых, детей и пожилых, знает патогенез, диагностику, дифференциальную диагностику, принципы лечения, профилактика заболеваний верхних дыхательных путей, знает закономерности реабилитации больных с ЛОР-патологией.».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Со стороны пограничных ЛОР органов встречаются осложнения синуситов: а) отосклероз и кохлеарный неврит б) лабиринтопатии в) фарингиты, ангины, отиты	в) фарингиты, ангины, отиты	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html

2.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.	в) внутренняя сонная артерия,	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
3.	Этапы полипотомии носа (установите последовательность): а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли на себя, 5. Тампонада носа. б) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затягивание петли, 5. Тампонада носа. в) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затягивание петли, 5. Тампонада носа.	а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли на себя, 5. Тампонада носа.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
4.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на алергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	в) наличие эозинофилии	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
5.	Для профилактики острых ринитов и катаров верхних дыхательных путей наиболее эффективными являются	в) закаливание организма регулярными холодными	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. -

	мероприятия: а) соблюдение правил личной гигиены в быту и на производстве, б) восстановление нормальной проходимости полости носа в) закаливание организма регулярными холодными обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные мероприятия	обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные мероприятия	336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
--	---	--	--

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Больная 27 лет жалуется на ощущение сухости в полости носа, образование в носовых ходах сухих корок с неприятным запахом, которые часто затрудняют носовое дыхание. Объективно: слизистая оболочка полости носа сухая, истонченная. Носовые раковины уменьшены в размерах, носовые ходы широкие. В носовых ходах — сухие зеленые корки в значительном количестве с примесью зловонного гнойного отделяемого. Слизистая оболочка задней стенки глотки истончена, сглажена, выглядит как бы покрытой лаком. Со стороны других органов отклонений от нормы не определяется. Каков диагноз? Как лечить больную?	Озена. Консервативное лечение: орошение носовой полости 0,9% раствором натрия хлорида с добавлением в него йода, препаратами морской воды, носовой душ с помощью «Долфин», аминогликозидный ряд антибиотиков, Стрептомицин внутримышечно 0,5 г 2 раза в день. Хирургическое лечение: введение в подслизистую основу аутооттрансплантатов, аллотрансплантатов.	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Злокачественные опухоли пирамиды носа Патологическая анатомия.	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
2	Кожные эпителиомы из базального слоя – типичные, метатипичные, миксты, недифференцированные, базально-клеточные. Глиосаркома крыла носа.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
3	Папилломатоз носовых ходов. Этиология. Симптомы и клиническое течение. Диагностика. Хирургическое лечение	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-3 ИД ИК-2 «Умеет четко формулировать фразы, умеет доносить учебный материал до обучающихся. Умеет выстраивать отношения с обучающимися и коллегами».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		

1.	Со стороны пограничных ЛОР органов встречаются осложнения синуситов: а) отосклероз и кохлеарный неврит б) лабиринтопатии в) фарингиты, ангины, отиты	в) фарингиты, ангины, отиты	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html
2.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.	в) внутренняя сонная артерия,	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
3.	Этапы полипотомии носа (установите последовательность): а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли на себя, 5. Тампонада носа. б) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затягивание петли, 5. Тампонада носа. в) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затягивание петли, 5. Тампонада носа.	а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли на себя, 5. Тампонада носа.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
4.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет:	в) наличие эозинофилии	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8.

	а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на алергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии		- Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
5.	Для профилактики острых ринитов и катаров верхних дыхательных путей наиболее эффективными являются мероприятия: а) соблюдение правил личной гигиены в быту и на производстве, б) восстановление нормальной проходимости полости носа в) закаливание организма регулярными холодными обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные мероприятия	в) закаливание организма регулярными холодными обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные мероприятия	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	а) Больная 27 лет жалуется на ощущение сухости в полости носа, образование в носовых ходах сухих корок с неприятным запахом, которые часто затрудняют носовое дыхание. Объективно: слизистая оболочка полости носа сухая, истонченная. Носовые раковины уменьшены в размерах, носовые ходы широкие. В носовых ходах — сухие зеленые корки в значительном количестве с примесью зловонного гнойного отделяемого. Слизистая оболочка задней стенки глотки истончена,	Озена. Консервативное лечение: орошение носовой полости 0,9% раствором натрия хлорида с добавлением в него йода, препаратами морской воды, носовой душ с помощью «Долфин», аминогликозидный ряд антибиотиков, Стрептомицин внутримышечно 0,5 г 2 раза в день. Хирургическое	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html

	сглажена, выглядит как бы покрытой лаком. Со стороны других органов отклонений от нормы не определяется. Каков диагноз? Как лечить больную?	лечение: введение в подслизистую основу аутооттрансплантатов, аллотрансплантатов.	
--	---	---	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Липома гортани. Патологическая анатомия. Клинические симптомы. Диагностика. Хирургическое лечение.	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
2	Дермоидная киста основания носа. Симптомы и клиническое течение. Виды хирургического лечения.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
3	Папиллома носа. Клиническое течение. Методы хирургического лечения - глубокое иссечение, криодеструкция, применение хирургического лазера.	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-4 ИД ИК-2 «Умеет получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, сроках первого и повторного обращения, проведенной терапии

Умеет оценивать состояние и самочувствие больного с патологией ЛОР-органов, выполнять эндоскопию ЛОР-органов, выполнять акуметрию, камертональное исследование, аудиометрию тональную, составление слухового и вестибулярного паспорта, вестибулометрия, видеоэндоскопию

ЛОР-органов, прямую ларингоскопию Умеет обосновывать необходимость и объем лабораторно гообследования у больных с патологией ЛОР-органов Умеет интерпретировать результаты лабораторного обследования у больных с патологией верхних дыхательных путей и уха. Умеет обосновывать необходимость и объем инструментального обследования у больных с патологией ЛОР-органовразного возраста Умеет обосновывать необходимость направления больных спатологией ЛОР-органов разноговозраста к специалистам другого профиля. Умеет обосновыватьнеобходимость направления больных спатологией ЛОР-органов разного возраста на госпитализацию».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Со стороны пограничных ЛОР органов встречаются осложнения синуситов: а) отосклероз и кохлеарный неврит б) лабиринтопатии в) фарингиты, ангины, отиты	в) фарингиты, ангины, отиты	Пальчун, В. Т. Оториноларингология : учебник / В. Т. Пальчун, А. И. Крюков, М. М. Магомедов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7198-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471982.html
2.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия,	в) внутренняя сонная артерия,	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомилевского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные

	д) общая сонная артерия.		руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461402.html
3.	Этапы полипотомии носа (установите последовательность): а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли на себя, 5. Тампонада носа. б) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затягивание петли, 5. Тампонада носа. в) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затягивание петли, 5. Тампонада носа.	а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли на себя, 5. Тампонада носа.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
4.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на аллергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	в) наличие эозинофилии	Лопатин, А. С. Ринит : руководство для врачей / Лопатин А. С. - Москва : Литтерра, 2010. - 424 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-904090-30-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785904090302.html
5.	Для профилактики острых ринитов и катаров верхних дыхательных путей наиболее эффективными являются мероприятия: а) соблюдение правил личной гигиены в быту и на производстве, б) восстановление нормальной	в) закаливание организма регулярными холодными обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные	Игнатова, И. А. Заболевания уха : учебное пособие / И. А. Игнатова, С. Г. Вахрушев. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 121 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —

	проходимости полости носа в) закаливание организма регулярными холодными обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные мероприятия	мероприятия	URL: https://e.lanbook.com/book/131411 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
--	--	--------------------	--

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1 Больная 27 лет жалуется на ощущение сухости в полости носа, образование в носовых ходах сухих корок с неприятным запахом, которые часто затрудняют носовое дыхание. Объективно: слизистая оболочка полости носа сухая, истонченная. Носовые раковины уменьшены в размерах, носовые ходы широкие. В носовых ходах — сухие зеленые корки в значительном количестве с примесью зловонного гнойного отделяемого. Слизистая оболочка задней стенки глотки истончена, сглажена, выглядит как бы покрытой лаком. Со стороны других органов отклонений от нормы не определяется. Каков диагноз? Как лечить больную?	Озена. Консервативное лечение: орошение носовой полости 0,9% раствором натрия хлорида с добавлением в него йода, препаратами морской воды, носовой душ с помощью «Долфин», аминогликозидный ряд антибиотиков, Стрептомицин внутримышечно 0,5 г 2 раза в день. Хирургическое лечение: введение в подслизистую основу аутооттрансплантатов, аллотрансплантатов.	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Липома гортани. Патологическая анатомия. Клинические симптомы. Диагностика.	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф.

	Хирургическое лечение.	оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
2	Дермоидная киста основания носа. Симптомы и клиническое течение. Виды хирургического лечения.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
3	Папиллома носа. Клиническое течение. Методы хирургического лечения - глубокое иссечение, крио деструкция, применение хирургического лазера.	Богомилский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомилский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-4 ИД ИК-3 «Владеет формулированием выводов после проведения эндоскопии ЛОР-органов, инструментального обследования, владеет формулировкой вывода после исследования слуха, вестибулярной функции
Владеет проведением дифференциального диагноза в соответствии с действующей Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем»

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Со стороны пограничных ЛОР органов встречаются	в) фарингиты, ангины, отиты	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва :

	осложнения синуситов: а) отосклероз и кохлеарный неврит б) лабиринтопатии в) фарингиты, ангины, отиты		ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html
2.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.	в) внутренняя сонная артерия,	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
3.	Этапы полипотомии носа (установите последовательность): а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли на себя, 5. Тампонада носа. б) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затягивание петли, 5. Тампонада носа. в) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затягивание петли, 5. Тампонада носа.	а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли на себя, 5. Тампонада носа.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
4.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и	в) наличие эозинофилии	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :

	реакция слизистой оболочки носа на аллергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии		https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
5.	Для профилактики острых ринитов и катаров верхних дыхательных путей наиболее эффективными являются мероприятия: а) соблюдение правил личной гигиены в быту и на производстве, б) восстановление нормальной проходимости полости носа в) закаливание организма регулярными холодными обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные мероприятия	в) закаливание организма регулярными холодными обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные мероприятия	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Больная 27 лет жалуется на ощущение сухости в полости носа, образование в носовых ходах сухих корок с неприятным запахом, которые часто затрудняют носовое дыхание. Объективно: слизистая оболочка полости носа сухая, истонченная. Носовые раковины уменьшены в размерах, носовые ходы широкие. В носовых ходах — сухие зеленые корки в значительном количестве с примесью зловонного гнойного отделяемого. Слизистая оболочка задней стенки глотки истончена, сглажена, выглядит как бы покрытой лаком. Со стороны других органов	Озена. Консервативное лечение: орошение носовой полости 0,9% раствором натрия хлорида с добавлением в него йода, препаратами морской воды, носовой душ с помощью «Долфин», аминогликозидный ряд антибиотиков, Стрептомицин внутримышечно 0,5 г 2 раза в день. Хирургическое лечение: введение в подслизистую основу	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. — Текст : непосредственный.

	отклонений от нормы не определяется. Каков диагноз? Как лечить больную?	аутотрансплантантов, аллотрансплантантов.	
--	---	---	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Саркома (соединительнотканного и лимфоидного происхождения).	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
2	Меланосаркома. Тератома. Клинические стадии течения заболевания.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
3	Клиническая картина новообразования носоглотки в период дебюта, в период развитого состояния, период экстерриторизации опухоли, терминальный период.	Богомилский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомилский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК5 ИД ИК-1 «Знает анатомию»

Топографические взаимоотношения органов и частей организма у взрослого человека, детей и пожилых, значение фундаментальных исследований анатомической науки для практической и теоретической медицины Знает анатомо- физиологические, возрастно- половые и индивидуальные особенности строения и развития здорового организма. Знает особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем организма детей по возрастно- половым группам в норме и при патологических процессах Знает структурные и функциональные основы болезней ЛОР-органов и смежных областей и патологических процессов, причины, основные механизмы развития и исходов типовых патологических процессов, нарушений функции органов и систем Знает причины возникновения основных патологических процессов в организме и механизмы развития; Знает основные клинические симптомы и синдромы заболеваний ЛОР- органов, механизмы возникновения Знает основные лабораторные симптомы и синдромы при заболеваниях ЛОР-органов и механизмы их Возникновения Знает клиническую картину болезней и состояний, требующих направления на лабораторное и инструментальное обследование, с учетом действующих клинических рекомендаций (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи Знает клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи, неотложной помощи, паллиативной медицинской помощи».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Хирургическое пособие при прогрессировании местных и общих проявлений фурункула лица заключается: а) в иссечении фурункула, б) в дренировании очага воспаления, в) В криохирургическом воздействии, г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html
2.	В комплекс терапии фурункулов и карбункулов лица входит: а) лучевая терапия, б) мануальная терапия, в) седативная терапия,	г) терапия ГБО	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 -

	г) терапия ГБО, д) гипотензивная терапия		Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
3.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на аллергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	в) наличие эозинофилии	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
4.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.	в) внутренняя сонная артерия	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
5.	Причиной острого стенозирующего ларинготрахеита может быть все, кроме: а) аллергического фона, б) экссудативного диатеза, в) аденоидов, г) вирусной инфекции.	в) аденоидов	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Больная 12 лет поступила в ЛОР-клинику с жалобами на сильную головную боль, гнойный насморк, затруднение носового дыхания. Заболела пять дней назад, через неделю после перенесенного респираторного заболевания. Заболевание началось с болей в надбровной области с обеих сторон, повышения температуры тела до 38,5 °С. На другой день появилась отечность век. При поступлении температура тела 39,5 °С. Припухлость мягких тканей лба и век с обеих сторон. При риноскопии слизистая оболочка полости носа резко гиперемирована, инфильтрирована, определяется сливкообразный гной в средних носовых ходах с обеих сторон. Болезненность при пальпации в области проекций верхнечелюстных пазух и надбровной области с обеих сторон. На рентгенограмме околоносовых пазух гомогенное затенение верхнечелюстных и лобных пазух. Анализ крови: лейкоцитоз 19,5 х 10⁹/л, СОЭ -60 мм/ч. Каков диагноз? Как лечить больную?	Острый гнойный двусторонний гайморит, двусторонний фронтит. Реактивный отёк век. Лечение: обязательная госпитализация. санация инфекции в гайморовых и лобных пазухах: пункции гайморовых, трепанопункция лобных пазух, системная антибактериальная терапия с учетом антибиотикочувствительности, симптоматическое лечение.	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Саркома (соединительнотканного и лимфоидного происхождения).	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ,

		для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
2	Меланосаркома. Тератома. Клинические стадии течения заболевания.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
3	Клиническая картина новообразования носоглотки в период дебюта, в период развитого состояния, период экстерриторизации опухоли, терминальный период.	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-5 ИД ИК-2 «Умеет оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания экстренной и неотложной помощи Умеет оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания паллиативной медицинской помощи Умеет проводит дифференциальную диагностику заболеваний у детей и взрослых; выявлять клинические признаки внезапных острых заболеваний и состояний, обострений хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни, состояний, требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме Умеет составить план лечения и профилактики в соответствии с действующими клиническими рекомендациями и стандартами медицинской помощи Умеет назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию, в том числе интенсивную терапию и реанимационные мероприятия, с учетом возраста пациента, нозологической формы и клинической картины заболевания в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи Умеет назначить лечебное питание пациентам с болезнями ЛОР-органов Умеет анализировать действие лекарственных препаратов по совокупности их

фармакологического воздействия на организм пациента Умеет оценивать эффективность и безопасность медикаментозной и немедикаментозной терапии».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Со стороны пограничных ЛОР органов встречаются осложнения синуситов: а) отосклероз и кохлеарный неврит б) лабиринтопатии в) фарингиты, ангины, отиты	в) фарингиты, ангины, отиты	Пальчун, В. Т. Оториноларингология : учебник / В. Т. Пальчун, А. И. Крюков, М. М. Магомедов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7198-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471982.html
2.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.	в) внутренняя сонная артерия,	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомилского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461402.html
3.	Этапы полипотомии носа (установите последовательность): а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция	а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические

	петли на себя, 5. Тампонада носа. б) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затягивание петли, 5. Тампонада носа. в) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затягивание петли, 5. Тампонада носа.	на себя, 5. Тампонада носа.	руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
4.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на аллергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	в) наличие эозинофилии	Лопатин, А. С. Ринит : руководство для врачей / Лопатин А. С. - Москва : Литтерра, 2010. - 424 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-904090-30-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785904090302.html
5.	Для профилактики острых ринитов и катаров верхних дыхательных путей наиболее эффективными являются мероприятия: а) соблюдение правил личной гигиены в быту и на производстве, б) восстановление нормальной проходимости полости носа в) закаливание организма регулярными холодными обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные мероприятия	в) закаливание организма регулярными холодными обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные мероприятия	Игнатова, И. А. Заболевания уха : учебное пособие / И. А. Игнатова, С. Г. Вахрушев. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 121 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131411 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1	Больная 12 лет поступила в ЛОР-	Острый гнойный	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы

1.	клинику с жалобами на сильную головную боль, гнойный насморк, затруднение носового дыхания. Заболела пять дней назад, через неделю после перенесенного респираторного заболевания. Заболевание началось с болей в надбровной области с обеих сторон, повышения температуры тела до 38,5 °С. На другой день появилась отечность век. При поступлении температура тела 39,5 °С. Припухлость мягких тканей лба и век с обеих сторон. При риноскопии слизистая оболочка полости носа резко гиперемирована, инфильтрирована, определяется сливкообразный гной в средних носовых ходах с обеих сторон. Болезненность при пальпации в области проекций верхнечелюстных пазух и надбровной области с обеих сторон. На рентгенограмме околоносовых пазух гомогенное затемнение верхнечелюстных и лобных пазух. Анализ крови: лейкоцитоз 19,5 х 10⁹/л, СОЭ -60 мм/ч. Каков диагноз? Как лечить больную?	двусторонний гайморит, двусторонний фронтит. Реактивный отёк век. Лечение: обязательная госпитализация. санация инфекции в гайморовых и лобных пазухах: пункции гайморовых, трепанопункция лобных пазух, системная антибактериальная терапия с учетом антибиотикочувствительности, симптоматическое лечение.	гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
----	---	---	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Саркома (соединительнотканного и лимфоидного происхождения).	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во

		ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
2	Меланосаркома. Тератома. Клинические стадии течения заболевания.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
3	Клиническая картина новообразования носоглотки в период дебюта, в период развитого состояния, период экстерриторизации опухоли, терминальный период.	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-6 ИД ИК-1 «Знает показания и противопоказания к назначению средств медицинской реабилитации Знает правила и принципы применения средств медицинской реабилитации при наиболее распространенных патологических состояниях оториноларингологии. Знает влияние физических факторов на патологические процессы и функции ЛОР-органов Знает организационные основы физиотерапевтического и санаторно-курортного лечения, в том числе при заболеваниях ЛОР- органов.».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Со стороны пограничных ЛОР органов встречаются осложнения синуситов: а) отосклероз и кохлеарный неврит	в) фарингиты, ангины, отиты	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" :

	б) лабиринтопатии в) фарингиты, ангины, отиты		[сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html
2.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.	в) внутренняя сонная артерия,	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
3.	Этапы полипотомии носа (установите последовательность): а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли на себя, 5. Тампонада носа. б) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затягивание петли, 5. Тампонада носа. в) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затягивание петли, 5. Тампонада носа.	а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли на себя, 5. Тампонада носа.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
4.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на аллергизацию и адреналиновую пробу	в) наличие эозинофилии	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html

	б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии		
5.	Для профилактики острых ринитов и катаров верхних дыхательных путей наиболее эффективными являются мероприятия: а) соблюдение правил личной гигиены в быту и на производстве, б) восстановление нормальной проходимости полости носа в) закаливание организма регулярными холодными обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные мероприятия	в) закаливание организма регулярными холодными обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные мероприятия	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1 Больная 12 лет поступила в ЛОР-клинику с жалобами на сильную головную боль, гнойный насморк, затруднение носового дыхания. Заболела пять дней назад, через неделю после перенесенного респираторного заболевания. Заболевание началось с болей в надбровной области с обеих сторон, повышения температуры тела до 38,5 °С. На другой день появилась отечность век. При поступлении температура тела 39,5 °С. Припухлость мягких тканей лба и век с обеих сторон. При риноскопии слизистая оболочка полости носа резко гиперемирована, инфильтрирована, определяется сливкообразный гной в средних носовых ходах с обеих сторон.	Острый гнойный двусторонний гайморит, двусторонний фронтит. Реактивный отёк век. Лечение: обязательная госпитализация. санация инфекции в гайморовых и лобных пазухах: пункции гайморовых, трепанопункция лобных пазух, системная антибактериальная терапия с учетом антибиотикочувствительности, симптоматическое лечение.	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. — Текст : непосредственный.

	Болезненность при пальпации в области проекций верхнечелюстных пазух и надбровной области с обеих сторон. На рентгенограмме околоносовых пазух гомогенное затемнение верхнечелюстных и лобных пазух. Анализ крови: лейкоцитоз $19,5 \times 10^9/\text{л}$, СОЭ -60 мм/ч. Каков диагноз? Как лечить больную?		
--	--	--	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Саркома (соединительнотканного и лимфоидного происхождения).	Пальчун, В. Т. Оториноларингология : учебник / В. Т. Пальчун, А. И. Крюков, М. М. Магомедов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7198-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471982.html
2	Меланосаркома. Тератома. Клинические стадии течения заболевания.	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомилского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461402.html
3	Клиническая картина новообразования носоглотки в	Обследование оториноларингологического

	период дебюта, в период развитого состояния, период экстерриторизации опухоли, терминальный период.	больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
--	---	--

Проверяемый индикатор достижения ОПК-6 ИД ИК-2 «Умеет оформить медицинскую документацию при назначении физиотерапевтических методов Умеет определить тактику врачебных действий при назначении средств медицинской реабилитации в комплексной терапии больного с патологией ЛОР-органов».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Со стороны пограничных ЛОР органов встречаются осложнения синуситов: а) отосклероз и кохлеарный неврит б) лабиринтопатии в) фарингиты, ангины, отиты	в) фарингиты, ангины, отиты	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html
2.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.	в) внутренняя сонная артерия,	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58,

			[2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
3.	Этапы полипотомии носа (установите последовательность): а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли на себя, 5. Тампонада носа. б) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затягивание петли, 5. Тампонада носа. в) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затягивание петли, 5. Тампонада носа.	а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли на себя, 5. Тампонада носа.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
4.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на аллергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	в) наличие эозинофилии	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
5.	Для профилактики острых ринитов и катаров верхних дыхательных путей наиболее эффективными являются мероприятия: а) соблюдение правил личной гигиены в быту и на производстве, б) восстановление нормальной проходимости полости носа в) закаливание организма регулярными холодными обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные мероприятия	в) закаливание организма регулярными холодными обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные мероприятия	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

	мероприятия		
--	--------------------	--	--

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Ребенок 5 месяцев. Жалобы: беспокоен, плачет, температура тела 39,9°C. ЛОР статус: носовое дыхание свободное. Отделяемое в общих носовых ходах незначительное слизистое. Умеренная гиперемия слизистой оболочки полости носа. Носовая перегородка по средней линии. Носоглотка свободна. Миндалины за небными дужками, в лакунах чисто. При мезофарингоскопии на задней стенке глотки определяется резкое выбухание и гиперемия слизистой оболочки. Глотание затруднено. Голос звучный. Остальные ЛОР органы без особенностей. 1. Поставьте диагноз? 2. Назначьте лечение? 3. Опишите методику вскрытия абсцесса? 4. Оцените данные клинических исследований. 5. Какое обследование необходимо провести до лечения?	1. Заглоточный абсцесс. 2. Срочное вскрытие абсцесса. В послеоперационном периоде консервативно проводится антибактериальное лечение (пенициллины последнего поколения, цефалоспоринового ряда), противовоспалительное (нестероидные противовоспалительные средства, парацетамол), дезинтоксикационное (в/в вливания физиологического раствора, 5% раствора глюкозы). 3. Вскрытие абсцесса проводится под наркозом или под местной аппликационной анестезией 1-2% раствора лидокаина в положении лежа с запрокинутой кзади головой с подведением к месту вскрытия абсцесса трубки отсоса. Вскрытие проводится скальпелем с	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.

		ограничением режущей поверхности марлей или лейкопластырем до 0,5см. в месте наибольшего выбухания. Линия разреза расположена вертикально. Глубина вскрытия абсцесса не более 0,5 см. и длинна до 1-1,5см. Одновременно со вскрытием проводится аспирация содержимого отсосом во избежание попадания гноя в нижние дыхательные пути. 4. Данные общего анализа крови свидетельствует о наличии гнойного воспалительного процесса: лейкоцитоз , сдвиг лейкоцитарной формулы влево за счет увеличения палочкоядерных и сегментоядерных лейкоцитов, увеличение СОЭ. 5. Необходимо взять мазок на BL.	
--	--	--	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Саркома (соединительнотканного и лимфоидного происхождения).	Пальчун, В. Т. Оториноларингология : учебник / В. Т. Пальчун, А. И. Крюков, М.

		М. Магомедов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7198-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471982.html
2	Меланосаркома. Тератома. Клинические стадии течения заболевания.	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомилского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461402.html
3	Клиническая картина новообразования носоглотки в период дебюта, в период развитого состояния, период экстерриторизации опухоли, терминальный период.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-7 ИД ИК-1 «Знает состояния и заболевания ЛОР-органов, ограничивающие способности пациента осуществлять трудовую деятельность».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
---	--------------------	------------------	----------

Выберите один правильный ответ			
1.	Хирургическое пособие при прогрессировании местных и общих проявлений фурункула лица заключается: а) в иссечении фурункула, б) в дренировании очага воспаления, в) В криохирургическом воздействии, г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	Пальчун, В. Т. Оториноларингология : учебник / В. Т. Пальчун, А. И. Крюков, М. М. Магомедов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7198-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471982.html
2.	В комплекс терапии фурункулов и карбункулов лица входит: а) лучевая терапия, б) мануальная терапия, в) седативная терапия, г) терапия ГБО, д) гипотензивная терапия	г) терапия ГБО	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомильского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461402.html
3.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на аллергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	в) наличие эозинофилии	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

4.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.	в) внутренняя сонная артерия	Лопатин, А. С. Ринит : руководство для врачей / Лопатин А. С. - Москва : Литтерра, 2010. - 424 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-904090-30-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785904090302.html
5.	Причиной острого стенозирующего ларинготрахеита может быть все, кроме: а) аллергического фона, б) экссудативного диатеза, в) аденоидов, г) вирусной инфекции.	в) аденоидов	Игнатова, И. А. Заболевания уха : учебное пособие / И. А. Игнатова, С. Г. Вахрушев. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 121 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131411 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Больная 12 лет поступила в ЛОР-клинику с жалобами на сильную головную боль, гнойный насморк, затруднение носового дыхания. Заболела пять дней назад, через неделю после перенесенного респираторного заболевания. Заболевание началось с болей в надбровной области с обеих сторон, повышения температуры тела до 38,5 °С. На другой день появилась отечность век. При поступлении	Острый гнойный двусторонний гайморит, двусторонний фронтит. Реактивный отёк век. Лечение: обязательная госпитализация. санация инфекции в гайморовых и лобных пазухах: пункции гайморовых, трепанопункция	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. — Текст : непосредственный.

	температура тела 39,5 °С. Припухлость мягких тканей лба и век с обеих сторон. При риноскопии слизистая оболочка полости носа резко гиперемирована, инфильтрирована, определяется сливкообразный гной в средних носовых ходах с обеих сторон. Болезненность при пальпации в области проекций верхнечелюстных пазух и надбровной области с обеих сторон. На рентгенограмме околоносовых пазух гомогенное затемнение верхнечелюстных и лобных пазух. Анализ крови: лейкоцитоз 19,5 х 10⁹/л, СОЭ -60 мм/ч. Каков диагноз? Как лечить больную?	лобных пазух, системная антибактериальная терапия с учетом антибиотикочувствительности, симптоматическое лечение.	
--	---	--	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Саркома (соединительнотканного и лимфоидного происхождения).	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
2	Меланосаркома. Тератома. Клинические стадии течения заболевания.	Богомилский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомилский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html

3	Клиническая картина новообразования носоглотки в период дебюта, в период развитого состояния, период экстерриторизации опухоли, терминальный период.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-7 ИД ИК-2 «Умеет оценить эффективность индивидуальной программы реабилитации. Умеет определять состояния и заболевания ЛОР-органов, ограничивающие способности пациента осуществлять трудовую деятельность ».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Со стороны пограничных ЛОР органов встречаются осложнения синуситов: а) отосклероз и кохлеарный неврит б) лабиринтопатии в) фарингиты, ангины, отиты	в) фарингиты, ангины, отиты	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html
2.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.	в) внутренняя сонная артерия,	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58,

			[2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
3.	Этапы полипотомии носа (установите последовательность): а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли на себя, 5. Тампонада носа. б) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затягивание петли, 5. Тампонада носа. в) 1. Введение полипной петли, 2. Тракция петли на себя, 3. Местное обезболивание, 4. Затягивание петли, 5. Тампонада носа.	а) 1. Местное обезболивание, 2. Введение полипной петли, 3. Затягивание петли, 4. Тракция петли на себя, 5. Тампонада носа.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
4.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на аллергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	в) наличие эозинофилии	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
5.	Для профилактики острых ринитов и катаров верхних дыхательных путей наиболее эффективными являются мероприятия: а) соблюдение правил личной гигиены в быту и на производстве, б) восстановление нормальной проходимости полости носа в) закаливание организма регулярными холодными обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные	в) закаливание организма регулярными холодными обтираниями, пребывание на свежем воздухе, спортивные мероприятия	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

	мероприятия		
--	--------------------	--	--

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Больная 12 лет поступила в ЛОР-клинику с жалобами на сильную головную боль, гнойный насморк, затруднение носового дыхания. Заболела пять дней назад, через неделю после перенесенного респираторного заболевания. Заболевание началось с болей в надбровной области с обеих сторон, повышения температуры тела до 38,5 °С. На другой день появилась отечность век. При поступлении температура тела 39,5 °С. Припухлость мягких тканей лба и век с обеих сторон. При риноскопии слизистая оболочка полости носа резко гиперемирована, инфильтрирована, определяется сливкообразный гной в средних носовых ходах с обеих сторон. Болезненность при пальпации в области проекций верхнечелюстных пазух и надбровной области с обеих сторон. На рентгенограмме околоносовых пазух гомогенное затенение верхнечелюстных и лобных пазух. Анализ крови: лейкоцитоз 19,5 х 10⁹/л, СОЭ -60 мм/ч. Каков диагноз? Как лечить больную?	Острый гнойный двусторонний гайморит, двусторонний фронтит. Реактивный отёк век. Лечение: обязательная госпитализация. санация инфекции в гайморовых и лобных пазухах: пункции гайморовых, трепанопункция лобных пазух, системная антибактериальная терапия с учетом антибиотикочувствительности, симптоматическое лечение.	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Саркома (соединительнотканного и лимфоидного происхождения).	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
2	Меланосаркома. Тератома. Клинические стадии течения заболевания.	Богомилский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомилский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
3	Клиническая картина новообразования носоглотки в период дебюта, в период развитого состояния, период экстерриторизации опухоли, терминальный период.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК 8 ИД ИК-1 «Знает основные критерии здорового образа жизни и методы его формирования; социально-гигиенические и медицинские аспекты алкоголизма, наркоманий, токсикоманий, основные принципы их профилактики; основы гигиены и профилактической медицины;

Знает нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения медицинских осмотров, прохождения диспансеризации, диспансерного наблюдения, оказания медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях

Знает законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные правовые акты, определяющие деятельность медицинских работников и медицинских организаций».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Хирургическое пособие при прогрессировании местных и общих проявлений фурункула лица заключается: а) в иссечении фурункула, б) в дренировании очага воспаления, в) В криохирургическом воздействии, г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	Пальчун, В. Т. Оториноларингология : учебник / В. Т. Пальчун, А. И. Крюков, М. М. Магомедов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7198-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471982.html
2.	В комплекс терапии фурункулов и карбункулов лица входит: а) лучевая терапия, б) мануальная терапия, в) седативная терапия, г) терапия ГБО, д) гипотензивная терапия	г) терапия ГБО	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомильского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461402.html
3.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на алергизацию и адреналиновую	в) наличие эозинофилии	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст :

	пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии		электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
4.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.	в) внутренняя сонная артерия	Лопатин, А. С. Ринит : руководство для врачей / Лопатин А. С. - Москва : Литтерра, 2010. - 424 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-904090-30-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785904090302.html
5.	Причиной острого стенозирующего ларинготрахеита может быть все, кроме: а) аллергического фона, б) экссудативного диатеза, в) аденоидов, г) вирусной инфекции.	в) аденоидов	Игнатова, И. А. Заболевания уха : учебное пособие / И. А. Игнатова, С. Г. Вахрушев. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 121 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131411 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	¹ Больная 12 лет поступила в ЛОР-клинику с жалобами на сильную головную боль, гнойный насморк, затруднение носового дыхания. Заболела пять дней назад, через неделю после перенесенного	Острый гнойный двусторонний гайморит, двусторонний фронтит. Реактивный отёк век. Лечение: обязательная	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев,

	респираторного заболевания. Заболевание началось с болей в надбровной области с обеих сторон, повышения температуры тела до 38,5 °С. На другой день появилась отечность век. При поступлении температура тела 39,5 °С. Припухлость мягких тканей лба и век с обеих сторон. При риноскопии слизистая оболочка полости носа резко гиперемирована, инфильтрирована, определяется сливкообразный гной в средних носовых ходах с обеих сторон. Болезненность при пальпации в области проекций верхнечелюстных пазух и надбровной области с обеих сторон. На рентгенограмме околоносовых пазух гомогенное затемнение верхнечелюстных и лобных пазух. Анализ крови: лейкоцитоз 19,5 х 10⁹/л, СОЭ -60 мм/ч. Каков диагноз? Как лечить больную?	госпитализация. санация инфекции в гайморовых и лобных пазухах: пункции гайморовых, трепанопункция лобных пазух, системная антибактериальная терапия с учетом антибиотикочувствительности, симптоматическое лечение.	Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
--	---	--	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Отоневрологические симптомы при черепно-мозговой травме.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
2	Отоневрологические симптомы при сосудистых	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р.

	поражениях головного мозга:	Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
3	Отоневрологические симптомы при воспалительных заболеваниях оболочек головного мозга.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-8 ИД ИК-2 «Умеет проводить санитарно-просветительную работу среди населения по формированию элементов здорового образа жизни Умеет обучать детей и членов их семей навыкам здорового образа жизни Умеет разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим уход за ребенком, правила рационального сбалансированного питания детей различных возрастных групп Умеет проводить диспансерное наблюдение за больными с хроническими ЛОР-заболеваниями».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Фистульный симптом выявляется при проведении: а) калорической пробы б) вращательной пробы в) пневматической пробы (прессорной)	в) пневматической пробы (прессорной)	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html

2.	Профилактика тимпаносклероза сводится к : а) рациональному лечению воспалительных заболеваний среднего уха и патологических состояний носоглотки с восстановлением проходимости евстахиевой трубы б) санация носоглотки в) восстановление проходимости евстахиевой трубы	а) рациональному лечению воспалительных заболеваний среднего уха и патологических состояний носоглотки с восстановлением проходимости евстахиевой трубы	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
3.	В основе болезни Меньера лежит: а) воспалительные изменения в лабиринте б) вазомоторные нарушения во внутреннем ухе с последующей повышенной проницаемостью капилляров, гиперпродукции эндолимфы и расширения эндолимфатического пространства в) хронические дегенеративные изменения клеточных структур внутреннего уха	б) вазомоторные нарушения во внутреннем ухе с последующей повышенной проницаемостью капилляров, гиперпродукции эндолимфы и расширения эндолимфатического пространства	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
4.	Основные причины врожденной глухоты а) интоксикация и травмы плода во внутриутробном периоде б) кровное родство родителей, врожденный сифилис, алкоголизм родителей, наследственные заболевания в) родовая травма уха	б) кровное родство родителей, врожденный сифилис, алкоголизм родителей, наследственные заболевания	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
5.	Чаще болеют раком гортани: а) Мужчины б) женщины	а) Мужчины	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
--	--	--	---

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Больная 12 лет поступила в ЛОР-клинику с жалобами на сильную головную боль, гнойный насморк, затруднение носового дыхания. Заболела пять дней назад, через неделю после перенесенного респираторного заболевания. Заболевание началось с болей в надбровной области с обеих сторон, повышения температуры тела до 38,5 °С. На другой день появилась отечность век. При поступлении температура тела 39,5 °С. Припухлость мягких тканей лба и век с обеих сторон. При риноскопии слизистая оболочка полости носа резко гиперемирована, инфильтрирована, определяется сливкообразный гной в средних носовых ходах с обеих сторон. Болезненность при пальпации в области проекций верхнечелюстных пазух и надбровной области с обеих сторон. На рентгенограмме околоносовых пазух гомогенное затенение верхнечелюстных и лобных пазух. Анализ крови: лейкоцитоз 19,5 х 10⁹/л, СОЭ -60 мм/ч. Каков диагноз? Как лечить больную?	Острый гнойный двусторонний гайморит, двусторонний фронтит. Реактивный отёк век. Лечение: обязательная госпитализация. санация инфекции в гайморовых и лобных пазухах: пункции гайморовых, трепанопункция лобных пазух, системная антибактериальная терапия с учетом антибиотикочувствительности, симптоматическое лечение.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Отоневрологические симптомы при черепно-мозговой травме.	Лопатин, А. С. Ринит : руководство для врачей / Лопатин А. С. - Москва : Литтерра, 2010. - 424 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-904090-30-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785904090302.html
2	Отоневрологические симптомы при сосудистых поражениях головного мозга:	Игнатова, И. А. Заболевания уха : учебное пособие / И. А. Игнатова, С. Г. Вахрушев. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 121 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131411 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3	Отоневрологические симптомы при воспалительных заболеваниях оболочек головного мозга.	Лопатин, А. С. Ринит : руководство для врачей / Лопатин А. С. - Москва : Литтерра, 2010. - 424 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-904090-30-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785904090302.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-8 ИД ИК-3 «Владеет организацией и проведение профилактических медицинских осмотров пациентов с патологией ЛОР-органов».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Хирургическое пособие при прогрессировании местных и общих проявлений фурункула лица заключается: а) в иссечении фурункула, б) в дренировании очага воспаления, в) В криохирургическом воздействии, г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	Пальчун, В. Т. Оториноларингология : учебник / В. Т. Пальчун, А. И. Крюков, М. М. Магомедов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7198-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471982.html
2.	В комплекс терапии фурункулов и карбункулов лица входит: а) лучевая терапия, б) мануальная терапия, в) седативная терапия, г) терапия ГБО, д) гипотензивная терапия	г) терапия ГБО	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомильского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461402.html
3.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на аллергизацию и адреналиновую пробу	в) наличие эозинофилии	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС

	б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии		"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
4.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.	в) внутренняя сонная артерия	Лопатин, А. С. Ринит : руководство для врачей / Лопатин А. С. - Москва : Литтерра, 2010. - 424 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-904090-30-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785904090302.html
5.	Причиной острого стенозирующего ларинготрахеита может быть все, кроме: а) аллергического фона, б) экссудативного диатеза, в) аденоидов, г) вирусной инфекции.	в) аденоидов	Игнатова, И. А. Заболевания уха : учебное пособие / И. А. Игнатова, С. Г. Вахрушев. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 121 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131411 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Больная 12 лет поступила в ЛОР-клинику с жалобами на сильную головную боль, гнойный насморк, затруднение носового дыхания. Заболела пять дней назад, через неделю после перенесенного респираторного заболевания.	Острый гнойный двусторонний гайморит, двусторонний фронтит. Реактивный отёк век. Лечение: обязательная госпитализация.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст :

	Заболевание началось с болей в надбровной области с обеих сторон, повышения температуры тела до 38,5 °С. На другой день появилась отечность век. При поступлении температура тела 39,5 °С. Припухлость мягких тканей лба и век с обеих сторон. При риноскопии слизистая оболочка полости носа резко гиперемирована, инфильтрирована, определяется сливкообразный гной в средних носовых ходах с обеих сторон. Болезненность при пальпации в области проекций верхнечелюстных пазух и надбровной области с обеих сторон. На рентгенограмме околоносовых пазух гомогенное затенение верхнечелюстных и лобных пазух. Анализ крови: лейкоцитоз 19,5 х 10⁹/л, СОЭ -60 мм/ч. Каков диагноз? Как лечить больную?	санация инфекции в гайморовых и лобных пазухах: пункции гайморовых, трепанопункция лобных пазух, системная антибактериальная терапия с учетом антибиотикочувствительности, симптоматическое лечение.	электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
--	--	---	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Отоневрологические симптомы при черепно-мозговой травме.	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html
2	Отоневрологические симптомы при сосудистых поражениях головного мозга:	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело,

		060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
3	Отоневрологические симптомы при воспалительных заболеваниях оболочек головного мозга.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-9 ИД ИК-2 «Умеет получать добровольное информированное согласие родителей (законных представителей) и людей старше 15 лет на проведение обследования, лечение и иммунопрофилактику. Умеет составить план работы и отчет о работе оториноларинголога в соответствии с установленными требованиями. Умеет проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности и смертности для оценки здоровья детского населения. Умеет заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде. Умеет оформлять документы при направлении пациентов на госпитализацию, на санаторно-курортное лечение, на медико-социальную экспертизу, на посещение образовательных организаций, при временной утрате трудоспособности. Умеет работать в информационных системах и информационно-коммуникативной сети "Интернет"».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Фистульный симптом выявляется при проведении: а) калорической пробы б) вращательной пробы в) пневматической пробы (прессорной)	в) пневматической пробы (прессорной)	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL:

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html
2.	Профилактика тимпаносклероза сводится к : а) рациональному лечению воспалительных заболеваний среднего уха и патологических состояний носоглотки с восстановлением проходимости евстахиевой трубы б) санация носоглотки в) восстановление проходимости евстахиевой трубы	а) рациональному лечению воспалительных заболеваний среднего уха и патологических состояний носоглотки с восстановлением проходимости евстахиевой трубы	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
3.	В основе болезни Меньера лежит: а) воспалительные изменения в лабиринте б) вазомоторные нарушения во внутреннем ухе с последующей повышенной проницаемостью капилляров, гиперпродукции эндолимфы и расширения эндолимфатического пространства в) хронические дегенеративные изменения клеточных структур внутреннего уха	б) вазомоторные нарушения во внутреннем ухе с последующей повышенной проницаемостью капилляров, гиперпродукции эндолимфы и расширения эндолимфатического пространства	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
4.	Основные причины врожденной глухоты а) интоксикация и травмы плода во внутриутробном периоде б) кровное родство родителей, врожденный сифилис, алкоголизм родителей, наследственные заболевания в) родовая травма уха	б) кровное родство родителей, врожденный сифилис, алкоголизм родителей, наследственные заболевания	Богомилский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомилский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
5.	Чаще болеют раком гортани: а) Мужчины б) женщины	а) Мужчины	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. -

			336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
--	--	--	--

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Больная 12 лет поступила в ЛОР-клинику с жалобами на сильную головную боль, гнойный насморк, затруднение носового дыхания. Заболела пять дней назад, через неделю после перенесенного респираторного заболевания. Заболевание началось с болей в надбровной области с обеих сторон, повышения температуры тела до 38,5 °С. На другой день появилась отечность век. При поступлении температура тела 39,5 °С. Припухлость мягких тканей лба и век с обеих сторон. При риноскопии слизистая оболочка полости носа резко гиперемирована, инфильтрирована, определяется сливкообразный гной в средних носовых ходах с обеих сторон. Болезненность при пальпации в области проекций верхнечелюстных пазух и надбровной области с обеих сторон. На рентгенограмме околоносовых пазух гомогенное затенение верхнечелюстных и лобных пазух. Анализ крови: лейкоцитоз 19,5 х 10⁹/л, СОЭ -60 мм/ч.	Острый гнойный двусторонний гайморит, двусторонний фронтит. Реактивный отёк век. Лечение: обязательная госпитализация. санация инфекции в гайморовых и лобных пазухах: пункции гайморовых, трепанопункция лобных пазух, системная антибактериальная терапия с учетом антибиотикочувствительности, симптоматическое лечение.	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html

	Каков диагноз? Как лечить больную?		
--	------------------------------------	--	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Оценка спонтанного нистагма.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
2	Периферический кохлеовестибулярный синдром.	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
3	Симптомы системного головокружения. Нистагм центрального происхождения.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК-9 ИД ИК-3 «Владеет обеспечением в пределах своей компетенции внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Хирургическое пособие при прогрессировании местных и общих проявлений фурункула лица заключается: а) в иссечении фурункула, б) в дренировании очага воспаления, в) В криохирургическом воздействии, г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html
2.	В комплекс терапии фурункулов и карбункулов лица входит: а) лучевая терапия, б) мануальная терапия, в) седативная терапия, г) терапия ГБО, д) гипотензивная терапия	г) терапия ГБО	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
3.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на алергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	в) наличие эозинофилии	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html

4.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.	в) внутренняя сонная артерия	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
5.	Причиной острого стенозирующего ларинготрахеита может быть все, кроме: а) аллергического фона, б) экссудативного диатеза, в) аденоидов, г) вирусной инфекции.	в) аденоидов	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	1. Больная 12 лет поступила в ЛОР-клинику с жалобами на сильную головную боль, гнойный насморк, затруднение носового дыхания. Заболела пять дней назад, через неделю после перенесенного респираторного заболевания. Заболевание началось с болей в надбровной области с обеих сторон, повышения температуры тела до 38,5 °С. На другой день появилась отечность век. При поступлении температура тела 39,5 °С. Припухлость мягких тканей лба и век	Острый гнойный двусторонний гайморит, двусторонний фронтит. Реактивный отёк век. Лечение: обязательная госпитализация. санация инфекции в гайморовых и лобных пазухах: пункции гайморовых, трепанопункция лобных пазух, системная	Оториноларингология : национальное руководство / под ред. В. Т. Пальчуна. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1024 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7196-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471968.html . - Режим доступа : по подписке.

	с обеих сторон. При риноскопии слизистая оболочка полости носа резко гиперемирована, инфильтрирована, определяется сливкообразный гной в средних носовых ходах с обеих сторон. Болезненность при пальпации в области проекций верхнечелюстных пазух и надбровной области с обеих сторон. На рентгенограмме околоносовых пазух гомогенное затенение верхнечелюстных и лобных пазух. Анализ крови: лейкоцитоз $19,5 \times 10^9/\text{л}$, СОЭ -60 мм/ч. Каков диагноз? Как лечить больную?	антибактериальная терапия с учетом антибиотикочувствительности, симптоматическое лечение.	
--	--	---	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Отоневрологические симптомы при черепно-мозговой травме.	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
2	Отоневрологические симптомы при сосудистых поражениях головного мозга:	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html

3	Отоневрологические симптомы при воспалительных заболеваниях оболочек головного мозга.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
---	---	---

Проверяемый индикатор достижения ОПК10 ИД УК-2 «Умеет оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания первичной медико-санитарной помощи, паллиативной медицинской помощи, неотложной помощи на догоспитальном этапе, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения; организовать сортировку и эвакуацию больных и пострадавших, организма
Умеет организовывать работу медицинского персонала при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения; Умеет оказывать первичную медико-санитарную помощь».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Хирургическое пособие при прогрессировании местных и общих проявлений фурункула лица заключается: а) в иссечении фурункула, б) в дренировании очага воспаления, в) В криохирургическом воздействии, г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	г) в крестообразном рассечении и дренировании очага воспаления.	Пальчун, В. Т. Оториноларингология : учебник / В. Т. Пальчун, А. И. Крюков, М. М. Магомедов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-7198-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471982.html
2.	В комплекс терапии фурункулов и карбункулов лица входит: а) лучевая терапия, б) мануальная терапия, в) седативная терапия, г) терапия ГБО, д) гипотензивная терапия	г) терапия ГБО	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомилского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461402.html

3.	Для дифференциальной диагностики вазомоторной и аллергической риносинусопатии решающее значение имеет: а) эффективность десенсибилизирующей терапии и реакция слизистой оболочки носа на алергизацию и адреналиновую пробу б) риноскопическая картина в) наличие эозинофилии	в) наличие эозинофилии	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
4.	В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это: а) верхняя щитовидная артерия, б) восходящая шейная артерия, в) внутренняя сонная артерия, г) наружная сонная артерия, д) общая сонная артерия.	в) внутренняя сонная артерия	Лопатин, А. С. Ринит : руководство для врачей / Лопатин А. С. - Москва : Литтерра, 2010. - 424 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-904090-30-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785904090302.html
5.	Причиной острого стенозирующего ларинготрахеита может быть все, кроме: а) аллергического фона, б) экссудативного диатеза, в) аденоидов, г) вирусной инфекции.	в) аденоидов	Игнатова, И. А. Заболевания уха : учебное пособие / И. А. Игнатова, С. Г. Вахрушев. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 121 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131411 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Ребенок 5 месяцев. Жалобы: беспокоен, плачет, температура тела 39,9°C. ЛОР статус: носовое дыхание свободное. Отделяемое в общих носовых ходах незначительное слизистое. Умеренная гиперемия слизистой оболочки полости носа. Носовая перегородка по средней линии. Носоглотка свободна. Миндалины за небными дужками, в лакунах чисто. При мезофарингоскопии на задней стенке глотки определяется резкое выбухание и гиперемия слизистой оболочки. Глотание затруднено. Голос звучный. Остальные ЛОР органы без особенностей. 1. Поставьте диагноз? 2. Назначьте лечение? 3. Опишите методику вскрытия абсцесса? 4. Оцените данные клинических исследований. 5. Какое обследование необходимо провести до лечения?	1. Заглочный абсцесс. 2. Срочное вскрытие абсцесса. В послеоперационном периоде консервативно проводится антибактериальное лечение (пенициллины последнего поколения, цефалоспоринового ряда), противовоспалительное (нестероидные противовоспалительные средства, парацетамол), дезинтоксикационное (в/в вливания физиологического раствора, 5% раствора глюкозы). 3. Вскрытие абсцесса проводится под наркозом или под местной аппликационной анестезией 1-2% раствора лидокаина в положении лежа с запрокинутой кзади головой с подведением к месту вскрытия абсцесса трубки отсоса. Вскрытие проводится скальпелем с ограничением режущей поверхности марлей или лейкопластырем до 0,5см. в месте наибольшего выбухания. Линия	Пелих Е. В. Клинические рекомендации по лечению острого тонзиллита, хронического тонзиллита, острого отита, гипертрофии аденоидных вегетаций, хронического аденоидита у детей : учеб. пособие / Е. В. Пелих ; ВолгГМУ Минздрава РФ. – Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2017. – 73, [3] с. : табл. - Текст : непосредственный.

		разреза расположена вертикально. Глубина вскрытия абсцесса не более 0,5 см. и длинна до 1-1,5см. Одновременно со вскрытием проводится аспирация содержимого отсосом во избежание попадания гноя в нижние дыхательные пути. 4. Данные общего анализа крови свидетельствует о наличии гнойного воспалительного процесса: лейкоцитоз , сдвиг лейкоцитарной формулы влево за счет увеличения палочкоядерных и сегментоядерных лейкоцитов, увеличение СОЭ. 5. Необходимо взять мазок на BL.	
--	--	--	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Операция – перевязка наружной сонной артерии: показания, методика выполнения.	Игнатова, И. А. Заболевания уха : учебное пособие / И. А. Игнатова, С. Г. Вахрушев. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 121 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131411 — Режим доступа: для авториз.

		пользователей.
2	Озена – зловонный насморк, этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение.	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
3	Хронические гнойные средние отиты (мезотимпаниты). Клиника, диагностика, лечение.	Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : национальное руководство / под ред. М. Р. Богомилского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1072 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6140-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461402.html

Проверяемый индикатор достижения ОПК10 ИД УК-3 «Владеет использованием средств индивидуальной защиты».

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Фистульный симптом выявляется при проведении: а) калорической пробы б) вращательной пробы в) пневматической пробы (прессорной)	в) пневматической пробы (прессорной)	Оториноларингология : национальное руководство : краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-2735-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427354.html

2.	Профилактика тимпаносклероза сводится к : а) рациональному лечению воспалительных заболеваний среднего уха и патологических состояний носоглотки с восстановлением проходимости евстахиевой трубы б) санация носоглотки в) восстановление проходимости евстахиевой трубы	а) рациональному лечению воспалительных заболеваний среднего уха и патологических состояний носоглотки с восстановлением проходимости евстахиевой трубы	Зайцев В. А. Носовые кровотечения. Стенозы гортани : ролевая игра : метод. рек. для преподавателей каф. оториноларингологии ВолгГМУ, для спец. : 060101 - Леч. дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология / В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2015. - 58, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
3.	В основе болезни Меньера лежит: а) воспалительные изменения в лабиринте б) вазомоторные нарушения во внутреннем ухе с последующей повышенной проницаемостью капилляров, гиперпродукции эндолимфы и расширения эндолимфатического пространства в) хронические дегенеративные изменения клеточных структур внутреннего уха	б) вазомоторные нарушения во внутреннем ухе с последующей повышенной проницаемостью капилляров, гиперпродукции эндолимфы и расширения эндолимфатического пространства	Пальчун, В. Т. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения : руководство / Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-1490-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html
4.	Основные причины врожденной глухоты а) интоксикация и травмы плода во внутриутробном периоде б) кровное родство родителей, врожденный сифилис, алкоголизм родителей, наследственные заболевания в) родовая травма уха	б) кровное родство родителей, врожденный сифилис, алкоголизм родителей, наследственные заболевания	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
5.	Чаще болеют раком гортани: а) Мужчины б) женщины	а) Мужчины	Обследование оториноларингологического больного : руководство / Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Магомедов М. М. и др. - Москва : Литтерра, 2014. - 336 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-4235-0105-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" :

			[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501051.html
--	--	--	--

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы


№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Больная 27 лет жалуется на ощущение сухости в полости носа, образование в носовых ходах сухих корок с неприятным запахом, которые часто затрудняют носовое дыхание. Объективно: слизистая оболочка полости носа сухая, истонченная. Носовые раковины уменьшены в размерах, носовые ходы широкие. В носовых ходах — сухие зеленые корки в значительном количестве с примесью зловонного гнойного отделяемого. Слизистая оболочка задней стенки глотки истончена, сглажена, выглядит как бы покрытой лаком. Со стороны других органов отклонений от нормы не определяется. Каков диагноз? Как лечить больную?	Озена. Консервативное лечение: орошение носовой полости 0,9% раствором натрия хлорида с добавлением в него йода, препаратами морской воды, носовой душ с помощью «Долфин», аминогликозидный ряд антибиотиков, Стрептомицин внутримышечно 0,5 г 2 раза в день. Хирургическое лечение: введение в подслизистую основу аутооттрансплантатов, аллотрансплантатов.	Игнатова, И. А. Заболевания уха : учебное пособие / И. А. Игнатова, С. Г. Вахрушев. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 121 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131411 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1	Клиническая анатомия, физиология глотки. Морфо-физиологическая характеристика лимфаденоидного глоточного кольца.	Шахова Е. Г. Риносинусит : учеб.-метод. пособие для врачей системы последип. образования, обучающихся по спец. "Оториноларингология" / Е. Г.

		Шахова, С. Е. Козловская, В. А. Зайцев ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : ВолгГМУ, 2014. - 45, [3] с. : ил. - Текст : непосредственный.
2	Физиология и методы исследования слухового анализатора.	Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2964-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429648.html
3	Острые воспалительные заболевания глотки. Ангины (неспецифические). Клиника, диагностика, лечение. Дифференциальная диагностика с дифтерией.	Оториноларингология : национальное руководство / под ред. В. Т. Пальчуна. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1024 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-7196-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471968.html . - Режим доступа : по подписке.

Заведующий кафедрой оториноларингологии
Института НМФО, д.м.н., доцент



Н.В.Тарасова